



ASCENT 150 II LED

LEISTUNGSSTARK UND EFFIZIENT

Concord ist eine der führenden Marken im Bereich architektonische Downlights.

Durch die 40 jährige Erfahrung ist Concord in der Lage sowohl leistungsstarke als auch effiziente Downlights auf den Markt zu bringen, so auch den neuen Ascent 150 LED II.

Der neue Ascent 150 LED II profitiert von einem sehr effizienten LED-Board, welches eine Systemeffizienz von bis zu 131 lm/W erreicht. Außerdem überzeugt die neue Ascent Serie durch eine geringe Blendung und die Erfüllung aller Anforderungen der Richtlinie EN12464-1. Somit kann die Produktrange in Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen eingesetzt werden.

Ascent 150 LED II Rund

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Downlight mit einer hohen Systemeffizienz von bis zu 127lm/W
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Farbtemperaturen 4.000K und 3.000K bei einem Farbwiedergabeindex von Ra85
- IP44 für Nassbereiche der Zone 1 und Badezimmer
- Für Büros: UGR ≤ 19 Versionen; erfüllen die Richtlinie EN12464-1 somit BAP-tauglich
- Große Auswahl an dekorativen Zubehör verfügbar




Aluminiumreflektor




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	Einbautiefe (mm)	Deckenausschnitt (W x L mm)	Durchmesser (mm)	Glühdrahttest (°C)	Lebensdauer (Stunden)	Energieeffizienzklasse
Ascent 150 LED II LED - Rund												
2059340	Ascent 150 LED II rund 10W 1.100lm 830 Refl. Alu	3.000	1.123	10	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059341	Ascent 150 LED II rund 10W 1.100lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	1.123	10	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059342	Ascent 150 LED II rund 10W 1.100lm 830 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	3.000	1.123	10	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059343	Ascent 150 LED II rund 10W 1.100lm 830 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	3.000	1.123	10	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059344	Ascent 150 LED II rund 10W 1.200lm 840 Refl. Alu	4.000	1.215	10	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059345	Ascent 150 LED II rund 10W 1.200lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	1.215	10	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059346	Ascent 150 LED II rund 10W 1.200lm 840 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	4.000	1.215	10	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059347	Ascent 150 LED II rund 10W 1.200lm 840 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	4.000	1.215	10	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059348	Ascent 150 LED II rund 14W 1.600lm 830 Refl. Alu	3.000	1.600	14	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059349	Ascent 150 LED II rund 14W 1.600lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	1.600	14	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059350	Ascent 150 LED II rund 14W 1.600lm 830 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	3.000	1.600	14	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059351	Ascent 150 LED II rund 14W 1.600lm 830 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	3.000	1.600	14	113	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059352	Ascent 150 LED II rund 14W 1.700lm 840 Refl. Alu	4.000	1.738	14	122	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059353	Ascent 150 LED II rund 14W 1.700lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	1.738	14	122	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059354	Ascent 150 LED II rund 14W 1.700lm 840 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	4.000	1.738	14	122	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059355	Ascent 150 LED II rund 14W 1.700lm 840 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	4.000	1.738	14	122	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059356	Ascent 150 LED II rund 19W 2.200lm 830 Refl. Alu	3.000	2.246	19	118	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059357	Ascent 150 LED II rund 19W 2.200lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	2.246	19	118	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059358	Ascent 150 LED II rund 19W 2.200lm 830 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	3.000	2.246	19	118	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059359	Ascent 150 LED II rund 19W 2.200lm 830 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	3.000	2.246	19	118	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059360	Ascent 150 LED II rund 19W 2.400lm 840 Refl. Alu	4.000	2.414	19	127	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059361	Ascent 150 LED II rund 19W 2.400lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	2.414	19	127	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059362	Ascent 150 LED II rund 19W 2.400lm 840 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	4.000	2.414	19	127	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059363	Ascent 150 LED II rund 19W 2.400lm 840 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	4.000	2.414	19	127	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059364	Ascent 150 LED II rund 28W 3.200lm 830 Refl. Alu	3.000	3.250	28	116	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059365	Ascent 150 LED II rund 28W 3.200lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	3.250	28	116	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059366	Ascent 150 LED II rund 28W 3.200lm 830 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	3.000	3.250	28	116	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059367	Ascent 150 LED II rund 28W 3.200lm 830 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	3.000	3.250	28	116	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059368	Ascent 150 LED II rund 28W 3.400lm 840 Refl. Alu	4.000	3.435	28	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059369	Ascent 150 LED II rund 28W 3.400lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	3.435	28	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059370	Ascent 150 LED II rund 28W 3.400lm 840 Refl. Alu Einzelebatterie 3h	4.000	3.435	28	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059371	Ascent 150 LED II rund 28W 3.400lm 840 Refl. Alu Dali Einzelebatterie 3h	4.000	3.435	28	123	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059446	Ascent 150 LED II rund 19W 2.100lm 830 Refl. Weiß Dali	3.000	2.082	19	110	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059447	Ascent 150 LED II rund 28W 3.100lm 830 Refl. Weiß Dali	3.000	2.967	28	106	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059448	Ascent 150 LED II rund 19W 2.100lm 840 Refl. Weiß Dali	4.000	2.413	19	127	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059449	Ascent 150 LED II rund 28W 3.100lm 840 Refl. Weiß Dali	4.000	3.403	28	122	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059450	Ascent 150 LED II rund 28W 3.100lm 840 Refl. Weiß Dali Einzelebatterie 3h	4.000	3.403	28	122	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059445	Ascent 150 LED II rund 22W 2.100lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	2.052	22	93	220-240	142	176	189	650	50.000	A++,A+,A

Abmessung (mm)




Photometrische Daten

Ascent 150 LED II 3.000K



Ascent 150 LED II 4.000K



Ascent 150 LED II rund Wallwash

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Downlight mit einer hohen Systemeffizienz von bis zu 127lm/W
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Farbtemperaturen 4.000K und 3.000K bei einem Farbwiedergabeindex von Ra85
- IP44 für Nassbereiche der Zone 1 und Badezimmer
- Für Büros: UGR ≤ 19 Versionen; erfüllen die Richtlinie EN12464-1 somit BAP-tauglich
- Große Auswahl an dekorativen Zubehör verfügbar




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	Einbautiefe (mm)	Deckenausschnitt (W x L mm)	Durchmesser (mm)	Glühdrahttest (°C)	Lebensdauer (Stunden)	Energieeffizienzklasse
Ascent 150 LED II - Rund Wallwash												
2059372	Ascent 150 LED II rund Wallwash 14W 1.600lm 830 Refl. Alu	3.000	1.613	14	114	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A
2059373	Ascent 150 LED II rund Wallwash 14W 1.600lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	1.613	14	114	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A
2059374	Ascent 150 LED II rund Wallwash 14W 1.700lm 840 Refl. Alu	4.000	1.718	14	121	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A
2059375	Ascent 150 LED II rund Wallwash 14W 1.700lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	1.718	14	121	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A
2059376	Ascent 150 LED II rund Wallwash 28W 3.200lm 830 Refl. Alu	3.000	3.222	28	115	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A
2059377	Ascent 150 LED II rund Wallwash 28W 3.200lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	3.222	28	115	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A
2059378	Ascent 150 LED II rund Wallwash 28W 3.400lm 840 Refl. Alu	4.000	3.405	28	122	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A
2059379	Ascent 150 LED II rund Wallwash 28W 3.400lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	3.405	28	122	220-240	180	235	248	650	50.000	A++,A+,A

Photometrische Daten


Ascent 150 LED II Wallwash
3.000K



Ascent 150 LED II Wallwash
4.000K



Abmessung (mm)



Ascent 150 LED II quadratisch

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Downlight mit einer sehr hohen Systemeffizienz von bis zu 131lm/W
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Farbtemperaturen 4.000K und 3.000K bei einem Farbwiedergabeindex von Ra85
- IP44 für Nassbereiche der Zone 1 und Badezimmer




Aluminium




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	Einbautiefe (mm)	Deckenausschnitt (W x L mm)	Durchmesser (mm)	Glühdrhtest (°C)	Lebensdauer (Stunden)	Energieeffizienzklasse
Ascent 150 LED II - Quadratisch												
2059380	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.100lm 830 Refl. Alu	3.000	1.163	10	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059381	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.100lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	1.163	10	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059382	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.100lm 830 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	3.000	1.163	10	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059383	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.100lm 830 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	3.000	1.163	10	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059384	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.200lm 840 Refl. Alu	4.000	1.246	10	126	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059385	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.200lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	1.246	10	126	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059386	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.200lm 840 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	4.000	1.246	10	126	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059387	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.200lm 840 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	4.000	1.246	10	126	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059388	Ascent 150 LED II Quadrat. 14W 1.600lm 830 Refl. Alu	3.000	1.600	14	113	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059389	Ascent 150 LED II Quadrat. 14W 1.600lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	1.600	14	113	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059390	Ascent 150 LED II Quadrat. 14W 1.600lm 830 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	3.000	1.600	14	113	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059391	Ascent 150 LED II Quadrat. 14W 1.600lm 840 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	3.000	1.600	14	113	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059392	Ascent 150 LED II Quadrat. 14W 1.700lm 840 Refl. Alu	4.000	1.778	14	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059393	Ascent 150 LED II Quadrat. 14W 1.700lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	1.778	14	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059394	Ascent 150 LED II Quadrat. 14W 1.700lm 840 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	4.000	1.778	14	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059395	Ascent 150 LED II Quadrat. 10W 1.700lm 840 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	4.000	1.778	14	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059396	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.300lm 830 Refl. Alu	3.000	2.322	19	122	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059397	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.300lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	2.322	19	122	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059398	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.300lm 830 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	3.000	2.322	19	122	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059399	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.300lm 830 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	3.000	2.322	19	122	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059400	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.400lm 840 Refl. Alu	4.000	2.483	19	131	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059401	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.400lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	2.483	19	131	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059402	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.400lm 840 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	4.000	2.483	19	131	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059403	Ascent 150 LED II Quadrat. 19W 2.400lm 840 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	4.000	2.483	19	131	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059404	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.200lm 830 Refl. Alu	3.000	3.284	28	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059405	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.200lm 830 Refl. Alu Dali	3.000	3.284	28	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059406	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.200lm 830 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	3.000	3.284	28	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059407	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.200lm 830 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	3.000	3.284	28	117	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059408	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.500lm 840 Refl. Alu	4.000	3.512	28	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059409	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.500lm 840 Refl. Alu Dali	4.000	3.512	28	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059410	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.500lm 840 Refl. Alu Einzelbatterie 3h	4.000	3.512	28	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A
2059411	Ascent 150 LED II Quadrat. 28W 3.500lm 840 Refl. Alu Dali Einzelbatterie 3h	4.000	3.512	28	125	220-240	158	176	189	650	50.000	A++,A+,A

Photometrische Daten

Ascent 150 LED II Quadratisch
3.000K



Ascent 150 LED II Quadratisch
4.000K




Abmessung (mm)



Ascent 150 LED quadratisch Wallwash

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einzigartiges, quadratisches Wandfluter-Downlight
- Exzellente vertikale Beleuchtungsstärke
- Gleicher Deckenausschnitt wie Ascent 150 LED II quadratisch
- Farbwiedergabeindex von Ra85




Ascent 150 quadratisch




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Effizienz (lm/W)	Spannung (V)	Einbautiefe (mm)	Deckenausschnitt (W x L mm)	Durchmesser (mm)	Glühdrahttest (°C)	Lebensdauer (Stunden)	Energieeffizienzklasse
Ascent 150 LED - Quadratisch Wallwash												
2055986	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 830 Refl. Alu	3.000	896	17	53	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055987	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 830 Refl. Alu DALI	3.000	896	17	53	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055988	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 840 Refl. Alu	4.000	906	17	53	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055989	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 840 Refl. Alu DALI	4.000	906	17	53	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055990	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 830 Refl. Alu	3.000	1.174	22	53	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055991	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 830 Refl. Alu DALI	3.000	1.174	22	53	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055992	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 840 Refl. Alu	4.000	1.195	22	54	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055993	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 840 Refl. Alu DALI	4.000	1.195	22	54	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055994	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 830 Refl. Alu	3.000	1.521	30	51	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055995	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 830 Refl. Alu DALI	3.000	1.521	30	51	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055996	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 840 Refl. Alu	4.000	1.557	30	52	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A
2055997	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 840 Refl. Alu DALI	4.000	1.557	30	52	220-240	180	235	248	650	50.000	A++, A+, A

Photometrische Daten


Ascent 150 LED II Quadratisch Wallwash 3.000K



Ascent 150 LED II Quadratisch Wallwash 4.000K



Abmessung (mm)



Ascent 150 Zubehör (nicht für Wallwash Varianten)

Rund

Art.-Nr.	Beschreibung	Weight (kg)	Farbe
Ascent 150 LED II Rund Zubehör			
2028614	Nur Deckenring	0,11	Weißer Deckenring
2028034	Glasscheibe IP44 klar	0,2	Weißer Deckenring
2028036	IP44-Glasscheibe matt	0,2	Weiß
2039013	Polycarbonatabdeckung IP54	0,18	Weiß
2038980	Schwebezyylinder, matt	0,5	Weißer Deckenring
2038984	Schwebezyylinder blauer Ring	0,5	Weißer Deckenring
2039021	Schwebeglaszylinder mit Profilschnitt	0,56	Weiß
2028060	Schwebeglasscheibe, matt	0,45	Weiß
2034493	Schwebezyylinder, matt, blauer Ring	0,16	Weiß
2028549	Schwebezyylinder, matt, klarer Ring	0,16	Weiß
2028038	Nur Deckenring	0,11	Silberner Deckenring
2028600	Glasscheibe IP44 klar	0,2	Silberner Deckenring
2028602	IP44-Glasscheibe matt	0,2	Silber
2028608	Schwebeglasscheibe, matt	0,45	Silber
2028612	Schwebezyylinder, matt, klarer Ring	0,16	Silber

Separat bestellen

Art.-Nr.	Beschreibung
Ascent 150 Zubehör zur Montage	
2056146	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig silber
2056147	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig weiss
2056148	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig schwarz



Silberner Deckenring

Weißer Deckenring +
vandalensichere

IP54-Abdeckung
Weißer Deckenring + IP44

Glasabdeckung
Schwebezyylinder



Folie blau
Schwebezyylinder

Glasscheibe
Schwebezyylinder, matt

Schwebezyylinder, matt,
blauer Ring



2056146

2056147


2056148

2059446 und 2056147

Quadratisch

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe
Ascent 150 II Square Zubehör		
2056149	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig silber	Silber
2056150	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig weiss	Weiß
2056151	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig schwarz	Schwarz
2055782	Ascent 150 LED quadrat. Schwebeglas	-
2055783	Ascent 150 LED quadrat. Kometa Rahmen	-


Zubehör nicht für Wallwasher



2056149

2056150

2056151



2055782

2055783

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität sollte daher auf der Website unter www.feilosylvania.com abgefragt werden.

Deutschland
T: + 49 (0) 9131 793 0
F: + 49 (0) 9131 793 345
info.de@feilosylvania.com

Schweiz
T: + 41 (0) 44 305 31 80
F: + 41 (0) 44 305 31 81
info.ch@feilosylvania.com

Österreich
T: + 49 (0) 9131 793 138
F: + 49 (0) 9131 793 474
info.at@feilosylvania.com

www.concord-lighting.com
www.feilosylvania.com

by **FEILO SYLVANIA**