

LAMPES ET LUMINAIRES – JANVIER 2021

Light your world

SYLVANIA

Nous sommes-là pour vous



Numéro général



03 610 44 44

Service Clients

Mark Vanlooocke

03 610 44 35

mark.vanlooocke@sylvania-lighting.com

Kail Van Weyenbergh

03 610 44 33

kail.vanweyenbergh@sylvania-lighting.com

RETAIL

Pieter Van Assche

03 610 44 63

pieter.vanassche@sylvania-lighting.com

ou contactez notre représentant local

■ **WALLONIE/GD LUXEMBOURG**

Philippe Ruwet

0476 85 78 35

philippe.ruwet@sylvania-lighting.com

■ **BRABANT FLAMAND/MALINES/VILLE D'ANVERS**

Jürgen Deman

0477 69 55 09

jurgen.deman@sylvania-lighting.com

■ **LA CAMPINE/LIMBOURG**

Rudy Hermans

0475 82 44 64

rudy.hermans@sylvania-lighting.com

■ **FLANDRE ORIENTALE**

Dries Vanbellinghen

0479 800 363

dries.vanbellinghen@sylvania-lighting.com

■ **FLANDRE OCCIDENTALE**

Gunter Zoetaert

0472 18 33 93

gunter.zoetaert@sylvania-lighting.com

• Nos réponses
dans **les plus
brefs délais**



SOMMAIRE

Indices de protection IP 8

Classification IK 9

Guide des symboles 10

LAMPES

LAMPES LED DIRECTIONNELLES



page 12
RefLED™
SUPERIA RETRO
ES50



page 13
RefLED™
ES50



page 13
RefLED™
SUPERIA RETRO
MR16



page 14
RefLED™
MR16



page 14
RefLED™
RETRO MR11



page 14
RefLED™
ES111



page 15
RefLED™
RETRO PAR



page 15
RefLED™ R39/
R50/R63/R80

LAMPES LED DÉCO



page 16
ToLEDo™
RADIANCE



page 16
ToLEDo™
VINTAGE



page 18
ToLEDo™
MIRAGE



page 18
ToLEDo™
LIFESTYLE



page 18
SUSPENSIONS
DÉCORATIVES
SYLPENDANT

LAMPES LED NON-DIRECTIONNELLES



page 19
ToLEDo™
RETRO



page 21
TOLEDO™
STANDARD GLS



page 21
ToLEDo™
FLAMME, CDV &
SPHÉRIQUE



page 22
ToLEDo™
GLOBE



page 22
ToLEDo™
STICK



page 22
TOLEDO™
LYNX

TUBES LED



page 26
**ToLEDo™
T8 ECO**



page 26
**ToLEDo™
T8**



page 27
**TOLEDO™
SUPERIA T8**



page 27
**ToLEDo™ T8
UNIVERSAL**



page 28
**ToLEDo™
SUPERIA T8
UNIVERSAL**



page 28
**TOLEDO™
SUPERIA T5**

LAMPES LED
APPLICATIONS
SPECIALES

page 29
**ToLEDo™ Déco
SPHÉRIQUE
COULEUR**



page 29
ToLEDo™ R7S



page 29
**ToLEDo™ LED
GY6.35**



page 29
**ToLEDo™ LED
G4**



page 30
**ToLEDo™ LED
G9**



page 30
**ToLEDo™
PYGMY**



page 30
**MICRO-LYNX
LED GX53**



page 30
**ToLEDo™
STRIPLIGHT**



page 31
**ToLEDo™
PERFORMER**



page 31
**ToLEDo™
TWIN-TONE**



page 31
**ToLEDo™
STEP-DIM**



page 33
**ToLEDo™
SUNDIM**



page 33
**ToLEDo™
LIGHT-SENSE**



page 33
**ToLEDo™
PRÉSENCE**



page 34
PAR56

LUMINAIRES

DALLES



page 42
**START PANEL
FLAT**



page 44
**START ECO
PANEL**



page 44
**START PANEL
+ MULTIPOWER**



page 46
QUADRO

ENCASTRÉS FONCTIONNELS



page 47
PIXER



page 48
OPTIX



page 51
**OPTIX
4 CELLS**



page 51
OPTIX LINEAR



page 52
OPTICLIP



page 53
RANA NEO



page 53
RANA



page 54
**RANA
ASYMETRIQUE**



page 54
RANA LINEAR



page 55
**MINI
CONTINUUM II**



page 56
RUBICO



page 57
OFFICELYTE



page 57
KOMETA 300

LUMINAIRES EN SAILLIE ET SUSPENDUS



page 58
OPTIX



page 59
OPTIX LINEAR



page 60
RANA NEO



page 62
RANA



page 63
**RANA
ASYMÉTRIQUE**



page 63
RANA LINEAR



page 64
**MINI
CONTINUUM II**



page 65
CURVELYTE



page 66
**SYLMASTER
LED T8**



page 66
DELTAWING

LUMINAIRES SUR PIED



page 67
FREEOFFICE



page 67
**BEACON MUSE
II TUNE**



page 68
BEACON TUNE II



page 68
**BEACON XL
TUNE II**



page 70
**BEACON MUSE
XICATO®**



page 70
**BEACON XL
MUSE XICATO®**



page 71
**BEACON
MUSE II**



page 71
**BEACON XL
MUSE**



page 72
**BEACON MUSE
PROJECTOR**



page 72
BEACON II



page 73
**BEACON
ACCENT II**



page 73
**BEACON XL
ACCENT**



page 74
BEACON XL II



page 74
BEACON XXL



page 75
**BEACON
WALLWASH**



page 76
BEACON SHELF



page 76
**BEACON
HI-SPOT ES50**



page 77
LENZO



page 77
PIXO



page 78
**START TRACK
SPOT**



page 79
LYTESPAN1



page 80
LYTESPAN LP



page 80
LYTESPAN 3



page 81
**RAIL GLOBAL
TRAC**

DOWNLIGHTS



page 84
ASCENT150



page 85
ASCENT100 II



page 88
INSAVER SLIM



page 89
INSAVER LED II



page 90
**INSAVER HE
TOPPER LED**



page 90
**INSAVER HO
TOPPER LED**



page 91
**SYL-LIGHTER
LED II**



page 92
**START ECO
DOWNLIGHT**



page 93
**START ECO
DOWNLIGHT
DIM**



page 94
**START ECO
DOWNLIGHT
5IN1**

ENCASTRÉS
D'ACCENTUATIONpage 95
MYRIAD Vpage 96
**START SPOT
SCOOP**page 96
INSAVER 75 IP65page 97
LUDOSPOTpage 98
**START ECO
SPOT ALU IP44**page 98
**START ECO
SPOT ALU IP65**page 99
**START ECO
SPOT**page 99
**START ECO
SPOT IP65 FIRE**page 100
**INSTAR TREND
SWING IP44
INDOOR**page 100
**INSET TREND
FLUSH**page 100
**INSET TREND
SWING**page 100
**INSET TREND
SQUARE**BOÎTE
D'ENCASTREMENTpage 101
**BOÎTE
D'ENCASTREMENT**

SUSPENSIONS

page 101
TUBIXXpage 102
NEPHOSpage 102
INVERTOpage 103
MYRIADpage 103
SYLPENDANTLUMINAIRES EN SAILLIE
MURS/PLAFONDSpage 104
TUBIXXpage 104
LUMINAHUBLOTS
FONCTIONNELS ET
ARCHITECTURAUXpage 105
BRIO IP65page 105
**STERLING
BULKHEAD**page 106
MONITORpage 106
CASSINIpage 107
GIOTTO



page 108
**START ECO
SURFACE IP44**



page 109
**START SURFACE
IP66**

BANDEAUX LUMINEUX



page 111
START FLEX



page 111
**DRIVERS START
FLEX**



page 112
**PROFILÉS
START FLEX**



page 113
**CONNECTEURS
START FLEX**

RÉGLETTES



page 115
**START BATTEN
IP20**



page 115
**START ECO
BATTEN IP65**



page 116
**LED IP20
BATTEN**



page 116
LED PIPE

LUMINAIRES ÉTANCHES



page 118
**START
WATERPROOF
TUBULAR**



page 118
HYDROPROOF



page 119
**SYLPROOF
SUPERIA**



page 120
**START
WATERPROOF
LED**



page 124
**START
WATERPROOF
SLIM**



page 124
**START WATERPROOF
BOITIER VIDE POUR TUBES LED**

LIGNES CONTINUES



page 126
FTS

ARMATURES INDUSTRIELLES



page 128
SYLBAY GEN2



page 128
**START HIGHBAY
HE**



page 129
START HIGHBAY

GESTION D'ÉCLAIRAGE



page 130

**GESTION D'ÉCLAIRAGE
SYLSMART**

SECOURS



page 131

ROUTELED II

page 131

SYLSAFE IP65

page 131

**START ECO
EMERGENCY
BULKHEAD**

page 131

**MODULE DE
SECOURS**

GIZMO



page 132

GIZMOAPPLIQUES
EXTÉRIEURES, BORNES
ET SPOTS

page 133

INVERTO

page 133

**START SURFACE
WALL**

page 134

**START ECO
SURFACE WALL**

page 135

**START ECO
SPIKELIGHT**

ENCASTRÉS DE SOL



page 136

INTERRATA XS

page 136

INTERRATA S

page 136

INTERRATA M

page 136

INTERRATA LPROJECTEURS
EXTÉRIEURS

page 138

SYLVEO LED

page 139

**START FLOOD
IP66**

page 140

**START ECO
FLOOD FLAT**

TÊTE DE MÂT



page 141

ZEPHYR

page 141

ZODIAC

Index numérique 142

Index alphabétique 160

Conditions générales de vente 168

PROTECTION IP DANS LES ZONES HUMIDES

Degré de protection (IP)

La résistance des appareils contre la pénétration de solides ou de liquides est indiquée par le préfixe IP (Indice de protection) suivi de deux chiffres.

Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides.

Par exemple: 

Le second indique la protection contre la pénétration de liquides.

Par exemple: 

Degré de protection contre la pénétration de corps solides IP.1X

Graad	Exemple	Protection contre la pénétration de corps solides	Test	Symbole
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 50mm ø	Test de la main ou objet de diamètre supérieur à 50mm	
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 12mm ø	Ballon de diamètre supérieur à 12mm et test du doigt	
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 2.5mm ø	Fil de fer de diamètre 2.5mm	
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 1.0mm ø	Fil de fer de diamètre 1.0 mm ø.	
		Contre dépôts de poussière	Test du talc	
		Contre l'intrusion des poussières	Test du talc. Aucune entrée de poussière	

Degré de protection contre la pénétration de corps liquides IP.X1

Graad	Exemple	Protection contre la pénétration de corps liquides	Test	Symbole
		Protection contre les chutes de gouttes d'eau verticales	Chutes de gouttes d'eau à la verticale	
		Protection contre les chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de 15° max	Chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de 15° max. par rapport à la verticale	
		Protection contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à 60° de la verticale	éclaboussures jusqu'à 60° par rapport à la verticale	
		Protection contre les projections d'eau (anti-projections)	Projection d'eau dans toutes les directions	
		Protection contre les jets d'eau (anti-jets)	Eau projetée de toutes les directions par une lance d'arrosage	
		Protection contre les jets d'eau (anti-jets)	Protection contre les projections d'eau dans toutes les directions par une lance d'arrosage	
		Protection contre les effets d'une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau)	Immersion dans l'eau >1m pendant 30 minutes - profondeur max. testée indiqué par le symbole.	

CLASSIFICATION IK

Indice de protection contre les chocs EN62262.
 Les performances de résistance des équipements aux impacts mécaniques extérieurs sont indiquées par le préfixe IK suivi de deux chiffres.

Indice	Indice de protection - énergie d'impact (joules)	Test
	Pas de protection requise -	
	0.15	impact 0,20kg
	0.20	impact 0,20kg
	0.35	impact 0,20kg
	0.50	impact 0,20kg
	0.70	impact 0,20kg
	1.00	impact 0,50kg à partir de 200mm
	2.00	impact 0,50kg à partir de 400mm
	5.00	impact 1,70kg à partir de 295mm
	10.00	impact 5,00kg à partir de 200mm
	20.00	impact 5,00kg à partir de 400mm
Lorsqu'un un impact d'énergie supérieur est requis, un impact de 50 joules est recommandé.		

GUIDE DES SYMBOLES

Protection électrique

EN60598



Classe 1 - Appareils conformes aux exigences de mise à terre des appareils électriques: isolation fonctionnelle de tous les composants et liaison à la terre.



Classe 2 - Appareils conformes aux exigences de double isolation des parties actives: isolation de tous les composants sans liaison à la terre. En cas de défaut électrique, aucune partie métallique accessible ne doit entrer en contact avec le circuit électrique.



Classe 3 - Appareils conformes aux exigences de la classe III : la protection contre les chocs électriques est garantie par un circuit à très basse tension de sécurité (SELV) ne produisant aucune tension supérieure à 50V.



Équipements destinés au montage dans ou sur des meubles fabriqués en matériaux aux propriétés non connues.



Conforme à l'essai au fil incandescent à 650° en accord avec la norme IEC 695-2-1.



Orifice prédécoupé pour plaque de plafond - rond



Orifice prédécoupé pour plaque de plafond - carré



Dimmable



Protection contre la pénétration



Protection contre les impacts



Distance minimale en mètres autorisée pour l'objet éclairé



Certification électrique aux normes européennes



Économie d'énergie



Traiter la lampe comme petit déchet chimique



Lampe conforme aux normes standard



Point vert



Possibilité de mise en boucle



Logo de garantie



Référence RAL



Version secours



Luminaire connecté SytSmart



Luminaire pour application intérieure



Luminaire pour application extérieure



Luminaire pour application intérieure/extérieure



Pureform



Coolfit



LED



Classe d'énergie A++



Classe d'énergie A+



Classe d'énergie A



Classe d'énergie B

Explication des tableaux

0047212	START Panel Flat 600 40W 4000lm 830	75,00	1
code	désignation	prix brut HTVA	emballage unitaire

Les prix dans cette publication sont des prix bruts HTVA, valables à partir du 1^{er} janvier 2021, et ce jusqu'à une éventuelle modification des prix ou une nouvelle édition de ce document. Tous les prix sont hors cotisation légale pour la reprise, le stockage et le recyclage de tout déchet d'équipement électrique ou électronique (DEEE). Feilo Sylvania se réserve le droit de changer les prix et les données techniques sans avis préalable.

SYLVANIA

LAMPES

Light your world

LAMPES LED DIRECTIONNELLES

REFLED™

SYLVANIA

RefLED™ Superia Retro ES50 PureForm



- Lampe LED en verre effet Rétro sans rebord de couleur - Culot GU10
- Dimensions 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm)
- Flux lumineux : jusqu'à 580lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 97lm/W
- Facteur de puissance jusqu'à 0.7
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie

- IRC80 - IRC90
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Faisceau : 36°
- Existe en version dimmable (par variateur)
- Applications : cafés, hôtels, restaurants, musées, circulations et halls d'accueil - Solution idéale pour une utilisation dans les luminaires fermés
- Durée de vie : 25.000 heures
- Garantie 5 ans

RefLED™ Superia Retro ES50

Equivalent 36W - Classe A++ - Dimensions : H54mm x D50mm

0029477	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 827 36° SL	3,80	6
0029464	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 830 36° SL	3,80	6
0029465	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 840 36° SL	3,80	6
0029466	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 865 36° SL	3,80	6

Equivalent 50-52W - Classe A++ - Dimensions : H54mm x D50mm

0029950	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 345lm 827 36°	4,50	6
0029951	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 345lm 830 36°	4,50	6
0029952	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 360lm 840 36°	4,50	6
0029953	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 360lm 865 36°	4,50	6

Equivalent 64-67W - Classe A++ - Dimensions : H54mm x D50mm

0029954	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 450lm 827 36°	6,00	6
0029955	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 450lm 830 36°	6,00	6
0029956	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 475lm 840 36°	6,00	6
0029957	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 475lm 865 36°	6,00	6

Equivalent 77-81W - Classe A++ - Dimensions : H54mm x D50mm

0029958	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 550lm 827 36°	7,75	6
0029959	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 550lm 830 36°	7,75	6
0029960	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 580lm 840 36°	7,75	6
0029961	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 580lm 865 36°	7,75	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim

Equivalent 50-52W - Classe A+

Dimensions : H54mm x D50mm

0029962	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 827 36° Dim	5,50	6
0029963	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 830 36° Dim	5,50	6
0029964	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 360lm 840 36° Dim	5,50	6

Equivalent 64-67W - Classe A+

Dimensions : H54mm x D50mm

0029966	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 827 36° Dim	7,00	6
0029967	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 830 36° Dim	7,00	6
0029968	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 475lm 840 36° Dim	7,00	6

Equivalent 77-81W - Classe A+

Dimensions : H54mm x D50mm

0029970	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 827 36° Dim	8,75	6
0029971	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 830 36° Dim	8,75	6
0029972	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 840 36° Dim	8,75	6
0029973	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 865 36° Dim	8,75	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim - IRC90

Equivalent 58W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0029988	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 927 36° Dim	7,50	6
0029989	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 930 36° Dim	7,50	6
0029990	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 940 36° Dim	7,50	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim - nouvelle version

Equivalent 50-52W - Classe A+

Dimensions : H54mm x D50mm

0028549	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 827 36° Dim	5,50	6
0028550	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 830 36° Dim	5,50	6
0028551	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 360lm 840 36° Dim	5,50	6
0028552	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 360lm 865 36° Dim	5,50	6

Equivalent 64-67W - Classe A++

Dimensions : H54mm x D50mm

0028555	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 827 36° Dim	7,00	6
0028556	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 830 36° Dim	7,00	6
0028557	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 475lm 840 36° Dim	7,00	6
0028558	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 475lm 865 36° Dim	7,00	6

Equivalent 77-81W - Classe A++

Dimensions : H54mm x D50mm

0028564	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 827 36° Dim	8,75	6
0028565	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 830 36° Dim	8,75	6
0028566	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 840 36° Dim	8,75	6
0028567	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 865 36° Dim	8,75	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim - IRC90 nouvelle version

Equivalent 58W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0028561	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 927 36° Dim	7,50	6
0028562	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 930 36° Dim	7,50	6
0028563	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 940 36° Dim	7,50	6



RefLED™ ES50



- Lampe LED à réflecteur ES50 avec corps blanc - Culot GU10
- Flux lumineux : jusqu'à 610lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 87lm/W
- Facteur de puissance jusqu'à 0.5
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K
- Faisceau : 36° / 110°
- Existe en version dimmable (par variateur)

- Idéale pour les applications résidentielles
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

RefLED™ ES50

Equivalent 36W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0027427	RefLED™ ES50 3,1W 230lm 830 36°	3,80	6
0027428	RefLED™ ES50 3,1W 230lm 840 36°	3,80	6
0027461	RefLED™ ES50 3,1W 230lm 865 36°	3,80	6

Equivalent 50W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0027432	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 827 36°	4,00	6
0027433	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 830 36°	4,00	6
0027434	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 840 36°	4,00	6
0027435	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 865 36°	4,00	6
0027445	RefLED™ ES50 4,2W 320lm 830 110°	4,00	6
0027472	RefLED™ ES50 4,2W 320lm 840 110°	4,00	6
0027473	RefLED™ ES50 4,2W 320lm 865 110°	4,00	6

Equivalent 60W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0027447	RefLED™ ES50 6,2W 425lm 830 36°	5,00	6
0027448	RefLED™ ES50 6,2W 425lm 840 36°	5,00	6
0027466	RefLED™ ES50 6,2W 425lm 865 36°	5,00	6
0027455	RefLED™ ES50 6,2W 400lm 830 110°	5,00	6
0027456	RefLED™ ES50 6,2W 400lm 840 110°	5,00	6

Equivalent 83W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0027462	RefLED™ ES50 7W 610lm 830 36°	7,00	6
0027463	RefLED™ ES50 7W 610lm 840 36°	7,00	6
0027468	RefLED™ ES50 7W 620lm 865 36°	7,00	6
0027664	RefLED™ ES50 7W 580lm 830 110°	7,00	6
0027665	RefLED™ ES50 7W 600lm 840 110°	7,00	6

RefLED™ ES50 - Long

Equivalent 50W - Classe A+ - Dimensions : H75mm x D50mm

0026585	RefLED™ ES50 XL 5W 345lm 830 36° Long	5,00	6
----------------	---------------------------------------	-------------	---

RefLED™ ES50 - Dim

Equivalent 50W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0027399	RefLED™ ES50 5W 345lm 827 36° Dim	5,00	6
0027440	RefLED™ ES50 5W 345lm 830 36° Dim	5,00	6
0027442	RefLED™ ES50 5W 345lm 840 36° Dim	5,00	6
0027444	RefLED™ ES50 5W 345lm 865 36° Dim	5,00	6

Equivalent 60W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0027451	RefLED™ ES50 5,5W 425lm 830 36° Dim	6,00	6
0027452	RefLED™ ES50 5,5W 425lm 840 36° Dim	6,00	6
0027467	RefLED™ ES50 5,5W 425lm 865 36° Dim	6,00	6

Equivalent 83W - Classe A+ - Dimensions : H54mm x D50mm

0027464	RefLED™ ES50 7,8W 610lm 830 36° Dim	8,25	6
0027465	RefLED™ ES50 7,8W 610lm 840 36° Dim	8,25	6
0027469	RefLED™ ES50 7,8W 620lm 865 36° Dim	8,25	6

RefLED™ Superia Retro MR16



- Lampe LED en verre effet Rétro sans rebord de couleur - Culot GU5.3
- Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT
- Flux lumineux : jusqu'à 621lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 89lm/W
- Facteur de puissance jusqu'à 0.9
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K

- Compatible avec les transformateurs ferromagnétiques et la plupart des transformateurs électroniques (appareillage non fourni)
- Faisceau : 36°
- Dimmable (par variateur)
- Durée de vie : 25.000 heures
- Garantie 5 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

RefLED™ Superia Retro MR16 - Dim

Equivalent 35W - Classe A+ - Dimensions : H44mm x D50mm

0029415	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 345lm 827 36° Dim	6,50	6
0029416	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 345lm 830 36° Dim	6,50	6
0029417	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 380lm 840 36° Dim	6,50	6
0029418	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 380lm 865 36° Dim	6,50	6

Equivalent 41W - Classe A++ - Dimensions : H44mm x D50mm

0029419	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 450lm 827 36° Dim	9,00	6
0029420	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 450lm 830 36° Dim	9,00	6
0029421	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 480lm 840 36° Dim	9,00	6
0029422	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 480lm 865 36° Dim	9,00	6

Equivalent 50W - Classe A++ - Dimensions : H44mm x D50mm

0029423	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 827 36° Dim	13,00	6
0029424	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 830 36° Dim	13,00	6
0029425	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 840 36° Dim	13,00	6
0029426	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 865 36° Dim	13,00	6

RefLED™ MR16

- Lampe LED à réflecteur ES50 avec corps blanc - Culot GU5.3
- Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT
- Flux lumineux : jusqu'à 621lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 82lm/W
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K
- Faisceau : 36°
- Durée de vie : 15.000 heures

- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

RefLED™ MR16

Equivalent 35W - Classe A+ - Dimensions : H45mm x D50mm

0026611	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 827 36°	5,50	6
0026612	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 830 36°	5,50	6
0026613	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 840 36°	5,50	6
0026695	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 865 36°	5,50	6

Equivalent 39W - Classe A+ - Dimensions : H45mm x D50mm

0026616	RefLED™ MR16 5W 425lm 830 36°	7,00	6
0026617	RefLED™ MR16 5W 425lm 840 36°	7,00	6
0026696	RefLED™ MR16 5W 425lm 865 36°	7,00	6

Equivalent 50W - Classe A+ - Dimensions : H48mm x D50mm

0026764	RefLED™ MR16 7,3W 621lm 830 36°	10,00	6
0026765	RefLED™ MR16 7,3W 621lm 840 36°	10,00	6
0026766	RefLED™ MR16 7,3W 621lm 865 36°	10,00	6

RefLED™ Retro MR11

- Lampe LED à réflecteur MR11 avec corps blanc - Culot GU4
- Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT
- Flux lumineux : jusqu'à 345lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 86lm/W
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 3000K
- Faisceau : 36°

- Idéale pour l'éclairage des bijouteries et des vitrines
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

RefLED™ Retro MR11

Equivalent 20W - Classe A+ - Dimensions : H38mm x D35mm

0028264	RefLED™ Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°	9,00	10
0028527	RefLED™ Retro MR11 2,5W 184lm 840 36°	9,00	10
0028547	RefLED™ Retro MR11 2,5W 184lm 865 36°	9,00	10

Equivalent 35W - Classe A+ - Dimensions : H38mm x D35mm

0028266	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 830 36°	10,00	10
0028528	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 840 36°	10,00	10
0028548	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 865 36°	10,00	10

RefLED™ ES111

- Lampe LED à réflecteur - Forme ES111 - Culot GU10
- Design mono LED, équipé d'une lentille anti-éblouissement
- Flux lumineux : 1000lm
- Efficacité lumineuse: 87lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC85 - Disponible en version 3000K
- Dimmable (par variateur)

- Faisceau : 25°
- Idéale pour l'éclairage d'accentuation et de mise en valeur (commerces, restaurants, show-rooms, musées, etc.)
- Durée de vie : 25.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

RefLED™ ES111 - Dim

Equivalent 150W - Classe A+ - Dimensions : H65mm x D111mm

0027636	RefLED™ ES111 11,5W 1000lm 830 25° Dim	29,00	6
----------------	--	--------------	---

RefLED™ Retro PAR



- Lampe LED à réflecteur pour le remplacement direct des lampes à incandescence PAR16 / PAR20 / PAR30 / PAR38
- Dimmable (par variateur)
- Flux lumineux : jusqu'à 1300lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 100lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie

- IRC80 - Disponible en version 3000K
- Distribution lumineuse uniforme
- Faisceau : 36° / 40°
- Durée de vie : 25.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés



RefLED™ Retro PAR16

Equivalent 50W - Classe A+ - Dimensions : H73mm x D50mm

0028543	RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 830 36° E14	7,50	6
0028545	RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 840 36° E14	7,50	6
0028546	RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 865 36° E14	7,50	6



RefLED™ Retro PAR20 - Dim

Equivalent 83W - Classe A+ - Dimensions : H89mm x D64mm

0028269	RefLED™ Retro PAR20 8W 540lm 830 36° E27 Dim	11,00	6
0028524	RefLED™ Retro PAR20 8W 540lm 840 36° E27 Dim	11,00	6



RefLED™ Retro PAR30 - Dim

Equivalent 135W - Classe A+ - Dimensions : H94mm x D95mm

0028270	RefLED™ Retro PAR30 11W 820lm 830 36° E27 Dim	16,00	6
0028525	RefLED™ Retro PAR30 11W 820lm 840 36° E27 Dim	16,00	6



RefLED™ Retro PAR38 - Dim - IP65

Equivalent 175W - Classe A+ - Dimensions : H134mm x D121mm

0028271	RefLED™ Retro PAR38 15W 1200lm 830 IP65 40° E27 Dim	23,00	6
0028526	RefLED™ Retro PAR38 15W 1200lm 840 IP65 40° E27 Dim	23,00	6

RefLED™ R39 / R50 / R63 / R80



- Lampe à réflecteur LED en remplacement des spots R39 / R50 / R63 / R80 (de 3W à 9W)
- Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence
- Flux lumineux : jusqu'à 806lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 94lm/W
- Jusqu'à 85% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 3000K

- Faisceau : 120°
- Idéale pour l'éclairage des cafés-hôtels-restaurants, commerces et résidentiel
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- RefLED R39 vendue sous blister / Ne convient pas aux luminaires fermés



RefLED™ R39

Equivalent 49W - Faisceau 120° - Classe A+

Dimensions : H67mm x D39mm

0026333	RefLED™ R39 3W 250lm 830 E14 (Blister)	5,00	6
0028520	RefLED™ R39 3W 250lm 840 E14	5,00	6



RefLED™ R50

Equivalent 85W - Faisceau 120° - Classe A+

Dimensions : H83mm x D50mm

0028411	RefLED™ R50 5W 470lm 830 E14	7,00	6
0026331	RefLED™ R50 5W 470lm 830 E14 (Blister)	7,00	6
0026303	RefLED™ R50 5W 470lm 840 E14	7,00	6
0026335	RefLED™ R50 5W 470lm 865 E14	7,00	6



RefLED™ R63

Equivalent 111W - Faisceau 120° - Classe A+

Dimensions : H97mm x D63mm

0028412	RefLED™ R63 7W 630lm 830 E27	9,00	6
0026332	RefLED™ R63 7W 630lm 830 E27 (Blister)	9,00	10
0028521	RefLED™ R63 7W 630lm 840 E27	9,00	6



RefLED™ R80

Equivalent 113W - Faisceau 120° - Classe A+

Dimensions : H114mm x D81mm

0028413	RefLED™ R80 9W 806lm 830 E27	10,00	6
0026334	RefLED™ R80 9W 806lm 830 E27 (Blister)	10,00	6
0028522	RefLED™ R80 9W 806lm 840 E27	10,00	6

LAMPES LED DÉCO

TOLEDO™

SYLVANIA

ToLEDo™ Radiance



- Lampe design - Culot E27
- Flux lumineux 1000lm
- Efficacité lumineuse : 87lm/W
- IRC80 - Disponible en version 2700K / 4000K
- Finition : blanc ou noir
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Dimmable (par variateur)
- Idéale pour la décoration d'intérieur
- Durée de vie : 25.000 heures

- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ Radiance - Dim

Equivalent 70W incand.- Classe A+ - Dimensions : H119mm x D192mm

▲ 0029016	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 827 E27 Blanc Dim	29,00	2
▲ 0029017	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 840 E27 Blanc Dim	29,00	2
▲ 0029018	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 827 E27 Noir Dim	29,00	2
▲ 0029019	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 840 E27 Noir Dim	29,00	2

ToLEDo™ Vintage



- Lampe décorative LED au "look Vintage"
- Effet décoratif, technologie innovante Flexible "Filament Chip Technology (FFCT)" et finition ambrée
- Température de couleur 2000K
- Existe en version dimmable (par variateur)
- Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants

- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

Forme A60

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027976	ToLEDo™ Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27	10,00	6
---------	--	-------	---



Forme Flamme

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H93mm x D35mm

0027972	ToLEDo™ Vintage Flamme 2,3W 125lm 820 E27	11,00	6
---------	---	-------	---



Equivalent 14W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0028010	ToLEDo™ Vintage Flamme 2,3W 125lm 820 E14	11,00	6
---------	---	-------	---

Forme ST64 - Dim

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H140mm x D64mm

▲ 0028002	ToLEDo™ Vintage ST64 5,5W 250lm 820 E27 Dim	15,00	6
-----------	---	-------	---



Forme G95 - Dim

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H140mm x D95mm

▲ 0028006	ToLEDo™ Vintage G95 5,5W 250lm 820 E27 Dim	19,00	6
-----------	--	-------	---



Forme G120 - Dim

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H178mm x D125mm

▲ 0028009	ToLEDo™ Vintage G120 5,5W 250lm 820 E27 Dim	19,00	6
-----------	---	-------	---



Forme A160 - Grande Dimension - Dim

Equivalent 28W incand. - Dimensions : H290mm x D160mm

▲ 0029922	ToLEDo™ Vintage A160 5,5W 300lm 820 E27 Dim	39,00	2
-----------	---	-------	---



Forme A160 BLACK - Grande Dimension - Dim

Equivalent 12W incand. - Dimensions : H290mm x D160mm

▲ 0029948	ToLEDo™ Vintage A160 5,5W 105lm 820 E27 Dim Noir	39,00	2
-----------	--	-------	---



Forme G200 - Grande Dimension - Dim

Equivalent 28W incand. - Dimensions : H283mm x D200mm

▲ 0029920	ToLEDo™ Vintage G200 5,5W 300lm 820 E27 Dim	39,00	2
-----------	---	-------	---



Forme G200 BLACK - Grande Dimension - Dim

Equivalent 12W incand. - Dimensions : H283mm x D200mm

▲ 0029946	ToLEDo™ Vintage G200 5,5W 105lm 820 E27 Dim Noir	39,00	2
-----------	--	-------	---



SYLVANIA



Créez la tendance

ToLEDo™ LifeStyle

De par son design unique et incomparable, la gamme ToLEDo™ Lifestyle promet style et qualité Premium et ce que la lampe soit allumée ou éteinte.

La gamme ToLEDo™ Lifestyle est disponible en formats G190 et T180 avec une finition en verre noir ou doré. Elle est disponible avec une température de couleur de 2000 K et dispose d'un flux allant jusqu'à 250 lm permettant de créer un effet de faible luminosité doux et confortable.

Sa faible consommation d'énergie et sa durée de vie de 15.000h - combiné avec les suspensions SylPendant - en fait la solution idéale pour les hôtels, les restaurants, les bars et les applications décoratives.

sylvania-lighting.com



Light your world

ToLEDo™ Mirage

- Lampe décorative LED au design unique
 - Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte et finition ambrée
 - Température de couleur 2000K
 - Non dimmable
 - Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants
 - Durée de vie : 15.000 heures
 - Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

Forme B75

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H162mm x D75mm

0029902 ToLEDo™ Mirage B75 2,5W 125lm 820 E27 **14,00** 6

Forme ST64

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H145mm x D64mm

0029905 ToLEDo™ Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27 **13,00** 6

Forme G120

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H165mm x D125mm

0029908 ToLEDo™ Mirage G120 2,5W 125lm 820 E27 **21,00** 4

Forme G200 - Grande Dimension

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H238mm x D200mm

0029911 ToLEDo™ Mirage G200 2,5W 105lm 820 E27 **39,00** 2

Forme A165 - Grande Dimension

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H303mm x D168mm

0029914 ToLEDo™ Mirage A165 2,5W 105lm 820 E27 **38,00** 2

Forme T45

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H150mm x D45mm

0029917 ToLEDo™ Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27 **12,00** 6

Forme T60 - Grande Dimension

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H300mm x D60mm

0029942 ToLEDo™ Mirage T60 2,5W 105lm 820 E27 **24,00** 6

Forme E115 - Grande Dimension

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H347mm x D116mm

0029944 ToLEDo™ Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27 **36,00** 4

ToLEDo™ Lifestyle

- Lampe décorative LED au design unique
 - Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte et finition ambrée
 - Température de couleur 2000K
 - Dimmable (par variateur)
 - Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants
 - Durée de vie : 15.000 heures
 - Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

Forme G190 - Grande Dimension - Dim

Equivalent 24W incand. - Dimensions : H184mm x D190mm

0029982 ToLEDo™ Lifestyle G190 4W 250lm 820 E27 Dim **35,00** 2

Equivalent 16W incand. - Dimensions : H184mm x D190mm

0029981 ToLEDo™ Lifestyle G190 4W 150lm 820 E27 Dim Noir **37,50** 2

Forme T180 - Grande Dimension - Dim

Equivalent 24W incand. - Dimensions : H173mm x D180mm

0029984 ToLEDo™ Lifestyle T180 4W 250lm 820 E27 Dim **35,00** 2

Equivalent 16W incand. - Dimensions : H173mm x D180mm

0029983 ToLEDo™ Lifestyle T180 4W 150lm 820 E27 Dim Noir **37,50** 2

Suspensions décoratives SylPendant

- Garantie 3 ans

**Solution idéale avec une lampe LED décorative**

0043369	SylPendant Blanc	19,00	4
0043370	SylPendant Noir	19,00	4
0043371	SylPendant Cuivre	21,00	4
0043372	SylPendant Laiton	21,00	4

LAMPES LED NON-DIRECTIONNELLES

TOLEDO™ RETRO

SYLVANIA

ToLEDo™ Retro



- Lampe à filament LED
- Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle
- Flux lumineux : jusqu'à 1521lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 128lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 2500K / 2700K / 4000K

- Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Existe en version dimmable (par variateur)
- Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

Standard A60

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027160	ToLEDo™ Retro GLS 4,5W 470lm 827 E27	4,00	6
0027326	ToLEDo™ Retro GLS 4,5W 470lm 840 E27	4,00	6

Equivalent 50W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027163	ToLEDo™ Retro GLS 6W 640lm 827 E27	4,50	6
---------	------------------------------------	------	---

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027341	ToLEDo™ Retro GLS 7W 806lm 827 E27	5,00	6
0027328	ToLEDo™ Retro GLS 7W 806lm 840 E27	5,00	6

Equivalent 75W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027137	ToLEDo™ Retro GLS 8W 1055lm 827 E27	7,00	6
0029992	ToLEDo™ Retro GLS 8W 1055lm 827 mat	7,00	6
0027330	ToLEDo™ Retro GLS 8W 1055lm 840 E27	7,00	6

Standard A60 - Dim

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

△ 0028456	ToLEDo™ Retro A60 7W 806lm 827 E27 Dim	7,50	6
△ 0028459	ToLEDo™ Retro A60 12W 1521lm 827 E27 Dim	12,00	6

Standard A60 Satinée

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027156	ToLEDo™ Retro GLS 4,5W 470lm 827 E27 Satiné	4,00	6
---------	---	------	---

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027312	ToLEDo™ Retro GLS 7W 806lm 827 E27 Satiné	5,00	6
---------	---	------	---

Standard A70

Equivalent 100W incand. - Dimensions : H126mm x D70mm

0027143	ToLEDo™ Retro GLS 11W 1521lm 827 E27	12,00	6
0029995	ToLEDo™ Retro GLS 11W 1521lm 827 mat	12,00	6



Standard A60 Calotte Argentée

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

0027157	ToLEDo™ Retro GLS Calotte arg 4,5W 400lm 827 E27	7,50	6
---------	--	------	---

Flamme

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0027180	ToLEDo™ Retro Flamme 2,5W 250lm 827 E14	4,00	6
---------	---	------	---

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0027282	ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14	4,75	6
0027284	ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E27	4,75	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0028081	ToLEDo™ Retro Flamme 6W 806lm 827 E14	6,00	6
---------	---------------------------------------	------	---

Flamme - Dim

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

△ 0028446	ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14 Dim	5,00	6
△ 0028448	ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E27 Dim	5,00	6

Flamme Ambrée

Equivalent 23W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0027332	ToLEDo™ Retro Flamme 2,5W 225lm 825 E14 Ambré	4,50	6
---------	---	------	---

Equivalent 37W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0027334	ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 420lm 825 E14 Ambré	5,50	6
---------	---	------	---

Flamme Satinée

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0027287	ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14 Satiné	4,75	6
0027289	ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E27 Satiné	4,75	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0028085	ToLEDo™ Retro Flamme 6W 806lm 827 E14 Satiné	6,00	6
---------	--	------	---

Flamme Coup de vent

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H123mm x D35mm

0027183	ToLEDo™ Retro Coup de Vent 2,5W 250lm 827 E14	4,50	6
---------	---	------	---

Flamme Torsadée

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0027336	ToLEDo™ Retro Flamme Torsadé 2,5W 250lm 827 E14	4,50	6
---------	---	------	---

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H97mm x D35mm

0027338	ToLEDo™ Retro Flamme Torsadé 4,5W 470lm 827 E14	5,00	6
---------	---	------	---



Sphérique

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H80mm x D45mm

0027238	ToLEDo™ Retro Sphérique 2,5W 250lm 827 E14	4,00	6
0027240	ToLEDo™ Retro Sphérique 2,5W 250lm 827 E27	4,00	6

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H80mm x D45mm

0027246	ToLEDo™ Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E14	5,00	6
0027248	ToLEDo™ Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27	5,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H80mm x D45mm

0028088	ToLEDo™ Retro Sphérique 6W 806lm 827 E14	6,00	6
0028090	ToLEDo™ Retro Sphérique 6W 806lm 827 E27	6,00	6

Sphérique - Dim

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H78mm x D45mm

0028453	ToLEDo™ Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27 Dim	6,00	6
----------------	--	-------------	---



Sphérique Satinée

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H80mm x D45mm

0027257	ToLEDo™ Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E14 Satiné	5,00	6
0027259	ToLEDo™ Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27 Satiné	5,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H80mm x D45mm

0028092	ToLEDo™ Retro Sphérique 6W 806lm 827 E14 Satiné	6,00	6
0028093	ToLEDo™ Retro Sphérique 6W 806lm 827 E27 Satiné	6,00	6



Globe G80

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H122mm x D80mm

0027170	ToLEDo™ Retro G80 4,5W 470lm 827 E27	10,00	6
----------------	--------------------------------------	--------------	---

Equivalent 50W incand. - Dimensions : H122mm x D80mm

0027173	ToLEDo™ Retro G80 6W 640lm 827 E27	11,00	6
----------------	------------------------------------	--------------	---



Globe G120

Equivalent 75W incand. - Dimensions : H178mm x D125mm

0027147	ToLEDo™ Retro G120 8W 1055lm 827 E27	12,00	6
----------------	--------------------------------------	--------------	---

Equivalent 100W incand. - Dimensions : H178mm x D125mm

0027149	ToLEDo™ Retro G120 11W 1521lm 827 E27	15,00	6
----------------	---------------------------------------	--------------	---



ST 64 Edison

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H140mm x D64mm

0027175	ToLEDo™ Retro ST64 4,5W 470lm 827 E27	6,50	6
----------------	---------------------------------------	-------------	---

ST 64 Edison - Dim

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H140mm x D64mm

0028465	ToLEDo™ Retro ST64 7W 806lm 827 E27 Dim	8,00	6
----------------	---	-------------	---



ST 64 Edison Ambrée

Equivalent 37W incand. - Dimensions : H140mm x D64mm

0027177	ToLEDo™ Retro ST64 4.5W 420lm 825 E27 Ambré	7,50	6
----------------	---	-------------	---

ST 64 Edison Ambrée - Dim

Equivalent 45W incand. - Dimensions : H140mm x D64mm

0028462	ToLEDo™ Retro ST64 6W 560lm 825 E27 Dim Ambré	9,00	6
----------------	---	-------------	---



T25

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H90mm x D25mm

0027243	ToLEDo™ Retro T25 2,5W 250lm 827 E14	5,50	6
----------------	--------------------------------------	-------------	---

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H90mm x D25mm

0028095	ToLEDo™ Retro T25 4,5W 470lm 827 E14	5,50	6
----------------	--------------------------------------	-------------	---

ToLEDo™ Standard GLS



- Lampe LED multidirectionnelle - Culot E27
- Forme A60, A65 ou A67
- Flux lumineux : jusqu'à 2550lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 127lm/W
- Facteur de puissance : 0,8
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 2700K / 4000K
- Excellente diffusion de la lumière à 200°
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Existe en version dimmable (par variateur)
- Idéale pour l'éclairage général de restaurants, cafés, hôtels et résidentiel
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ Standard GLS

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H107mm x D60mm

0026670	ToLEDo™ GLS 5,5W 470lm 827 E27	7,00	6
0027053	ToLEDo™ GLS 5,5W 470lm 840 E27	7,00	6
0026628	ToLEDo™ GLS 5,5W 470lm 865 E27	7,00	6

ToLEDo™ Standard GLS

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H107mm x D60mm

0026672	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 827 E27	8,00	6
0026668	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 840 E27	8,00	6
0026629	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 865 E27	8,00	6

Equivalent 75W incand. - Dimensions : H120mm x D60mm

0026682	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 827 E27	10,50	6
0026686	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 840 E27	10,50	6
0026632	ToLEDo™ GLS 14W 1055lm 865 E27	10,50	6

Equivalent 100W incand. - Dimensions : H120mm x D60mm

0027968	ToLEDo™ GLS 14W 1521lm 827 E27	14,00	6
0027966	ToLEDo™ GLS 14W 1521lm 840 E27	14,00	6
0027969	ToLEDo™ GLS 17,5W 1521lm 865 E27	14,00	6

Equivalent 121W incand. - Dimensions : H143mm x D67mm

0027904	ToLEDo™ GLS 17,5W 1921lm 827 E27	15,00	6
0027905	ToLEDo™ GLS 17,5W 1921lm 840 E27	15,00	6
0027906	ToLEDo™ GLS 20W 2000lm 865 E27	15,00	6

Equivalent 150W incand. - Dimensions : H143mm x D67mm

0027901	ToLEDo™ GLS 20W 2452lm 827 E27	17,00	6
0027902	ToLEDo™ GLS 20W 2452lm 840 E27	17,00	6
0027903	ToLEDo™ GLS 20W 2550lm 865 E27	17,00	6

ToLEDo™ Standard GLS - Dim

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H107mm x D60mm

0028510	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 827 E27 Dim	9,00	6
---------	------------------------------------	------	---

Equivalent 75W incand. - Dimensions : H107mm x D60mm

0028513	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 827 E27 Dim	12,00	6
0028515	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 840 E27 Dim	12,00	6
0028514	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 865 E27 Dim	12,00	6

Equivalent 100W incand. - Dimensions : H107mm x D60mm

0028516	ToLEDo™ GLS 14W 1521lm 827 E27 Dim	16,50	6
---------	------------------------------------	-------	---

ToLEDo™ Flamme, CDV & Sphérique



- Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27
- Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique
- Flux lumineux : jusqu'à 470lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 100lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 2700K
- Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Existe en version dimmable (par variateur)
- Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ Flamme

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H104mm x D35mm

0026920	ToLEDo™ Flamme 3W 250lm 827 E14	6,00	6
0027514	ToLEDo™ Flamme 3W 250lm 840 E14	6,00	6
0026972	ToLEDo™ Flamme 3W 250lm 865 E14	6,00	6

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H104mm x D35mm

0026931	ToLEDo™ Flamme 5W 470lm 827 E14	7,00	6
0027515	ToLEDo™ Flamme 5W 470lm 840 E14	7,00	6
0026973	ToLEDo™ Flamme 5W 470lm 865 E14	7,00	6
0026933	ToLEDo™ Flamme 5W 470lm 827 E27	7,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H105mm x D35mm

0028334	ToLEDo™ Flamme 8W 806lm 827 E14	7,00	6
0028337	ToLEDo™ Flamme 8W 806lm 840 E14	7,00	6
0028339	ToLEDo™ Flamme 8W 806lm 865 E14	7,00	6
0028335	ToLEDo™ Flamme 8W 806lm 827 E27	7,00	6

ToLEDo™ Flamme - Dim

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H110mm x D38mm

0026935	ToLEDo™ Flamme 5,6W 470lm 827 E14 Dim	10,50	6
0027516	ToLEDo™ Flamme 5,6W 470lm 840 E14 Dim	10,50	6
0026971	ToLEDo™ Flamme 5,6W 470lm 865 E14 Dim	10,50	6

ToLEDo™ Flamme Coup de vent

Equivalent 40W incand. - Dimensions : H126mm x D35mm

0026939	ToLEDo™ Coup de Vent 5W 470lm 827 E14	9,00	6
----------------	---------------------------------------	-------------	---

**ToLEDo™ Sphérique**

Equivalent 25W incand.

Dimensions : H82mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0026950	ToLEDo™ Sphère 3W 250lm 827 E14	6,00	6
0026949	ToLEDo™ Sphère 3W 250lm 827 E27	6,00	6



Equivalent 40W incand.

Dimensions : H82mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0026954	ToLEDo™ Sphère 5W 470lm 827 E14	7,00	6
0027517	ToLEDo™ Sphère 5W 470lm 840 E14	7,00	6
0026976	ToLEDo™ Sphère 5W 470lm 865 E14	7,00	6
0026948	ToLEDo™ Sphère 5W 470lm 827 E27	7,00	6
0027518	ToLEDo™ Sphère 5W 470lm 840 E27	7,00	6
0026977	ToLEDo™ Sphère 5W 470lm 865 E27	7,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions : H90mm x D45mm

0028341	ToLEDo™ Sphère 8W 806lm 827 E14	7,00	6
0028342	ToLEDo™ Sphère 8W 806lm 827 E27	7,00	6
0028344	ToLEDo™ Sphère 8W 806lm 840 E14	7,00	6
0028346	ToLEDo™ Sphère 8W 806lm 865 E14	7,00	6
0028436	ToLEDo™ Sphère 8W 806lm 840 E27	7,00	6
0028438	ToLEDo™ Sphère 8W 806lm 865 E27	7,00	6

ToLEDo™ Sphérique - Dim

Equivalent 40W incand.

Dimensions : H81mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0026946	ToLEDo™ Sphère 5,6W 470lm 827 E14 Dim	10,50	6
0027519	ToLEDo™ Sphère 5,6W 470lm 840 E14 Dim	10,50	6
0026974	ToLEDo™ Sphère 5,6W 470lm 865 E14 Dim	10,50	6
0026947	ToLEDo™ Sphère 5,6W 470lm 827 E27 Dim	10,50	6
0027520	ToLEDo™ Sphère 5,6W 470lm 840 E27 Dim	10,50	6
0026975	ToLEDo™ Sphère 5,6W 470lm 865 E27 Dim	10,50	6

ToLEDo™ Globe

- Lampe LED G120 20W - Culot E27
- Forme Globe G120
- Flux lumineux : 2450lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 122lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 2700K / 4000K / 6500K
- Excellente diffusion de la lumière à 180°

- Allumage immédiat à 100% du flux
- Existe en version dimmable (par variateur)
- Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

Equivalent 150W incand. - Dimensions : H175mm x D120mm

0026902	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 827 E27	25,00	6
0026903	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 840 E27	25,00	6
0026904	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 865 E27	25,00	6

ToLEDo™ Stick

- Lampe LED compacte et puissante - Idéale pour le remplacement CFLi stick et nano spiral
- Flux lumineux : jusqu'à 1600lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 123lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 2700K / 4000K

- Distribution lumineuse omni-directionnelle
- Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

Equivalent 40-42W - Dimensions : H112mm x D37mm

0029024	ToLEDo™ Stick 5W 470lm 827 E27	4,00	10
0029025	ToLEDo™ Stick 5W 500lm 840 E27	4,00	10
0029026	ToLEDo™ Stick 5W 470lm 865 E27	4,00	10

Equivalent 60-63W - Dimensions : H112mm x D37mm

0029027	ToLEDo™ Stick 9W 806lm 827 E27	4,50	10
0029028	ToLEDo™ Stick 9W 806lm 840 E27	4,50	10
0029029	ToLEDo™ Stick 9W 806lm 865 E27	4,50	10

Equivalent 75-80W - Dimensions : H133mm x D45mm

0029030	ToLEDo™ Stick 11W 1055lm 827 E27	6,50	10
0029031	ToLEDo™ Stick 11W 1055lm 840 E27	6,50	10
0029932	ToLEDo™ Stick 11W 1055lm 865 E27	6,50	10

Equivalent 100-104W - Dimensions : H133mm x D45mm

0029033	ToLEDo™ Stick 13W 1521lm 827 E27	8,00	10
0029034	ToLEDo™ Stick 13W 1521lm 840 E27	8,00	10
0029035	ToLEDo™ Stick 13W 1521lm 865 E27	8,00	10



ToLEDo™ Lynx



- Lampes LED pour le remplacement des lampes Fluo-Compactes à alimentation séparée
- Flux lumineux : jusqu'à 2300lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 128lm/W
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 3500K / 4000K
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ Lynx-S - Durée de vie 15.000 heures

Compatible branchement direct

Dimensions : H236mm x D32mm

0028048	ToLEDo™ Lynx-S 6W 630lm G23 830	9,00	10
0028049	ToLEDo™ Lynx-S 6W 700lm G23 840	9,00	10



ToLEDo™ Lynx-D - Durée de vie 25.000 heures

Compatible branchement direct et ballast ferromagnétique

Dimensions : H157mm x D34mm

0028051	ToLEDo™ Lynx-D 9W 900lm G24D 830	12,00	10
0028052	ToLEDo™ Lynx-D 9W 900lm G24D 840	12,00	10



Dimensions : H178mm x D34mm

0028054	ToLEDo™ Lynx-D 13W 1200lm G24D 830	13,00	10
0028055	ToLEDo™ Lynx-D 13W 1200lm G24D 840	13,00	10



ToLEDo™ Lynx-DE - Durée de vie 30.000 heures

Compatible branchement direct et ballast électronique

Dimensions : H141mm x D35mm

0028057	ToLEDo™ Lynx-DE 7W 670lm G24Q 830	17,00	10
0028058	ToLEDo™ Lynx-DE 7W 700lm G24Q 840	17,00	10



Dimensions : H164mm x D35mm

0028060	ToLEDo™ Lynx-DE 10W 950lm G24Q 830	18,00	10
0028061	ToLEDo™ Lynx-DE 10W 1000lm G24Q 840	18,00	10



ToLEDo™ Lynx-L - Durée de vie 25.000 heures

Compatible branchement direct et ballast ferromagnétique

Dimensions : H417mm x D44mm

0028063	ToLEDo™ Lynx-L 15W 1500lm 2G11 840	11,00	10
---------	------------------------------------	-------	----



ToLEDo™ Lynx-LE - Durée de vie 30.000 heures

Compatible branchement direct et ballast ferromagnétique

Dimensions : H413mm x D44mm

0028064	ToLEDo™ Lynx-LE 18W 2300lm 2G11 840	28,00	10
---------	-------------------------------------	-------	----



ToLEDo™ Lynx-Q - Durée de vie 40.000 heures

Compatible branchement direct et ballast ferromagnétique

Dimensions : H136mm x D133mm

0028066	ToLEDo™ Lynx-Q 7W 800lm GR8 835	15,00	6
0028067	ToLEDo™ Lynx-Q 7W 830lm GR8 840	15,00	6

Dimensions : H201mm x D188mm

0028070	ToLEDo™ Lynx-Q 12,5W 1500lm GR10Q 835	20,00	6
0028071	ToLEDo™ Lynx-Q 12,5W 1550lm GR10Q 840	20,00	6



SYLVANIA

Une offre complète de tubes LED

Idéale pour le remplacement des tubes fluorescents T8

Solution STANDARD

compatible avec les ballasts ferromagnétiques / branchements directs

3 Gammes



ToLEDo™ T8 Eco

+ Durée de vie (L70B50):
20.000 heures

+ Pour **éclairage
intérieur /
luminaires ouverts**

2 ans

GARANTIE

ToLEDo™ T8

+ Durée de vie (L70B50):
40.000 heures

+ Pour **éclairage
intérieur /
luminaires ouverts**

3 ans

GARANTIE

ToLEDo™ Superia T8

+ Durée de vie (L70B50):
50.000 heures

+ Idéal pour une
intégration dans les
**luminaires étanches
fermés**

5 ans

GARANTIE

JUSQU'À
70%

D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Anticipez l'arrêt
des tubes fluorescents et
**optez dès maintenant
pour la technologie LED !**



Solution **UNIVERSELLE**

compatible avec **tous les types de ballasts** :
ferromagnétiques / électroniques /
branchements directs

LA RÉPONSE ADAPTÉE
À TOUS LES BESOINS

2 Gammes



NOUVEAU

ToLEDo™ T8 Universal

- ⊕ Durée de vie (L70B50) :
30.000 heures
- ⊕ Pour **éclairage intérieur /
luminaires ouverts**

3 ans

GARANTIE

ToLEDo™ Superia T8 Universal

- ⊕ Durée de vie (L70B50) :
60.000 heures
- ⊕ Idéal pour une intégration
**dans les luminaires
étanches fermés**

5 ans

GARANTIE

TUBES LED

ToLEDo™ T8 Eco



- Tube LED retrofit T8
- Finition en verre et culot aluminium : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu
- Flux lumineux : jusqu'à 2000lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 100lm/W
- Facteur de puissance: 0.5
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K / 6500K

- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 220°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Durée de vie : 20.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 2 ans

20.000hrs - Ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240V)

Tube 600mm 8W pour remplacement 18W fluorescent				
0028229	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 2FT 8W 730lm 830	6,50	10	
0028230	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 2FT 8W 800lm 840	6,50	10	
0028231	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 2FT 8W 800lm 865	6,50	10	

Tube 1200mm 16W pour remplacement 36W fluorescent				
0028232	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 4FT 16W 1470lm 830	8,50	10	
0028233	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 4FT 16W 1600lm 840	8,50	10	
0028234	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 4FT 16W 1600lm 865	8,50	10	

Tube 1500mm 20W pour remplacement 58W fluorescent				
0028235	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 5FT 20W 1840lm 830	11,00	10	
0028236	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 5FT 20W 2000lm 840	11,00	10	
0028237	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 5FT 20W 2000lm 865	11,00	10	

ToLEDo™ T8



- Tube LED retrofit T8
- Finition en verre et culot aluminium : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu
- Flux lumineux : jusqu'à 2700lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 121lm/W
- Facteur de puissance: 0.9
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K / 6500K

- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W / 30W / 36W / 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Durée de vie : 40.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans

40.000hrs - Ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240V)

Tube 600mm 10W pour remplacement 18W fluorescent				
0028283	ToLEDo™ T8 Glass CCG 2FT 10W 1000lm 830	9,00	10	
0028284	ToLEDo™ T8 Glass CCG 2FT 10W 1000lm 840	9,00	10	
0028285	ToLEDo™ T8 Glass CCG 2FT 10W 1000lm 865	9,00	10	

Tube 900mm 12W pour remplacement 18W fluorescent				
0027781	ToLEDo™ T8 Glass CCG 3FT 12W 1450lm 840	12,00	10	
0027782	ToLEDo™ T8 Glass CCG 3FT 12W 1450lm 865	12,00	10	

Tube 1200mm 20W pour remplacement 36W fluorescent				
0028286	ToLEDo™ T8 Glass CCG 4FT 20W 2000lm 830	11,00	10	
0028287	ToLEDo™ T8 Glass CCG 4FT 20W 2000lm 840	11,00	10	
0028288	ToLEDo™ T8 Glass CCG 4FT 20W 2000lm 865	11,00	10	

Tube 1500mm 27W pour remplacement 58W fluorescent				
0028289	ToLEDo™ T8 Glass CCG 5FT 27W 2700lm 830	13,50	10	
0028290	ToLEDo™ T8 Glass CCG 5FT 27W 2700lm 840	13,50	10	
0028291	ToLEDo™ T8 Glass CCG 5FT 27W 2700lm 865	13,50	10	

ToLEDo™ Superia T8



- Nouvelle génération de tube LED rétrofit T8
- Finition en verre et culot aluminium : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu
- Flux lumineux : jusqu'à 4100lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 172lm/W
- Facteur de puissance: 0.9

- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K / 6500K
- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (36W, 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc.
- Garantie 5 ans

50.000hrs - Ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240V)

Tube 1200mm 18W pour remplacement 36W fluorescent

0028388	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 4FT 18W 2760lm 830	20,00	10
0028389	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 4FT 18W 3100lm 840	20,00	10
0028390	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 4FT 18W 3100lm 865	20,00	10

Tube 1500mm 24W pour remplacement 58W fluorescent

0028394	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 5FT 24W 3850lm 830	25,00	10
0028395	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 5FT 24W 4100lm 840	25,00	10
0028396	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 5FT 24W 4100lm 865	25,00	10

ToLEDo™ T8 Universel



- Nouvelle génération de tube LED rétrofit T8
- Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu
- Flux lumineux : jusqu'à 2800lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 117lm/W
- Facteur de puissance > 0.9

- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K / 6500K
- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W, 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
- Durée de vie : 30.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Plage de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Garantie 3 ans

30.000hrs - Universel

Tube 1200mm 18W pour remplacement 36W fluorescent

0028292	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 4FT 18W 1900lm 830	23,00	10
0028293	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 4FT 18W 2100lm 840	23,00	10
0028294	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 4FT 18W 2100lm 865	23,00	10

Tube 1500mm 24W pour remplacement 58W fluorescent

0028295	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 5FT 24W 2500lm 830	25,00	10
0028296	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 5FT 24W 2800lm 840	25,00	10
0028297	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 5FT 24W 2800lm 865	25,00	10

ToLEDo™ Superia T8 Universel

- Nouvelle génération de tube LED rétrofit T8
- Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu
- Flux lumineux : jusqu'à 4100lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 150lm/W
- Facteur de puissance: 0.9
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K / 6500K

- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W, 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc.
- Durée de vie : 60.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 5 ans

60.000hrs - Universel

Tube 600mm 7,5W pour remplacement 18W fluorescent

0027887	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 2FT 8W 1050lm 830	21,00	10
0027888	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 2FT 8W 1100lm 840	21,00	10
0027889	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 2FT 8W 1100lm 865	21,00	10

Tube 1200mm 16W pour remplacement 36W fluorescent

0027890	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 4FT 16W 2200lm 830	27,50	10
0027891	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 4FT 16W 2400lm 840	27,50	10
0027892	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 4FT 16W 2400lm 865	27,50	10

Tube 1500mm 24W pour remplacement 58W fluorescent

0027893	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 5FT 24W 3300lm 830	31,50	10
0027894	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 5FT 24W 3600lm 840	31,50	10
0027895	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 5FT 24W 3600lm 865	31,50	10

ToLEDo™ Superia T5

- Pour le remplacement des tubes fluorescents T5
- Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu
- Flux lumineux : jusqu'à 5600lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 162lm/W
- Facteur de puissance: 0.9
- Jusqu'à 53% d'économies d'énergie

- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K / 6500K
- Pour le remplacement des tubes fluorescents T5
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 320° (angle de diffusion à 220°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc.
- Durée de vie : 60.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 5 ans

60.000hrs - Ballast électronique

Tube 1200mm 16W pour remplacement 28W fluorescent

0029504	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 4FT 16W 2200lm 830	33,00	10
0029505	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 4FT 16W 2400lm 840	33,00	10
0029506	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 4FT 16W 2400lm 865	33,00	10

Tube 1200mm 27W pour remplacement 54W fluorescent

0029507	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 4FT 27W 3700lm 830	35,00	10
0029508	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 4FT 27W 4100lm 840	35,00	10
0029509	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 4FT 27W 4100lm 865	35,00	10

Tube 1500mm 18,5W pour remplacement 35W fluorescent

0029510	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 5FT 18,5W 2600lm 830	35,00	10
0029511	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 5FT 18,5W 2800lm 840	35,00	10
0029512	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 5FT 18,5W 2800lm 865	35,00	10

Tube 1500mm 26W pour remplacement 49W fluorescent

0029513	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 26W 4050lm 830	39,00	10
0029514	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 26W 4200lm 840	39,00	10
0029515	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 26W 4200lm 865	39,00	10

Tube 1500mm 37W pour remplacement 80W fluorescent

0029516	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 37W 5150lm 830	47,50	10
0029517	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 37W 5600lm 840	47,50	10
0029518	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 37W 5600lm 865	47,50	10

50.000hrs - Branchement direct (220-240V)

Tube 1200mm 16W pour remplacement 36W fluorescent

clr 830 et 865 sur demande

0028031	ToLEDo™ Superia T5 AC HE Glass 4FT 16W 2400lm 840	33,00	10
----------------	---	--------------	----

Tube 1200mm 27W pour remplacement 54W fluorescent

clr 830 et 865 sur demande

0028034	ToLEDo™ Superia T5 AC HO Glass 4FT 27W 4100lm 840	39,00	10
----------------	---	--------------	----

Tube 1500mm 18,5W pour remplacement 35W fluorescent

clr 830 et 865 sur demande

0028037	ToLEDo™ Superia T5 AC HE Glass 5FT 18,5W 2800lm 840	35,00	10
----------------	---	--------------	----

Tube 1500mm 26W pour remplacement 49W fluorescent

clr 830 et 865 sur demande

0028040	ToLEDo™ Superia T5 AC HO Glass 5FT 26W 4000lm 840	39,00	10
----------------	---	--------------	----

LAMPES LED APPLICATIONS SPECIALES

ToLEDo™ Déco Sphérique Couleur



- Gamme de lampes retrofit LED pour remplacement de lampes à incandescence colorées
- Destinée aux applications décoratives
- Peut être utilisée en extérieur dans des guirlandes IP44 ou IP65
- Distribution lumineuse uniforme
- Allumage immédiat à 100% du flux

- Durée de vie moyenne 15.000 heures
- Garantie 3 ans



Dimensions : H68mm x D45mm

0027541	ToLEDo™ Deco Sphérique Orange E27	3,00	6
0027529	ToLEDo™ Deco Sphérique Rouge E27	3,00	6
0027532	ToLEDo™ Deco Sphérique Vert E27	3,00	6
0027535	ToLEDo™ Deco Sphérique Bleu E27	3,00	6
0027538	ToLEDo™ Deco Sphérique Jaune E27	3,00	6
0027523	ToLEDo™ Deco Sphérique Blanc chaud E27	3,00	6
0027526	ToLEDo™ Deco Sphérique Blanc neutre E27	3,00	6

ToLEDo™ R7s



- Lampe LED entre 4W et 15W avec culot R7S
- Disponible au format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable
- Flux lumineux : jusqu'à 2000lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 133lm/W
- Distribution de la lumière sur 330°

- Disponible en version 2700K
- Durée de vie : 15000h
- Garantie 3 ans
- Lampe vendue sous blister / Ne convient pas aux luminaires fermés



ToLEDo™ R7s - 78mm - Dim

Dimensions : H78mm x D29mm

0026847	ToLEDo™ R7S 78mm 8W 1055lm 827 Dim (Blister)	17,00	6
---------	--	-------	---



ToLEDo™ R7s - 118mm

Dimensions : H118mm x D29mm

0026874	ToLEDo™ R7S 118mm 12,5W 1521lm 827 (Blister)	17,00	6
---------	--	-------	---

ToLEDo™ R7s - 118mm - Dim

Dimensions : H118mm x D29mm

0026876	ToLEDo™ R7S 118mm 15W 2000lm 827 Dim (Blister)	23,00	6
---------	--	-------	---

ToLEDo™ Retro R7s - 78mm

Dimensions : H78mm x D13mm

0028488	ToLEDo™ Retro R7S 78mm 4W 470lm 827 (Blister)	9,00	6
0028489	ToLEDo™ Retro R7S 78mm 4W 470lm 840 (Blister)	9,00	6



ToLEDo™ Retro R7s - 118mm

Dimensions : H118mm x D13mm

0028490	ToLEDo™ Retro R7S 118mm 8W 1055lm 827 (Blister)	15,00	6
0028491	ToLEDo™ Retro R7S 118mm 8W 1055lm 840 (Blister)	15,00	6



ToLEDo™ LED GY6.35



- Capsule LED 2,4W TBT GY6.35
- Flux lumineux : 300lm
- Efficacité lumineuse : 125lm/W
- IRC80 - Disponible en version 2700K
- Remplacement direct des capsules halogènes TBT GY6.35
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ LED GY6.35

Equivalent 28W - Dimensions : H57mm x D13mm

0026536	ToLEDo™ GY6.35 2,4W 300lm 827	8,50	10
---------	-------------------------------	------	----

ToLEDo™ LED G4



- Capsule LED 2,2W à 2,4W TBT G4
- IRC80 - Disponible en version 2700K
- Remplacement direct des capsules halogènes TBT G4
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ LED G4

Equivalent 21W - Dimensions : H45mm x D16mm

0026514	ToLEDo™ G4 2,2W 200lm 827	6,50	10
---------	---------------------------	------	----

ToLEDo™ LED G4

Equivalent 28W - Dimensions : H44mm x D13mm

0028244	ToLEDo™ G4 2,4W 300lm 827	6,80	10
---------	---------------------------	------	----

ToLEDo™ LED G9

- Lampe LED (2 à 4,8W) Tension réseau - Hi-Pin G9
- Flux lumineux : jusqu'à 600lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 134lm/W
- Existe en version dimmable (par variateur)
- IRC80 - Disponible en version 2700K et 4000K

- Remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ LED G9

Equivalent 40W - Dimensions : H58mm x D20mm

0028238	ToLEDo™ G9 3,5W 350lm 827 Dim	9,95	10
----------------	-------------------------------	-------------	----

Equivalent 70W - Dimensions : H59mm x D18mm

0028486	ToLEDo™ G9 4,8W 600lm 827	10,50	10
----------------	---------------------------	--------------	----

ToLEDo™ Retro LED G9

Equivalent 21W - Dimensions : H49mm x D13mm

0028476	ToLEDo™ Retro G9 2W 200lm 827	5,00	10
----------------	-------------------------------	-------------	----

Equivalent 40W - Dimensions : H59mm x D13mm

0028479	ToLEDo™ Retro G9 3,5W 470lm 827	7,00	10
----------------	---------------------------------	-------------	----

0028482	ToLEDo™ Retro G9 3,5W 470lm 840	7,00	10
----------------	---------------------------------	-------------	----

Equivalent 25W - Dimensions : H59mm x D13mm

0028484	ToLEDo™ Retro G9 3,5W 400lm 827 Satiné	6,50	10
----------------	--	-------------	----

ToLEDo™ Pygmy

- Lampe LED 2,5W très compacte - Culot E14
- Dimension : H58mm x D27mm
- Flux lumineux : 160lm
- Efficacité lumineuse : 64lm/W
- IRC80 - Disponible en version 2300K
- Bonne répartition lumineuse
- Durée de vie : 25.000 heures
- Idéale pour applications spéciales (réfrigérateur, veilleuse...)

- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ Pygmy

Dimensions : H73mm x D27mm

0028502	ToLEDo™ Retro Pygmy 250lm 827 E14	7,95	10
----------------	-----------------------------------	-------------	----

Micro-Lynx LED GX53

- Lampe LED compacte - Culot GX53
- Diamètre 75mm
- Flux lumineux : jusqu'à 470lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 104lm/W
- IRC80 - Disponible en version 3000K / 4000K
- Driver électronique intégré
- Température de fonctionnement de -25°C à +60°C

- Disponible en 2 versions : claire ou opale
- Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ Microlynx - Claire

Dimensions : H25mm x D75mm

0026780	ToLEDo™ Microlynx Claire 3W 250lm 830 GX53	8,00	6
----------------	--	-------------	---

0026781	ToLEDo™ Microlynx Claire 3W 250lm 840 GX53	8,00	6
----------------	--	-------------	---

ToLEDo™ Microlynx - Opale

Dimensions : H25mm x D75mm

0026783	ToLEDo™ Microlynx Opale 3W 250lm 830 GX53	8,00	6
----------------	---	-------------	---

0026666	ToLEDo™ Microlynx Opale 3W 250lm 840 GX53	8,00	6
----------------	---	-------------	---

0026784	ToLEDo™ Microlynx Claire 4,5W 470lm 830 GX53	9,00	6
----------------	--	-------------	---

0026786	ToLEDo™ Microlynx Claire 4,5W 470lm 840 GX53	9,00	6
----------------	--	-------------	---

0026785	ToLEDo™ Microlynx Opale 4,5W 470lm 830 GX53	9,00	6
----------------	---	-------------	---

0026787	ToLEDo™ Microlynx Opale 4,5W 470lm 840 GX53	9,00	6
----------------	---	-------------	---

ToLEDo™ Striplight

- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et s14s
- Flux lumineux : jusqu'à 530lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 88lm/W
- IRC80 - Disponible en version 2700K
- Durée de vie : 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans
- Ne convient pas aux luminaires fermés

**ToLEDo™ Striplight S14S**

0026851	ToLEDo™ Striplight 300mm 3,5W 280lm 827 S14S	20,10	6
----------------	--	--------------	---

0026852	ToLEDo™ Striplight 500mm 5W 420lm 827 S14s	22,35	6
----------------	--	--------------	---

**ToLEDo™ Striplight S14D**

0026853	ToLEDo™ Striplight 300mm 3,5W 280lm 827 S14D	20,75	6
----------------	--	--------------	---

0026854	ToLEDo™ Striplight 500mm 5W 420lm 827 S14D	25,75	6
----------------	--	--------------	---

**ToLEDo™ Striplight S19**

0026855	ToLEDo™ Striplight 309mm 6W 530lm 827 S19	18,75	6
----------------	---	--------------	---

ToLEDo™ Performer



- Lampes LED pour le remplacement des lampes HID où vapeur de mercure jusqu'à 400W
- Flux lumineux : jusqu'à 16.000lm
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 139lm/W
- Facteur de puissance > 0,9
- Jusqu'à 77% d'économies d'énergie
- IRC80 - Disponible en version 4000K

- Série T: IP42 / Série H: IP20
- Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C - Installation dans luminaire ouvert ou fermé
- Durée de vie : 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Compatible ballast lampes mercure
- Garantie 5 ans

ToLEDo™ Performer Série T

Equivalent 60W - Dimensions : H150mm x D60mm

0028369 ToLEDo™ Performer T60 18W 2300lm 840 E27 **55,00** 6



Equivalent 80W - Dimensions : H175mm x D60mm

0028370 ToLEDo™ Performer T55 27W 3400lm 840 E27 **70,00** 6



Equivalent 125W - Dimensions : H204mm x D85mm

0028371 ToLEDo™ Performer T85 36W 4500lm 840 E27 **80,00** 6



Equivalent 250W - Dimensions : H245mm x D85mm

0028373 ToLEDo™ Performer T85 54W 6800lm 840 E40 **100,00** 6

Equivalent 250W - Dimensions : H293mm x D130mm

0028375 ToLEDo™ Performer T130 80W 10500lm 840 E40 **185,00** 4



Equivalent 400W - Dimensions : H320mm x D130mm

0028376 ToLEDo™ Performer T130 110W 13000lm 840 E40 **195,00** 4



ToLEDo™ Performer Série H

Avec détecteur MW détachable

Equivalent 250W - Dimensions : H195mm x D200mm

0028377 ToLEDo™ Performer H80 80W 10500lm 840 E40 **190,00** 2



Equivalent 400W - Dimensions : H210mm x D230mm

0028378 ToLEDo™ Performer H120 115W 16000lm 840 E40 **240,00** 2

SMART LAMPS

SYLVANIA

ToLEDo™ Twin-Tone



- Deux choix de température de couleurs différents: Homelight (2700K) et Blanc neutre (4000K)
- Le changement de la température de couleur se fait par un simple interrupteur
- Parfait pour maintenir différents réglages en journée comme en soirée
- Température de couleur standard : Homelight

- Appuyez sur l'interrupteur pour changer la température de couleur en Blanc froid
- Disponible en format A60 (806lm)
- Non-dimmable
- Très bon rendu des couleurs: IRC80
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans

Dimensions : H108mm x D60mm

0026998 ToLEDo™ Twin-Tone 806lm 827-840 E27 **12,50** 8

ToLEDo™ Step-Dim



- La lampe peut être éteint/allumé avec un interrupteur standard mural, de cordon ou au sol
- Solution de gradation prédéfinie intelligente et économique
- Deux réglages différents :
 - 100% du niveau d'éclairage (réglage par défaut)
 - 30% du niveau d'éclairage pour un éclairage chaleureux (deux pressions sur l'interrupteur)

- La fonction Step-Dim est opérée avec un simple interrupteur sans besoin de variateur externe ou commande à distance
- Température de couleur : 2700K
- Formes disponibles : A60, Sphérique et Flamme
- Non-dimmable
- Très bon rendu des couleurs: IRC80
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans

Dimensions : H87mm x D45mm

0027034 ToLEDo™ Step-Dim Sphère 470lm 827 E14 **9,50** 10



Dimensions : H103mm x D36mm

0027035 ToLEDo™ Step-Dim Flamme 470lm 827 E14 **9,50** 10





ToLEDo™ SunDim



- Solution LED intelligente, disponible en forme A60, flamme ou sphérique
- Technologie SunDim imite les caractéristiques des lampes incandescentes et halogènes, où la température de couleur devient plus chaude lors de la variation
- La finition opale améliore la transition dans le changement de couleur (de

2700K à 100% du flux, jusque 2000K à 10% du flux)

- Variation sur variateurs approuvés
- Parfait pour les applications de type cafés, hôtels, restaurants et domestique
- Durée de vie : 25.000 heures
- Garantie 3 ans

Dimensions : H108mm x D60mm

▲ 0027543 ToLEDo™ SunDim A60 806lm 2.7K-2K E27 10,95 8

Dimensions : H87mm x D45mm

▲ 0027545 ToLEDo™ SunDim Sphère 470lm 2.7K-2K E14 9,95 10

ToLEDo™ Light-Sense



- Deux capteurs de luminosité - fonctionne dans toutes les positions
- Allumage/extinction automatique lorsque l'éclairement est inférieur à 300 lux
- Délai d'attente : jusqu'à 3 minutes
- Système de gestion de la lumière autonome - réduit le coût d'énergie comparé aux sources LED standards

- Idéal pour les applications extérieures comme l'éclairage des porches, des parkings privés, des halls, des portes et des patios
- Flux lumineux de 806lm équivalent à une lampe incandescente de 60W
- Disponible en format A60
- Très bon rendu des couleurs: IRC80
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans

Dimensions : H113mm x D60mm

0027546 ToLEDo™ Light-Sense A60 806lm 827 E27 13,50 6

0028367 ToLEDo™ Light-Sense A60 806lm 840 E27 13,50 6

ToLEDo™ Présence



- Allumage/Extinction automatique lorsqu'un signal infrarouge est détecté
- Fonctionnement :
 - 40 secondes après la dernière détection: la lampe diminue son flux de 50%
 - 60 secondes sans détection: la lampe se met en mode veille (elle consomme alors 0,5W)

- Le capteur peut détecter un signal infrarouge jusqu'à 3m (solution idéale pour les couloirs, les garages et les entrées)
- Flux lumineux de 1055lm équivaut une lampe à incandescence de 75W
- Température de couleur : 3000K
- Ne fonctionne pas dans des luminaires fermés
- Très bon rendu des couleurs: IRC80
- Durée de vie : 15.000 heures
- Garantie 3 ans

Dimensions : H127mm x D65mm

0027547 ToLEDo™ Présence A65 1055lm 830 E27 22,00 6

PAR56



- Lampe PAR56 LED de forte puissance pour l'éclairage de piscines
 - Versions: Blanc fixe - RGB variable
 - Version RGB : produit tout le spectre des couleurs
 - Technologie de contrôle de la couleur breveté par SYLVANIA
 - Connexion à vis
- Accessoires optionnels : Télécommande-Récepteur
 - Très longue durée de vie : 25 000 heures

Dimensions : H105mm x D175mm



0060540	PAR56 LED RGB	237,00	1
0060541	PAR56 LED Blanc	201,00	1

0060542	PAR56 LED récepteur	27,00	1
0060543	PAR56 LED télécommande	18,00	1

SYLVANIA

LUMINAIRES

Light your world




SylSmart, l'éclairage intelligent pour toutes les applications


37

SYLSMART

Polyvalente, SylSmart est une solution de gestion d'éclairage intelligente et décentralisée.



Des interrupteurs muraux (4 boutons) à technologie piézoélectrique, sans fil ni pile, offrant une souplesse totale de placement, sans maintenance.



Des luminaires connectés avec commande sans fil intégrée. L'intelligence étant embarquée d'origine, ils ne nécessitent pas de bus de commande ni de câblage supplémentaire. Ils communiquent via le protocole Bluetooth® Low Energy.



Une application mobile intuitive téléchargeable sur iTunes ou Google Play Store. Elle a été spécialement développée pour une installation et une programmation simplifiée des luminaires.



Une optimisation du fonctionnement des bâtiments via la collecte de données par les luminaires connectés.


Les luminaires connectés SylSmart sont facilement identifiables dans les pages suivantes grâce au code couleur ci-dessous :

0000 SylSmart

SylSmart Connected Building

La gestion d'éclairage intelligente et automatisée au service des économies d'énergie

- Jusqu'à 5000 luminaires
- Bâtiments tertiaires, scolaires, multi-sites
- Data centers, parkings...



FONCTIONNEMENT

SYLSMART CONNECTED BUILDING

Chaque luminaire intègre un module de communication sans fil (Bluetooth® Mesh) et un capteur de détection PIR et de lumière naturelle pour offrir un maillage de détection optimal et réactif. Organisés en système via l'intelligence embarquée, les luminaires interagissent entre eux pour adapter en temps réel leur fonctionnement en fonction des événements.

Système complet



Luminaire avec capteurs intégrés

- ✓ Capteur de présence
- ✓ Capteur de luminosité extérieure
- ✓ Microprocesseur et module de communication



Smartphone
(optionnel)



Interrupteur sans fil
(optionnel)

Bénéfices clés

- ✓ S'adapte aux modifications de cloisonnement par auto-apprentissage
- ✓ Réactivité et précision (1 capteur / luminaire)
- ✓ Jusqu'à 68% d'économies d'énergie

Luminaires compatibles avec SylSmart Connected Building :



Luminaires tertiaires
encastrés et suspendus



Dalles
lumineuses




Étanches

SylSmart Connected Industry

Des fonctionnalités avancées via la récupération des données pour une gestion optimisée de vos sites

- Gestion des données
- Optimisation du fonctionnement des bâtiments logistiques, industriels, multi-sites




FONCTIONNEMENT

SYLSMART CONNECTED INDUSTRY

La solution SylSmart Connected Industry est conçue pour répondre aux besoins spécifiques et multiples des environnements industriels. Son réseau sans fil sécurisé et ses capteurs très performants en font une solution robuste et fiable pour un maximum d'efficacité. SylSmart Connected Industry aide à optimiser le fonctionnement des bâtiments grâce aux données récupérées et enregistrées par les luminaires connectés.

Évolutive, la solution permet, même après installation, d'ajouter des fonctionnalités (energy manager, liaison avec CVC...).

Système complet



Luminaire connecté



Serveur de récupération des données (optionnel)

Bénéfices clés

- ✓ Gestion des données
- ✓ Court retour sur investissement
- ✓ Aucun câblage supplémentaire

Luminaires compatibles avec SylSmart Connected Industry :



Armatures industrielles




Étanches

SylSmart Standalone

Une gestion simplissime pour un paramétrage sur-mesure de votre éclairage !

- Industrie / Logistique
- Tertiaire / Éducation
- Musées / Commerces
- Événementiels




FONCTIONNEMENT

SYLSMART STANDALONE

Simple et facile d'utilisation, l'application mobile dédiée à la solution SylSmart Standalone permet :

- de paramétrer un capteur (détection de présence / apport de lumière naturelle),
- d'ajuster la température de couleur, l'intensité lumineuse, la couleur (RGB)
- de planifier des scènes d'éclairage et animations,
- de gérer les temporisations et de préprogrammer des ambiances.

Système complet



Bénéfices clés

- ✓ Une installation minimale pour un contrôle maximal
- ✓ De nombreux scénarios d'éclairage dynamiques, programmables dans le temps
- ✓ Pas de câblage complexe ni d'intégration IT

Luminaires compatibles avec SylSmart Standalone :



Luminaires tertiaires encastrés et suspendus



Dalles lumineuses



Downlights



Projecteurs



Étanches



Armatures industrielles



Rubans lumineux



START PANEL FLAT

SYLVANIA



- Dalle lumineuse à LED jusqu'à 55W à technologie Edge-Lit (éclairage latéral). Adaptée pour éclairer les zones de passages, couloirs (UGR<21) et les espaces de bureaux ou tertiaires (UGR<19 avec diffuseur prismatique)
- Versions EdgeLit éclairées par le côté

d'épaisseur 10,5mm, garanties 5 ans

- Efficacité lumineuse jusqu'à 124 lm/W, durée de vie : 50 000 heures (L70), SDCM<5
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires
- Livrées avec câble de sécurité
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI avec driver ENEC) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0



START Panel Flat

0047212	START Panel Flat 600 40W 4000lm 830	75,00	1
0047213	START Panel Flat 600 40W 4000lm 840	75,00	1
0046431	START Panel Flat 600 40W 4000lm 830 SSC01	205,00	1
0047214	START Panel Flat 600 HE 35W 4300lm 830	85,00	1
0047215	START Panel Flat 600 HE 35W 4300lm 840	85,00	1



START Panel Flat UGR<19

0047226	START Panel Flat 600 UGR19 35W 3500lm 830	85,00	1
0047227	START Panel Flat 600 UGR19 35W 3500lm 840	85,00	1
0047228	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 830	90,00	1
0047229	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 840	90,00	1
0047230	START Panel Flat 600 UGR19 48W 4800lm 830	95,00	1
0047231	START Panel Flat 600 UGR19 48W 4800lm 840	95,00	1




START Panel Flat DALI

0047218	START Panel Flat 600 HE 35W 4300lm 830 DALI	130,00	1
0047219	START Panel Flat 600 HE 35W 4500lm 840 DALI	130,00	1




START Panel Flat UGR<19 DALI

0047203	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 830 DALI	145,00	1
0047204	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 840 DALI	145,00	1
0047076	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 830 SSC01	210,00	1
0047077	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 840 SSC01	210,00	1




START Panel Flat 1200x300

0047220	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 830	90,00	1
0047221	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 840	90,00	1




START Panel Flat 1200x300 UGR<19

0047232	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3400lm 830	95,00	1
0047233	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3550lm 840	95,00	1



START Panel Flat 1200x300 DALI

0047224	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 830 DALI	150,00	1
0047225	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 840 DALI	150,00	1
0046526	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 840 D SSC01	220,00	1



START Panel Flat 1200x300 UGR<19 DALI

0047238	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3400lm 830 D	140,00	1
0047239	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3550lm 840 D	140,00	1



START Panel Flat 1200x600

0047223	START Panel Flat 1200x600 55W 6100lm 840	140,00	1
---------	--	--------	---



START Panel Flat 1200x600 UGR<19

0047235	START Panel Flat 1200x600 UGR19 55W 5500lm 840	145,00	1
---------	--	--------	---

Accessoires

0047265	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x50mm	30,00	1
0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm	35,00	1
0047267	Cadre à monter pour montage saillie 1200x300x50mm	30,00	1
0047198	Cadre à monter pour montage saillie 1200x300x70mm	35,00	1
0047268	Cadre à monter pour montage saillie 1200x600mm	40,00	1
0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	45,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300mm	59,00	1
0047517	Kit suspension START Panel Flat LED *	11,00	1
0046600	Module de secours 6V-55V	130,00	1
0046601	Module de secours 6V-55V DALI	190,00	1


* Non compatible avec les dalles 1200x600.

SYLVANIA

NOUVEAU

Nouvelle génération de dalle LED économique

START PANEL et START eco PANEL



PLUS PERFORMANTE que les dalles fines
classiques avec éclairage latéral (*edgelit*) :

MEILLEURE HOMOGÉNÉITÉ
DE LA LUMIÈRE



LEDs sur l'ensemble
de la surface éclairante

CONFORT
VISUEL OPTIMISÉ



Meilleure distribution
des luminances

INSTALLATION FACILITÉE



Boîtier de repiquage
intégré de série

MONTAGE FLEXIBLE



Encastré, saillie
et suspendu

Light your world



- Dalle lumineuse à LED BackLit éclairée par le fond d'épaisseur 34mm, épaisseur totale 64mm (inclus driver sur le dos)
- Efficacité lumineuse jusqu'à 89 lm/W, durée de vie : 30 000 heures (L70), SDCM<6
- Versions à boîtier de repiquage facile

(LILO) fourni en standard

- Montage encastré, en saillie ou suspendu grâce aux accessoires
- Non dimmable
- Garantie 3 ans



START eco Panel

0048400	START eco Panel 600 36W 3200lm 830 LILO	48,00	1
0048401	START eco Panel 600 36W 3200lm 840 LILO	48,00	1



START eco Panel 4 pack

0047347	START eco Panel 600 36W 3200lm 830 4 pack	180,00	1
0047348	START eco Panel 600 36W 3200lm 840 4 pack	180,00	1



START eco Panel 1200x300

0047071	START eco Panel 1200x300 36W 3200lm 830 LILO	60,00	1
0047072	START eco Panel 1200x300 36W 3200lm 840 LILO	60,00	1

Accessoires

0047046	START eco Panel clips de montage 4pcs	5,00	1
0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm	35,00	1
0047198	Cadre à monter pour montage saillie 1200x300x70mm	35,00	1
0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	45,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300mm	59,00	1
0047517	Kit suspension START Panel Flat LED	11,00	1
* 0046600	Module de secours 6V-55V	130,00	1
* 0046601	Module de secours 6V-55V DALI	190,00	1



- Dalle lumineuse rétroéclairée encastrable avec diffuseur opale. Répartition des LEDs sur tout le fond du corps pour une homogénéité accrue de l'éclairage par rapport à Start Panel Flat (technologie éclairage latéral)
- Versions MULTIPOWER avec

commutateur électrique DIP (6 positions) permettant de choisir très simplement, sur site ou avant, entre 8 flux nominaux possibles : 1860 lm (12W), 2300 lm (15W), 2730 lm (18W), 3300 lm (22W), 3700 lm (25W), 4100 lm (28W), 4600 lm (32W) et 5100 lm (36W). Ainsi, une seule référence est capable de couvrir l'ensemble des besoins d'une installation.

- Versions UGR<19 : UGR<16 pour les flux nominaux inférieurs à 3000 lm. Autres versions : UGR<21.
- Faible hauteur d'encastrément (63mm)
- Longue durée de vie : 65 000 heures (L70B50)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Garantie 5 ans

	0047990	0047991	0047992	0047993
	[lm]	[lm]	[lm]	[lm]
1	1860	2300	2730	3300
2	3700	4100	4600	5100
3	1860	2300	2730	3300
4	3700	4100	4600	5100
5	1860	2300	2730	3300
6	3700	4100	4600	5100
7	1860	2300	2730	3300
8	3700	4100	4600	5100
9	1860	2300	2730	3300
10	3700	4100	4600	5100
11	1860	2300	2730	3300
12	3700	4100	4600	5100
13	1860	2300	2730	3300
14	3700	4100	4600	5100
15	1860	2300	2730	3300
16	3700	4100	4600	5100
17	1860	2300	2730	3300
18	3700	4100	4600	5100
19	1860	2300	2730	3300
20	3700	4100	4600	5100
21	1860	2300	2730	3300
22	3700	4100	4600	5100
23	1860	2300	2730	3300
24	3700	4100	4600	5100
25	1860	2300	2730	3300
26	3700	4100	4600	5100
27	1860	2300	2730	3300
28	3700	4100	4600	5100
29	1860	2300	2730	3300
30	3700	4100	4600	5100
31	1860	2300	2730	3300
32	3700	4100	4600	5100
33	1860	2300	2730	3300
34	3700	4100	4600	5100
35	1860	2300	2730	3300
36	3700	4100	4600	5100
37	1860	2300	2730	3300
38	3700	4100	4600	5100
39	1860	2300	2730	3300
40	3700	4100	4600	5100
41	1860	2300	2730	3300
42	3700	4100	4600	5100
43	1860	2300	2730	3300
44	3700	4100	4600	5100
45	1860	2300	2730	3300
46	3700	4100	4600	5100
47	1860	2300	2730	3300
48	3700	4100	4600	5100
49	1860	2300	2730	3300
50	3700	4100	4600	5100
51	1860	2300	2730	3300
52	3700	4100	4600	5100
53	1860	2300	2730	3300
54	3700	4100	4600	5100
55	1860	2300	2730	3300
56	3700	4100	4600	5100
57	1860	2300	2730	3300
58	3700	4100	4600	5100
59	1860	2300	2730	3300
60	3700	4100	4600	5100



START Panel Multipower IP44

0047990	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1725-4900lm 830	99,00	1
0047991	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1825-5100lm 840	99,00	1
0047042	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1725-4900lm 830 GST18/3	105,00	1
0047043	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1825-5100lm 840 GST18/3	105,00	1

START Panel Multipower IP44 UGR<19

0047992	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1500-4350lm 830	129,00	1
0047993	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1625-4450lm 840	129,00	1
0047044	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1500-4350lm 830 GST18/3	135,00	1
0047045	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1625-4450lm 840 GST18/3	135,00	1

START Panel LILO

0042231	START Panel 600 3800lm 830 LILO	65,00	1
0042232	START Panel 600 4000lm 840 LILO	65,00	1

START Panel HE LILO

0042234	START Panel 600 HE 4100lm 830 LILO	70,00	1
0042235	START Panel 600 HE 4300lm 840 LILO	70,00	1

START Panel UGR19 LILO

0042183	START Panel 600 UGR19 3400lm 830 LILO	70,00	1
0042184	START Panel 600 UGR19 3600lm 840 LILO	70,00	1
0042186	START Panel 600 UGR19 3800lm 830 LILO	80,00	1
0042187	START Panel 600 UGR19 4000lm 840 LILO	80,00	1
0042188	START Panel 600 UGR19 4000lm 865 LILO	80,00	1
0042189	START Panel 600 UGR19 4600lm 830 LILO	90,00	1
0042190	START Panel 600 UGR19 4800lm 840 LILO	90,00	1



SYLVANIA

Consommation d'énergie et niveaux d'éclairage ajustable

START Panel Multipower

Dalles LED Multipower à haute efficacité, destinées à l'éclairage intérieur tertiaire tels que les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les espaces de détente.

- Flux lumineux réglable grâce à un driver Multipower permettant de sélectionner la puissance, de 12 à 36W pour un flux de 1825 à 5100lm (en 4000K sur la version standard) pour répondre aux divers besoins des espaces avec un seul produit.
- Versions UGR<19 conformes à la norme EN12464-1 - applicable pour la plupart des installations de bureaux
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 146 lm/W
- Dalle rétroéclairée avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable
- Profil mince de 63mm adapté à la plupart des faux plafonds
- Module de secours disponible

Light your world

START Panel UGR19 LILO IRC>90

0041235	START Panel 600 UGR19 3500lm 940 LILO	85,00	1
0041236	START Panel 600 UGR19 4000lm 940 LILO	95,00	1

START Panel DALI

0047782	START Panel 600 36W 4500lm 830 DALI	135,00	1
0047783	START Panel 600 36W 4750lm 840 DALI	135,00	1

START Panel UGR<19 DALI

0047786	START Panel 600 UGR19 36W 4100lm 830 DALI	160,00	1
0047787	START Panel 600 UGR19 36W 4300lm 840 DALI	160,00	1

START Panel UGR19 SSA

0042388	START Panel 600 UGR19 3800lm 830 SSA	295,00	1
0042389	START Panel 600 UGR19 4000lm 840 SSA	295,00	1
0042390	START Panel 600 UGR19 4600lm 830 SSA	305,00	1
0042391	START Panel 600 UGR19 4800lm 840 SSA	305,00	1

**START Panel 1200x300 HE LILO**

0042240	START Panel 1200x300 HE 3900lm 830 LILO	75,00	1
0042241	START Panel 1200x300 HE 4100lm 840 LILO	75,00	1

**START Panel 1200x300 UGR19 LILO**

0042198	START Panel 1200x300 UGR19 3600lm 830 LILO	90,00	1
0042199	START Panel 1200x300 UGR19 3800lm 840 LILO	90,00	1

**START Panel 1200x300 UGR19 SSA**

0042394	START Panel 1200x300 UGR19 3600lm 830 SSA	300,00	1
0042395	START Panel 1200x300 UGR19 3800lm 840 SSA	300,00	1

**START Panel 1200x600 UGR19 LILO**

0042201	START Panel 1200x600 UGR19 5700lm 830 LILO	140,00	1
0042202	START Panel 1200x600 UGR19 5900lm 840 LILO	140,00	1

Accessoires

0047046	START eco Panel clips de montage 4pcs	5,00	1
0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm	35,00	1
0047198	Cadre à monter pour montage saillie 1200x300x70mm	35,00	1
0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	45,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300mm	59,00	1
0047517	Kit suspension START Panel Flat LED	11,00	1
0046600	Module de secours 6V-55V	130,00	1
0046601	Module de secours 6V-55V DALI	190,00	1

QUADRO**SYLVANIA**

- Dalle lumineuse architecturale à puissance variable pour couvrir, en une seule référence produit, tous les besoins d'éclairement d'un espace.
- 8 flux et puissances réglables au niveau du driver avec un excellent confort visuel
- Choix des flux / puissances par

simple action sur l'interrupteur DIP situé au niveau du driver

- Optique composée de lentilles LED, corps acier monobloc sans espace entre les modules optiques
- Haute efficacité lumineuse jusque 150 lm/W
- Montage en série simplifié: version Multipower avec boîtier de repiquage LiLo
- Versions DALI équipées d'un driver ENEC. Dimmables avec bouton-poussoir standard (SwitchDim)
- Durée de vie : 50 000 heures (L70B50)
- Garantie 5 ans

0047250		0047256	
1	2	3	P [W]
●	●	●	34
●	●	●	32
●	●	●	30
●	●	●	27
●	●	●	24
●	●	●	21
●	●	●	18
●	●	●	15
			[lm]
			4650
			4500
			4250
			3950
			3500
			3150
			2650
			2250

QUADRO UGR<16 Multipower

0047251	Quadro R 600 UGR16 Multipower 15-34W 2050-4500lm 830 LILO	85,00	1
0047250	Quadro R 600 UGR16 Multipower 15-34W 2250-4650lm 840 LILO	85,00	1

QUADRO UGR<16 DALI

0047253	Quadro R 600 UGR16 36W 4450lm 830 DALI	140,00	1
0047252	Quadro R 600 UGR16 36W 4600lm 840 DALI	140,00	1

QUADRO UGR<16 SSC

0047026	Quadro R 600 UGR16 36W 4450lm 830 SSC01	310,00	1
0047027	Quadro R 600 UGR16 36W 4600lm 840 SSC01	310,00	1

Accessoires

0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	45,00	1
0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm	35,00	1
0047517	Kit de suspension	11,00	1
0046602	Module de secours 50V-200V	130,00	1
0046603	Module de secours 50V-200V DALI	190,00	1

ENCASTRÉS FONCTIONNELS

PIXER


Concord



- Module encastré LED architectural haute performance à deux positions pour une adaptation esthétique sur site
- Composé de modules optiques (260mmx260mm) abaissables individuellement avant ou après installation pour donner un "effet 3D"

à la lumière, éliminer les zones d'ombre au plafond et augmenter le confort visuel tout en limitant l'éblouissement (UGR<19)

- Hautes performances : efficacité jusqu'à 150 lm/W. Durée de vie : 61 000 heures (L90B10), durée de vie du driver : 100 000 heures (10% de défaillance max.)
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Homogénéité chromatique entre les luminaires LED SDCM <3
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Garantie 5 ans



Pixier Tunable White

(teinte variable 3000-6000K)

△ 2069357	Pixel R 600 HE 4P 32W 3400lm TW DALI	900,00	1
△ 2069358	Pixel R 600 HE 4P 32W 3400lm TW SSC01	950,00	1
△ 2069396	Pixel R 1200 HE 4P 32W 3400lm TW DALI	900,00	1
△ 2069397	Pixel R 1200 HE 4P 32W 3400lm TW SSC01	950,00	1

Pixel Haute efficacité (HE)

△ 2069348	Pixel R 600 HE 4P 26W 3550lm 830 SSC01	935,00	1
△ 2069351	Pixel R 600 HE 4P 26W 3750lm 840 SSC01	935,00	1
* △ 2069356	Pixel R 600 HE 4P 29W 3750lm 840 SSC01 E3	1.105,00	1
△ 2069359	Pixel R 600 HE 4P 25W 3254lm 940 DALI	825,00	1
△ 2069361	Pixel R 600 HE 4P 26W 3254lm 940 SSC01	935,00	1
* △ 2069362	Pixel R 600 HE 4P 28W 3254lm 940 DALI E3	945,00	1

Pixel Haute efficacité (HE) - RG=0

△ 2069346	Pixel R 600 HE 4P 25W 3550lm 830 DALI	850,00	1
△ 2069349	Pixel R 600 HE 4P 25W 3750lm 840 DALI	850,00	1
* △ 2069352	Pixel R 600 HE 4P 28W 3750lm 840 DALI E3	975,00	1
* △ 2069353	Pixel R 600 HE 4P 28W 3750lm 840 DALI EMD	1.010,00	1

Pixel Haut Flux (HO)

△ 2069424	Pixel R 600 HO 4P 36W 4500lm 830 DALI	925,00	1
△ 2069365	Pixel R 600 HO 4P 37W 4750lm 840 SSC01	985,00	1
△ 2069426	Pixel R 600 HO 4P 37W 4500lm 830 SSC01	985,00	1
* △ 2069366	Pixel R 600 HO 4P 39W 4750lm 830 DALI E3	1.055,00	1
* △ 2069367	Pixel R 600 HO 4P 39W 4750lm 830 DALI EMD	1.090,00	1
△ 2069373	Pixel R 600 HO 4P 36W 4152lm 940 DALI	870,00	1
△ 2069375	Pixel R 600 HO 4P 37W 4152lm 940 SSC01	980,00	1
* △ 2069376	Pixel R 600 HO 4P 39W 4152lm 940 DALI E3	990,00	1
* △ 2069370	Pixel R 600 HO 4P 40W 4750lm 940 SSC01 E3	1.165,00	1

Pixel 1200x300 Haute efficacité (HE)

△ 2069388	Pixel R 1200 HE 4P 25W 3700lm 840 DALI	850,00	1
△ 2069385	Pixel R 1200 HE 4P 25W 3550lm 830 DALI	850,00	1
△ 2069390	Pixel R 1200 HE 4P 26W 3700lm 840 SSC01	935,00	1
△ 2069387	Pixel R 1200 HE 4P 26W 3550lm 830 SSC01	935,00	1
△ 2069398	Pixel R 1200 HE 4P 25W 3283lm 940 DALI	825,00	1
△ 2069400	Pixel R 1200 HE 4P 26W 3283lm 940 SSC01	935,00	1
* △ 2069401	Pixel R 1200 HE 4P 28W 3283lm 940 DALI E3	945,00	1

Pixel 1200x300 Haut Flux (HO)

△ 2069427	Pixel R 1200 HO 4P 36W 4500lm 830 DALI	925,00	1
△ 2069412	Pixel R 1200 HO 4P 36W 4156lm 940 DALI	870,00	1
△ 2069414	Pixel R 1200 HO 4P 37W 4156lm 940 SSC01	980,00	1
* △ 2069415	Pixel R 1200 HO 4P 39W 4156lm 940 DALI E3	990,00	1


Accessoires

2069450	Pixel Boîtier saillie 600	195,00	1
2069451	Pixel Boîtier saillie 1200	199,00	1
0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	45,00	1

47


ENCASTRÉS FONCTIONNELS

PIXER



- Gamme complète de modules encastrés très basse luminance haute performance, conçue pour apporter à la fois haute efficacité et excellent confort visuel.
- Optique à faible éblouissement avec diffuseurs et réflecteurs optimisés. Finition blanche (UGR<19) ou aluminisée (UGR<16).

- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Haute efficacité (jusqu'à 147 lm/W)
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Raccordement Linect® de série repiquable
- Longue durée de vie : 72 000 heures (L80B10)
- RAL 9016
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart).
- Garantie 5 ans



Optix 600 - Tunable White (teinte variable 3000-6000K)

▲ 0044170	Optix R 600 3L 30W 3400lm TW Alu DALI	390,00	1
▲ 0044169	Optix R 600 3L 30W 3600lm TW Blanc DALI	385,00	1
▲ 0044172	Optix R 600 3L 31W 3400lm TW Alu SSC01	545,00	1
▲ 0044171	Optix R 600 3L 31W 3600lm TW Blanc SSC01	540,00	1



▲ 0044219	Optix R 1200 2L 30W 3200lm TW Alu DALI	455,00	1
▲ 0044218	Optix R 1200 2L 30W 3600lm TW Blanc DALI	450,00	1
▲ 0044221	Optix R 1200 2L 31W 3200lm TW Alu SSC01	600,00	1
▲ 0044220	Optix R 1200 2L 31W 3600lm TW Blanc SSC01	595,00	1



Optix - Flux standard (S0)

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

0044120	Optix R 600 2L SO 23W 2900lm 830 Alu	220,00	1
0044126	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 830 Blanc	215,00	1
▲ 0044123	Optix R 600 2L SO 23W 2900lm 830 Alu DALI	235,00	1
▲ 0044127	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 830 Blanc DALI	230,00	1
0044130	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu	220,00	1
0044131	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Blanc	215,00	1
▲ 0044135	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu DALI	235,00	1
▲ 0044136	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Blanc DALI	230,00	1
▲ 0044968	Optix R 600 2L SO 22W 2800lm 840 Alu SSA01	400,00	1
▲ 0044969	Optix R 600 2L SO 21W 2850lm 840 Blanc SSA01	395,00	1
* 0044150	Optix R 600 2L SO 20W 2900lm 840 Blanc E3	395,00	1
* 0044152	Optix R 600 2L SO 21W 2900lm 840 Alu E3	400,00	1
* 0044154	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Blanc DALI E3	450,00	1
* 0044156	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu DALI E3	455,00	1
0044110	Optix R 600 3L SO 21W 2900lm 840 Alu	265,00	1
0044111	Optix R 600 3L SO 20W 2900lm 840 Blanc	260,00	1
▲ 0044112	Optix R 600 3L SO 21W 2900lm 840 Alu DALI	280,00	1
▲ 0044113	Optix R 600 3L SO 20W 2900lm 840 Blanc DALI	275,00	1



Optix - Flux médian


- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

0044119	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 Alu	220,00	1
0044118	Optix R 600 2L 26W 3450lm 830 Blanc	215,00	1
▲ 0044122	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 Alu DALI	235,00	1
▲ 0044121	Optix R 600 2L 26W 3450lm 830 Blanc DALI	230,00	1
0044103	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 Alu	265,00	1
0044102	Optix R 600 3L 26W 3550lm 830 Blanc	260,00	1
▲ 0044105	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 Alu DALI	280,00	1
▲ 0044104	Optix R 600 3L 26W 3550lm 830 Blanc DALI	275,00	1
0044129	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 Alu	220,00	1
0044128	Optix R 600 2L 23W 3350lm 840 Blanc	215,00	1
▲ 0044134	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 Alu DALI	235,00	1
▲ 0044133	Optix R 600 2L 23W 3350lm 840 Blanc DALI	230,00	1
▲ 0044966	Optix R 600 2L 27W 3400lm 840 Alu SSA01	400,00	1
▲ 0044967	Optix R 600 2L 24W 3400lm 840 Blanc SSA01	395,00	1
0044107	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu	265,00	1
0044106	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc	260,00	1
▲ 0044109	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu DALI	280,00	1
▲ 0044108	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc DALI	275,00	1
▲ 0044143	Optix R 600 3L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	400,00	1
▲ 0044144	Optix R 600 3L 25W 3450lm 840 Blanc SSC01	395,00	1
* 0044151	Optix R 600 2L 26W 3600lm 840 Alu E3	400,00	1
* 0044149	Optix R 600 2L 24W 3450lm 840 Blanc E3	395,00	1
* 0044155	Optix R 600 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	455,00	1
* 0044153	Optix R 600 2L 24W 3450lm 840 Blanc DALI E3	450,00	1
* 0044115	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu E3	445,00	1
* 0044114	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc E3	440,00	1
* 0044117	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	500,00	1
* 0044116	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc DALI E3	495,00	1

Optix - Versions IRC>90



- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

	0044162	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu	240,00	1
	0044161	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Blanc	235,00	1
△	0044164	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu DALI	255,00	1
△	0044163	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Blanc DALI	250,00	1
*	0044168	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu E3	370,00	1
*	0044167	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Blanc E3	365,00	1

**Optix - Haut flux (HO)**

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

	0044232	Optix R 600 3L HO 36W 4450lm 830 Alu	270,00	1
	0044234	Optix R 600 3L HO 34W 4600lm 830 Blanc	265,00	1
△	0044233	Optix R 600 3L HO 36W 4450lm 830 Alu DALI	285,00	1
△	0044235	Optix R 600 3L HO 34W 4600lm 830 Blanc DALI	280,00	1
	0044236	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu	270,00	1
	0044237	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc	265,00	1
△	0044238	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu DALI	285,00	1
△	0044239	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc DALI	280,00	1
△	0044970	Optix R 600 3L HO 34W 4500lm 840 Alu SSA01	440,00	1
△	0044971	Optix R 600 3L HO 32W 4450lm 840 Blanc SSA01	435,00	1
*	0044243	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu E3	450,00	1
*	0044242	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc E3	445,00	1
*△	0044245	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu DALI E3	505,00	1
*△	0044244	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc DALI E3	500,00	1

**Optix 1200x300 - Flux médian**

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

	0044183	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 Alu	230,00	1
△	0044184	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 Alu DALI	245,00	1
	0044185	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu	230,00	1
△	0044186	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu DALI	245,00	1
△	0044145	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	460,00	1
△	0044146	Optix R 1200 2L 25W 3450lm 840 Blanc SSC01	455,00	1
*△	0044187	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu E3	410,00	1
*△	0044188	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu DALI E3	465,00	1
*△	0044204	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc E3	500,00	1
*△	0044206	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc DALI E3	555,00	1
*△	0044205	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu E3	505,00	1
*△	0044207	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	560,00	1

Optix 1200x300 - Flux médian

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

	0044190	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 Alu	325,00	1
	0044189	Optix R 1200 2L 26W 3550lm 830 Blanc	320,00	1
△	0044193	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 Alu DALI	340,00	1
△	0044192	Optix R 1200 2L 26W 3550lm 830 Blanc DALI	335,00	1
	0044196	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu	325,00	1
	0044195	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc	320,00	1
△	0044199	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI	340,00	1
△	0044198	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc DALI	335,00	1
△	0044976	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSA01	500,00	1
△	0044977	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 840 Blanc SSA01	495,00	1

**Optix 1200x300 - Versions IRC>90**

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

	0044211	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu	340,00	1
	0044210	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Blanc	335,00	1
△	0044213	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu DALI	355,00	1
△	0044212	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Blanc DALI	350,00	1
*△	0044216	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Blanc E3	470,00	1
*△	0044217	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu E3	475,00	1

**Accessoires**

	0047416	Cadre kit brancard 600x600	45,00	1
	0047418	Cadre kit brancard 1200x300	59,00	1
	0044248	Pull up kit Optix	23,00	1
	0044249	Cadre surface Optix 600x600x70	105,00	1

**SYLVANIA****NOUVEAU**

Un design épuré et un confort visuel optimal

OPTIX Linear

Développée et fabriquée en France, la gamme OPTIX Linear est adaptée à tous les espaces. En applique, suspendus ou encastrés, montés séparément ou en lignes continues, les luminaires OPTIX Linear offrent une multitude de possibilités d'installation.

Idéale pour les postes de travail informatisés, la gamme OPTIX Linear garantit un confort visuel optimal :


- Très faible éblouissement : UGR<19 et UGR<16
- Très basse luminance : <600 Cd/m² à 65° d'angle d'élévation
- Très faible scintillement : <5%
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 131 lm/W
- Disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart

sylvania-lighting.com

Light your world



- RAL 9016
- Garantie 5 ans



- Version Optix encastré 4 cellules très basse luminance haute performance, conçue pour apporter à la fois haute efficacité et excellent confort visuel.
- Optique à faible éblouissement avec diffuseurs et réflecteurs optimisés. Finition blanche (UGR<19) ou aluminisée (UGR<16).
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Haute efficacité (jusqu'à 122 lm/W) pour maximiser le rendement financier
- Disponible en 3000K et 4000K
- Versions gestion d'éclairage: DALI
- Longue durée de vie : 72 000 heures (L90B50)

0044304	Optix R 4 Cell 830 Blanc	130,00	1
0044306	Optix R 4 Cell 830 Blanc DALI	165,00	1
0044305	Optix R 4 Cell 830 Alu	130,00	1
0044307	Optix R 4 Cell 830 Alu DALI	165,00	1
0044300	Optix R 4 Cell 840 Blanc	130,00	1
0044302	Optix R 4 Cell 840 Blanc DALI	165,00	1
0044301	Optix R 4 Cell 840 Alu	130,00	1
0044303	Optix R 4 Cell 840 Alu DALI	165,00	1



- Design fin, élégant et discret. Corps acier robuste, optique en polycarbonate très basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$) et à faible éblouissement (UGR<19), finition aluminisée haut-brillant
- Efficacité lumineuse jusque 137 lm/W - IRC>80 ou >90 - Tolérance chromatique : SDCM<3
- Versions gestion d'éclairage: DALI, DALI DT8 et SylSmart
- SylSmart Connected Building en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SSH) avec versions esclaves (DALI)
- Version Tunable White à teinte variable (3000 à 6000K) convient à l'éclairage biodynamique circadien
- Longue durée de vie : 72 000 heures (L90B50)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Garantie 5 ans



Optix Linear Encastré

- UGR<19

0045501	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 Alu	220,00	1
0045502	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 Alu DALI	235,00	1
0045503	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 Alu	220,00	1
0045504	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 Alu DALI	235,00	1
0045506	Optix Linear R 1200 27W 3400lm 840 Alu SSC01	335,00	1
0045507	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 Alu E3	395,00	1
0045508	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 Alu DALI E3	425,00	1
0045510	Optix Linear R 1200 29W 3400lm 840 Alu SSC01 E3	530,00	1

Optix Linear Encastré - version IRC>90

- UGR<19

0045511	Optix Linear R 1200 30W 3650lm 940 Alu DALI	240,00	1
0045512	Optix Linear R 1200 32W 3650lm 940 Alu DALI E3	415,00	1

Optix Linear Encastré - Tunable White

- UGR<16

0045513	Optix Linear R 1200 TW 21W 2200lm Alu DALI	350,00	1
0045514	Optix Linear R 1200 TW 22W 2200lm Alu SSC01	490,00	1
0045515	Optix Linear R 1200 TW 24W 2200lm Alu DALI E3	540,00	1
0045516	Optix Linear R 1200 TW 25W 2200lm Alu SSC01 E3	680,00	1

Accessoires pour plafond d'épaisseur 1 à 20mm

0044251	Optix Linear S Support Fixation 1-20mm x1	7,00	1
0044252	Optix Linear S Support Fixation 1-20mm x5	30,00	1

Accessoires pour plafond d'épaisseur 21 à 40mm

0044253	Optix Linear S Support Fixation 21-40mm x1	7,00	1
0044254	Optix Linear S Support Fixation 21-40mm x5	30,00	1

Accessoires pour ligne continue encastrée

0044259	Optix Linear S Kit de jonction	11,00	1
0044255	Optix Linear Acc cab. traversant 3x1,5mm²	9,00	1
0044256	Optix Linear Acc cab. traversant 4x1,5mm²	10,00	1
0044257	Optix Linear Acc cab. traversant 3x1,5+2x0,5mm²	11,00	1
0044258	Optix Linear Acc cab. traversant 2x1,5+2x0,5mm²	10,00	1


OPTICLIP

SYLVANIA



- Encastré avec modules led interchangeables, connexion au driver avec connecteur 'plug&play'
- Solution d'éclairage extrêmement flexible
- Combinaison lentilles spéciales et leds à haut flux offre un rendement élevé et un flux uniforme

- Corps en acier à finition blanche (RAL9016)
- Rendement jusqu'à 131lm/W
- IRC>80/IRC>90
- Température de couleur 3000K et 4000K
- Versions dimmables DALI, SylSmart Standalone Office et SylSmart Connected Building
- Modules secours disponibles comme accessoire
- Durée de vie: 60.000hrs (L80B50)
- Garantie 5 ans



Module 600 - 830

0044008	OptiClip 600 26W 3100lm 830 CC	125,00	1
△ 0044009	OptiClip 600 26W 3100lm 830 DALI	155,00	1
△ 0044010	OptiClip 600 26W 3100lm 830 SSC	245,00	1
△ 0044011	OptiClip 600 27W 3100lm 830 SSA	310,00	1

Module 600 - 840

0044000	OptiClip 600 26W 3300lm 840 CC	125,00	1
△ 0044001	OptiClip 600 26W 3300lm 840 DALI	155,00	1
△ 0044002	OptiClip 600 26W 3300lm 840 SSC	245,00	1
△ 0044003	OptiClip 600 27W 3300lm 840 SSA	310,00	1

Module 600 - 940

0044016	OptiClip 600 29W 3250lm 940 CC	135,00	1
△ 0044017	OptiClip 600 29W 3250lm 940 DALI	165,00	1
△ 0044018	OptiClip 600 29W 3250lm 940 SSC	255,00	1
△ 0044019	OptiClip 600 30W 3250lm 940 SSA	320,00	1

Module 1200 - 830

0044012	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 CC	135,00	1
△ 0044013	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 DALI	165,00	1
△ 0044014	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 SSC	255,00	1
△ 0044015	OptiClip 1200 27W 3100lm 830 SSA	320,00	1

Module 1200 - 840

0044004	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 CC	135,00	1
△ 0044005	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 DALI	165,00	1
△ 0044006	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 SSC	255,00	1
△ 0044007	OptiClip 1200 25W 3100lm 840 SSA	320,00	1

Module 1200 - 940

0044020	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 CC	145,00	1
△ 0044021	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 DALI	175,00	1
△ 0044022	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 SSC	265,00	1
△ 0044023	OptiClip 1200 30W 3250lm 940 SSA	330,00	1


Accessoires

0044032	OptiClip 600 Kit de montage en saillie/suspension	40,00	1
0044033	OptiClip 1200 Kit de montage en saillie/suspension	50,00	1
0046602	Module de secours 50V-200V	130,00	1
0046603	Module de secours 50V-200V DALI	190,00	1



- Luminaire LED encastré permettant un grand confort visuel pour les applications tertiaires. Disponible en dimensions 600x600mm et 1200x300mm.
- Diffuseur LED, optique une ou deux lignes en aluminium brillant basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ à 65°) et

- UGR<19 conforme aux recommandations de la norme EN 12464-1.
- Efficacité lumineuse supérieure à 120 lm/W
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart Standalone)
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Groupe de risque photobiologique GR=0
- Durée de vie : 50 000 heures (L80B50)
- Garantie 5 ans



Rana Neo

0052576	Rana Neo R 600 2L 30W 3350lm 830	180,00	1
0052578	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 DALI	210,00	1
0052580	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSC01	300,00	1
0044934	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSA01	360,00	1
0052582	Rana Neo R 600 2L 32W 3350lm 830 CC E3	345,00	1
0052584	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 DALI E3	375,00	1
0052586	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 SSC01 E3	465,00	1
0052577	Rana Neo R 600 2L 30W 3527lm 840	180,00	1
0052579	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 DALI	210,00	1
0052581	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 SSC01	300,00	1
0044935	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 SSA01	360,00	1
0052583	Rana Neo R 600 2L 32W 3527lm 840 CC E3	345,00	1
0052585	Rana Neo R 600 2L 33W 3527lm 840 DALI E3	375,00	1
0052587	Rana Neo R 600 2L 33W 3527lm 840 SSC01 E3	465,00	1



Rana Neo 1200x300

0052588	Rana Neo R 1200 1L 30W 3572lm 830	190,00	1
0052590	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 DALI	220,00	1
0052592	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 SSC01	310,00	1
0044937	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 SSA01	380,00	1
0052594	Rana Neo R 1200 1L 32W 3572lm 830 CC E3	355,00	1
0052596	Rana Neo R 1200 1L 33W 3572lm 830 DALI E3	385,00	1
0052598	Rana Neo R 1200 1L 33W 3572lm 830 SSC01 E3	475,00	1
0052589	Rana Neo R 1200 1L 30W 3761lm 840	190,00	1
0052591	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 DALI	220,00	1
0052593	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 SSC01	310,00	1
0044938	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 SSA01	380,00	1
0052595	Rana Neo R 1200 1L 32W 3761lm 840 CC E3	355,00	1
0052597	Rana Neo R 1200 1L 33W 3761lm 840 DALI E3	385,00	1
0052599	Rana Neo R 1200 1L 33W 3761lm 840 SSC01 E3	475,00	1


Accessoires

0047416	Cadre kit brancard 600x600	45,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300	59,00	1



- Luminaire LED encastré offrant un excellent confort visuel
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Optique en aluminium satiné et micro-prismatique
- Très grand confort visuel : UGR<19


- et très basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ à 65°) idéal pour les postes de travail informatisés selon EN 12464-1.
- Groupe de risque photobiologique : GR=0.
- Efficacité lumineuse jusqu'à 113 lm/W
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Durée de vie : 50.000h (L90B10)
- Montage rapide et pratique avec connecteur rapide MPM
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart)
- Garantie 5 ans



Tunable White


(teinte variable 3000-6000K)

0052690	Rana R 600 LO 32W 2900lm TW Louv+Pri SSC01	485,00	1
----------------	--	---------------	---



RANA Encastré LO 28W 600 x 600 - 2 lignes

0052400	Rana R 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri	195,00	1
0052401	Rana R 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri DALI	245,00	1
0052404	Rana R 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri	195,00	1
0052405	Rana R 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri DALI	245,00	1
0052512	Rana R 600 LO 29W 3000lm 840 Louv+Pri SSC01	335,00	1
0052408	Rana R 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri E3	360,00	1
0052409	Rana R 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri EMPRO	415,00	1



RANA Encastré HO 40W 600 x 600 - 3 lignes

0052411	Rana R 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri	225,00	1
0052412	Rana R 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri DALI	275,00	1
0052415	Rana R 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri	225,00	1
0052416	Rana R 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI	275,00	1
0052517	Rana R 600 HO 41W 4500lm 840 Louv+Pri SSC01	290,00	1
0052419	Rana R 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri E3	390,00	1
0052420	Rana R 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	445,00	1



RANA Encastré LO 28W 1200 x 300 - 1 ligne

0052422	Rana R 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri	195,00	1
▲ 0052423	Rana R 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI	245,00	1
0052426	Rana R 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri	195,00	1
▲ 0052427	Rana R 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri DALI	245,00	1
▲ 0052522	Rana R 1200 LO 29W 3100lm 840 Louv+Pri SSC01	370,00	1
✱ 0052430	Rana R 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri E3	360,00	1
✱ ▲ 0052431	Rana R 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	415,00	1



RANA Encastré HO 54W 1200 x 300 - 2 lignes

0052433	Rana R 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri	265,00	1
▲ 0052434	Rana R 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri DALI	315,00	1
0052437	Rana R 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri	265,00	1
▲ 0052438	Rana R 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri DALI	315,00	1
▲ 0052527	Rana R 1200 HO 54W 6000lm 840 Louv+Pri SSC01	370,00	1
✱ 0052441	Rana R 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri E3	430,00	1
✱ ▲ 0052442	Rana R 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	485,00	1

RANA Accessoires

0047416	Cadre kit brancard 600x600	45,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300	59,00	1

RANA ASYMETRIQUE

SYLVANIA



- Luminaire LED encastré à optique asymétrique, idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires
- Efficacité lumineuse : 114lm/W
- Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K) - IRC>80 - SDGM : 3
- Mise en ligne parfaite et facile grâce au connecteur mécanique

- Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite
- Dimmable par bouton poussoir (versions DALI)
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Garantie 5 ans



RANA Asymétrique 1200x300mm

0052502	Rana Asym R 1200 LO 27W 3200lm 830	265,00	1
▲ 0052544	Rana Asym R 1200 LO 27W 3200lm 830 DALI	315,00	1
0052503	Rana Asym R 1200 LO 27W 3250lm 840	265,00	1
▲ 0052545	Rana Asym R 1200 LO 27W 3250lm 840 DALI	315,00	1

Accessoires RANA Asymétrique

0047418	Châssis 1200x300mm pour plaques de plâtre	59,00	1
---------	---	-------	---

RANA LINEAR

SYLVANIA



- Module linéaire fin LED à encastrer pour montage individuel ou en ligne continue.
- Grand confort visuel : basses luminances directes <1500 cd/m2 à 65° compatible avec les postes de travail informatisés selon EN 12464-1.
- Efficacité lumineuse jusqu'à 120lm/W

- Large choix d'optiques : diffuseur opalisé (OPAL), optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (L-P)
- Versions gestion d'éclairage : DALI et SylSmart
- Attention : pour une ligne continue utiliser les références "DALI SylSmart" en combinaison avec les versions "DALI" pour une gestion maître/esclave
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Longue durée de vie : 60 000 heures (L90B10)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0.
- Garantie 5 ans



RANA Linear LED Prismatique et Aluminium satiné

0052355	Rana Linear R 27W 3200lm 830 Louv+Pri	287,00	1
▲ 0052356	Rana Linear R 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI	352,00	1
0052352	Rana Linear R 27W 3250lm 840 Louv+Pri	287,00	1
▲ 0052353	Rana Linear R 27W 3250lm 840 Louv+Pri DALI	352,00	1
0052479	Rana Linear R 28W 3250lm 840 Louv+Pri SSC01	390,00	1
✱ 0052360	Rana Linear R 31W 3160lm 840 Louv+Pri E3	464,00	1
✱ ▲ 0052361	Rana Linear R 31W 3160lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	522,00	1

RANA Linear LED Micro Prismatique

0052343	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO	270,00	1
▲ 0052344	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO DALI	336,00	1
0052340	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO	270,00	1
▲ 0052341	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO DALI	336,00	1
▲ 0052477	Rana Linear R 32W 3100lm 840 MPO SSC01	370,00	1
✱ 0052348	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO E3	450,00	1
✱ ▲ 0052349	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO DALI EMPRO	508,00	1

RANA Linear LED Opalisé

0052367	Rana Linear R 31W 3220lm 830 Opale	252,00	1
▲ 0052368	Rana Linear R 31W 3220lm 830 Opale DALI	318,00	1
0052364	Rana Linear R 31W 3270lm 840 Opale	252,00	1
▲ 0052365	Rana Linear R 31W 3270lm 840 Opale DALI	318,00	1
▲ 0052481	Rana Linear R 32W 3270lm 840 Opale SSC01	360,00	1
✱ 0052372	Rana Linear R 35W 3210lm 840 Opale E3	434,00	1
✱ ▲ 0052373	Rana Linear R 35W 3210lm 840 Opale DALI EMPRO	492,00	1

RANA Linear Encastré Accessoires

0051301	Rana Linear R Acc support fixation 1-20mm x1	11,00	1
0051302	Rana Linear R Acc support fixation 1-20mm x5	42,00	1
0051303	Rana Linear R Acc support fixation 21-40mm x1	11,00	1
0051304	Rana Linear R Acc support fixation 21-40mm x5	42,00	1
0051288	Rana Linear Acc Plaque fin de ligne	11,00	1
0051296	Rana Linear Acc cable trav, 1350mm 3x1.5mm	13,00	1
0051297	Rana Linear Acc cable trav, 1350mm 5x1.5mm	14,50	1
0051298	Rana Linear Acc diffuseur MPO 1700mm	61,00	1
0051300	Rana Linear Acc diffuseur Opale 1700mm	35,00	1

MINI CONTINUUM II Concord



- Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé. Choix d'optiques parmi opalisée (UGR<21) et prismatique (UGR<19).
- Installation seule ou en ligne continue, aussi bien horizontale,

verticale qu'avec angles, avec une distribution lumineuse sans zone d'ombre. Disponible en deux versions : l'une avec bord pour les plafonds en plâtre; l'autre sans bord lorsqu'un effet invisible est requis

- IRC > 80 / Exceptionnelle consistance chromatique des couleurs : SDCM<3.
- Disponible en :
 - version modulable (pour réaliser des lignes continues)
 - version éclairage direct : avec ou sans bord
- Diffuseur opale ou micro-prismatique. Disponible en blanc (RAL 9016), argent ou noir
- Durée de vie : 60.000 heures – L80B10
- Garantie 5 ans



Version Directe (D) - Module sans bord - Diffuseur opalisé

▲ 2093121	Mini Cont SB 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Blanc opal	489,00	1
▲ 2093123	Mini Cont SB 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Blanc opal	955,00	1
▲ 2093125	Mini Cont SB 3,6m 63W 6600lm 830 DALI Blanc opal	1.415,00	1
▲ 2093115	Mini Cont SB 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Blanc opal	489,00	1
▲ 2093117	Mini Cont SB 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Blanc opal	955,00	1
▲ 2093119	Mini Cont SB 3,6m 63W 7000lm 840 DALI Blanc opal	1.415,00	1

Version Directe (D) - Module sans bord

Diffuseur opalisé - Extension

▲ 2093159	Mini Cont SB 0,6m 10W 1100lm 830 DALI Blanc opal	365,00	1
▲ 2093163	Mini Cont SB 0,9m 16W 1650lm 830 DALI Blanc opal	425,00	1
* ▲ 2093122	Mini Cont SB 1,2m 21W 2200lm 830 D E3 Blanc opal	669,00	1
* ▲ 2093124	Mini Cont SB 2,4m 45W 4400lm 830 D E3 Blanc opal	1.135,00	1
* ▲ 2093126	Mini Cont SB 3,6m 66W 6600lm 830 D E3 Blanc opal	1.595,00	1
▲ 2093158	Mini Cont SB 0,6m 10W 1150lm 840 DALI Blanc opal	365,00	1
▲ 2093162	Mini Cont SB 0,9m 16W 1800lm 840 DALI Blanc opal	425,00	1
* ▲ 2093116	Mini Cont SB 1,2m 24W 2350lm 840 D E3 Blanc opal	669,00	1
* ▲ 2093118	Mini Cont SB 2,4m 45W 4700lm 840 D E3 Blanc opal	1.135,00	1
* ▲ 2093120	Mini Cont SB 3,6m 66W 7000lm 840 D E3 Blanc opal	1.595,00	1

Version Directe (D) - Angles 90°

▲ 2093196	Mini Cont SB Angle 90° 840 DALI Blanc Opal	415,00	1
▲ 2093197	Mini Cont SB Angle 90° 830 DALI Blanc Opal	415,00	1
▲ 2093198	Mini Cont SB Angle 90° 840 DALI Blanc Prism	415,00	1
▲ 2093199	Mini Cont SB Angle 90° 830 DALI Blanc Prism	415,00	1
▲ 2093232	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 840 D Blanc opal	415,00	1
▲ 2093233	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 830 D Blanc opal	415,00	1
▲ 2093234	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 840 D Blanc prism	415,00	1
▲ 2093235	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 830 D Blanc prism	415,00	1



Version Directe (D) - Module avec bord Diffuseur opalisé

△ 2093133	Mini Cont Bord 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Blanc opal	495,00	1
△ 2093135	Mini Cont Bord 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Blanc opal	955,00	1
△ 2093137	Mini Cont Bord 3,6m 63W 6600lm 830 DALI Blanc opal	1.415,00	1
* △ 2093134	Mini Cont Bord 1,2m 24W 2200lm 830 D E3 Blanc opal	675,00	1
* △ 2093136	Mini Cont Bord 2,4m 45W 4400lm 830 D E3 Blanc opal	1.129,00	1
* △ 2093138	Mini Cont Bord 3,6m 66W 6600lm 830 D E3 Blanc opal	1.589,00	1
△ 2093127	Mini Cont Bord 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Blanc opal	495,00	1
△ 2093129	Mini Cont Bord 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Blanc opal	955,00	1
△ 2093131	Mini Cont Bord 3,6m 63W 7000lm 840 DALI Blanc opal	1.415,00	1
* △ 2093128	Mini Cont Bord 1,2m 24W 2350lm 840 D E3 Blanc opal	675,00	1
* △ 2093130	Mini Cont Bord 2,4m 45W 4700lm 840 D E3 Blanc opal	1.129,00	1
* △ 2093132	Mini Cont Bord 3,6m 66W 7000lm 840 D E3 Blanc opal	1.595,00	1

Version Directe (D) - Module avec bord Diffuseur opalisé - Extension

△ 2093161	Mini Cont Bord 0,6m 10W 1100lm 830 DALI Blanc opal	375,00	1
△ 2093165	Mini Cont Bord 0,9m 16W 1650lm 830 DALI Blanc opal	435,00	1
△ 2093160	Mini Cont Bord 0,6m 10W 1150lm 840 DALI Blanc opal	375,00	1
△ 2093164	Mini Cont Bord 0,9m 16W 1800lm 840 DALI Blanc opal	435,00	1

Version Directe (D) - Angles 90°

△ 2093193	Mini Cont Bord Angle 90° 830 DALI Blanc Opal	420,00	1
△ 2093195	Mini Cont Bord Angle 90° 830 DALI Blanc Prism	420,00	1
△ 2093192	Mini Cont Bord Angle 90° 840 DALI Blanc Opal	420,00	1
△ 2093194	Mini Cont Bord Angle 90° 840 DALI Blanc Prism	420,00	1
△ 2093229	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 830 D BI opal	420,00	1
△ 2093231	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 830 D BI prism	420,00	1
△ 2093228	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 840 D BI opal	420,00	1
△ 2093230	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 840 D BI prism	420,00	1

Accessoire obligatoire

2055380	Mini Cont Connecteur 5 fils	25,00	1
---------	-----------------------------	-------	---

Accessoires

2093155	Mini Cont Connecteur Angle horiz. 90° Blanc opal	185,00	1
2093156	Mini Cont Connecteur Angle vert. 90° Blanc opal	185,00	1
2093157	Mini Cont Connecteur Angle bord horiz. 90° Blanc opal	185,00	1
2054909	Mini Cont support plaques de plâtre	25,00	1
2054910	Mini Cont Embout de ligne sans bords Blanc	17,00	1
2054912	Mini Cont Embout de ligne avec bords Blanc	18,00	1
2054914	Mini Cont kit joint mécanique	35,00	1
2035031	Cable de suspension 3m simple chrome	29,00	1
2035014	Susp. câble simple avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	115,00	1
2035015	Susp. câble simple avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	175,00	1
2035016	Susp. câble double sans câble d'alim 3m	115,00	1
2035017	Susp. câble double avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	199,00	1
2035018	Susp. câble double avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	255,00	1

RUBICO

SYLVANIA



- Luminaire LED encastré idéal pour les hôpitaux, crèches et écoles
- Distribution directe et indirecte de la lumière et optique micro prismatique (MPO) avec diffuseur latéral satiné pour un grand confort visuel
- Efficacité jusqu'à 113 lm/W
- Disponible en 3000K, 4000K et à

teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien

- Groupe de risque photobiologique GR=0
- Durée de vie : 60 000 heures (L80B10)
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Garantie 5 ans



RUBICO 600x600

0044270	Rubico R 600 HE 31W 3350lm 830	220,00	1
△ 0044271	Rubico R 600 HE 31W 3350lm 830 DALI	270,00	1
0044273	Rubico R 600 HE 31W 3500lm 840	220,00	1
△ 0044276	Rubico R 600 HE 31W 3500lm 840 DALI	270,00	1
* 0044274	Rubico R 600 HE 35W 3500lm 840 E3	350,00	1
* △ 0044277	Rubico R 600 HE 35W 3500lm 840 DALI EMPRO	425,00	1



RUBICO 1200x300

0044282	Rubico R 1200 HE 26W 2850lm 830	345,00	1
△ 0044283	Rubico R 1200 HE 26W 2850lm 830 DALI	380,00	1
0044285	Rubico R 1200 HE 26W 2950lm 840	345,00	1
△ 0044288	Rubico R 1200 HE 26W 2950lm 840 DALI	380,00	1
* 0044286	Rubico R 1200 HE 30W 2950lm 840 E3	475,00	1
* △ 0044289	Rubico R 1200 HE 30W 2950lm 840 DALI EMPRO	535,00	1

Accessoires

3044481	Kit brancard Rubico	54,00	1
0047416	Châssis 600x600mm pour plaques de plâtre	45,00	1
0047418	Châssis 1200x300mm pour plaques de plâtre	59,00	1



- Module encastré LED architectural haute performance offrant un grand confort visuel
- Optique micro-prismatique, distribution semi directe de la lumière pour une transition lisse entre surfaces éclairées et plafond.
- Groupe de risque photobiologique

GR=0, IRC>80, scintillement très faible <5%

- Version haute efficacité (HE) jusqu'à 148lm/W - Version haut flux (HO) jusqu'à 132lm/W
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Caisson fermé (finition blanc RAL 9010) réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur maintenance du luminaire (LMF)
- Durée de vie : 60 000 heures (L80B10)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Garantie 5 ans



Officelyte 600x600 Haute efficacité (HE)

2069000	Officelyte 600 HE 24W 3345lm 830	439,00	1
2069241	Officelyte 600 HE 24W 3345lm 830 DALI	479,00	1
2069243	Officelyte 600 HE 24W 3545lm 840	439,00	1
2069244	Officelyte 600 HE 24W 3545lm 840 DALI	479,00	1
2069270	Officelyte 600 HE 25W 3545lm 840 SSC01	390,00	1
2069246	Officelyte 600 HE 27W 3545lm 840 DALI E3	639,00	1
2069245	Officelyte 600 HE 27W 3545lm 840 DALI EMPRO	639,00	1



Officelyte 600x600 Haut Flux (HO)

2069252	Officelyte 600 HO 32W 4314lm 830	449,00	1
2069253	Officelyte 600 HO 32W 4314lm 830 DALI	489,00	1
2069255	Officelyte 600 HO 32W 4570lm 840	425,00	1
2069256	Officelyte 600 HO 32W 4570lm 840 DALI	475,00	1
2069258	Officelyte 600 HO 35W 4570lm 840 DALI E3	595,00	1
2069257	Officelyte 600 HO 35W 4570lm 840 DALI EMPRO	665,00	1
2069272	Officelyte 600 HO 33W 4570lm 840 SSC01	390,00	1



Officelyte 1200x300 Haute efficacité (HE)

2069264	Officelyte 1200x300 HE 24W 3237lm 830 DALI	609,00	1
2069266	Officelyte 1200x300 HE 24W 3430lm 840 DALI	609,00	1
2069267	Officelyte 1200x300 HE 27W 3430lm 840 DALI EMPRO	769,00	1
2069271	Officelyte 1200x300 HE 25W 3430lm 840 SSC01	575,00	1

Accessoires

2069281	Accessoire Fixation luminaire Pull up	17,00	1
----------------	---------------------------------------	--------------	---



- Luminaire circulaire LED innovant de diamètre 300 mm à encastrer sur une plaque d'encastrement 600x600mm ou un cadre "trimless" (sans collerette) pour plaques de plâtre.
- Offre une solution d'éclairage complète et équilibrée.

- Allie éclairage d'ambiance (1020 lm) et fonction downlight (2500lm) avec double allumage séparé
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Excellente polyvalence pour répondre à de nombreux besoins dans les couloirs, espaces de bureaux ou d'étude
- Encastrable dans un faux plafond grâce à l'accessoire dalle d'encastrement
- Longue durée de vie : 50 000 heures (L80B10)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (DALI) ou piézoélectrique (SylSmart)
- Garantie 5 ans



2038585	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 830	445,00	1
2038593	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 830 DALI	475,00	1
2038586	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840	445,00	1
2038594	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840 DALI	475,00	1
2038588	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840 SSC01	615,00	1

Accessoires

2038590	Dalle d'encastrement 600x600mm Kometa	220,00	1
2038592	Cadre Kometa pour plaques de plâtre	250,00	1

LUMINAIRES EN SAILLIE ET SUSPENDUS

OPTIX

SYLVANIA



• Plafonnier LED basse luminance pour un excellent confort visuel de dimension 1200x200mm avec deux lignes d'optique

• Finition aluminisée haut-brillant (UGR<16 et Luminance<600 Cd/m2 à 65° conforme au travail sur postes informatisés selon EN 12464-1) ou blanc (UGR<19 et Luminance < 2500 Cd/m2)

- Disponible en version éclairage direct ou direct / indirect (70/30%) pour les installation suspendues
- Flux sortant : jusque 3 600 lm - efficacité lumineuse jusqu'à 144 lm/W - IRC>80 ou >90 - tolérance chromatique : SDCM<3
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Longue durée de vie : 72.000 heures (L90B20)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Recouvrable de laine de verre ou d'isolant acoustique



Tunable White

▲ 0045022	Optix S 1200 2L 30W 3200lm TW Alu DALI	475,00	1
▲ 0045023	Optix S 1200 2L 30W 3600lm TW Blanc DALI	470,00	1
▲ 0045024	Optix S 1200 2L 31W 3200lm TW Alu SSC01	615,00	1
▲ 0045025	Optix S 1200 2L 31W 3600lm TW Blanc SSC01	610,00	1
✱ 0045026	Optix S 1200 2L 33W 3200lm TW Alu DALI E3	670,00	1
✱ 0045027	Optix S 1200 2L 33W 3600lm TW Blanc DALI E3	665,00	1
✱ 0045028	Optix S 1200 2L 34W 3200lm TW Alu SSC01 E3	810,00	1
✱ 0045029	Optix S 1200 2L 34W 3600lm TW Blanc SSC01 E3	805,00	1

Tunable White Direct/Indirect

▲ 0045053	Optix S 1200 2L D/I 31W 3700lm TW Alu DALI	485,00	1
▲ 0045054	Optix S 1200 2L D/I 31W 3900lm TW Blanc DALI	480,00	1
▲ 0045055	Optix S 1200 2L D/I 32W 3700lm TW Alu SSC01	630,00	1
▲ 0045056	Optix S 1200 2L D/I 32W 3900lm TW Blanc SSC01	625,00	1
✱ 0045057	Optix S 1200 2L D/I 34W 3700lm TW Alu DALI E3	685,00	1
✱ 0045058	Optix S 1200 2L D/I 34W 3900lm TW Blanc DALI E3	680,00	1
✱ 0045059	Optix S 1200 2L D/I 35W 3700lm TW Alu SSC01 E3	825,00	1
✱ 0045060	Optix S 1200 2L D/I 35W 3900lm TW Blanc SSC01 E3	820,00	1

Optix Surface

0045000	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 Alu	335,00	1
0045001	Optix S 1200 2L 23W 3400lm 830 Blanc	320,00	1
▲ 0045002	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 Alu DALI	355,00	1
▲ 0045003	Optix S 1200 2L 23W 3400lm 830 Blanc DALI	340,00	1
0045004	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu	335,00	1
0045005	Optix S 1200 2L 23W 3600lm 840 Blanc	320,00	1
▲ 0045006	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI	355,00	1
▲ 0045007	Optix S 1200 2L 23W 3600lm 840 Blanc DALI	340,00	1
▲ 0045010	Optix S 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	500,00	1
▲ 0045011	Optix S 1200 2L 24W 3600lm 840 Blanc SSC01	485,00	1
✱ 0045012	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 Alu E3	540,00	1
✱ 0045013	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Blanc E3	525,00	1
✱ 0045014	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 Alu DALI E3	555,00	1
✱ 0045015	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Blanc DALI E3	540,00	1

Optix Surface - version IRC>90

▲ 0045018	Optix S 1200 2L 29W 3700lm 940 Alu DALI	370,00	1
▲ 0045019	Optix S 1200 2L 27W 3700lm 940 Blanc DALI	355,00	1
✱ 0045020	Optix S 1200 2L 32W 3700lm 940 Alu DALI E3	570,00	1
✱ 0045021	Optix S 1200 2L 30W 3700lm 940 Blanc DALI E3	555,00	1

Optix Surface Direct/Indirect

0045030	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Alu	365,00	1
0045031	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Blanc	350,00	1
▲ 0045032	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Alu DALI	405,00	1
▲ 0045033	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Blanc DALI	390,00	1
0045034	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 840 Alu	365,00	1
0045035	Optix S 1200 2L D/I 25W 4100lm 840 Blanc	350,00	1
▲ 0045036	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 840 Alu DALI	405,00	1
▲ 0045037	Optix S 1200 2L D/I 25W 4100lm 840 Blanc DALI	390,00	1
▲ 0045040	Optix S 1200 2L D/I 30W 4100lm 840 Alu SSC01	550,00	1
▲ 0045041	Optix S 1200 2L D/I 26W 4100lm 840 Blanc SSC01	535,00	1
✱ 0045042	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 840 Alu E3	570,00	1
✱ 0045043	Optix S 1200 2L D/I 28W 4100lm 840 Blanc E3	555,00	1
✱ 0045044	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 840 Alu DALI E3	605,00	1
✱ 0045045	Optix S 1200 2L D/I 28W 4100lm 840 Blanc DALI E3	590,00	1

Optix Surface Direct/Indirect - version IRC>90

▲ 0045048	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 940 Alu DALI	425,00	1
▲ 0045049	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 940 Blanc DALI	410,00	1
✱ 0045051	Optix S 1200 2L D/I 35W 4100lm 940 Alu DALI E3	625,00	1
✱ 0045052	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 940 Blanc DALI E3	610,00	1

Optix Surface Direct/Indirect - Haut Flux (HO)


0045061	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5100lm 830 Alu	380,00	1
0045062	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5100lm 830 Blanc	365,00	1
▲ 0045063	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5100lm 830 Alu DALI	405,00	1
▲ 0045064	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5100lm 830 Blanc DALI	400,00	1
0045065	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Alu	380,00	1
0045066	Optix S 1200 2L D/I HO 35W 5600lm 840 Blanc	375,00	1
▲ 0045067	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Alu DALI	405,00	1
▲ 0045068	Optix S 1200 2L D/I HO 35W 5600lm 840 Blanc DALI	390,00	1
▲ 0045071	Optix S 1200 2L D/I HO 37W 5600lm 840 Alu SSC01	550,00	1
▲ 0045072	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Blanc SSC01	545,00	1
✱ 0045073	Optix S 1200 2L D/I HO 39W 5600lm 840 Alu E3	580,00	1
✱ 0045074	Optix S 1200 2L D/I HO 38W 5600lm 840 Blanc E3	575,00	1
✱ 0045075	Optix S 1200 2L D/I HO 39W 5600lm 840 Alu DALI E3	605,00	1
✱ 0045076	Optix S 1200 2L D/I HO 38W 5600lm 840 Blanc DALI E3	590,00	1
▲ 0045098	Optix S 1500 2L D/I HO 46W 7000lm 840 Alu DALI	475,00	1
▲ 0045099	Optix S 1500 2L D/I HO 41W 7000lm 840 Blanc DALI	460,00	1
▲ 0045102	Optix S 1500 2L D/I HO 47W 7000lm 840 Alu SSC01	605,00	1
▲ 0045103	Optix S 1500 2L D/I HO 42W 7000lm 840 Blanc SSC01	590,00	1

Accessoires

0045113	Optix S module vide 600mm	115,00	1
0045114	Optix S module vide 900mm	145,00	1
0045115	Optix S module vide 1200mm	150,00	1
0045116	Optix S module vide 1500mm	155,00	1
0044261	Optix S Kit jonction plastique	8,00	1
5054686	Kit suspension universelle 1.5m	36,00	1
5050568	Rana Acc Kit complet susp + Alim 3 fils Blanc	54,15	1
5050571	Rana Acc Kit complet susp + Alim 5 fils Blanc	60,05	1
5050574	Rana Acc Kit complet susp + Alim 3 fils transparent	62,20	1
5050577	Rana Acc Kit complet susp + Alim 5 fils transparent	87,00	1
5050604	Rana Acc Alimentation plafond	17,00	1
0044255	Optix LIN Acc cab. traversant 3x1,5mm²	9,00	1
0044256	Optix LIN Acc cab. traversant 4x1,5mm²	10,00	1
0044257	Optix LIN Acc cab. traversant 3x1,5+2x0,5mm²	11,00	1
0044258	Optix LIN Acc cab. traversant 2x1,5+2x0,5mm²	10,00	1


OPTIX LINEAR

SYLVANIA



- Module plafonnier linéaire fin LED très basse luminance, pour montage individuel ou en ligne continue. Idéal pour le travail sur écran sans fatigue et le confort visuel des occupants des bâtiments tertiaires selon recommandations de la norme EN 12464-1.

- Disponible en version éclairage direct ou direct / indirect (D/I à 70/30%). Design fin, élégant et discret. Corps acier robuste, optique en polycarbonate très basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$) et à faible éblouissement ($UGR < 19$), finition aluminium satiné
- Efficacité lumineuse jusque 137 lm/W - IRC > 80 ou > 90 - Tolérance chromatique : SDCM < 3
- Versions gestion d'éclairage: DALI, DALI DT8 et SylSmart
- Sylsmart Connected Building en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SylSmart) avec versions esclaves (DALI)
- Version Tunable White à teinte variable (3000 à 6000K) convient à l'éclairage biodynamique circadien
- Longue durée de vie : 72 000 heures (L90B20)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Garantie 5 ans



Optix Linear Surface - Direct

0045517	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU	240,00	1
△ 0045518	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU DALI	260,00	1
0045519	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU	240,00	1
△ 0045520	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU DALI	260,00	1
△ 0045522	Optix Linear S 1200 27W 3400lm 840 ALU SSC01	405,00	1
* 0045523	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU E3	450,00	1
* △ 0045524	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU DALI E3	465,00	1
* △ 0045526	Optix Linear S 1200 30W 3400lm 840 ALU SSC01 E3	520,00	1

Optix Linear Surface - Direct - version IRC>90

△ 0045527	Optix Linear S 1200 27W 3100lm 940 ALU DALI	265,00	1
* △ 0045528	Optix Linear S 1200 30W 3100lm 940 ALU DALI E3	475,00	1

Optix Linear Surface - Direct

Tunable White

△ 0045529	Optix Linear S 1200 21W 2200lm TW ALU DALI	370,00	1
* 0045531	Optix Linear S 1200 24W 2200lm TW ALU DALI E3	575,00	1
△ 0045530	Optix Linear S 1200 22W 2200lm TW ALU SSC01	515,00	1
* △ 0045532	Optix Linear S 1200 25W 2200lm TW ALU SSC01 E3	715,00	1

Optix Linear Suspension - Direct / Indirect

0045533	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4200lm 830 ALU	270,00	1
▲ 0045534	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4200lm 830 ALU DALI	290,00	1
0045535	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4500lm 840 ALU	270,00	1
▲ 0045536	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4500lm 840 ALU DALI	290,00	1
▲ 0045538	Optix Linear S 1200 D/I 32W 4500lm 840 ALU SSC01	435,00	1
* 0045539	Optix Linear S 1200 D/I 34W 4500lm 840 ALU E3	480,00	1
* ▲ 0045540	Optix Linear S 1200 D/I 34W 4500lm 840 ALU DALI E3	500,00	1
* ▲ 0045542	Optix Linear S 1200 D/I 35W 4500lm 840 ALU SSC01 E3	550,00	1

**Optix Linear Suspension - Direct / Indirect
version IRC>90**

▲ 0045543	Optix Linear S 1200 D/I 33W 4100lm 940 ALU DALI	300,00	1
* ▲ 0045544	Optix Linear S 1200 D/I 36W 4100lm 940 ALU DALI E3	455,00	1

Optix Linear Suspension**Tunable White**

▲ 0045545	Optix Linear S 1200 D/I 31W 3700lm TW ALU DALI	410,00	1
▲ 0045546	Optix Linear S 1200 D/I 32W 3700lm TW ALU SSC01	550,00	1
* ▲ 0045547	Optix Linear S 1200 D/I 34W 3700lm TW ALU DALI E3	615,00	1
* ▲ 0045548	Optix Linear S 1200 D/I 35W 3700lm TW ALU SSC01 E3	750,00	1

Accessoires OPTIX Linear

0044255	Optix Linear câble trav. 3x1,5mm ²	9,00	1
0044256	Optix Linear câble trav. 4x1,5mm ²	10,00	1
0044257	Optix Linear câble trav. 3x1,5+2x0,5	11,00	1
0044258	Optix Linear câble trav. 2x0,5+2x0,5	10,00	1
0044260	Optix Linear S kit jonction plastique	9,00	1
5054686	Kit de suspension universel (1,5m)	36,00	1
5050568	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 3x1,5 fils Blanc	54,15	1
5050571	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 5x1,5 fils Blanc	60,05	1
5050574	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 3x1,5 fils Transparent	62,20	1
5050577	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 5x1,5 fils Transparent	87,00	1
5050604	Acc Rana/Optix Alim fixation plafond	17,00	1
0045595	Optix Linear S panneau de jonction 600mm	100,00	1
0045596	Optix Linear S panneau de jonction 900mm	130,00	1
0045597	Optix Linear S panneau de jonction 1200mm	135,00	1

RANA NEO**SYLVANIA**

- Plafonnier LED à installer en saillie permettant un grand confort visuel pour les applications tertiaires. Disponible en dimensions 600x600mm, 1200x200mm et 1500x200mm
- Diffuseur LED, optique une ou deux lignes en aluminium brillant basse

luminaire (L<600 Cd/m² à 65°) et UGR<19 conforme aux recommandations de la norme EN 12464-1

- Efficacité lumineuse supérieure à 120 lm/W
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI), interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Groupe de risque photobiologique GR=0.
- Durée de vie : 50 000 heures (L80B50)
- Garantie 5 ans

**Rana Neo 600**

0054210	Rana Neo S 600 2L 30W 3300lm 830 Blanc	230,00	1
▲ 0054212	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Blanc DALI	255,00	1
▲ 0054214	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Blanc SSC01	345,00	1
▲ 0044940	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Blanc SSA01	415,00	1
* 0054216	Rana Neo S 600 2L 32W 3300lm 830 Blanc E3	385,00	1
* ▲ 0054218	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 Blanc DALI E3	415,00	1
* ▲ 0054220	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 Blanc SSC01 E3	500,00	1
0054211	Rana Neo S 600 2L 30W 3500lm 840 Blanc	230,00	1
▲ 0054213	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Blanc DALI	255,00	1
▲ 0054215	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Blanc SSC01	345,00	1
▲ 0044941	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Blanc SSA01	415,00	1
* 0054217	Rana Neo S 600 2L 32W 3500lm 840 Blanc E3	385,00	1
* ▲ 0054219	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 Blanc DALI E3	415,00	1
* ▲ 0054221	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 Blanc SSC01 E3	500,00	1

**Rana Neo 1200x200**

0054222	Rana Neo S 1200 1L 29W 3600lm 830 Blanc	185,00	1
▲ 0054224	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Blanc DALI	210,00	1
▲ 0054226	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Blanc SSC01	300,00	1
▲ 0044942	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Blanc SSA01	370,00	1
* 0054228	Rana Neo S 1200 1L 31W 3600lm 830 Blanc E3	340,00	1
* ▲ 0054230	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 Blanc DALI E3	365,00	1
* ▲ 0054232	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 Blanc SSC01 E3	455,00	1
0054223	Rana Neo S 1200 1L 29W 3800lm 840 Blanc	185,00	1
▲ 0054225	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Blanc DALI	210,00	1
▲ 0054227	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Blanc SSC01	300,00	1
▲ 0044944	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Blanc SSA01	370,00	1
* 0054229	Rana Neo S 1200 1L 31W 3800lm 840 Blanc E3	340,00	1
* ▲ 0054231	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 Blanc DALI E3	365,00	1
* ▲ 0054233	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 Blanc SSC01 E3	455,00	1



Rana Neo 1200x200 - Haut Flux (HO)

0054234	Rana Neo S 1200 2L 57W 6800lm 830 Blanc	225,00	1
0054236	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc DALI	250,00	1
0054238	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc SSC01	375,00	1
0044943	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc SSA01	415,00	1
0054240	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc E3	380,00	1
0054242	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 Blanc DALI E3	410,00	1
0054244	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 Blanc SSC01 E3	530,00	1
0054235	Rana Neo S 1200 2L 57W 7500lm 840 Blanc	225,00	1
0054237	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Blanc DALI	250,00	1
0054239	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Blanc SSC01	375,00	1
0044945	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Blanc SSA01	415,00	1
0054241	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Blanc E3	380,00	1
0054243	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 Blanc DALI E3	410,00	1
0054245	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 Blanc SSC01 E3	530,00	1



Rana Neo 1500x200

0054246	Rana Neo S 1500 1L 36W 4400lm 830 Blanc	225,00	1
0054248	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Blanc DALI	250,00	1
0054250	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Blanc SSC01	375,00	1
0044946	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Blanc SSA01	415,00	1
0054252	Rana Neo S 1500 1L 38W 4400lm 830 Blanc E3	385,00	1
0054254	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 Blanc DALI E3	410,00	1
0054256	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 Blanc SSC01 E3	530,00	1
0054247	Rana Neo S 1500 1L 36W 4700lm 840 Blanc	225,00	1
0054249	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Blanc DALI	250,00	1
0054251	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Blanc SSC01	375,00	1
0044948	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Blanc SSA01	415,00	1
0054253	Rana Neo S 1500 1L 38W 4700lm 840 Blanc E3	385,00	1
0054255	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 Blanc DALI E3	410,00	1
0054257	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 Blanc SSC01 E3	530,00	1



Rana Neo 1500x200 - Haut Flux (HO)

0054258	Rana Neo S 1500 2L 70W 8800lm 830 Blanc	285,00	1
0054260	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Blanc DALI	310,00	1
0054262	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Blanc SSC01	435,00	1
0044947	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Blanc SSA01	465,00	1
0054264	Rana Neo S 1500 2L 72W 8800lm 830 Blanc E3	445,00	1
0054266	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 Blanc DALI E3	470,00	1
0054268	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 Blanc SSC01 E3	590,00	1
0054259	Rana Neo S 1500 2L 70W 9500lm 840 Blanc	285,00	1
0054261	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Blanc DALI	310,00	1
0054263	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Blanc SSC01	435,00	1
0044949	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Blanc SSA01	465,00	1
0054265	Rana Neo S 1500 2L 72W 9500lm 840 Blanc E3	445,00	1
0054267	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 Blanc DALI E3	470,00	1
0054269	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 Blanc SSC01 E3	590,00	1

Accessoires


0050581	Rana square kit de suspension	51,00	1
5050568	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 3 fils	54,15	1
5050571	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 5 fils	60,05	1
5050574	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 3 fils	62,20	1
5050577	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 5 fils	87,00	1
5050580	Rana Kit 3 3x1.5mm ² - cab trav 1200mm	44,50	1
5050583	Rana Kit 3 5x1.5mm ² - cab trav 1200mm	45,50	1
5050586	Rana Kit 4 3x1.5mm ² - cab trav 1500mm	45,00	1
5050589	Rana Kit 4 5x1.5mm ² - cab trav 1500mm	46,60	1
5050604	Rana rosace plafond avec connecteur	17,00	1
5050616	Rana Câblage traversant 1.5m 3x1.5mm ²	16,75	1
5050619	Rana Câblage traversant, 1.5m 5x1.5mm ²	17,75	1
5050622	Clips de connexion (10 pces)	8,00	1
5054686	Kit de suspension 2 câbles + fixations	36,00	1
0047416	Cadre kit brancard 600x600	45,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300	59,00	1



- Plafonnier LED basse luminance disponible en 600x600mm, 1200x200mm ou en 1500x200mm
- Optique en aluminium satiné et micro-prismatique, basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ à 65°) et $UGR < 19$, pour un très grand confort visuel
- Caisson en acier extra-plat pour une

installation sous faible hauteur de plafond

- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Durée de vie : 50.000h (L90B10)
- Connecteur rapide MPM et filin de sécurité inclus
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Recouvrable de laine de verre ou d'isolant acoustique
- Garantie 5 ans



RANA S LO 28W 600x600

0051454	Rana S 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri	240,00	1
0051455	Rana S 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri DALI	290,00	1
0051458	Rana S 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri	240,00	1
0051459	Rana S 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri DALI	290,00	1
0051857	Rana S 600 LO 29W 3000lm 840 Louv+Pri SSC01	445,00	1
0051462	Rana S 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri E3	405,00	1
0051463	Rana S 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	460,00	1



RANA S HO 40W 600x600

0051465	Rana S 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri	270,00	1
0051466	Rana S 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri DALI	320,00	1
0051469	Rana S 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri	270,00	1
0051470	Rana S 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI	320,00	1
0051862	Rana S 600 HO 41W 4500lm 840 Louv+Pri SSC01	465,00	1
0051473	Rana S 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri E3	435,00	1
0051474	Rana S 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	490,00	1



RANA S LO 28W 1200x200

0051476	Rana S 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri	215,00	1
0051477	Rana S 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI	265,00	1
0051480	Rana S 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri	215,00	1
0051481	Rana S 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri DALI	265,00	1
0051867	Rana S 1200 LO 29W 3100lm 840 Louv+Pri SSC01	370,00	1
0051484	Rana S 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri E3	380,00	1
0051485	Rana S 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	435,00	1



RANA S HO 52W 1200x200

0051487	Rana S 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri	265,00	1
0051488	Rana S 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri DALI	315,00	1
0051491	Rana S 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri	265,00	1
0051492	Rana S 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri DALI	315,00	1
0051872	Rana S 1200 HO 54W 6000lm 840 Louv+Pri SSC01	435,00	1
0051495	Rana S 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri E3	430,00	1
0051496	Rana S 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	485,00	1



RANA S LO 34W 1500x200

0051501	Rana S 1500 LO 34W 3700lm 830 Louv+Pri	245,00	1
0051502	Rana S 1500 LO 34W 3700lm 830 Louv+Pri DALI	295,00	1
0051505	Rana S 1500 LO 34W 4000lm 840 Louv+Pri	245,00	1
0051506	Rana S 1500 LO 34W 4000lm 840 Louv+Pri DALI	295,00	1
0051878	Rana S 1500 LO 35W 4000lm 840 Louv+Pri SSC01	405,00	1



RANA S HO 62W 1500x200

0051527	Rana S 1500 HO 62W 7000lm 830 Louv+Pri	310,00	1
0051528	Rana S 1500 HO 62W 7000lm 830 Louv+Pri DALI	360,00	1
0051531	Rana S 1500 HO 62W 7500lm 840 Louv+Pri	310,00	1
0051532	Rana S 1500 HO 62W 7500lm 840 Louv+Pri DALI	360,00	1
0051880	Rana S 1500 HO 63W 7500lm 840 Louv+Pri SSC01	490,00	1

RANA ASYMÉTRIQUE SYLVANIA



- Plafonnier LED basse luminance disponible en 600x600mm, 1200x200mm ou en 1500x200mm idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires
- Flux nominal :
 - Version 1200x200 jusqu'à 3200lm (28W) - efficacité lumineuse jusqu'à 116lm/W
 - Version 1500x200 jusqu'à 4100lm (34W) - efficacité lumineuse jusqu'à 121lm/W

- Mise en ligne parfaite et facile grâce au connecteur mécanique
- Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite
- Durée de vie : 50.000h (L90B10)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Garantie 5 ans

RANA Asymétrique

0051659	Rana Asym S 1200 27W 3200lm 830	265,00	1
△ 0051973	Rana Asym S 1200 27W 3200lm 830 DALI	315,00	1
0051660	Rana Asym S 1200 27W 3250lm 840	265,00	1
△ 0051974	Rana Asym S 1200 27W 3250lm 840 DALI	315,00	1
0051661	Rana Asym S 1500 33W 4000lm 830	295,00	1
△ 0051975	Rana Asym S 1500 33W 4000lm 830 DALI	345,00	1
0051662	Rana Asym S 1500 33W 4060lm 840	295,00	1
△ 0051976	Rana Asym S 1500 33W 4060lm 840 DALI	345,00	1

RANA ACCESSOIRES SYLVANIA

- Kit individuel/début de ligne non dimmable blanc: 5050568
- Kit individuel/début de ligne non dimmable transparent: 5050574
- Kit d'extension non dimmable: 5050580 (1200mm) ou 5050586 (1500mm)
- Kit individuel/début de ligne dimmable blanc: 5050571
- Kit individuel/début de ligne dimmable transparent: 5050577
- Kit d'extension dimmable: 5050583 (1200mm) ou 5050589 (1500mm)

RANA Accessoires

5050568	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 3 fils	54,15	1
5050571	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 5 fils	60,05	1
5050574	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 3 fils	62,20	1
5050577	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 5 fils	87,00	1
5050580	Rana Kit 3 3x1.5mm ² - cab trav 1200mm	44,50	1
5050583	Rana Kit 3 5x1.5mm ² - cab trav 1200mm	45,50	1
5050586	Rana Kit 4 3x1.5mm ² - cab trav 1500mm	45,00	1
5050589	Rana Kit 4 5x1.5mm ² - cab trav 1500mm	46,60	1
5050616	Rana Câblage traversant 1.5m 3x1.5mm ²	16,75	1
5050619	Rana Câblage traversant, 1.5m 5x1.5mm ²	17,75	1
5050604	Rana rosace plafond avec connecteur	17,00	1
5050622	Clips de connexion (10 pces)	8,00	1
5054686	Kit de suspension 2 câbles + fixations	36,00	1
0041425	Télécommande 303 - 7 boutons	35,00	1

RANA LINEAR SYLVANIA



- Module linéaire fin LED basse luminance à encastrer pour montage individuel ou en ligne continue
- Design fin (87mm), élégant et discret. Corps acier robuste. Livré avec deux embouts de finition
- Grand confort visuel grâce à sa luminance <600 Cd/m2 compatible à l'éclairage des postes de travail informatisés selon la norme EN 12464-1

- Large choix d'optiques :
 - Diffuseur opalisé (OPAL, UGR<23),
 - Optique microprismatique (MPO, UGR<21),
 - Prismatique + aluminium satiné (Louve+Prismatique, UGR<19)
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Recouvrable de laine de verre ou d'isolant acoustique
- Longue durée de vie : 60 000 heures (L90B10)
- Dimmable par bouton-poussoir standard (SwitchDim) (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Bonne constance de chromaticité des couleurs : SDCM<3
- Garantie 5 ans



RANA Linear Prismatique et Aluminium satiné

0051265	Rana Linear S 27W 3200lm 830 Louv+Pri	287,00	1
△ 0051266	Rana Linear S 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI	352,00	1
0051262	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri	287,00	1
△ 0051263	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri DALI	352,00	1
△ 0051341	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri SSC01	425,00	1
* 0051270	Rana Linear S 31W 3160lm 840 Louv+Pri E3	464,00	1
* △ 0051271	Rana Linear S 31W 3160lm 840 Louv+Pri DALI E3	522,00	1

RANA Linear Micro Prismatique

0051253	Rana Linear S 31W 3030lm 830 MPO	270,00	1
△ 0051254	Rana Linear S 31W 3100lm 830 MPO DALI	336,00	1
0051250	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO	270,00	1
△ 0051251	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO DALI	336,00	1
△ 0051339	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO SSC01	405,00	1
* 0051258	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO E3	450,00	1
* △ 0051259	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO DALI E3	508,00	1

RANA Linear Opalisé

0051278	Rana Linear S 31W 3220lm 830 Opale	252,00	1
△ 0051279	Rana Linear S 31W 3220lm 830 Opale DALI	318,00	1
0051275	Rana Linear S 31W 3270lm 840 Opale	252,00	1
△ 0051276	Rana Linear S 31W 3270lm 840 Opale DALI	318,00	1
△ 0051343	Rana Linear S 31W 3270lm 840 Opale SSC01	390,00	1
* 0051283	Rana Linear S 35W 3210lm 840 Opale E3	434,00	1
* △ 0051284	Rana Linear S 35W 3210lm 840 Opale DALI E3	492,00	1

RANA Linear Surface Accessoires

0051290	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 3*1.5mm blanc	48,00	1
0051291	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 3*1.5mm trans.	61,00	1
0051292	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 5*1.5mm blanc	63,00	1
0051293	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 5*1.5mm trans.	72,00	1
0051294	Rana Linear Sur. Acc kit de suspension en ligne (Y)	19,00	1
0051295	Rana Linear Sur. Acc kit saillie en ligne	8,00	1
0051315	Rana Linear Sur. Acc Cables de suspension (I) x2	28,00	1
0051316	Rana Linear Sur. Acc kit sus. ligne (Y) + cable trav. 3	27,00	1
0051317	Rana Linear Sur. Acc kit sus. ligne (Y) + cable trav. 5	34,00	1
0051318	Rana Linear Sur. Acc kit saillie ligne + cable trav. 3	16,00	1
0051319	Rana Linear Sur. Acc kit saillie ligne + cable trav. 5	22,00	1
0051288	Rana Linear Acc Plaque fin de ligne	11,00	1
0051296	Rana Linear Acc cable trav 1350mm 3*1.5mm	13,00	1
0051297	Rana Linear Acc cable trav 1350mm 5*1.5mm	14,50	1
0051298	Rana Linear Acc diffuseur MPO 1700mm	61,00	1
0051300	Rana Linear Acc diffuseur Opale 1700mm	35,00	1

**Version Directe (D) - KIT suspendu - Diffuseur opalisé**

2093147	MCII Kit 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Blanc opal	525,00	1
2093149	MCII Kit 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Blanc opal	879,00	1
2093139	MCII Kit 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Blanc opal	525,00	1
2093141	MCII Kit 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Blanc opal	879,00	1
2093148	MCII Kit 1,2m 24W 2200lm 830 DALI E3 Blanc opal	685,00	1
2093150	MCII Kit 2,4m 45W 4400lm 830 DALI E3 Blanc opal	1.035,00	1
2093140	MCII Kit 1,2m 24W 2350lm 840 DALI E3 Blanc opal	685,00	1
2093142	MCII Kit 2,4m 45W 4700lm 840 DALI E3 Blanc opal	1.035,00	1

Version Directe (D) - KIT suspendu - Diffuseur prismatique

2093151	MCII Kit 1,2m 21W 2100lm 830 DALI Blanc prism	525,00	1
2093153	MCII Kit 2,4m 42W 4200lm 830 DALI Blanc prism	879,00	1
2093143	MCII Kit 1,2m 21W 2200lm 840 DALI Blanc prism	525,00	1
2093145	MCII Kit 2,4m 42W 4450lm 840 DALI Blanc prism	879,00	1
2093152	MCII Kit 1,2m 24W 2100lm 830 DALI E3 Blanc prism	685,00	1
2093154	MCII Kit 2,4m 45W 4200lm 830 DALI E3 Blanc prism	1.035,00	1
2093144	MCII Kit 1,2m 24W 2200lm 840 DALI E3 Blanc prism	685,00	1
2093146	MCII Kit 2,4m 45W 4450lm 840 DALI E3 Blanc prism	1.035,00	1

Version Directe / Indirecte (D/I) - KIT suspendu Diffuseur opalisé

2093105	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3850lm 830 DALI Bl opal	755,00	1
2093107	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7650lm 830 DALI Bl opal	1.155,00	1
2093097	MCII Kit D/I 1,2m 32W 4050lm 840 DALI Bl opal	755,00	1
2093099	MCII Kit D/I 2,4m 64W 8050lm 840 DALI Bl opal	1.155,00	1
2093106	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3850lm 830 D E3 Bl opal	895,00	1
2093108	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7650lm 830 D E3 Bl opal	1.285,00	1
2093098	MCII Kit D/I 1,2m 35W 4050lm 840 D E3 Bl opal	895,00	1
2093100	MCII Kit D/I 2,4m 67W 8050lm 840 D E3 Bl opal	1.285,00	1

Version Directe / Indirecte (D/I) - KIT suspendu Diffuseur prismatique


2093109	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3700lm 830 DALI Blanc prism	755,00	1
2093111	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7400lm 830 DALI Blanc prism	1.155,00	1
2093101	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3900lm 840 DALI Blanc prism	755,00	1
2093103	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7800lm 840 DALI Blanc prism	1.155,00	1
2093110	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3700lm 830 DALI E3 Blanc prism	895,00	1
2093112	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7400lm 830 DALI E3 Blanc prism	1.285,00	1
2093102	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3900lm 840 DALI E3 Blanc prism	895,00	1
2093104	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7800lm 840 DALI E3 Blanc prism	1.285,00	1

MINI CONTINUUM II**Concord**

- Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé. Choix d'optiques parmi opalisée (UGR<21) et prismatique (UGR<19).
- Installation seule ou en ligne continue, aussi bien horizontale,

verticale qu'avec angles, avec une distribution lumineuse sans zone d'ombre. Disponible en deux versions : l'une avec bord pour les plafonds en plâtre; l'autre sans bord lorsqu'un effet invisible est requis

- Versions éclairage Direct / Indirect (D/I) à 65/35% adressable individuellement via DALI. Disponible également en version éclairage Direct (D)
- Version D/I : jusqu'à 8 050 lm (version 2.4m, 4000K), avec une efficacité jusqu'à 127 lm/W
Version D : jusqu'à 7 000 lm (version 3.6m, 4000K) avec une efficacité jusqu'à 115 lm/W
- IRC > 80 / Exceptionnelle consistance chromatique des couleurs : SDCM<1.
- Disponible en :
 - version KIT suspendu pré-câblé avec embouts de fin et câbles de suspension
 - version modulable (pour réaliser des lignes continues)
 - version éclairage direct/indirect ou direct
 - version éclairage direct : avec ou sans bord
- Diffuseur opale ou micro-prismatique. Disponible en blanc (RAL 9016), argent ou noir
- Durée de vie : 60.000 heures – L80B10
- Garantie 5 ans

**Version Directe / Indirecte (D/I)****Module sans bord - Diffuseur opalisé**


▲ 2093089	Mini Cont D/I 1,2m 32W 3850lm 830 DALI Blanc opal	775,00	1
▲ 2093091	Mini Cont D/I 2,4m 64W 7650lm 830 DALI Blanc opal	1.295,00	1
▲ 2059332	Mini Cont D/I 1,2m 32W 4050lm 840 DALI Blanc opal	775,00	1
▲ 2059334	Mini Cont D/I 2,4m 64W 8050lm 840 DALI Blanc opal	1.295,00	1
* ▲ 2093090	Mini Cont D/I 1,2m 35W 3850lm 830 DALI E3 Blanc opal	905,00	1
* ▲ 2093092	Mini Cont D/I 2,4m 67W 7650lm 830 DALI E3 Blanc opal	1.395,00	1
* ▲ 2059333	Mini Cont D/I 1,2m 35W 4050lm 840 DALI E3 Blanc opal	905,00	1
* ▲ 2059335	Mini Cont D/I 2,4m 67W 8050lm 840 DALI E3 Blanc opal	1.395,00	1

Version Directe / Indirecte (D/I) - Module sans bord - Diffuseur prismatique

▲ 2093093	Mini Cont D/I 1,2m 32W 3700lm 830 DALI Blanc prism	775,00	1
▲ 2093095	Mini Cont D/I 2,4m 64W 7400lm 830 DALI Blanc prism	1.295,00	1
▲ 2059336	Mini Cont D/I 1,2m 32W 3900lm 840 DALI Blanc prism	775,00	1
▲ 2059338	Mini Cont D/I 2,4m 64W 7800lm 840 DALI Blanc prism	1.295,00	1
* ▲ 2093094	Mini Cont D/I 1,2m 35W 3700lm 830 DALI E3 Blanc prism	905,00	1
* ▲ 2093096	Mini Cont D/I 2,4m 67W 7400lm 830 DALI E3 Blanc prism	1.395,00	1
* ▲ 2059337	Mini Cont D/I 1,2m 35W 3900lm 840 DALI E3 Blanc prism	905,00	1
* ▲ 2059339	Mini Cont D/I 2,4m 67W 7800lm 840 DALI E3 Blanc prism	1.395,00	1

Accessoires


2055380	Mini Cont Connecteur 5 fils	25,00	1
2093155	Mini Cont Connecteur Angle horiz. 90° Blanc opal	185,00	1
2093156	Mini Cont Connecteur Angle vert. 90° Blanc opal	185,00	1
2093157	Mini Cont Connecteur Angle bord horiz. 90° Blanc opal	185,00	1
2054909	Mini Cont support plaques de plâtre	25,00	1
2054910	Mini Cont Embout de ligne sans bords Blanc	17,00	1
2054912	Mini Cont Embout de ligne avec bords Blanc	18,00	1
2054914	Mini Cont kit joint mécanique	35,00	1
2035031	Cable de suspension 3m simple chrome	29,00	1
2035014	Susp. câble simple avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	115,00	1
2035015	Susp. câble simple avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	175,00	1
2035016	Susp. câble double sans câble d'alim 3m	115,00	1
2035017	Susp. câble double avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	199,00	1
2035018	Susp. câble double avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	255,00	1
2035020	Susp. rigide sans câble d'alim 0,5m Blanc	73,75	1
2035022	Susp. rigide avec câble d'alim 5-fils 0,5m Blanc	185,00	1
2035023	Susp. rigide sans câble d'alim 1m Blanc	69,00	1
2035024	Susp. rigide avec câble d'alim 3-fils 1m Blanc	135,00	1
2035025	Susp. rigide avec câble d'alim 5-fils 1m Blanc	235,00	1



- Suspension architecturale LED, mariage parfait entre design poussé et lignes courbes fines et épurées. Finition blanche ou noire, très élégante
- Distribution directe et indirecte de la lumière (70/30%) pour créer une ambiance agréable à travers la

grande homogénéité de répartition de l'éclairage

- Discretion assurée, les câbles de suspension intègrent l'alimentation afin de simplifier la pose tout en préservant l'esthétique. Pour une installation sur plafond dur, des accessoires de pose en différentes couleurs et de différentes formes sont disponibles
- Flux nominal jusqu'à 7 200lm (55W) avec une grande efficacité lumineuse jusqu'à 132lm/W
- Versions UGR<19 pour un encore plus grand confort visuel
- Dimmable DALI
- Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)
- Durée de vie : 50.000h (L70B50)
- Garantie 5 ans

**CURVELYTE**

▲ 2093175	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6250lm 830 DALI Noir	555,00	1
▲ 2093180	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6600lm 830 DALI Blanc	555,00	1
▲ 2093176	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6750lm 840 DALI Noir	555,00	1
▲ 2093181	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 7200lm 840 DALI Blanc	555,00	1

CURVELYTE UGR<19

▲ 2093186	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5000lm 830 DALI N	585,00	1
▲ 2093188	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5300lm 830 DALI B	585,00	1
▲ 2093187	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5450lm 840 DALI N	585,00	1
▲ 2093189	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5800lm 840 DALI B	585,00	1

CURVELYTE Accessoires pour plafond dur

2093177	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRectangle SM Noir	175,00	1
2093169	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRectangle SM Blanc	175,00	1
2093168	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRectangle SM Argent	175,00	1
2093178	Curvelyte Kit 2xRectangle SM Noir	195,00	1
2093171	Curvelyte Kit 2xRectangle SM Blanc	195,00	1
2093170	Curvelyte Kit 2xRectangle SM Argent	195,00	1



- Plafonnier équipé de tubes T8 LED, solution économique adaptée aux espaces tertiaires simples et pré-fabriqués de chantier
- Optique basse luminance et efficacité lumineuse jusqu'à 119 lm/W
- Disponible en blanc neutre uniquement (4000K)

- Durée de vie : 40 000h (L70B50)
- Pour montage en saillie ou suspendu avec accessoire
- Disponible en deux dimensions : 1250x200mm et 1550x200mm

Version	L	W	F	H
18/35W	1250	202	1000	85
24/48W	1550	202	1000	85

SYLMASTER T8 LED

0051684	SYLMASTER T8 LED 1200 1L 18W 2100lm 840	110,00	1
0051685	SYLMASTER T8 LED 1200 2L 36W 4150lm 840	130,00	1
0051686	SYLMASTER T8 LED 1500 1L 24W 2850lm 840	140,00	1
0051687	SYLMASTER T8 LED 1500 2L 48W 5400lm 840	160,00	1

Accessoires SYLMASTER

5044007	Acc. SYLMASTER Kit Mise en ligne	15,50	1
5044009	Acc. SYLMASTER Kit Suspension	55,00	1
5044209	Acc. SYLMASTER Kit Suspension rapide	89,95	1
5044010	Acc. SYLMASTER Câble alim 3x1,5mm ²	31,25	1
5044008	Acc. SYLMASTER Kit Suspension en ligne	57,00	1
5044208	Acc. SYLMASTER Kit Suspension ligne rapide	65,00	1




- Plafonnier IP44 et IK08 pour sources LED et fluorescentes T5
- Disponible en version 1 tube ou 2 tubes T5 (fourni avec lampes 840)
- Disponible en version LED (jusqu'à 984 lm avec une efficacité jusqu'à 98lm/W)
- Optique du diffuseur conçue de

façon à créer un halo lumineux sur le côté

- Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement
- Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée
- Disponible en standard : Ballast HF (A2) ou DALI intégré
- Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Durée de vie 50 000 h (L70B50)
- Garantie 5 ans

Dimensions (mm)

	L	H	F1	F2
1 x 28W	1218	201	85	1050
1 x 35W	1518	201	85	1350
2 x 28W	1218	201	85	1050
2 x 35/49W	1518	201	85	1350



DELTAWING

	0044870	DeltaWing 1200 36W 3828lm 830	299,00	1
	0044872	DeltaWing 1200 50W 5029lm 830	299,00	1
✱	0044874	DeltaWing 1200 71W 6984lm 830 E3	413,00	1
✱	0044876	DeltaWing 1200 39W 3928lm 830 E3	429,00	1
✱	0044878	DeltaWing 1200 53W 5029lm 830 E3	429,00	1
✱	0044880	DeltaWing 1200 74W 6984lm 830 E3	543,00	1
	0044871	DeltaWing 1200 36W 4030lm 840	299,00	1
	0044873	DeltaWing 1200 50W 5144lm 840	299,00	1
	0044875	DeltaWing 1200 71W 7260lm 840	413,00	1
✱	0044877	DeltaWing 1200 39W 4030lm 840 E3	429,00	1
✱	0044879	DeltaWing 1200 53W 5144lm 840 E3	429,00	1
✱	0044881	DeltaWing 1200 74W 7260lm 840 E3	543,00	1

Accessoires DELTAWING

3044720	Acc DeltaWing Kit de suspension	26,80	1
3044724	Acc DeltaWing Kit de suspension câble horizontal	11,35	1
3044725	DeltaWing support orientable	15,45	1
3044726	DeltaWing support de sécurité	21,65	1
3044727	DeltaWing support 45° fixation d'angle	12,35	1

LUMINAIRES SUR PIED


FREEOFFICE

SYLVANIA



- Luminaire LED sur pied pour installation libre dans les espaces tertiaires.
- Distribution directe / indirecte (20/80%) de l'éclairage, dimmable par bouton sur le mât, pour un grand confort visuel et une distribution homogène des luminances

- Optique micropismatique haute performance pour contrôler l'éblouissement (UGR<16). Groupe de risque photobiologique : RG0
- Poteau de 2m de haut idéal pour tous les types de bureaux, pied en U pour faciliter le positionnement.
- Versions avec détecteur PIR intégré avec temporisation 20 min d'usine. Création de groupes et modifications des paramètres de gestion grâce à la télécommande en option
- Efficacité lumineuse jusqu'à 132 lm/W
- 3 finitions : blanc RAL9010, gris et noir
- Durée de vie : 55 000 heure (L80B10)
- Garantie 5 ans



FreeOffice Haute Efficacité (HE)

▲ 0060780	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Blanc	1.260,00	1
▲ 0060781	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Noir	1.260,00	1
▲ 0060782	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Gris	1.260,00	1
▲ 0060786	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Blanc	1.475,00	1
▲ 0060787	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Noir	1.475,00	1
▲ 0060788	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Gris	1.475,00	1

FreeOffice Haut Flux (HO)

▲ 0060792	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Blanc	1.320,00	1
▲ 0060793	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Noir	1.320,00	1
▲ 0060794	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Gris	1.320,00	1
▲ 0060798	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Blanc	1.530,00	1
▲ 0060799	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Noir	1.530,00	1
▲ 0060800	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Gris	1.530,00	1


Accessoire FreeOffice

9048885	FreeOffice Télécommande PIR BASICDIM ILD	40,00	1
---------	--	-------	---

PROJECTEURS ET RAILS


BEACON MUSE II TUNE

Concord



- Projecteur LED 18W avec réglage de la température de couleur et du faisceau lumineux
- MUSE: optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 8° à 42°
- TUNE: variation de température de couleur (1800K à 6500K)
- IRC90

- Disponible en variation individuelle (On Board), DALI ou SylSmart
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Disponible en finition Noire ou Blanche. Autres coloris disponibles sur demande
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Idéal pour l'éclairage de musées, galeries et commerces
- Durée de vie (L70B50) : 35.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon Muse II Tune Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059967	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° O/B Blanc	805,00	1
-----------	---	--------	---

Beacon Muse II Tune SylSmart Standalone - Blanc

▲ 2059971	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° SSC01 Blanc	835,00	1
-----------	---	--------	---

Beacon Muse II Tune Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059966	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° O/B Noir	725,00	1
-----------	--	--------	---

Beacon Muse II Tune SylSmart Standalone - Noir

▲ 2059970	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° SSC01 Noir	835,00	1
-----------	--	--------	---


Accessoires

2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	45,00	1
2059759	Beacon Muse/Tune Lentille Anti-Eblouissement Noire	69,00	1
2059760	Beacon Muse/Tune Lentille Elongation Noire	69,00	1
2059761	Beacon Muse/Tune Nid d'abeille Noire	69,00	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1



- Projecteur LED 19W avec réglage de la température de couleur
- TUNE: variation de température de couleur (1800K à 6500K)
- IRC90
- Disponible en variation individuelle (On Board), DALI ou SylSmart
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)

- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Disponible en finition Noire ou Blanche. Autres coloris disponibles sur demande
- Durée de vie (L70B50) : 35.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon Tune II Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059261	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° O/B Blanc	630,00	1
▲ 2059263	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° O/B Blanc	630,00	1

Beacon Tune II SylSmart Standalone - Blanc

▲ 2059269	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° SSC01 Blanc	660,00	1
▲ 2059271	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° SSC01 Blanc	660,00	1

Beacon Tune II Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059262	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° O/B Noir	630,00	1
▲ 2059264	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° O/B Noir	630,00	1

Beacon Tune II SylSmart Standalone - Noir

▲ 2059270	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° SSC01 Noir	660,00	1
▲ 2059272	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° SSC01 Noir	660,00	1

Accessoires

2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
2059772	Beacon Lentille de sculpture	33,00	1
2059220	Beacon Tune Bague Peak Noir	22,00	1
2059773	Beacon Grille en Nid d'abeille	45,00	1
2059774	Beacon Lentille diffusante	33,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1



- Projecteur LED 33W avec réglage de la température de couleur
- TUNE: variation de température de couleur (1800K à 6500K)
- IRC90
- Disponible en variation individuelle (On Board), DALI ou SylSmart
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)

- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Disponible en finition Noire ou Blanche. Autres coloris disponibles sur demande
- Durée de vie (L70B50) : 35.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon XL Tune II Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059980	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° O/B Blanc	695,00	1
▲ 2059986	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° O/B Blanc	695,00	1
▲ 2059992	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° O/B Blanc	695,00	1

Beacon XL Tune II SylSmart Standalone - Blanc

▲ 2059984	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° SSC01 Blanc	725,00	1
▲ 2059990	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° SSC01 Blanc	725,00	1
▲ 2059996	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° SSC01 Blanc	725,00	1

Beacon XL Tune II Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059981	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° O/B Noir	695,00	1
▲ 2059987	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° O/B Noir	695,00	1
▲ 2059993	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° O/B Noir	695,00	1

Beacon XL Tune II SylSmart Standalone - Noir

▲ 2059985	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° SSC01 Noir	725,00	1
▲ 2059991	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° SSC01 Noir	725,00	1
▲ 2059997	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° SSC01 Noir	725,00	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	130,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Lentille Elongation	22,75	1
2058325	Beacon XL/XXL Nid d'abeille Noir	35,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	75,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1

Concord

Beacon Muse Xicato® et
Beacon XL Muse Xicato®

Un éclairage à la perfection

Architectural lighting by **SYLVANIA**

Les nouveaux projecteurs Beacon Muse Xicato® et Beacon XL Muse Xicato® associent la technologie de pointe LED Xicato® à des lentilles traditionnelles pour offrir un éclairage de haute précision.

- Indice de rendu des couleurs très élevé: 98
- Rendu parfait sur les 99 échantillons de couleur de l'indice TM-30
- Réglage de l'angle de faisceau: de 8 à 52° pour la version Muse et de 10 à 72° pour la version XL Muse
- Lumière sans rayonnement IR/UV ni rayonnement thermique pour préserver les oeuvres exposées
- Durée de vie: 55.000 heures (L70B50)

sylvania-lighting.com

Light your world




BEACON MUSE XICATO®

Concord



- Projecteur LED 20W équipé de Led Xicato® offrant un rendu des couleurs exceptionnel
- MUSE : optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 8° à 52°
- IRC98, idéal pour les applications musées, galeries d'art, salles d'exposition

- Indice TM30: Rf:95; Rg:104
- Disponible en version 3000K / 3500K / 4000K (autres températures de couleur disponibles sur demande)
- Disponible en version dimmable On Board (versions DALI et SylSmart disponibles sur demande)
- Dissipation thermique optimale, pour limiter la température de jonction de la LED
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Durée de vie (L70B50) : 55.000 heures
- Garantie 5 ans



BEACON Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059797	Beacon Muse Xicato® 20W 598lm 930 LS3 O/B Blanc	450,00	1
▲ 2059777	Beacon Muse Xicato® 20W 641lm 935 LS3 O/B Blanc	450,00	1
▲ 2059799	Beacon Muse Xicato® 20W 698lm 940 LS3 O/B Blanc	450,00	1

BEACON Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059796	Beacon Muse Xicato® 20W 598lm 930 LS3 O/B Noir	450,00	1
▲ 2059776	Beacon Muse Xicato® 20W 641lm 935 LS3 O/B Noir	450,00	1
▲ 2059798	Beacon Muse Xicato® 20W 698lm 940 LS3 O/B Noir	450,00	1

Accessoires

2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
2059758	Beacon/Muse/Tune Visière Noire	45,00	1
2059759	Beacon Muse/Tune Lentille Anti-Eblouissement Noire	69,00	1
2059760	Beacon Muse/Tune Lentille Elongation Noire	69,00	1
2059761	Beacon Muse/Tune Nid d'abeille Noire	69,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1


BEACON XL MUSE XICATO®

Concord



- Projecteur LED 35W équipé de Led Xicato® offrant un rendu des couleurs exceptionnel
- MUSE : optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 10° à 72°
- IRC98, idéal pour les applications musées, galeries d'art, salles d'exposition

- Indice TM30: Rf:95; Rg:104
- Disponible en version 3000K / 3500K / 4000K (autres températures de couleur disponibles sur demande)
- Disponible en version dimmable On Board (versions DALI et SylSmart disponibles sur demande)
- Dissipation thermique optimale, pour limiter la température de jonction de la LED
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Durée de vie (L70B50) : 55.000 heures
- Garantie 5 ans



BEACON XL Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059896	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1430lm 930 LS3 O/B Blanc	550,00	1
▲ 2059778	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1741lm 935 LS3 O/B Blanc	550,00	1
▲ 2059898	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1697lm 940 LS3 O/B Blanc	550,00	1

BEACON XL Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059897	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1430lm 930 LS3 O/B Noir	550,00	1
▲ 2059779	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1741lm 935 LS3 O/B Noir	550,00	1
▲ 2059899	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1697lm 940 LS3 O/B Noir	550,00	1


Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	130,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	75,00	1
2093113	Beacon XL Muse Led Lentille d'Elongation Noir	89,00	1
2093114	Beacon XL Muse Led Nid d'abeille Noir	85,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1



- Projecteur LED 21W compact au design épuré, corps robuste en aluminium
- MUSE : optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 8° à 55°
- IRC97, idéal pour l'éclairage de musées, galeries d'art, salles d'exposition

- Disponible en version 3000K / 4000K
- Dissipation thermique optimale, pour limiter la température de jonction de la LED
- Design minimaliste, corps entièrement en fonte d'aluminium
- Disponible en Variation Individuelle (On Board), Variation de Phase, DALI ou SylSmart Standalone
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Durée de vie (L70B50) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon Muse II Variation Individuelle (On Board) - Blanc

 2059745	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim O/B Blanc	399,00	1
 2059753	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim O/B Blanc	399,00	1

Beacon Muse II Variation de Phase - Blanc

	2059743	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim V/P Blanc	359,00	1
	2059751	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim V/P Blanc	359,00	1

Beacon Muse II SylSmart Standalone - Blanc

	2059749	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 SSC01 Blanc	575,00	1
	2059757	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 SSC01 Blanc	575,00	1

Beacon Muse II Variation Individuelle (On Board) - Noir

 2059744	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim O/B Noir	399,00	1
 2059752	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim O/B Noir	399,00	1

Beacon Muse II Variation de Phase - Noir

	2059742	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim V/P Noir	359,00	1
	2059750	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim V/P Noir	359,00	1


Beacon Muse II SylSmart Standalone - Noir

2059748	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 SSC01 Noir	575,00	1
2059756	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 SSC01 Noir	575,00	1

Accessoires

2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	45,00	1
2059759	Beacon Muse/Tune Lentille Anti-Eblouissement Noire	69,00	1
2059760	Beacon Muse/Tune Lentille Elongation Noire	69,00	1
2059761	Beacon Muse/Tune Nid d'abeille Noire	69,00	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1

BEACON XL MUSE



- Projecteur LED pour fixation sur rails
3 allumages
- MUSE : optique ajustable permettant
un réglage du faisceau de 10° à 70°
- Disponible en version 3000K / 4000K
- IRC97
- Versions avec Variation Individuelle
(On Board), DALI ou SviSmart

Standalone disponible. Source de lumière sans IR/UV ni rayonnement thermique

- Finition Noire ou Blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande
- Idéal pour l'éclairage de musées, galeries et commerces
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Accessoires disponibles : lentilles d'élongation, nid d'abeille, bague et volets coupe flux
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon XL Muse Variation Individuelle (On Board) - Blanc

	2059319	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 O/B Blanc	549,00	1
	2059321	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 O/B Blanc	549,00	1

Beacon XL Muse SvlSmart Standalone - Blanc

2059327	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 SSC01 Blanc	699,00	1
2059329	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 SSC01 Blanc	699,00	1

Beacon XL Muse Variation Individuelle (On Board) - Noir

	2059320	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 O/B Noir	549,00	1
	2059322	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 O/B Noir	549,00	1

Beacon XL Muse SylSmart Standalone - Noir


 2059328	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 SSC01 Noir	699,00	1
 2059330	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 SSC01 Noir	699,00	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Violet Coupe flux Noir	130,00	1
2093113	Beacon XL Muse Led Lentille d'Elongation Noir	89,00	1
2093114	Beacon XL Muse Led Nid d'abeille Noir	85,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1


BEACON MUSE PROJECTOR

Concord



- Version MUSE Projector - 3
- déclinaisons avec optique ajustable disponibles : Framing, Iris et Gobo
- Obturateur Framing : équipé de quatre lames acier inoxydable avec pattes de réglage pour réaliser la projection d'un cadrage à quatre côtés linéaires
- Obturateur Iris : lames réglables permettant la projection d'un faisceau rond variable, manœuvré par une simple manette.
- Manipulation et réglage facile
- Porte Gobo : particulièrement indiqué pour projeter un logo ou pour créer des effets graphiques très variés

- Disponible en 3000K et 4000K
- Pas d'émission d'IR et d'UV, faisceau froid
- Version Rail 3 Allumages, Patère ou DALI
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Durée de vie (L80B10) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans

**Beacon Muse Framing Variation Individuelle (On Board) - Blanc**

▲ 2055956	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 930 LS3 O/B Blanc	685,00	1
▲ 2055958	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 940 LS3 O/B Blanc	685,00	1

Beacon Muse Framing Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2055957	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 930 LS3 O/B Noir	685,00	1
▲ 2055959	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 940 LS3 O/B Noir	685,00	1

Beacon Muse Iris Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2055968	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 930 LS3 O/B Blanc	830,00	1
▲ 2055970	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 940 LS3 O/B Blanc	830,00	1

Beacon Muse Iris Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2055969	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 930 LS3 O/B Noir	830,00	1
▲ 2055971	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 940 LS3 O/B Noir	830,00	1

Beacon Muse Gobo Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2055944	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 930 LS3 O/B Blanc	620,00	1
▲ 2055945	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 930 LS3 O/B Noir	620,00	1

Beacon Muse Gobo Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2055946	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 940 LS3 O/B Blanc	620,00	1
▲ 2055947	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 940 LS3 O/B Noir	620,00	1

Accessoires

3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1


BEACON II

Concord



- Projecteur LED 21W architectural en remplacement d'une solution iodure
- Disponible en 3 faisceaux : Etroit (12°) / Medium (38°) / Large (55°), jusqu'à 1885lm
- Disponible en version 3000K / 4000K
- IRC93 - SDCM : 3
- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.

- Version HO disponible sur demande
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Disponible en version dimmable au choix : variation individuelle (On Board), variation collective (Variation de Phase) et DALI
- Finition noire ou blanche
- Version 1 allumage (L1) sur demande
- Durée de vie (L80B10) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans

**Beacon II Variation Individuelle (On Board) - Blanc**

▲ 2059619	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° O/B Blanc	279,00	1
▲ 2059637	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° O/B Blanc	279,00	1
▲ 2059625	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° O/B Blanc	279,00	1
▲ 2059643	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° O/B Blanc	279,00	1
▲ 2059631	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° O/B Blanc	279,00	1
▲ 2059649	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° O/B Blanc	279,00	1

Beacon II Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059618	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° O/B Noir	279,00	1
▲ 2059636	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° O/B Noir	279,00	1
▲ 2059624	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° O/B Noir	279,00	1
▲ 2059642	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° O/B Noir	279,00	1
▲ 2059630	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° O/B Noir	279,00	1
▲ 2059648	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° O/B Noir	279,00	1

Beacon II Variation de Phase - Blanc

▲ 2059617	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° V/P Blanc	235,00	1
▲ 2059635	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° V/P Blanc	235,00	1
▲ 2059623	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° V/P Blanc	235,00	1
▲ 2059641	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° V/P Blanc	235,00	1
▲ 2059629	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° V/P Blanc	235,00	1
▲ 2059647	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° V/P Blanc	235,00	1

Beacon II Variation de Phase - Noir

▲ 2059616	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° V/P Noir	235,00	1
▲ 2059634	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° V/P Noir	235,00	1
▲ 2059622	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° V/P Noir	235,00	1
▲ 2059640	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° V/P Noir	235,00	1
▲ 2059628	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° V/P Noir	235,00	1
▲ 2059646	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° V/P Noir	235,00	1

Accessoires

2059772	Beacon Lentille d'élongation	33,00	1
2059774	Beacon Lentille Diffusante	33,00	1
2059773	Beacon Grille en Nid d'abeille	45,00	1
2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	45,00	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1


BEACON ACCENT II **Concord**



- Projecteur LED 21W architectural idéal pour le remplacement d'une solution iodure
- Disponible en 3 faisceaux : étroit (10°), médium (37°) et large (52°)
- Disponible en version 3 000K / 4 000K - IRC97 - SDCM : 3
- Montage sur rail 3 allumages

(Lytespan 3/Global Track)

- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.
- Disponible en version dimmable - Variation individuelle (On Board)
- Finition noire ou blanche
- Version 1 allumage (L1) sur demande
- Durée de vie (L80B10) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon Accent II Variation individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059557	Beacon Accent II 21W 503lm 930 10° O/B Blanc	309,00	1
▲ 2059563	Beacon Accent II 21W 576lm 940 10° O/B Blanc	309,00	1
▲ 2059559	Beacon Accent II 21W 1410lm 930 37° O/B Blanc	309,00	1
▲ 2059565	Beacon Accent II 21W 1528lm 940 37° O/B Blanc	309,00	1
▲ 2059561	Beacon Accent II 21W 1451lm 930 52° O/B Blanc	309,00	1
▲ 2059567	Beacon Accent II 21W 1578lm 940 52° O/B Blanc	309,00	1

Beacon Accent II Variation individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059556	Beacon Accent II 21W 503lm 930 10° O/B Noir	309,00	1
▲ 2059562	Beacon Accent II 21W 576lm 940 10° O/B Noir	309,00	1
▲ 2059558	Beacon Accent II 21W 1410lm 930 37° O/B Noir	309,00	1
▲ 2059564	Beacon Accent II 21W 1528lm 940 37° O/B Noir	309,00	1
▲ 2059560	Beacon Accent II 21W 1451lm 930 52° O/B Noir	309,00	1
▲ 2059566	Beacon Accent II 21W 1578lm 940 52° O/B Noir	309,00	1

Accessoires


2059772	Beacon Lentille d'élongation	33,00	1
2059774	Beacon Lentille diffusante	33,00	1
2059773	Beacon Grille en Nid d'abeille	45,00	1
2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	45,00	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1

BEACON XL ACCENT **Concord**



- Projecteur LED 33W architectural idéal pour le remplacement d'une solution iodure CMI 35W
- Disponible en 3 faisceaux : étroit (14°), médium (33°) et large (44°)
- Excellent indice de rendu des couleurs (IRC 97) avec une valeur de R9 à 90

- Disponible en version 3000K / 4000K
- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Dimmable avec potentiomètre intégré
- Finition noire ou blanche
- Durée de vie (L80B10) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon XL (IRC97) Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059569	Beacon XL Accent 33W 1675lm 930 LS3 14° O/B Blanc	359,00	1
▲ 2059571	Beacon XL Accent 33W 2428lm 930 LS3 33° O/B Blanc	359,00	1
▲ 2059573	Beacon XL Accent 33W 2275lm 930 LS3 44° O/B Blanc	359,00	1
▲ 2059577	Beacon XL Accent 33W 1827lm 940 LS3 14° O/B Blanc	359,00	1
▲ 2059575	Beacon XL Accent 33W 2668lm 940 LS3 33° O/B Blanc	359,00	1
▲ 2059579	Beacon XL Accent 33W 2478lm 940 LS3 44° O/B Blanc	359,00	1


Beacon XL (IRC97) Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059568	Beacon XL Accent 33W 1675lm 930 LS3 14° O/B Noir	359,00	1
▲ 2059570	Beacon XL Accent 33W 2428lm 930 LS3 33° O/B Noir	359,00	1
▲ 2059572	Beacon XL Accent 33W 2275lm 930 LS3 44° O/B Noir	359,00	1
▲ 2059576	Beacon XL Accent 33W 1827lm 940 LS3 14° O/B Noir	359,00	1
▲ 2059574	Beacon XL Accent 33W 2668lm 940 LS3 33° O/B Noir	359,00	1
▲ 2059578	Beacon XL Accent 33W 2478lm 940 LS3 44° O/B Noir	359,00	1



- Projecteur LED 33W architectural idéal pour le remplacement d'une solution iodure CMI 35W
- Disponible en 3 faisceaux : étroit (15°), medium (34°) et large (50°)
- Très bon indice de rendu des couleurs (IRC 93 ou 85) - SDCM : 3
- Disponible en version 3000K / 4000K

- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Disponible en version non dimmable, variation Individuelle (On Board) et DALI
- Finition noire ou blanche
- Durée de vie (L80B10) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon XL II (IRC93) Standard - Blanc

2059677	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° Blanc	255,00	1
2059695	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° Blanc	255,00	1
2059683	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° Blanc	255,00	1
2059701	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° Blanc	255,00	1
2059689	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° Blanc	255,00	1
2059707	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° Blanc	255,00	1

Beacon XL II (IRC93) Standard - Noir

2059676	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° Noir	255,00	1
2059694	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° Noir	255,00	1
2059682	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° Noir	255,00	1
2059700	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° Noir	255,00	1
2059688	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° Noir	255,00	1
2059706	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° Noir	255,00	1

Beacon XL II (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Blanc

2059679	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° O/B Blanc	325,00	1
2059697	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° O/B Blanc	325,00	1
2059685	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° O/B Blanc	325,00	1
2059703	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° O/B Blanc	325,00	1
2059691	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° O/B Blanc	325,00	1
2059709	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° O/B Blanc	325,00	1

Beacon XL II (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Noir

2059678	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° O/B Noir	325,00	1
2059696	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° O/B Noir	325,00	1
2059684	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° O/B Noir	325,00	1
2059702	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° O/B Noir	325,00	1
2059690	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° O/B Noir	325,00	1
2059708	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° O/B Noir	325,00	1


Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	130,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Lentille Elongation	22,75	1
2058325	Beacon XL/XXL Nid d'abeille Noir	35,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	75,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1



- Projecteur LED 48W en remplacement des projecteurs traditionnels 70W CMI
- Flux lumineux : jusqu'à 5762lm (en version IRC85)
- Disponible en version 3000K / 4000K - IRC : 85 ou 93 - SDCM 3
- 3 faisceaux : étroit (21°), moyen (50°) ou large (67°)

- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Idéal pour les espaces de grande hauteur (magasins, halls, musées)
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon XXL (IRC93) Standard - Blanc

2092991	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° Blanc	309,00	1
2093033	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° Blanc	309,00	1
2093005	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° Blanc	309,00	1
2093047	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° Blanc	309,00	1
2093019	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° Blanc	309,00	1
2093061	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° Blanc	309,00	1

Beacon XXL (IRC93) Standard - Noir

2093032	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° Noir	309,00	1
2093004	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° Noir	309,00	1
2093046	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° Noir	309,00	1
2093018	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° Noir	309,00	1
2093060	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° Noir	309,00	1

Beacon XXL (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Blanc

2092993	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° O/B Blanc	399,00	1
2093035	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° O/B Blanc	399,00	1
2093007	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° O/B Blanc	399,00	1
2093049	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° O/B Blanc	399,00	1
2093021	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° O/B Blanc	399,00	1
2093063	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° O/B Blanc	399,00	1

Beacon XXL (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Noir

2092992	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° O/B Noir	399,00	1
2093034	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° O/B Noir	399,00	1
2093006	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° O/B Noir	399,00	1
2093048	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° O/B Noir	399,00	1
2093020	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° O/B Noir	399,00	1
2093062	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° O/B Noir	399,00	1

Beacon XXL (IRC85) Standard - Blanc

2059308	Beacon XXL 48W 4351lm 830 LS3 21° Blanc	339,00	1
2059310	Beacon XXL 48W 5128lm 840 LS3 21° Blanc	339,00	1
2059312	Beacon XXL 48W 4269lm 830 LS3 50° Blanc	339,00	1
2059314	Beacon XXL 48W 4884lm 840 LS3 50° Blanc	339,00	1
2059316	Beacon XXL 48W 5118lm 830 LS3 67° Blanc	339,00	1
2059318	Beacon XXL 48W 5762lm 840 LS3 67° Blanc	339,00	1

Beacon XXL (IRC85) Standard - Noir

2059307	Beacon XXL 48W 4351lm 830 LS3 21° Noir	339,00	1
2059309	Beacon XXL 48W 5128lm 840 LS3 21° Noir	339,00	1
2059311	Beacon XXL 48W 4269lm 830 LS3 50° Noir	339,00	1
2059313	Beacon XXL 48W 4884lm 840 LS3 50° Noir	339,00	1
2059315	Beacon XXL 48W 5118lm 830 LS3 67° Noir	339,00	1
2059317	Beacon XXL 48W 5762lm 840 LS3 67° Noir	339,00	1


Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	130,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Lentille Elongation	22,75	1
2058325	Beacon XL/XXL Nid d'abeille Noir	35,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	75,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1

BEACON WALLWASH **Concord**

- Grâce à une lentille asymétrique spécifique, le Beacon Wallwash LED est une solution d'éclairage mural puissante.
- Il offre un éclairage vertical, uniforme du sol au plafond, jusqu'à 4m de hauteur et 4,5m de large
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)

- Disponible en versions non dimmable (standard), avec Variation Individuelle (On Board) ou DALI
- Disponible en version 3 000K / 4 000K - IRC93 - SDCM : 3
- Finition Noire ou Blanche de série. Autres coloris Disponible sur demande
- Version HO disponible sur demande
- Idéal pour l'éclairage de musées et de galeries
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans

**Beacon Wallwash CRI93 - Blanc**

2059065	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 Blanc	339,00	1
2059080	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 Blanc	339,00	1

Beacon Wallwash CRI93 - Noir

2059066	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 Noir	339,00	1
2059081	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 Noir	339,00	1

Beacon Wallwash Haut Rendement (HO) CRI85 - Blanc

2059102	Beacon Wallwash HO 48W 4625lm 830 LS3 Blanc	369,00	1
2059109	Beacon Wallwash HO 48W 4916lm 840 LS3 Blanc	369,00	1

Beacon Wallwash Haut Rendement (HO) CRI85 - Noir

2059101	Beacon Wallwash HO 48W 4625lm 830 LS3 Noir	369,00	1
2059108	Beacon Wallwash HO 48W 4916lm 840 LS3 Noir	369,00	1

Beacon Wallwash Variation Individuelle (On Board) - Blanc

2059067	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 O/B Blanc	429,00	1
2059087	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 O/B Blanc	429,00	1

Beacon Wallwash Variation Individuelle (On Board) - Noir

2059068	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 O/B Noir	429,00	1
2059088	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 O/B Noir	429,00	1


Accessoires

3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1



- Beacon Shelf a été spécialement conçu pour la mise en valeur des vitrines dans les commerces
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- L'utilisation d'un réflecteur asymétrique permet de réduire l'éblouissement au minimum et d'optimiser le confort visuel. Eclairage vertical uniforme.

- Disponible en versions standard (non gradables) et DALI
- Finition noire ou blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande
- Disponible en version 3 000K / 4 000K - IRC93 - SDCM : 4
- Idéal pour les applications commerciales et de mises en valeur (musées, galeries, etc)
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Beacon Shelf Standard - Blanc

2093074	Beacon Shelf 48W 4091lm 930 LS3 Blanc	369,00	1
2093078	Beacon Shelf 48W 4485lm 940 LS3 Blanc	369,00	1

Beacon Shelf Standard - Noir

2093073	Beacon Shelf 48W 4091lm 930 LS3 Noir	369,00	1
2093077	Beacon Shelf 48W 4485lm 940 LS3 Noir	369,00	1

Accessoires

3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	35,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	35,00	1



- Spot pour rail à utiliser avec des lampes LED appropriées
- Sans illumination arrière, lampe est entièrement enfermée à l'arrière
- Lampe à commander séparément



Beacon Hi-Spot ES50

2041879	Beacon ES50 LS1 Blanc 240V	45,00	1
2041882	Beacon ES50 LS3 Blanc 240V	45,00	1
2041880	Beacon ES50 LS1 Argenté 240V	45,00	1
2041883	Beacon ES50 LS3 Argenté 240V	45,00	1
2041881	Beacon ES50 LS1 Noir 240V	45,00	1
2041884	Beacon ES50 LS3 Noir 240V	45,00	1



- Spots pour rail compacts avec driver intégré, sans boîtier séparé et sans vis visibles
- Faisceau facilement réglable, de 8° à 45° (Small) et 20° à 50° (Large)
- Index de rendu des couleurs élevé CRI>90
- Dimmable avec gradateur intégré à l'arrière du spot

- Disponible en noir et blanc
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Équipé d'un adaptateur GA69, pour montage sur rail triphasé Global Trac Pro
- Durée de vie: 50.000 heures @ L70B50



Lenzo S - Blanc

0005522	Lenzo S 15W 500lm 930 GLB O/B Blanc	150,00	1
0005524	Lenzo S 15W 500lm 940 GLB O/B Blanc	150,00	1

Lenzo S - Noir

0005523	Lenzo S 15W 500lm 930 GLB O/B Noir	150,00	1
0005525	Lenzo S 15W 500lm 940 GLB O/B Noir	150,00	1



Lenzo L - Blanc

0005526	Lenzo L 32W 2000lm 930 GLB O/B Blanc	215,00	1
0005528	Lenzo L 32W 2000lm 940 GLB O/B Blanc	215,00	1


Lenzo L - Noir

0005527	Lenzo L 32W 2000lm 930 GLB O/B Noir	215,00	1
0005529	Lenzo L 32W 2000lm 940 GLB O/B Noir	215,00	1



- Projecteur LED avec driver intégré destiné aux espaces de vente et commerces
- Faisceau standard 36°; fourni avec 2 lentilles supplémentaires: faisceau étroit 24° et large 54°
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Uniquement disponible en version 3 allumages

- IRC 90 en standard.
- Finition Blanche ou Noire
- Flux lumineux : jusqu'à 5250lm - Efficacité : jusqu'à 97lm/W
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans




Pixo S - Blanc

0005440	Pixo Small 17W 1490lm 930 NB MB WB Blanc	75,00	1
0005446	Pixo Small 17W 1600lm 940 NB MB WB Blanc	75,00	1

Pixo S - Noir

0005441	Pixo Small 17W 1490lm 930 NB MB WB Noir	75,00	1
0005447	Pixo Small 17W 1600lm 940 NB MB WB Noir	75,00	1

NB/MB/WB: Faisceau étroit/médium/large




Pixo M - Blanc

0005442	Pixo Medium 32W 2800lm 930 NB MB WB Blanc	95,00	1
0005448	Pixo Medium 32W 3000lm 940 NB MB WB Blanc	95,00	1

Pixo M - Noir

0005443	Pixo Medium 32W 2800lm 930 NB MB WB Noir	95,00	1
0005449	Pixo Medium 32W 3000lm 940 NB MB WB Noir	95,00	1

NB/MB/WB: Faisceau étroit/médium/large



Pixo L - Blanc

0005444	Pixo Large 54W 4725lm 930 NB MB WB Blanc	145,00	1
0005450	Pixo Large 54W 5200lm 940 NB MB WB Blanc	145,00	1

Pixo L - Noir

0005445	Pixo Large 54W 4725lm 930 NB MB WB Noir	145,00	1
0005451	Pixo Large 54W 5200lm 940 NB MB WB Noir	145,00	1

NB/MB/WB: Faisceau étroit/médium/large

Accessoires

GA70-2	Global Track Patère Noir	25,00	1
GA70-3	Global Track Patère Blanc	25,00	1

START TRACK SPOT

SYLVANIA



- Projecteur LED destiné aux espaces de vente et commerces
- 3 optiques au choix : Intensif (12°)/ Medium (36°) /Large (64°)
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Uniquement disponible en version 3 allumages
- IRC 90 en standard. Disponible en

version IRC 80 sur demande.

- Finition Blanche ou Noire
- Disponible en deux versions, Small (S) jusqu'à 2155lm et 97lm/W et Large (L) jusqu'à 4965lm et 103lm/W
- Durée de vie (L90B10) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



START Track Spot S - Blanc

0004859	START Tr Spot S 14W 1284lm 930 LS3 NB Blanc	90,00	1
0004860	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 MB Blanc	90,00	1
0004861	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 WB Blanc	90,00	1
0004862	START Tr Spot S 24W 1987lm 930 LS3 NB Blanc	115,00	1
0004863	START Tr Spot S 24W 1944lm 930 LS3 MB Blanc	115,00	1
0004864	START Tr Spot S 24W 1928lm 930 LS3 WB Blanc	115,00	1
0004871	START Tr Spot S 14W 1349lm 940 LS3 NB Blanc	90,00	1
0004872	START Tr Spot S 14W 1359lm 940 LS3 MB Blanc	90,00	1
0004873	START Tr Spot S 14W 1352lm 940 LS3 WB Blanc	90,00	1
0004874	START Tr Spot S 24W 2155lm 940 LS3 NB Blanc	115,00	1
0004875	START Tr Spot S 24W 2141lm 940 LS3 MB Blanc	115,00	1
0004876	START Tr Spot S 24W 2087lm 940 LS3 WB Blanc	115,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large

START Track Spot S - Noir

0004883	START Tr Spot S 14W 1284lm 930 LS3 NB Noir	90,00	1
0004884	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 MB Noir	90,00	1
0004885	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 WB Noir	90,00	1
0004886	START Tr Spot S 24W 1987lm 930 LS3 NB Noir	115,00	1
0004887	START Tr Spot S 24W 1944lm 930 LS3 MB Noir	115,00	1
0004888	START Tr Spot S 24W 1928lm 930 LS3 WB Noir	115,00	1
0004895	START Tr Spot S 14W 1349lm 940 LS3 NB Noir	90,00	1
0004896	START Tr Spot S 14W 1359lm 940 LS3 MB Noir	90,00	1
0004897	START Tr Spot S 14W 1352lm 940 LS3 WB Noir	90,00	1
0004898	START Tr Spot S 24W 2155lm 940 LS3 NB Noir	115,00	1
0004899	START Tr Spot S 24W 2141lm 940 LS3 MB Noir	115,00	1
0004900	START Tr Spot S 24W 2087lm 940 LS3 WB Noir	115,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium
WB: Faisceau Large

START Track Spot S DALI - Blanc

0004923	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 MB Blanc	130,00	1
0004924	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 WB Blanc	130,00	1
0004925	START Tr Spot S DALI 25W 1944lm 930 MB Blanc	155,00	1
0004926	START Tr Spot S DALI 25W 1928lm 930 WB Blanc	155,00	1
0004931	START Tr Spot S DALI 14W 1359lm 940 MB Blanc	130,00	1
0004932	START Tr Spot S DALI 14W 1352lm 940 WB Blanc	130,00	1
0004933	START Tr Spot S DALI 25W 2141lm 940 MB Blanc	155,00	1
0004934	START Tr Spot S DALI 25W 2087lm 940 WB Blanc	155,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium
WB: Faisceau Large

START Track Spot S DALI - Noir

0004939	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 MB Noir	130,00	1
0004940	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 WB Noir	130,00	1
0004941	START Tr Spot S DALI 25W 1944lm 930 MB Noir	155,00	1
0004942	START Tr Spot S DALI 25W 1928lm 930 WB Noir	155,00	1
0004947	START Tr Spot S DALI 14W 1359lm 940 MB Noir	130,00	1
0004948	START Tr Spot S DALI 14W 1352lm 940 WB Noir	130,00	1
0004949	START Tr Spot S DALI 25W 2141lm 940 MB Noir	155,00	1
0004950	START Tr Spot S DALI 25W 2087lm 940 WB Noir	155,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium
WB: Faisceau Large



START Track Spot L - Blanc

0004865	START Tr Spot L 35W 3287lm 930 LS3 NB Blanc	135,00	1
0004866	START Tr Spot L 35W 3306lm 930 LS3 MB Blanc	135,00	1
0004867	START Tr Spot L 35W 3260lm 930 LS3 WB Blanc	135,00	1
0004868	START Tr Spot L 55W 4416lm 930 LS3 NB Blanc	155,00	1
0004869	START Tr Spot L 55W 4448lm 930 LS3 MB Blanc	155,00	1
0004870	START Tr Spot L 55W 4405lm 930 LS3 WB Blanc	155,00	1
0004877	START Tr Spot L 35W 3593lm 940 LS3 NB Blanc	135,00	1
0004878	START Tr Spot L 35W 3616lm 940 LS3 MB Blanc	135,00	1
0004879	START Tr Spot L 35W 3562lm 940 LS3 WB Blanc	135,00	1
0004880	START Tr Spot L 55W 4965lm 940 LS3 NB Blanc	155,00	1
0004881	START Tr Spot L 55W 4897lm 940 LS3 MB Blanc	155,00	1
0004882	START Tr Spot L 55W 4824lm 940 LS3 WB Blanc	155,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large

START Track Spot L - Noir

0004889	START Tr Spot L 35W 3287lm 930 LS3 NB Noir	135,00	1
0004890	START Tr Spot L 35W 3306lm 930 LS3 MB Noir	135,00	1
0004891	START Tr Spot L 35W 3260lm 930 LS3 WB Noir	135,00	1
0004892	START Tr Spot L 55W 4416lm 930 LS3 NB Noir	155,00	1
0004893	START Tr Spot L 55W 4448lm 930 LS3 MB Noir	155,00	1
0004894	START Tr Spot L 55W 4405lm 930 LS3 WB Noir	155,00	1
0004901	START Tr Spot L 35W 3593lm 940 LS3 NB Noir	135,00	1
0004902	START Tr Spot L 35W 3616lm 940 LS3 MB Noir	135,00	1
0004903	START Tr Spot L 35W 3562lm 940 LS3 WB Noir	135,00	1
0004904	START Tr Spot L 55W 4965lm 940 LS3 NB Noir	155,00	1
0004905	START Tr Spot L 55W 4897lm 940 LS3 MB Noir	155,00	1
0004906	START Tr Spot L 55W 4824lm 940 LS3 WB Noir	155,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large

START Track Spot L DALI - Blanc

0004927	START Tr Spot L DALI 36W 3306lm 930 MB Blanc	175,00	1
0004928	START Tr Spot L DALI 36W 3260lm 930 WB Blanc	175,00	1
0004929	START Tr Spot L DALI 57W 4448lm 930 MB Blanc	195,00	1
0004930	START Tr Spot L DALI 57W 4405lm 930 WB Blanc	195,00	1
0004935	START Tr Spot L DALI 36W 3616lm 940 MB Blanc	175,00	1
0004936	START Tr Spot L DALI 36W 3562lm 940 WB Blanc	175,00	1
0004937	START Tr Spot L DALI 57W 4897lm 940 MB Blanc	195,00	1
0004938	START Tr Spot L DALI 57W 4824lm 940 WB Blanc	195,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium
WB: Faisceau Large

START Track Spot L DALI - Noir

▲ 0004943	START Tr Spot L DALI 36W 3306lm 930 MB Noir	175,00	1
▲ 0004944	START Tr Spot L DALI 36W 3260lm 930 WB Noir	175,00	1
▲ 0004945	START Tr Spot L DALI 57W 4448lm 930 MB Noir	195,00	1
▲ 0004946	START Tr Spot L DALI 57W 4405lm 930 WB Noir	195,00	1
▲ 0004951	START Tr Spot L DALI 36W 3616lm 940 MB Noir	175,00	1
▲ 0004952	START Tr Spot L DALI 36W 3562lm 940 WB Noir	175,00	1
▲ 0004953	START Tr Spot L DALI 57W 4897lm 940 MB Noir	195,00	1
▲ 0004954	START Tr Spot L DALI 57W 4824lm 940 WB Noir	195,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium

WB: Faisceau Large

Accessoires

GA70-2	Global Track Patère Noir	25,00	1
GA70-3	Global Track Patère Blanc	25,00	1
0004919	START Track Spot S NB Lentille Fresnel	19,00	1
0004920	START Track Spot L NB Lentille Fresnel	20,00	1

LYTESPAN1**Concord**

- Système de rails polarisés capacité 16Amp
- Fiches d'alimentation et raccords universels à polarisation déterminée pendant l'installation avec une languette de polarisation
- Alimentation en bout de rail permettant d'activer ou de couper

l'alimentation sur toute la longueur du rail

- Peut être découpé selon le besoin
- Large gamme de suspensions universelles

**Lytespan 1**


2036010	Lytespan 1 Kit Rail complet 1m Blanc	59,00	1
2036011	Lytespan 1 Kit Rail complet 2m Blanc	89,00	1
2036012	Lytespan 1 Kit Rail complet 3m Blanc	109,00	1
2036013	Lytespan 1 Rail complémentaire 2m Blanc	79,00	1
2036014	Lytespan 1 Rail complémentaire 3m Blanc	109,00	1
2036015	Lytespan 1 Rail standard 1m Blanc	49,00	1
2036016	Lytespan 1 Rail standard 2m Blanc	59,00	1
2036017	Lytespan 1 Rail standard 3m Blanc	69,00	1
2036018	Lytespan 1 Rail standard 1m Noir	49,00	1
2036020	Lytespan 1 Rail standard 2m Noir	59,00	1
2036021	Lytespan 1 Rail standard 3m Noir	69,00	1
2011305	Lytespan 1 Alimentation insérable Blanc	18,00	1
2011348	Lytespan 1 Alimentation enfichable fin rail Blanc	20,00	1
2011833	Lytespan 1 Alimentation insérable Noir	35,00	1
2011285	Lytespan 1 Alimentation enfichable fin rail Noir	35,00	1
2011303	Lytespan 1 Connexion droite Blanc	18,00	1
2011835	Lytespan 1 Connexion droite Noir	18,00	1
2011379	Lytespan 1 Coupleur en L Blanc	49,00	1
2011297	Lytespan 1 Coupleur en L Noir	72,00	1
2011381	Lytespan 1 Coupleur en T Blanc	59,00	1
2011299	Lytespan 1 Coupleur en T Noir	99,00	1
2011383	Lytespan 1 Coupleur en X Blanc	72,50	1
2036027	Lytespan 1 Coupleur flexible Blanc	145,00	1
2036028	Lytespan 1 Coupleur flexible Noir	145,00	1
2011345	Lytespan 1 embout en plastique Blanc	6,00	1
2011283	Lytespan 1 embout en plastique Noir	6,00	1
2011254	Lytespan 1 adaptateur passe-fil Blanc	50,00	1
2011268	Lytespan 1 adaptateur passe-fil Noir	59,00	1
3019550	Nanotrack / LS1 Crochet de suspension Blanc	53,00	1
2007631	Lytespan 1 Crochet de suspension Blanc Max. 5kg	9,00	1
3020060	Lytespan 1 Monopoint Blanc	19,00	1



- Rail mono-circuit extra-plat, légèrement bombé de seulement 16mm d'épaisseur, pour une fixation en saillie invisible sur un mur, un plafond ou un plancher
- Kits de rails de démarrage et de raccordement avec tous les éléments nécessaires pour des installations

individuelles ou lignes continues

- Raccord flexible pour coudes
- Raccords et embouts respectant le design élégant du rail



Lytespan LP - Kits

2019502	Lytespan LP Kit rail complet 1m Blanc	70,00	1
2019503	Lytespan LP Kit rail complet 2m Blanc	87,95	1
2019504	Lytespan LP Kit rail complet 3m Blanc	109,00	1
2019505	Lytespan LP Kit rail complémentaire 2m Blanc	85,00	1
2019506	Lytespan LP Kit rail complémentaire 3m Blanc	105,00	1



- Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc ou noir
- Pour tous les spots 3 Allumages - L3 (toutes marques)
- Coupleurs en L, T et X précâblés pour faciliter l'installation
- Capacité 16 ampères

- Kit Rail Complet : avec rail, alimentation insérable, embouts et clips de fixation
- Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation
- Possibilité de transformer le rail en DALI en ajoutant une alimentation
- Rail version 1 allumage et version 1 allumage extra plat disponible sur demande
- Version argent disponible sur demande
- Garantie 5 ans

Lytespan 3 Rail Complet

2030732	Lytespan 3 Kit rail complet 1m Blanc	119,00	1
2030733	Lytespan 3 Kit rail complet 2m Blanc	149,00	1
2030734	Lytespan 3 Kit rail complet 3m Blanc	179,00	1

Lytespan 3 Rail Complémentaire


2030736	Lytespan 3 Kit rail complémentaire 3m Blanc	145,00	1
----------------	---	---------------	---



Lytespan 3 Rail de base - surface/suspendu

Commander en plus l'alimentation, les coupleurs et les embouts fin de ligne + accessoires de fixation

2020760	Lytespan 3 Rail standard 1m Blanc	52,45	1
2020762	Lytespan 3 Rail standard 2m Blanc	94,00	1
2020751	Lytespan 3 Rail standard 3m Blanc	135,00	1
2025500	Lytespan 3 Rail standard 1m Noir	52,45	1
2025501	Lytespan 3 Rail standard 2m Noir	94,00	1
2025502	Lytespan 3 Rail standard 3m Noir	135,60	1




Lytespan 3 Rail de base - encastré

Commander en plus l'alimentation

2020718	Lytespan 3 Rail encastré 2m Blanc	95,00	1
2020719	Lytespan 3 Rail encastré 3m Blanc	135,00	1
2025504	Lytespan 3 Rail encastré 2m Noir	95,00	1
2025505	Lytespan 3 Rail encastré 3m Noir	135,00	1

Accessoires Lytespan 3 - Alim

2027546	Lytespan 3 Alimentation insérable Gauche Blanc	52,65	1
2027548	Lytespan 3 Alimentation insérable Gauche Noir	52,65	1
2027549	Lytespan 3 Alimentation insérable Droit Blanc	52,65	1
2027551	Lytespan 3 Alimentation insérable Droit Noir	52,65	1
2020790	Lytespan 3 Alimentation enfichable Rail Blanc	57,50	1
2025507	Lytespan 3 Alimentation enfichable Noir	57,50	1
2020799	Lytespan 3 Alim Enfichable Int Blanc rail Encastré	53,00	1



Accessoires Lytespan 3 - Coupleur

2020797	Lytespan 3 Coupleur Insérable Droit Blanc	29,35	1
2020792	Lytespan 3 Coupleur L Intérieur Blanc	99,00	1
2020793	Lytespan 3 Coupleur L Extérieur Blanc	99,00	1
2020795	Lytespan 3 Coupleur T Gauche Blanc	125,35	1
2020796	Lytespan 3 Coupleur T Droit Blanc	125,35	1
2020794	Lytespan 3 Coupleur X Universel Blanc	148,35	1
2020798	Lytespan 3 Coupleur Flexible Blanc	182,00	1
2025508	Lytespan 3 Coupleur Insérable Droit Noir	29,00	1
2025511	Lytespan 3 Coupleur L Intérieur Noir	99,00	1
2025512	Lytespan 3 Coupleur L Extérieur Noir	99,00	1
2025514	Lytespan 3 Coupleur T Gauche Noir	125,35	1
2025513	Lytespan 3 Coupleur T Droit Noir	125,35	1
2025515	Lytespan 3 Coupleur X Universel Noir	148,35	1
2025516	Lytespan 3 Coupleur Flexible Noir	182,00	1

Accessoires Lytespan 3

2020789	Lytespan Embout de ligne Blanc	6,00	1
2025517	Lytespan Embout de ligne Noir	6,00	1
3020010	Lytespan 3 Monopoint Blanc	35,00	1
3020080	Lytespan 3 Monopoint Noir	35,00	1
2011999	LYTESPAN Clip de montage Saillie Blanc	10,00	1
2011841	LYTESPAN Clip de montage Saillie Noir	10,00	1
2025697	Acc. Crochet Suspension	10,00	1
2010997	Acc. Support de Suspension	6,00	1
2019905	Lytespan 3 Adaptateur passe-fil - Blanc	52,45	1
2019906	Lytespan 3 Adaptateur passe-fil - Noir	52,45	1

GLOBAL TRAC


Concord



- Rail 3 allumages en version saillie, encastrée ou suspendue en standard, disponible en coloris Blanc ou Noir en standard, ou argent sur demande.
- Le rail 3 allumages Global Trac Pro est idéal pour les applications sans variateur ; il est compatible avec les


adaptateurs Global et les adaptateurs Concord 3 allumages sans variateur

- Le rail 3 allumages Global Trac Pulse est idéal pour les applications à variation DALI ; il est compatible avec les adaptateurs Global DALI
- Coupleurs en L, T et X, et coupleur flexible précâblés pour faciliter l'installation
- Disponible en dimensions 1,2,3, ou 4 m
- Idéal pour les applications commerces (supermarchés, grands magasins, boutiques, etc.)
- Garantie 5 ans



Global Trac PRO - Profilés XTS standards

XTS4100-2	Global Trac Pro 1m Noir	33,00	1
XTS4100-3	Global Trac Pro 1m Blanc	33,00	1
XTS4200-2	Global Trac Pro 2m Noir	55,00	1
XTS4200-3	Global Trac Pro 2m Blanc	55,00	1
XTS4300-2	Global Trac Pro 3m Noir	85,00	1
XTS4300-3	Global Trac Pro 3m Blanc	85,00	1
XTS4400-2	Global Trac Pro 4m Noir	110,00	1
XTS4400-3	Global Trac Pro 4m Blanc	110,00	1



Global Trac PRO - Profilé XTSF encastré

XTSF4100-2	Global Trac PRO Encastré 1m Noir	40,00	1
XTSF4100-3	Global Trac PRO Encastré 1m Blanc	40,00	1
XTSF4200-2	Global Trac PRO Encastré 2m Noir	75,00	1
XTSF4200-3	Global Trac PRO Encastré 2m Blanc	75,00	1
XTSF4300-2	Global Trac PRO Encastré 3m Noir	115,00	1
XTSF4300-3	Global Trac PRO Encastré 3m Blanc	115,00	1
XTSF4400-2	Global Trac PRO Encastré 4m Noir	150,00	1
XTSF4400-3	Global Trac PRO Encastré 4m Blanc	150,00	1

Global Trac PRO - Alimentations d'extrémité

XTS11-2	Global Trac PRO alimentation droite Noir	13,00	1
XTS11-3	Global Trac PRO alimentation droite Blanc	13,00	1
XTS12-2	Global Trac PRO alimentation gauche Noir	13,00	1
XTS12-3	Global Trac PRO alimentation gauche Blanc	13,00	1

Global Trac PRO - Alimentation centrale

XTS14-2	Global Trac PRO alimentation centre Noir	32,00	1
XTS14-3	Global Trac PRO alimentation centre Blanc	32,00	1

Global Trac PRO - Connecteurs

XTS21-2	Global Trac PRO connecteur droit Noir	9,00	1
XTS21-3	Global Trac PRO connecteur droit Blanc	9,00	1
XTS23-2	Global Trac PRO courbe flexible Noir	65,00	1
XTS23-3	Global Trac PRO courbe flexible Blanc	65,00	1
XTS24-2	Global Trac PRO coin flexible Noir	44,00	1
XTS24-3	Global Trac PRO coin flexible Blanc	44,00	1

Global Trac PRO - Connecteurs en L

XTS34-2	Global Trac PRO connecteur-L interne Noir	29,75	1
XTS34-3	Global Trac PRO connecteur-L interne Blanc	29,75	1
XTS35-2	Global Trac PRO connecteur-L externe Noir	29,75	1
XTS35-3	Global Trac PRO connecteur-L externe Blanc	29,75	1

Global Trac PRO - Connecteurs en T

XTS36-2	Global Trac PRO connecteur-T externe droit Noir	42,00	1
XTS36-3	Global Trac PRO connecteur-T externe droit Blanc	42,00	1
XTS37-2	Global Trac PRO connecteur-T interne gauche Noir	42,00	1
XTS37-3	Global Trac PRO connecteur-T interne gauche Blanc	42,00	1
XTS39-2	Global Trac PRO connecteur-T externe gauche Noir	42,00	1
XTS39-3	Global Trac PRO connecteur-T externe gauche Blanc	42,00	1
XTS40-2	Global Trac PRO connecteur-T interne droit Noir	42,00	1
XTS40-3	Global Trac PRO connecteur-T interne droit Blanc	42,00	1

Global Trac PRO - Connecteurs en X

XTS38-2	Global Trac PRO connecteur-X Noir	55,00	1
XTS38-3	Global Trac PRO connecteur-X Blanc	55,00	1

Global Trac PRO - Cache alimentation

XTSF10-2	Global Trac PRO cache alim. XTS11-14 Noir	3,50	1
XTSF10-3	Global Trac PRO cache alim. XTS11-14 Blanc	3,50	1
XTSF30-2	Global Trac PRO cache alim. XTS34-40 Noir	4,00	1
XTSF30-3	Global Trac PRO cache alim. XTS34-40 Blanc	4,00	1
XTSF40-2	Global Trac PRO Cache d'alim. Noir	4,00	1
XTSF40-3	Global Trac PRO Cache d'alim. Blanc	4,00	1

Global Trac PULSE - Profilé XTSC standard DALI

XTSC6100-2	Global Trac PULSE 1m Noir	48,00	1
XTSC6100-3	Global Trac PULSE 1m Blanc	48,00	1
XTSC6200-2	Global Trac PULSE 2m Noir	90,00	1
XTSC6200-3	Global Trac PULSE 2m Blanc	90,00	1
XTSC6300-2	Global Trac PULSE 3m Noir	125,00	1
XTSC6300-3	Global Trac PULSE 3m Blanc	125,00	1
XTSC6400-2	Global Trac PULSE 4m Noir	165,00	1
XTSC6400-3	Global Trac PULSE 4m Blanc	165,00	1

Global Trac PULSE - Profilé XTSCF encastré DALI

XTSCF6100-2	Global Trac PULSE Encastrée 1m Noir	58,00	1
XTSCF6100-3	Global Trac PULSE Encastrée 1m Blanc	58,00	1
XTSCF6200-2	Global Trac PULSE Encastrée 2m Noir	105,00	1
XTSCF6200-3	Global Trac PULSE Encastrée 2m Blanc	105,00	1
XTSCF6300-2	Global Trac PULSE Encastrée 3m Noir	160,00	1
XTSCF6300-3	Global Trac PULSE Encastrée 3m Blanc	160,00	1
XTSCF6400-2	Global Trac PULSE Encastrée 4m Noir	205,00	1
XTSCF6400-3	Global Trac PULSE Encastrée 4m Blanc	205,00	1

Global Trac Pulse - Alimentations d'extrémité DALI

XTSC611-2	Global Trac PULSE alimentation droite Noir	26,00	1
XTSC611-3	Global Trac PULSE alimentation droite Blanc	26,00	1
XTSC612-2	Global Trac PULSE alimentation gauche Noir	26,00	1
XTSC612-3	Global Trac PULSE alimentation gauche Blanc	26,00	1

Global Trac PULSE - Alimentation centrale DALI

XTSC614-2	Global Trac PULSE alimentation centre Noir	60,00	1
XTSC614-3	Global Trac PULSE alimentation centre Blanc	60,00	1

Global Trac PULSE - Connecteurs DALI

XTSC621-2	Global Trac PULSE connecteur droit Noir	17,50	1
XTSC621-3	Global Trac PULSE connecteur droit Blanc	17,50	1
XTSC623-2	Global Trac PULSE courbe flexible Noir	17,50	1
XTSC623-3	Global Trac PULSE courbe flexible Blanc	17,50	1

Global Trac PULSE - Connecteurs en L DALI

XTSC634-2	Global Trac PULSE connecteur-L interne Noir	60,00	1
XTSC634-3	Global Trac PULSE connecteur-L interne Blanc	60,00	1
XTSC635-2	Global Trac PULSE connecteur-L externe Noir	60,00	1
XTSC635-3	Global Trac PULSE connecteur-L externe Blanc	60,00	1

Global Trac PULSE - Connecteurs en T DALI

XTSC636-2	Global Trac PULSE connecteur-T externe Droit Noir	85,00	1
XTSC636-3	Global Trac PULSE connecteur-T externe Droit Blanc	85,00	1
XTSC637-2	Global Trac PULSE connecteur-T interne Gauche Noir	85,00	1
XTSC637-3	Global Trac PULSE connecteur-T interne Gauche Blanc	85,00	1
XTSC639-2	Global Trac PULSE connecteur-T externe Gauche Noir	85,00	1
XTSC639-3	Global Trac PULSE connecteur-T externe Gauche Blanc	85,00	1
XTSC640-2	Global Trac PULSE connecteur-T interne Droit Noir	85,00	1
XTSC640-3	Global Trac PULSE connecteur-T interne Droit Blanc	85,00	1

Global Trac PULSE - Connecteurs en X DALI

XTSC638-2	Global Trac PULSE connecteur-X Noir	110,00	1
XTSC638-3	Global Trac PULSE connecteur-X Blanc	110,00	1

Global Trac PULSE - Cache d'alimentation

XTSF610-2	Global Trac PULSE XTSC611-614 cache alim. Noir	6,00	1
XTSF610-3	Global Trac PULSE XTSC611-614 cache alim. Blanc	6,00	1
XTSF630-2	Global Trac PULSE XTSC634-640 cache alim. Noir	6,50	1
XTSF630-3	Global Trac PULSE XTSC634-640 cache alim. Blanc	6,50	1

Global Trac - Capuchon d'extrémité

XTS41-2	Global Trac PRO Capuchon d'extrémité Noir	2,50	1
XTS41-3	Global Trac PRO Capuchon d'extrémité Blanc	2,50	1

Global Trac - Bandeaux de protection

XTSP11-2	Global Trac Bandeau de protection 3m Noir	13,00	1
XTSP11-3	Global Trac Bandeau de protection 3m Blanc	13,00	1

Global Trac - Autres crochets

XTAK11-1	Global Trac Crochet acier 2mm	0,50	1
XTAK142-2	Global Trac Base crochet pr câble 2mm Noir	1,50	1
XTAK142-3	Global Trac Base crochet pr câble 2mm Blanc	1,50	1

Global Trac - Accessoires

XTSA67S-2	Global Trac PRO adaptateur SCHUKO Noir	43,00	1
XTSA67S-3	Global Trac PRO adaptateur SCHUKO Blanc	43,00	1
XTSA71-2	Global Trac boîtier enc. Monopoint Noir	25,00	1
XTSA71-3	Global Trac boîtier enc. Monopoint Blanc	25,00	1
SKB10-2	Global Trac Fixation plafond FMAX 200N Noir	2,00	1
SKB10-3	Global Trac Fixation plafond FMAX 200N Blanc	2,00	1
SKB11R-2	Global Trac Fixation tige M6 Fmax 150N Noir	6,00	1
SKB11R-3	Global Trac Fixation tige M6 Fmax 150N Blanc	6,00	1
SKB11T-2	Global Trac Fixation profil T Fmax 50N Noir	6,00	1
SKB11T-3	Global Trac Fixation profil T Fmax 50N Blanc	6,00	1
SKB11WL-2	Global Trac Fixation câble 1.5mm Noir	12,00	1
SKB11WL-3	Global Trac Fixation câble 1.5mm Blanc	12,00	1
SKB12-2	Global Trac Fixation plafond aluminium Noir	3,55	1
SKB12-3	Global Trac Fixation plafond aluminium Blanc	3,55	1
SKB12H-2	Global Trac Fixat plafond alu 29mm Fmax200N Noir	4,00	1
SKB12H-3	Global Trac Fixat plafond alu 29mm Fmax200N Blanc	4,00	1
SKB16-2	Global Trac Fixation susp. Noir	3,75	1
SKB16-3	Global Trac Fixation susp. Blanc	3,75	1
SKB18-2	Global Trac Suspension/connect. Noir	7,55	1
SKB18-3	Global Trac Suspension/connect. Blanc	7,55	1
SPW65-1	Global Trac Câble Suspension 1,5m	8,00	1
2057483	Kit susp. câblé Concord 6m	12,00	1
2057484	Kit susp. câblé Concord 10m	15,00	1
XTSV12	Global Trac PRO Pince pour fils	15,00	1
2698065	Adaptateur Suspension Global Trac Noir	26,00	1
2698064	Adaptateur Suspension Global Trac Blanc	26,00	1
GA70-2	Global Trac Patère Noir	25,00	1
GA70-3	Global Trac Patère Blanc	25,00	1

DOWNLIGHTS


ASCENT150

Concord



- Downlight LED alliant confort visuel et performances élevées
- Efficacité lumineuse jusqu'à 93lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Grand confort visuel (version avec UGR <19) en accord avec la norme EN12464-1 pour l'éclairage des lieux de travail

- Réflecteur en aluminium, traité anti-irisation et anti-rayure. Disponible également avec réflecteur blanc.
- Disponible en version ronde, blanc (Bla) ou aluminium (Alu), accentuation ou lèche mur. Version carrée disponible sur demande
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception, écoles et collèges, hôpitaux, bâtiments publics, salles d'exposition, cinémas...
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie (L90B20) : 60.000 heures
- Garantie 5 ans



ASCENT 150 Rond Réflecteur Alu UGR < 19

▲ 2059445	Ascent 150 II Rond UGR<19 22W 2052lm 830 DALI Alu	295,00	1
-----------	---	--------	---

ASCENT 150 Rond Réflecteur Alu

2059340	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 Alu	295,00	1
▲ 2059341	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 DALI Alu	315,00	1
* 2059342	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 E3	455,00	1
* ▲ 2059343	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 DALI E3	475,00	1
2059344	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 Alu	295,00	1
▲ 2059345	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 DALI Alu	315,00	1
* 2059346	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 E3	455,00	1
* ▲ 2059347	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 DALI E3	475,00	1
2059348	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 Alu	295,00	1
▲ 2059349	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 DALI Alu	315,00	1
* 2059350	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 E3	455,00	1
* ▲ 2059351	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 DALI E3	475,00	1
2059352	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 Alu	295,00	1
▲ 2059353	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 DALI Alu	315,00	1
* 2059354	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 E3	455,00	1
* ▲ 2059355	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 DALI E3	475,00	1
2059356	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 Alu	295,00	1
▲ 2059357	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 DALI Alu	315,00	1
* 2059358	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 E3	455,00	1
* ▲ 2059359	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 DALI E3	475,00	1
2059360	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 Alu	295,00	1
▲ 2059361	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 DALI Alu	315,00	1
* 2059362	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 E3	455,00	1
* ▲ 2059363	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 DALI E3	475,00	1
2059364	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 Alu	295,00	1
▲ 2059365	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 DALI Alu	315,00	1
* 2059366	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 E3	455,00	1
* ▲ 2059367	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 DALI E3	475,00	1
2059368	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 Alu	295,00	1
▲ 2059369	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 DALI Alu	315,00	1
* 2059370	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 E3	455,00	1
* ▲ 2059371	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 DALI E3	475,00	1


ASCENT 150 Rond Réflecteur Blanc

▲ 2059446	Ascent 150 II Rond 19W 2082lm 830 DALI Blanc	365,00	1
▲ 2059448	Ascent 150 II Rond 19W 2413lm 840 DALI Blanc	365,00	1
▲ 2059447	Ascent 150 II Rond 28W 2967lm 830 DALI Blanc	365,00	1
▲ 2059449	Ascent 150 II Rond 28W 3403lm 840 DALI Blanc	365,00	1

Accessoires ASCENT 150 Rond


Compatible uniquement avec Ascent 150 Rond Alu et Blanc

2028614	Ascent 150 II Rond Acc. Anneau blanc	19,00	1
---------	--------------------------------------	-------	---



ASCENT 150 Rond Wallwash Réflecteur Alu

2059372	Ascent 150 II Rond WW 14W 1613lm 830 Alu	345,00	1
▲ 2059373	Ascent 150 II Rond WW 14W 1613lm 830 DALI Alu	375,00	1
2059374	Ascent 150 II Rond WW 14W 1718lm 840 Alu	345,00	1
▲ 2059375	Ascent 150 II Rond WW 14W 1718lm 840 DALI Alu	375,00	1
2059376	Ascent 150 II Rond WW 28W 3222lm 830 Alu	345,00	1
▲ 2059377	Ascent 150 II Rond WW 28W 3222lm 830 DALI Alu	375,00	1
2059378	Ascent 150 II Rond WW 28W 3405lm 840 Alu	345,00	1
▲ 2059379	Ascent 150 II Rond WW 28W 3405lm 840 DALI Alu	375,00	1



- Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte, jusqu'à 25W
- Efficacité lumineuse jusqu'à 144lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Version HE (Haute Efficacité) disponible sur demande

- Existe en version DALI et SylSmart Standalone
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Large gamme d'accessoires
- Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie (L80B10) : 60.000 heures
- Garantie 5 ans



ASCENT 100 II Architectural 120 HO

2060510	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 900lm 830	165,00	1
2060512	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 900lm 830 DALI	189,00	1
2060515	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 931lm 840	165,00	1
2060517	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 931lm 840 DALI	189,00	1
2060511	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 900lm 830 E3	295,00	1
2060513	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 900lm 830 DALI E3	315,00	1
2060516	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 931lm 840 E3	295,00	1
2060518	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 931lm 840 DALI E3	315,00	1



ASCENT 100 II Architectural 120 VHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 123lm/W

2060520	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1160lm 830	165,00	1
2060522	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1160lm 830 DALI	189,00	1
2060525	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1228lm 840	165,00	1
2060527	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1228lm 840 DALI	189,00	1
2060521	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1160lm 830 E3	295,00	1
2060523	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1160lm 830 DALI E3	315,00	1
2060526	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1228lm 840 E3	295,00	1
2060528	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1228lm 840 DALI E3	315,00	1



ASCENT 100 II Architectural 120 VVHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

2060530	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 1887lm 830	165,00	1
2060532	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 1887lm 830 DALI	189,00	1
2060535	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 2029lm 840	165,00	1
2060537	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 2029lm 840 DALI	189,00	1
2060531	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 20W 1887lm 830 E3	295,00	1
2060533	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 20W 1887lm 830 DALI E3	315,00	1
2060536	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 20W 2029lm 840 E3	295,00	1

Accessoires ASCENT 100 II Architectural 120

Compatible uniquement avec Ascent 100 II Arch 120

2028033	Ascent 100 II Arch 120 Acc Verre clair IP44	32,00	1
2028035	Ascent 100 II Arch 120 Acc Verre dépoli IP44	32,00	1
2039012	Ascent 100 II Arch 120 Acc Protec Poly IP54	59,00	1

ASCENT 100 II Architectural 160 HO

Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

2060550	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1847lm 830	195,00	1
2060552	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1847lm 830 DALI	215,00	1
2060555	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840	195,00	1
2060557	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840 DALI	215,00	1
2060551	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1847lm 830 E3	315,00	1
2060553	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1847lm 830 DALI E3	335,00	1
2060556	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1921lm 840 E3	315,00	1
2060558	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1921lm 840 DALI E3	335,00	1

ASCENT 100 II Architectural 160 VHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 132lm/W

2060560	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2649lm 830	195,00	1
2060562	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2649lm 830 DALI	215,00	1
2060565	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2767lm 840	195,00	1
2060567	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2767lm 840 DALI	215,00	1
2060561	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2649lm 830 E3	315,00	1
2060563	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2649lm 830 DALI E3	335,00	1
2060566	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2767lm 840 E3	315,00	1
2060568	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2767lm 840 DALI E3	335,00	1

ASCENT 100 II Architectural 160 VVHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 126lm/W

2060570	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3548lm 830	215,00	1
2060572	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3548lm 830 DALI	229,00	1
2060575	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3766lm 840	215,00	1
2060577	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3766lm 840 DALI	229,00	1
2060571	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3548lm 830 E3	345,00	1
2060573	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3548lm 830 DALI E3	359,00	1
2060576	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3766lm 840 E3	345,00	1
2060578	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3766lm 840 DALI E3	359,00	1

ASCENT 100 II Architectural 160 Syslsmart Standalone


Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

2059129	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840 SSC01	240,00	1
---------	--	--------	---

Accessoires ASCENT 100 II Architectural 160

Compatible uniquement avec Ascent 100 II Arch 160

2028034	Ascent 100 II Arch 160 Acc. Anneau Clair	35,00	1
2028036	Ascent 100 II Arch 160 Acc. Anneau Opal	35,00	1
2039013	Ascent 100 II Arch 160 Acc. Anneau PC IP54	65,00	1



ASCENT 100 II Deco 120 HO

Efficacité lumineuse jusqu'à 116lm/W

2060610	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 900lm 830	165,00	1
2060612	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 900lm 830 DALI	189,00	1
2060615	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 931lm 840	165,00	1
2060617	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 931lm 840 DALI	189,00	1
2060611	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 900lm 830 E3	295,00	1
2060613	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 900lm 830 DALI E3	315,00	1
2060616	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 931lm 840 E3	295,00	1
2060618	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 931lm 840 DALI E3	315,00	1



ASCENT 100 II Deco 120 VHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 123lm/W

	2060620	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1160lm 830	165,00	1
▲	2060622	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1160lm 830 DALI	189,00	1
	2060625	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1228lm 840	165,00	1
▲	2060627	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1228lm 840 DALI	189,00	1
✱	2060621	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1160lm 830 E3	295,00	1
✱	2060623	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1160lm 830 DALI E3	315,00	1
✱	2060626	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1228lm 840 E3	295,00	1
✱	2060628	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1228lm 840 DALI E3	315,00	1

Accessoires ASCENT 100 II Deco 120

Compatible uniquement avec Ascent 100 II Deco 120

	2059235	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Anneau Kometa	12,00	1
	2028047	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Anneau opal	16,00	1
	2028039	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Diff. clair IP44	9,25	1
	2028041	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Diff. opal IP44	6,75	1
	2028043	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Diff. Prism. IP44	7,95	1



ASCENT 100 II Deco 160 HO

Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

	2060640	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1847lm 830	195,00	1
▲	2060642	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1847lm 830 DALI	215,00	1
	2060645	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1921lm 840	195,00	1
▲	2060647	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1921lm 840 DALI	215,00	1
✱	2060641	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1847lm 830 E3	315,00	1
✱	2060643	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1847lm 830 DALI E3	335,00	1
✱	2060646	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1921lm 840 E3	315,00	1
✱	2060648	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1921lm 840 DALI E3	335,00	1



ASCENT 100 II Deco 160 VHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 132lm/W

	2060650	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2649lm 830	195,00	1
▲	2060652	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2649lm 830 DALI	215,00	1
	2060655	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2767lm 840	195,00	1
▲	2060657	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2767lm 840 DALI	215,00	1
✱	2060651	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2649lm 830 E3	315,00	1
✱	2060653	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2649lm 830 DALI E3	335,00	1
✱	2060656	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2767lm 840 E3	315,00	1
✱	2060658	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2767lm 840 DALI E3	335,00	1

Accessoires ASCENT 100 II Deco 160

Compatible uniquement avec Ascent 100 II Deco 160

	2059236	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Anneau Kometa	12,50	1
	2028048	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Anneau opal	35,00	1
	2028040	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Diff. clair IP44	10,75	1
	2028042	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Diff. opal IP44	8,25	1
	2028044	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Diff. prism. IP44	12,25	1



SYLVANIA



Un choix intelligent

Insaver Slim Multipower

Découvrez le nouveau Insaver Slim Multipower!

Les downlights Insaver Slim innovants sont dorénavant disponibles en version 225mm avec la fonction Multipower. Grâce au dip switch, le flux lumineux peut être réglé facilement et rapidement de 1000lm à 2100lm dans la version 3000K, et de 1060lm à 2230lm dans la version 4000K.

La lentille spécialement développée en combinaison avec le réflecteur en aluminium offre une faible luminance UGR 19 dans toutes les zones où le confort lumineux est indispensable. Sa faible profondeur

d'encastrement inférieure de 60 mm en fait l'un des luminaires UGR19 les plus compacts sur le marché.

Insaver Slim Multipower bénéficie d'une grande efficacité jusqu'à 131 lm/W et une durée de vie de 50.000 heures avec une garantie de 5 ans.

Avec Insaver Slim Multipower, vous pouvez remplacer les downlights existants 2x18W, 1x26W et 2x26W par 1 seul luminaire dans tout projet de rénovation!


Insaver Slim Multipower, clairement un choix intelligent.

Light your world



- Downlight LED disponible en version UGR<19 et version Haut Flux (HO)
- Efficacité lumineuse jusqu'à 128lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Connecteur rapide et repiquable
- Faible profondeur d'encastrement (60mm maxi)

- Disponible en version standard, DALI et SylSmart Standalone
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Version UGR<19 idéale pour l'éclairage des bureaux
- Durée de vie (L80B10) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Insaver SLIM Rond UGR<19

Diamètre 150

0030300	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1050lm 830	62,00	1
0030348	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1075lm 830 DALI	125,00	1
0030301	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1075lm 840	62,00	1
0030349	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1150lm 840 DALI	125,00	1




Diamètre 175

0030302	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1500lm 830	78,00	1
0030350	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1525lm 830 DALI	135,00	1
0030303	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1600lm 840	78,00	1
0030351	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1650lm 840 DALI	135,00	1



Diamètre 205

0030304	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2300lm 830	86,00	1
0030352	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 DALI	140,00	1
0030390	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSC01	210,00	1
0030305	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2400lm 840	86,00	1
0030353	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 DALI	140,00	1
0030391	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSC01	210,00	1



Insaver SLIM Rond UGR<19 - PIR

Diamètre 175

0030320	Insaver Slim UGR19 IP44 175 PIR 1050lm 830	95,00	1
0030321	Insaver Slim UGR19 IP44 175 PIR 1075lm 840	95,00	1



Insaver SLIM Rond HO

Diamètre 225

0030306	Insaver Slim IP44 225 25W 2900lm 830	94,00	1
0030307	Insaver Slim IP44 225 25W 3050lm 840	94,00	1
0030308	Insaver Slim IP44 225 33W 3850lm 830	98,00	1
0030309	Insaver Slim IP44 225 33W 4100lm 840	98,00	1
0030310	Insaver Slim IP44 225 40W 4700lm 830	108,00	1
0030358	Insaver Slim IP44 225 41W 4850lm 830 DALI	145,00	1
0030311	Insaver Slim IP44 225 40W 4950lm 840	108,00	1
0030359	Insaver Slim IP44 225 41W 5200lm 840 DALI	145,00	1

Insaver SLIM Rond Multipower

Diamètre 225

0030388	Insaver Slim IP44 225 Multipower 1000-2100lm 830 LILO	90,00	1
0030389	Insaver Slim IP44 225 Multipower 1060-2230lm 840 LILO	90,00	1



Insaver SLIM Square UGR<19

Diamètre 150

0030312	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 150 1025lm 830	72,00	1
0030313	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 150 1025lm 840	72,00	1



Diamètre 200

0030314	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2250lm 830	96,00	1
0030362	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830 DALI	140,00	1
0030315	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2400lm 840	96,00	1
0030363	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840 DALI	140,00	1



Insaver SLIM Rond Saillie UGR<19

Diamètre 165

0030316	Insaver Slim UGR19 IP20 165 9W 1050lm 830 Saillie	82,00	1
0030317	Insaver Slim UGR19 IP20 165 9W 1075lm 840 Saillie	82,00	1




Diamètre 220

0030318	Insaver Slim UGR19 IP20 220 20W 2300lm 830 Saillie	106,00	1
0030319	Insaver Slim UGR19 IP20 220 20W 2400lm 840 Saillie	106,00	1

Accessoires Insaver SLIM


3007940	Coffret Isolation Petit Modèle (300x300x150)	19,00	1
3007950	Coffret Isolation Grand Modèle (543x300x150)	19,00	1
0046600	Module de secours 6V-55V	130,00	1
0046601	Module de secours 6V-55V DALI	190,00	1



- Downlight LED design et innovant (jusqu'à 22W)
- Flux lumineux : jusqu'à 2400lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 114lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- LumiClip: système d'installation innovant - pas de clips à ressort pour


un montage simple et rapide

- Accessoire : réflecteur segmenté pour une meilleure efficacité - UGR<19
- Dissipateur de chaleur en composite graphite avancé (AGC) : 50% plus léger que l'aluminium
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Version Saillie disponible sur demande
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans




Insaver 150 LED II LO

3098100	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830	155,00	1
3098102	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V	165,00	1
3098104	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI	185,00	1
3098108	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 E3	285,00	1
3098110	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V E3	295,00	1
3098112	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI E3	315,00	1
3098101	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840	155,00	1
3098103	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V	165,00	1
3098105	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI	185,00	1
3098109	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 E3	285,00	1
3098111	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V E3	295,00	1
3098113	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI E3	315,00	1



Insaver 150 LED II HO

3098114	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830	155,00	1
3098116	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V	165,00	1
3098118	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI	185,00	1
3098122	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 E3	305,00	1
3098124	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V E3	325,00	1
3098126	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI E3	335,00	1
3098115	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840	155,00	1
3098117	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V	165,00	1
3098119	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI	185,00	1
3098120	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 SSC01	220,00	1
3098123	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 E3	305,00	1
3098125	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V E3	325,00	1
3098127	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI E3	335,00	1



Insaver 150 LED II LO - Saillie

3098168	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 Saillie	405,00	1
3098170	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V Saillie	415,00	1
3098172	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI Saillie	435,00	1
3098169	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 Saillie	405,00	1
3098171	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V Saillie	415,00	1
3098173	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI Saillie	435,00	1
3098174	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 Saillie	395,00	1
3098176	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V Saillie	415,00	1
3098178	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI Saillie	435,00	1
3098175	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 Saillie	395,00	1
3098177	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V Saillie	415,00	1
3098179	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI Saillie	435,00	1
3098180	Insaver LED II 150 Saillie Module Secours	319,00	1

Accessoires

3098128	Insaver LED II Réflecteur UGR19	35,00	1
3098150	Insaver LED II Accessoire IP44	35,00	1
3098129	Insaver LED II Verre Flottant	45,00	1


INSAVER HE TOPPER LED

SYLVANIA




- Downlight LED Blanc 8W
- Efficacité lumineuse jusqu'à 76lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80
- Disponible en version PIR
- Possibilité de piloter les versions non PIR à partir de la version PIR (maître-esclave)

- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans




Insaver 150 HE Topper

3033918	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830	79,00	1
3033919	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840	79,00	1



Insaver 150 HE Topper PIR

3033924	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830 PIR Plus_	110,00	1
3033925	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840 PIR Plus_	110,00	1
3033920	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830 PIR	105,00	1
3033921	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840 PIR	105,00	1



Insaver 150 HE Topper Accessoires

* 0046600	Module de secours 6V-55V	130,00	1
* 0046601	Module de secours 6V-55V DALI	190,00	1

INSAVER HO TOPPER LED

SYLVANIA



- Downlight LED Blanc 12W, 15W, 21W et 25W
- Disponible en 5 diamètres: 90mm, 145mm, 175mm, 205mm et 225mm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 99lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80

- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Insaver 90 HO Topper

3033807	Insaver HO Topper LED 90 12W 800lm 830	89,00	1
----------------	--	--------------	---



Insaver 150 HO Topper

3033930	Insaver HO Topper LED II 150 12W 1047lm 830	69,00	1
3033931	Insaver HO Topper LED II 150 12W 1134lm 840	69,00	1



Insaver 175 HO Topper

3033936	Insaver HO Topper LED II 175 15W 1367lm 830	79,00	1
3033937	Insaver HO Topper LED II 175 15W 1480lm 840	79,00	1



Insaver 205 HO Topper

3033942	Insaver HO Topper LED II 205 21W 1785lm 830	99,00	1
3033943	Insaver HO Topper LED II 205 21W 1989lm 840	99,00	1



Insaver 225 HO Topper

3033948	Insaver HO Topper LED II 225 25W 2071lm 830	119,00	1
3033949	Insaver HO Topper LED II 225 25W 2289lm 840	119,00	1

SYL-LIGHTER LED II SYLVANIA



- Downlight LED Blanc 12W, 14W, 15W, 16W, 21W et 25W
- Disponible en 5 diamètres: 110mm, 155mm, 175mm, 205mm et 225mm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80

- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Syl-Lighter LED II 110

△ 3031606	Syl-Lighter LED II 110 12W 800lm 830 Dim phase	89,00	1
△ 3031607	Syl-Lighter LED II 110 12W 760lm 840 Dim phase	89,00	1



Syl-Lighter LED II 165

3031800	Syl-Lighter LED II 165 12W 1047lm 830	69,00	1
3031801	Syl-Lighter LED II 165 12W 1134lm 840	69,00	1
△ 3031849	Syl-Lighter LED II 165 14W 1164lm 830 1-10V	139,00	1
△ 3031850	Syl-Lighter LED II 165 14W 1186lm 840 1-10V	139,00	1
△ 3031841	Syl-Lighter LED II 165 14W 1154lm 830 DALI	149,00	1
△ 3031842	Syl-Lighter LED II 165 14W 1170lm 840 DALI	149,00	1



Syl-Lighter LED II 195

3031808	Syl-Lighter LED II 195 15W 1367lm 830	79,00	1
3031809	Syl-Lighter LED II 195 15W 1480lm 840	79,00	1
△ 3031851	Syl-Lighter LED II 195 16W 1420lm 830 1-10V	149,00	1
△ 3031852	Syl-Lighter LED II 195 16W 1528lm 840 1-10V	149,00	1
△ 3031843	Syl-Lighter LED II 195 16W 1479lm 830 DALI	159,00	1
△ 3031844	Syl-Lighter LED II 195 16W 1575lm 840 DALI	159,00	1



Syl-Lighter LED II 220

3031816	Syl-Lighter LED II 220 21W 1785lm 830	99,00	1
3031817	Syl-Lighter LED II 220 21W 1989lm 840	99,00	1
△ 3031853	Syl-Lighter LED II 220 21W 1986lm 830 1-10V	169,00	1
△ 3031854	Syl-Lighter LED II 220 21W 2071lm 840 1-10V	169,00	1
△ 3031845	Syl-Lighter LED II 220 21W 2018lm 830 DALI	179,00	1
△ 3031846	Syl-Lighter LED II 220 21W 2102lm 840 DALI	179,00	1
△ 3031822	Syl-Lighter LED II 220 21W 1989lm 840 SSC01	185,00	1



Syl-Lighter LED II 240

3031824	Syl-Lighter LED II 240 25W 2071lm 830	119,00	1
3031825	Syl-Lighter LED II 240 25W 2289lm 840	119,00	1
△ 3031855	Syl-Lighter LED II 240 25W 2325lm 830 1-10V	189,00	1
△ 3031856	Syl-Lighter LED II 240 25W 2390lm 840 1-10V	189,00	1
△ 3031847	Syl-Lighter LED II 240 25W 2346lm 830 DALI	199,00	1
△ 3031848	Syl-Lighter LED II 240 25W 2408lm 840 DALI	199,00	1



Syl-Lighter LED II Square 205

△ 3031702	Syl-Lighter LED II SQ 205 15W 1258lm 830 Dim phase	99,00	1
△ 3031703	Syl-Lighter LED II SQ 205 15W 1191lm 840 Dim phase	99,00	1



Syl-Lighter LED II Square 225

△ 3031704	Syl-Lighter LED II SQ 225 21W 1710lm 830 Dim phase	199,00	1
△ 3031705	Syl-Lighter LED II SQ 225 21W 1678lm 840 Dim phase	199,00	1

Syl-Lighter LED II Accessoires

* 0046600	Module de secours 6V-55V	130,00	1
* 0046601	Module de secours 6V-55V DALI	190,00	1

START ECO DOWNLIGHT


SYLVANIA



- Downlight LED, disponible en 12W, 15W et 24W en versions encastrées ou montage en saillie
- Efficacité lumineuse jusqu'à 93lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale


fournissant une répartition homogène de la lumière

- IRC>80
- Extra-plat : 38mm, 45 mm d'épaisseur pour un montage en saillie
- Facile et rapide à installer grâce à un bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILO)
- Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures
- Garantie 3 ans



Version Encastrée - Rond

0053910	START eco Downlight 95 8W 640lm 830	13,00	1
0053914	START eco Downlight 95 8W 640lm 840	13,00	1
0053911	START eco Downlight 145 12W 950lm 830	20,00	1
0053915	START eco Downlight 145 12W 950lm 840	20,00	1
0053912	START eco Downlight 195 15W 1250lm 830	23,00	1
0053916	START eco Downlight 195 15W 1250lm 840	23,00	1
0053913	START eco Downlight 195 24W 2100lm 830	28,00	1
0053917	START eco Downlight 195 24W 2100lm 840	28,00	1




Version Encastrée - Carré

0053924	START eco Downlight 195 Square 15W 1400lm 830	26,00	1
0053927	START eco Downlight 195 Square 15W 1400lm 840	26,00	1



Version Saillie - Rond

0054103	START eco Downlight 165 12W 950lm 830 Saillie	23,00	1
0054106	START eco Downlight 165 12W 950lm 840 Saillie	23,00	1
0054104	START eco Downlight 215 15W 1250lm 830 Saillie	27,00	1
0054107	START eco Downlight 215 15W 1250lm 840 Saillie	27,00	1
0054105	START eco Downlight 215 24W 2100lm 830 Saillie	32,00	1
0054108	START eco Downlight 215 24W 2100lm 840 Saillie	32,00	1



Version Saillie - Carré

0054113	START eco Downlight 215 Square 15W 1400lm 830 Saillie	31,00	1
0054115	START eco Downlight 215 Square 15W 1400lm 840 Saillie	31,00	1

START ECO DOWNLIGHT DIM


SYLVANIA



- Downlight LED dimmable (variation de phase), disponible en 12W, 17W et 24W encastré ou en 12W et 17W en saillie
- Efficacité lumineuse jusqu'à 103lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- Bénéficie d'un éclairage périphérique


LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière

- IRC>80
- Extra-plat : 21mm
- Facile et rapide à installer grâce à un bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILLO)
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures
- Garantie 3 ans



Version Encastrée - Rond - Dimmable

0053937	START eco Downlight 155 12W 1050lm 830 Dim	37,00	1
0053941	START eco Downlight 155 12W 1100lm 840 Dim	37,00	1




0053938	START eco Downlight 205 17W 1550lm 830 Dim	47,00	1
0053942	START eco Downlight 205 17W 1750lm 840 Dim	47,00	1
0053940	START eco Downlight 205 24W 2050lm 830 Dim	49,00	1
0053944	START eco Downlight 205 24W 2250lm 840 Dim	49,00	1




Version Encastrée - Carré - Dimmable

0053939	START eco Downlight 206 Square 17W 1650lm 830 Dim	47,00	1
0053943	START eco Downlight 206 Square 17W 1700lm 840 Dim	47,00	1



Version Saillie - Rond - Dimmable

0053945	START eco Downlight 172 12W 1100lm 830 Dim Saillie	39,00	1
0053947	START eco Downlight 172 12W 1100lm 840 Dim Saillie	39,00	1



0053946	START eco Downlight 226 17W 1700lm 830 Dim Saillie	52,00	1
0053948	START eco Downlight 226 17W 1700lm 840 Dim Saillie	52,00	1


START ECO DOWNLIGHT 5IN1

SYLVANIA



- Downlight LED pouvant être installé encastré ou en saillie, avec choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K)
- Système de fixation multi-diamètre (version 55 à 175mm et version 55 à 250mm)
- Disponible en version PIR

- IRC80
- Anneaux magnétiques noir ou alu disponibles en accessoire
- Facile et rapide à installer grâce à un bornier repiquable Loop-in Loop-out (LILO)
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures
- Garantie 3 ans




Version Standard

Equivalence 1x18 W

0053412	START eco Downlight 5in1 50-125 6W 600lm	40,00	1
----------------	--	--------------	---


Equivalence 1x26 W

0053413	START eco Downlight 5in1 50-125 11W 1150lm	45,00	1
----------------	--	--------------	---



Equivalence 1x42 W

0053414	START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm	55,00	1
----------------	--	--------------	---




Equivalence 1x42 W

0053415	START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm	65,00	1
----------------	--	--------------	---

0053416	START eco Downlight 5in1 55-250 23W 2500lm	70,00	1
----------------	--	--------------	---

Accessoires (uniquement pour version standard)


0053434	Anneau aluminium brossé 165 pour 0053412, 0053413	8,00	1
0053435	Anneau aluminium brossé 220 pour 0053414	10,00	1
0053436	Anneau aluminium brossé 295 pour 0053415, 0053416	15,00	1
0053437	Anneau noir 165 pour 0053412, 0053413	6,00	1
0053438	Anneau noir 220 pour 0053414	9,00	1
0053439	Anneau noir 295 pour 0053415, 0053416	13,00	1



Version PIR

Equivalence 1x42 W

0053394	START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR	70,00	1
----------------	--	--------------	---



ENCASTRÉS D'ACCENTUATION


MYRIAD V

Concord



- Spot LED hautes performances avec un excellent confort visuel
- Disponible en version ronde en standard et en version carrée sur demande
- Efficacité lumineuse jusqu'à 111 lm/W
- Disponible en versions 2700K/3000K / 4000K - IRC80

- Dissipation thermique optimale
- Faisceau 30°
- Versions IP20 ou IP65 (avec bague blanche ou chromée) - Disponible avec Driver LED (fourni) ou en version dimmable (variation de phase) et DALI
- Large gamme d'accessoires décoratifs en option
- Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Myriad V LED IP20 - Sans bague

(à commander séparément)

	2050661	Myriad Base 10W 1114lm 830 30° IP20	105,00	1
	2050663	Myriad Base 10W 1093lm 840 30° IP20	109,00	1
✱	2050662	Myriad Base 12W 1114lm 830 30° IP20 E3	339,00	1
✱	2050664	Myriad Base 10W 1093lm 840 30° IP20 E3	339,00	1
⚠	2057921	Myriad Base 10W 791lm 827 30° IP20 Dim Phase	129,00	1
⚠	2049513	Myriad Base 10W 1114lm 830 30° IP20 Dim Phase	129,00	1
⚠	2049515	Myriad Base 10W 1093lm 840 30° IP20 Dim Phase	125,00	1
✱	2057923	Myriad Base 12W 791lm 827 30° IP20 Dim Phase E3	359,00	1
✱	2049514	Myriad Base 12W 1114lm 830 30° IP20 Dim Phase E3	419,00	1
✱	2049516	Myriad Base 12W 1093lm 840 30° IP20 Dim Phase E3	359,00	1
⚠	2049519	Myriad Base 10W 1114lm 830 30° IP20 DALI	139,00	1
✱	2049520	Myriad Base 12W 1114lm 830 30° IP20 DALI E3	375,00	1
✱	2049522	Myriad Base 12W 1093lm 840 30° IP20 DALI E3	375,00	1

Myriad V LED IP65 - Bague blanche

	2050667	Myriad IP65 10W 1050lm 830 30° Blanc	119,00	1
	2050671	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Blanc	115,00	1
✱	2050668	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Blanc E3	349,00	1
✱	2050672	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Blanc E3	349,00	1
⚠	2057925	Myriad IP65 10W 755lm 827 30° Dim Phase Blanc	139,00	1
⚠	2049525	Myriad IP65 10W 755lm 830 30° Dim Phase Blanc	145,00	1
⚠	2049529	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Dim Phase Blanc	139,00	1
✱	2057927	Myriad IP65 12W 755lm 827 30° Dim Phase Blanc E3	375,00	1
✱	2049526	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Dim Phase Blanc E3	375,00	1
✱	2049530	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Dim Phase Blanc E3	425,00	1
⚠	2049537	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° Blanc DALI IP65	149,00	1
⚠	2049541	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Blanc DALI IP65	145,00	1
✱	2049538	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° DALI Blanc E3	385,00	1
✱	2049542	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° DALI Blanc E3	385,00	1

Myriad V LED IP65 - Bague chromée

	2050669	Myriad IP65 10W 1050lm 830 30° Chrome IP65	119,00	1
	2050673	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Chrome IP65	119,00	1
✱	2050670	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Chrome E3	355,00	1
✱	2050674	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Chrome E3	355,00	1
⚠	2057929	Myriad IP65 10W 755lm 827 30° Dim Phase Chrome	139,00	1
⚠	2049527	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° Dim Phase Chrome	145,00	1
⚠	2049531	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Dim Phase Chrome	145,00	1
✱	2057931	Myriad IP65 12W 755lm 827 30° Dim Phase Chrome E3	375,00	1
✱	2049528	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Dim Phase Chrome E3	375,00	1
✱	2049532	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Dim Phase Chrome E3	375,00	1
⚠	2049539	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° DALI Chrome	155,00	1
⚠	2049543	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° DALI Chrome	155,00	1
✱	2049540	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° DALI Chrome E3	389,00	1
✱	2049544	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° DALI Chrome E3	389,00	1

Accessoires

	2049561	Myriad Bague Kometa Blanc	75,00	1
	2049563	Myriad Verre Flottant incurvé Blanc	141,00	1
	2049565	Myriad Verre Flottant Opale Blanc	115,00	1
	2017359	Myriad 50 Verre de Protection Blanc	15,75	1
	2017358	Myriad 50 Verre de Protection Argent	21,00	1
	2017357	Myriad 50 Verre de Protection Chrome	21,00	1
	2017375	Myriad 50 Verre Opale Bombé Blanc	15,75	1
	2017374	Myriad 50 Verre Opale Bombé Argent	21,00	1
	2017373	Myriad 50 Verre Opale Bombé Chrome	21,00	1
	2017401	Myriad 50 Colerette+Verre Flottant Blanc	33,35	1
	2017378	Myriad 50 Colerette+Bague métal Blanc	27,50	1
	2017362	Myriad 50 Colerette+Bague dépolie Blanc	15,75	1
	2017361	Myriad 50 Colerette+Bague dépolie Argent	21,00	1
	2017360	Myriad 50 Colerette+Bague dépolie Chrome	21,00	1
	2017369	Myriad 50 Coll.+Bague prof.dépolie Blanc	15,75	1
	2017365	Myriad 50 Coll.+Bague prof.dépolie Chrome	21,00	1
	2017364	Myriad 50 Coll.+Bague prof.dépolie Or	21,00	1
	2017370	Myriad 50 Coll.+Bague prof.bleu Blanc	15,75	1
	2017368	Myriad 50 Coll.+Bague prof.bleu Chrome	21,00	1
	2017398	Myriad 50 Défecteur Lèche-mur Blanc	43,00	1
	2049569	Myriad Bague affleurante à plâtrer	12,00	1



- Spot LED « escargot » encastré et réglable, parfait pour l'éclairage des commerces
- Système d'inclinaison unique pour un réglage optimal
- Inclinaison de 60° et rotation à 355°
- Disponible en diamètre 115, 155 et 205 mm

- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC90
- Corps en aluminium moulé sous pression offrant un refroidissement optimisé et un haut flux
- Faible profondeur d'encastrement
- Fixation sécurisée avec trois clips à ressort
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans

**START Spot Scoop - 115mm**

0060580	START Spot Scoop 12W 1050lm 930 MB Blanc	80,00	1
0060581	START Spot Scoop 12W 1050lm 940 MB Blanc	80,00	1

**START Spot Scoop - 155mm**

0060582	START Spot Scoop 20W 1800lm 930 MB Blanc	105,00	1
0060583	START Spot Scoop 20W 1950lm 940 MB Blanc	105,00	1
0060584	START Spot Scoop 35W 3100lm 930 MB Blanc	120,00	1
0060585	START Spot Scoop 35W 3200lm 940 MB Blanc	120,00	1

**START Spot Scoop - 205mm**


0060586	START Spot Scoop 48W 4200lm 930 MB Blanc	160,00	1
0060587	START Spot Scoop 48W 4500lm 940 MB Blanc	160,00	1



- Spot LED très compact IP65
- Efficacité lumineuse jusqu'à 111lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC80
- Réflecteur en aluminium, excellente distribution lumineuse
- Dimensions d'encastrement réduites

(diamètre 75mm, profondeur 65mm)

- Disponible en rond et en carré
- Disponible en version standard, dimmable (variation de phase) et 1-10V
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans

**Insaver 75 LED Rond 10W**


3097176	Insaver 75 10W 1113lm 830 Blanc	125,00	1
3097177	Insaver 75 10W 1105lm 840 Blanc	125,00	1

Insaver 75 LED Rond 10W Dimmable 1-10V

3097110	Insaver 75 10W 1113lm 830 1-10V Blanc	165,00	1
3097111	Insaver 75 10W 1105lm 840 1-10V Blanc	165,00	1

Insaver 75 LED Rond 16W Dimmable phase

3097100	Insaver 75 16W 888lm 830 Dim Phase Blanc	95,00	1
3097101	Insaver 75 16W 820lm 840 Dim Phase Blanc	95,00	1

**Insaver 75 LED Carré 10W**

3097178	Insaver 75 10W 1051lm 830 Blanc	129,00	1
3097179	Insaver 75 10W 1037lm 840 Blanc	129,00	1

Insaver 75 LED Carré 16W Dimmable

3097104	Insaver 75 16W 894lm 830 Dim Phase Blanc	99,00	1
3097105	Insaver 75 16W 897lm 840 Dim Phase Blanc	99,00	1



- 
- Spot encastré LED d'accentuation à la conception modulaire : choisir le module souhaité puis le boîtier approprié pour obtenir l'ambiance voulue
 - Disponible en diamètre 50 et 111 mm
 - Montage simple et rapide grâce au système pivoté/bloqué et le boîtier de repiquage

- IP44 possible en choisissant le boîtier adapté
- Ludospot 50 dimmable, Ludospot 111 non dimmable
- IRC>90 pour un excellent rendu des couleurs
- Flux jusque 3550lm et efficacité lumineuse jusque 93 lm/W
- Durée de vie : 50 000 heures (L70B50)
- Garantie 5 ans



Ludospot 50 (dimmable)

0005301	Ludospot 50 12W 950lm 930 NB DIM	41,00	1
0005302	Ludospot 50 12W 990lm 940 NB DIM	41,00	1
0005303	Ludospot 50 12W 950lm 930 MB DIM	41,00	1
0005304	Ludospot 50 12W 1000lm 940 MB DIM	41,00	1
0005305	Ludospot 50 12W 920lm 930 WB DIM	41,00	1
0005306	Ludospot 50 12W 940lm 940 WB DIM	41,00	1

Accessoires Ludospot 50

0005307	Ludospot 50 Boîtier Rond 90 Fixe IP44 Blanc	7,00	1
0005308	Ludospot 50 Boîtier Carré 90 Fixe IP44 Blanc	7,00	1
0005309	Ludospot 50 Boîtier Rond 110 Cardan Blanc	12,00	1
0005310	Ludospot 50 Boîtier Carré rect X1 Cardan Blanc	15,00	1
0005311	Ludospot 50 Boîtier Carré rect X2 Cardan Blanc	28,00	1
0005312	Ludospot 50 Boîtier Carré rect X3 Cardan Blanc	38,00	1
0005313	Ludospot 50 Boîtier Rond D 110 Fixe IP44 Blanc	20,00	1

0005314	Ludospot 50 Boîtier Rond D 110 inclinable Blanc	20,00	1
0005315	Ludospot 50 Boîtier Carré D 85 inclinable Blanc	11,00	1
0005316	Ludospot 50 Boîtier Rond 110 Inclinable Blanc Noir	16,00	1
0005317	Ludospot 50 Boîtier Carré 110 Inclinable Blanc Noir	16,00	1
0005318	Ludospot 50 Boîtier Rond D 85 Inclinable Blanc Noir	14,00	1
0005319	Ludospot 50 Boîtier Carré D 85 Inclinable Blanc Noir	14,00	1
0005320	Ludospot 50 Boîtier Rond WW 95 Fixe IP44 Blanc	20,00	1
0005321	Ludospot 50 Acc Grille + Cable 30cm	4,50	1

Ludospot 111 (non dimmable)

0005331	Ludospot 111 24W 2025lm 930 MB	71,00	1
0005332	Ludospot 111 24W 2225lm 940 MB	71,00	1
0005333	Ludospot 111 38W 3500lm 930 MB	89,00	1
0005334	Ludospot 111 38W 3550lm 940 MB	89,00	1

Accessoires Ludospot 111

0005335	Ludospot 111 Boîtier Rond 145 Fixe IP44 Blanc	15,00	1
0005336	Ludospot 111 Boîtier Rond 145 inclinable Blanc	18,00	1
0005337	Ludospot 111 Boîtier Rond 180 Cardan Blanc	36,00	1



0005338 Ludospot 111 Boitier Carré 180 Cardan Blanc **36,00** 1



0005339 Ludospot 111 Boitier Carré rect X1 Cardan Blanc **29,00** 1



0005340 Ludospot 111 Boitier Carré rect X2 Cardan Blanc **59,00** 1



0005341 Ludospot 111 Boitier Carré rect X3 Cardan Blanc **89,00** 1



0005342 Ludospot 111 Boitier Rond 165 Saillie Blanc **45,00** 1


START ECO SPOT ALU IP44

SYLVANIA



- Spot d'accentuation led IP44 avec une efficacité lumineuse élevée, un design moderne et une lumière confortable
- Ouverture de plafond 68-72 mm, profondeur d'installation limitée à 64 mm et câblage de repiquage
- Anneau de plafond en blanc ou aluminium brossé, réglable à 30°

- Réflecteur blanc et noir inclus dans l'emballage
- Dimmable en standard, phase montante/descendante
- Flux lumineux jusqu'à 800lm (4000K), efficacité jusqu'à 89lm
- Températures de couleur: 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie: 30.000 heures @L70
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Garantie 3 ans



START eco Spot ALU IP44

0005170	START eco Spot ALU 740lm 830 IP44 Blanc LILO	29,00	1
0005171	START eco Spot ALU 800lm 840 IP44 Blanc LILO	29,00	1
0005172	START eco Spot ALU 740lm 830 IP44 Alu brossé LILO	31,00	1
0005173	START eco Spot ALU 800lm 840 IP44 Alu brossé LILO	31,00	1


START ECO SPOT ALU IP65

SYLVANIA



- Spot d'accentuation led IP65 avec une efficacité lumineuse élevée, un design moderne et une lumière confortable
- Ouverture de plafond 68-72 mm, profondeur d'installation limitée à 64 mm et câblage de repiquage
- Anneau de plafond en blanc ou aluminium brossé

- Dimmable en standard, phase montante/descendante
- Flux lumineux jusqu'à 800lm (4000K), efficacité jusqu'à 89lm
- Températures de couleur: 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie: 30.000 heures @L70
- Classe d'énergie: A++, A+, A
- Garantie 3 ans



START eco Spot ALU IP65

0005174	START eco Spot ALU 740lm 830 IP65 Blanc LILO	31,00	1
0005175	START eco Spot ALU 800lm 840 IP65 Blanc LILO	31,00	1
0005176	START eco Spot ALU 660lm 830 IP65 Alu brossé LILO	33,00	1
0005177	START eco Spot ALU 760lm 840 IP65 Alu brossé LILO	33,00	1


START ECO SPOT

SYLVANIA



- 
- Spot encastré d'accentuation LED entre 5W et 7W, nouveau design à épaisseur 45mm avec driver intégré. Diamètre d'encastrement permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes.
 - Flux lumineux : jusqu'à 600lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 96lm/W

- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80
- Version IP44 orientable à 30° avec angle de faisceau de 38°.
- Version IP65 avec lentille dépolie, angle de faisceau de 100°.
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Equipé d'un boîtier de repiquage. Inclus un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide par clipsage
- Durée de vie : 30.000 heures (L70B50)
- Garantie 3 ans



START Eco Spot IP44

0005370	START Eco Spot 5W 420lm 830 IP44 Blanc	11,95	6
0005371	START Eco Spot 5W 480lm 840 IP44 Blanc	11,95	6
▲ 0005376	START Eco Spot 5,5W 420lm 830 IP44 DIM Blanc	16,00	6
▲ 0005377	START Eco Spot 5,5W 480lm 840 IP44 DIM Blanc	16,00	6

START Eco Spot IP65


0005373	START Eco Spot 6,5W 540lm 830 IP65 Blanc	15,95	6
0005374	START Eco Spot 6,5W 600lm 840 IP65 Blanc	15,95	6
▲ 0005379	START Eco Spot 7W 540lm 830 IP65 DIM Blanc	18,00	6
▲ 0005380	START Eco Spot 7W 600lm 840 IP65 DIM Blanc	18,00	6

START ECO SPOT IP65 FIRE

SYLVANIA



- 
- Spot encastré d'accentuation LED IP65 'all-in-one'
 - Flux lumineux : 540lm
 - Température de couleur sélectionnable 3000K/4000K/6500K
 - Bague à fermeture à baïonnette blanc et chrome inclus en standard, accès facile au commutateur de sélection de temp. de couleur
- Bagues en noir, nickel brossé et argenté disponibles en accessoire
 - Driver dimmable intégré (phase montante/descendante)
 - Installation facile grâce au LILO box (mise en boucle)
 - Angle de faisceau 60°
 - Durée de vie 30,000 hrs (L70)
 - Garantie 3 ans



0059830	START Eco Spot IP65 Fire 5,5W 540lm 3CCT Blanc	28,00	1
0059831	START Eco Spot IP65 Fire 5,5W 540lm 3CCT Blanc 3P	80,00	1

Accessoires

0059835	START Eco Spot IP65 Fire bague nickel brossé 3Pack	7,00	1
0059836	START Eco Spot IP65 Fire bague noir 3Pack	4,00	1
0059837	START Eco Spot IP65 Fire bague argenté 3Pack	5,50	1

INSTAR TREND SWING IP44 INDOOR

SYLVANIA



- Design compact
- Installation aisée
- Base GX5.3


3079060	Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 12V Blanc	17,00	1
3079061	Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 12V Alu brossé	19,00	1

INSET TREND FLUSH

SYLVANIA



- Spot à encastrer compact fixe pour lampes LED GU10
- Disponible en 2 finitions
- Installation et remplacement de lampe facile
- Livré sans lampe



Livré sans lampe


3083550	Inset Trend 62 FL ES50 Blanc	11,90	1
3083560	Inset Trend 62 FL ES50 Alu brossé	14,65	1

INSET TREND SWING

SYLVANIA



- Spot à encastrer compact orientable pour lampes LED GU10
- Disponible en plusieurs finitions
- Installation et remplacement de lampe facile
- Livré sans lampe



Livré sans lampe

3083500	Inset Trend 75 SW ES50 Blanc	14,50	1
3083510	Inset Trend 75 SW ES50 Alu brossé	17,35	1
3083520	Inset Trend 75 SW ES50 Argenté	18,15	1
3083530	Inset Trend 75 SW ES50 Chrome	18,15	1



Livré sans lampe


3084060	Inset Trend SW IP44 INDOOR Blanc	19,20	1
3084061	Inset Trend SW IP44 INDOOR Alu brossé	20,55	1
3099390	Inset Trend SW IP44 OUTDOOR Anthracite	19,95	1
3084030	Inset Trend SW IP44 OUTDOOR Blanc	20,45	1

INSET TREND SQUARE

SYLVANIA



- Spot à encastrer compact fixe pour lampes LED GU10
- Disponible en 2 finitions
- Installation facile grâce à l'ouverture de plafond ronde
- Livré sans lampe



Livré sans lampe

3084000	Inset Trend SQ FL SW Blanc	20,00	1
3084005	Inset Trend SQ FL SW BN	21,00	1

Accessoires

H400011	Ressort de lampe Instar/Inset Trend	2,10	1
----------------	-------------------------------------	-------------	---

BOÎTE D'ENCASTREMENT

BOÎTE D'ENCASTREMENT

SYLVANIA



4805458	Boîte d'encastrement SPOTBOX 90	35,00	1
4805457	Boîte d'encastrement SPOTBOX 120	35,00	1
3007935	Boîte d'encastrement extra small 220x220x100	15,00	1


SUSPENSIONS

TUBIXX

Concord



- Suspension design Dimmable (Ready2mains)
- Jusqu'à 1337lm
- IRC92
- SDCM 3
- Inclus un câble d'1,5m
- Angle faisceau : 81°
- Durée de vie (L90B10) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



2061000	TubiXx Suspension 14W 1152lm 827 Noir/Doré	395,00	1
2061001	TubiXx Suspension 14W 1234lm 830 Noir/Doré	395,00	1
2061002	TubiXx Suspension 14W 1361lm 840 Noir/Doré	395,00	1
2061003	TubiXx Suspension 14W 1138lm 827 Blanc/Noir	395,00	1
2061004	TubiXx Suspension 14W 1243lm 830 Blanc/Noir	395,00	1
2061005	TubiXx Suspension 14W 1337lm 840 Blanc/Noir	395,00	1
2061006	TubiXx Suspension 14W 1152lm 827 Blanc/Blanc	395,00	1
2061007	TubiXx Suspension 14W 1267lm 830 Blanc/Blanc	395,00	1
2061008	TubiXx Suspension 14W 1327lm 840 Blanc/Blanc	395,00	1



- Nephos est une gamme de luminaires LED suspendus destinée aux espaces de réception
- Délivre jusqu'à 2127 lm (flux du luminaire en version 4000K), jusqu'à 89 lm /W
- Disponible en Blanc chaud et Blanc neutre, SDCM : 5, IRC : 85

- Disponible en version ballast électronique ou DALI
- Boîtier en aluminium
- Disponible en finition Noir brillant ou Blanc brillant
- Inclus le câble de suspension de 2 mètres facile à ajuster
- Solution idéale pour les hôtels, bars, restaurants et cafés
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



Version Standard

3097944	Nephos 24W 2031lm 830 Brillant Blanc	549,00	1
3097945	Nephos 24W 2031lm 830 Brillant Noir	549,00	1
3097943	Nephos 24W 2127lm 840 Brillant Blanc	549,00	1
3097942	Nephos 24W 2127lm 840 Brillant Noir	549,00	1

Version Dimmable DALI


3097940	Nephos 24W 2031lm 830 DALI Brillant Blanc	579,00	1
3097939	Nephos 24W 2031lm 830 DALI Brillant Noir	579,00	1
3097938	Nephos 24W 2127lm 840 DALI Brillant Blanc	579,00	1
3097941	Nephos 24W 2127lm 840 DALI Brillant Noir	579,00	1



- Suspension 16W ou 19W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste
- Disponible en 3000K et 4000K
- IRC>80 - SDCM: 3
- Possibilité de montage en boucle
- Compacte grâce à la parfaite

intégration du dissipateur thermique, du driver et des autres composants

- Disponible en 3 coloris : Noir brillant, Blanc mat et Argent satiné (autres coloris sur demande)
- Selon la configuration choisie, le driver peut fournir une puissance de 16W (350 mA) ou 19W (450 mA):
 - Haute efficacité : 16W émettant 1617lm
 - Haut rendement : 19W émettant 2045lm
- Applications : Hôtels - Restaurants, cafés, bars - Commerces, galeries marchandes - Halls d'accueil, circulations - Espaces de loisir et de sport : thalasso, piscines etc.
- Câble de 1.7m
- Durée de vie (L80B10) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans



Inverto Suspension 3000K - driver encastré

3080121	Inverto Susp 16/19W 1566/1980lm 830 Noir DE	239,00	1
3080122	Inverto Susp 16/19W 1566/1980lm 830 Blanc DE	239,00	1
3080123	Inverto Susp 16/19W 1566/1980lm 830 Argent DE	239,00	1

DE: Driver Externe

Inverto Suspension 4000K - driver encastré

3080061	Inverto Susp 16/19W 1617/2045lm 840 Noir DE	239,00	1
3080062	Inverto Susp 16/19W 1617/2045lm 840 Blanc DE	239,00	1
3080063	Inverto Susp 16/19W 1617/2045lm 840 Argent DE	239,00	1

DE: Driver Externe



- 
- Suspension déco à LED hautes performances 10W (Citizen CitiLED)
 - Flux lumineux jusqu'à 1114lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 114lm/W
 - Disponible en 3000K et 4000K
 - Faisceau 30°
 - Pas d'émission d'UV et d'IR

- Disponible en Blanc, Argent ou Noir - Version Dim (Variation de Phase) et DALI en standard
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Driver LED fourni - Driver encastré ou apparent (en saillie)
- Garantie 5 ans



Myriad Suspension Argent - Driver encastré

▲ 2058976	Myriad Suspension RG 10W 975lm 827 Argent Dim phase	205,00	1
▲ 2049586	Myriad Suspension RG 10W 1114lm 830 Argent Dim phase	205,00	1
▲ 2049588	Myriad Suspension RG 10W 1093lm 840 Argent Dim phase	205,00	1

Myriad Suspension Blanc - Driver encastré

▲ 2058980	Myriad Suspension RG 10W 975lm 827 Blanc Dim phase	205,00	1
▲ 2049585	Myriad Suspension RG 10W 1114lm 830 Blanc Dim phase	205,00	1
▲ 2049587	Myriad Suspension RG 10W 1093lm 840 Blanc Dim phase	205,00	1

Myriad Suspension Noir - Driver encastré

▲ 2058984	Myriad Suspension RG 10W 975lm 827 Noir Dim phase	205,00	1
▲ 2049597	Myriad Suspension RG 10W 1114lm 830 Noir Dim phase	205,00	1
▲ 2049598	Myriad Suspension RG 10W 1093lm 840 Noir Dim phase	205,00	1



Myriad Suspension Argent - Saillie - driver intégré

▲ 2058982	Myriad Suspension SM 10W 975lm 827 Blanc Dim ph	270,00	1
▲ 2049549	Myriad Suspension SM 10W 1114lm 830 Blanc Dim ph	255,00	1
▲ 2049551	Myriad Suspension SM 10W 1093lm 840 Blanc Dim ph	255,00	1

Myriad Suspension Blanc - Saillie - driver intégré


▲ 2058978	Myriad Suspension SM 10W 975lm 827 Argent Dim ph	255,00	1
▲ 2049550	Myriad Suspension SM 10W 1114lm 830 Argent Dim ph	255,00	1
▲ 2049552	Myriad Suspension SM 10W 1093lm 840 Argent Dim ph	255,00	1

Myriad Suspension Noir - Saillie - driver intégré

▲ 2058986	Myriad Suspension SM 10W 975lm 827 Noir Dim ph	270,00	1
▲ 2049579	Myriad Suspension SM 10W 1114lm 830 Noir Dim ph	255,00	1
▲ 2049580	Myriad Suspension SM 10W 1093lm 840 Noir Dim ph	315,00	1



- 
- Suspension décorative à douille E27
 - Compatibles avec les lampes LED décoratives ToLEDo™
 - Disponible en 4 finitions - Noire, Blanc, Laiton et Cuivre
 - Garantie 3 ans



0043369	SylPendant Blanc	19,00	4
0043370	SylPendant Noir	19,00	4
0043371	SylPendant Cuivre	21,00	4
0043372	SylPendant Laiton	21,00	4
2025697	Acc. Crochet Suspension	10,00	1

LUMINAIRES EN SAILLIE MURS/PLAFONDS

TUBIXX

Concord



- Applique design, dimmable (Ready2mains)
- Jusqu'à 1337lm
- IRC92
- SDCM 3
- Angle faisceau : 81°
- Durée de vie (L90B10) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



TubiXx Applique

2061009	TubiXx Applique 14W 1152lm 827 Noir/Doré	295,00	1
2061010	TubiXx Applique 14W 1234lm 830 Noir/Doré	295,00	1
2061011	TubiXx Applique 14W 1361lm 840 Noir/Doré	295,00	1
2061012	TubiXx Applique 14W 1138lm 827 Blanc/Noir	295,00	1
2061013	TubiXx Applique 14W 1243lm 830 Blanc/Noir	295,00	1
2061014	TubiXx Applique 14W 1337lm 840 Blanc/Noir	295,00	1
2061015	TubiXx Applique 14W 1152lm 827 Blanc/Blanc	295,00	1
2061016	TubiXx Applique 14W 1267lm 830 Blanc/Blanc	295,00	1
2061017	TubiXx Applique 14W 1327lm 840 Blanc/Blanc	295,00	1

LUMINA

SYLVANIA



- Applique murale LED
- 7 modèles différents disponibles
- Eclairage indirect - décoratif et d'ambiance, idéal pour les applications hôtelières ou résidentielles
- Température de couleur : Blanc Confort (2700K)

- Corps en aluminium Blanc
- Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures
- Garantie 3 ans

Lumina Blade


3039985 Lumina Blade 5W 274lm 827 Blanc



79,00 1

Lumina Curve


3039983 Lumina Curve 5W 355lm 827 Blanc



75,00 1

Lumina Edge


3039986 Lumina Edge 9W 620lm 827 Blanc



135,00 1

Lumina Flare


3039984 Lumina Flare 9W 469lm 827 Blanc



139,00 1

Lumina Pulse


3039980 Lumina Pulse 5W 314lm 827 Blanc



75,00 1

Lumina Sync


3039981 Lumina Sync 5W 272lm 827 Blanc



69,00 1

Lumina Wave

3039987 Lumina Wave 5W 211lm 827 Blanc



95,00 1



HUBLOTS FONCTIONNELS ET ARCHITECTURAUX

BRIO IP65

Concord




- Hublot de grande qualité optimisé pour une distribution de la lumière homogène
- Fonction unique pour changer très vite entre haute performance et rendement élevé
- Durée de vie de 50.000 heures, offrant une solution d'éclairage ne nécessitant pas de maintenance
- Essai brouillard salin ASTM B117



Brio

	4063784	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Blanc	359,00	1
	4063786	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Argent	379,00	1
	4063788	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Noir	379,00	1
	4063790	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Blanc	359,00	1
	4063792	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Argent	379,00	1
	4063794	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Noir	379,00	1
✂	4063785	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Blanc E3	529,00	1
✂	4063787	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Argent E3	539,00	1
✂	4063789	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Noir E3	539,00	1
✂	4063791	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Blanc E3	529,00	1
✂	4063793	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Argent E3	539,00	1
✂	4063795	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Noir E3	539,00	1



Brio - Résistant au vandalisme

	4063803	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Blanc	379,00	1
	4063805	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Argent	399,00	1
	4063807	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Noir	399,00	1
	4063809	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Blanc	379,00	1
	4063811	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Argent	399,00	1
	4063813	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Noir	399,00	1
✂	4063804	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Blanc E3	539,00	1
✂	4063806	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Argent E3	559,00	1
✂	4063808	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Noir E3	559,00	1
✂	4063810	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Blanc E3	539,00	1
✂	4063812	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Argent E3	559,00	1
✂	4063814	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Noir E3	559,00	1

Accessoires Brio

4064201	Brio IP65 vis anti-vandal + clé	15,00	1
----------------	---------------------------------	--------------	---


STERLING BULKHEAD **Concord**



- Hublot de grande qualité optimisé pour une distribution de la lumière homogène
- Fonction unique pour changer très vite entre haute performance et rendement élevé
- Durée de vie de 50.000 heures, offrant une solution d'éclairage ne

nécessitant pas de maintenance

- Essai brouillard salin ASTM B117



Sterling Bulkhead

	4063831	Sterling Bulkhead 9/17W 684/1325lm 830 Noir	279,00	1
	4063833	Sterling Bulkhead 9/17W 684/1325lm 830 Argent	279,00	1
	4063835	Sterling Bulkhead 9/17W 759/1477lm 840 Noir	279,00	1
	4063837	Sterling Bulkhead 9/17W 759/1477lm 840 Argent	279,00	1
✂	4063832	Sterling Bulkhead 11/19W 684/1325lm 830 Noir E3	415,00	1
✂	4063834	Sterling Bulkhead 11/19W 684/1325lm 830 Argent E3	415,00	1
✂	4063836	Sterling Bulkhead 11/19W 759/1477lm 840 Noir E3	415,00	1
✂	4063838	Sterling Bulkhead 11/19W 759/1477lm 840 Argent E3	415,00	1

Accessoires Sterling Bulkhead

4037279	Sterling Bulkhead Casquette Noir	59,00	1
4037280	Sterling Bulkhead Grille 3 barres horizontales Noir	79,00	1
4037281	Sterling Bulkhead Grille 2 barres en croix Noir	59,00	1
4041005	Sterling Bulkhead Casquette Argent	59,00	1
4041004	Sterling Bulkhead Grille 3 barres horizontales Argent	79,00	1
4041007	Sterling Bulkhead Grille 2 barres en croix Argent	59,00	1

105

HUBLOTS FONCTIONNELS ET ARCHITECTURAUX


BRIO IP65 / STERLING BULKHEAD



- Hublot de grande qualité optimisé pour une distribution de la lumière homogène
- Fonction unique pour changer très vite entre haute performance et rendement élevé
- Durée de vie de 50.000 heures, offrant une solution d'éclairage ne

nécessitant pas de maintenance

- Essai brouillard salin ASTM B117



Monitor

4063825	Monitor 9/17W 717/1377lm 830 Noir	389,00	1
4063827	Monitor 9/17W 717/1377lm 830 Argent	389,00	1
4063821	Monitor 9/17W 776/1493lm 840 Noir	389,00	1
4063823	Monitor 9/17W 776/1493lm 840 Argent	389,00	1
* 4063826	Monitor 11/19W 717/1377lm 830 Noir E3	499,00	1
* 4063828	Monitor 11/19W 717/1377lm 830 Argent E3	499,00	1
* 4063822	Monitor 11/19W 776/1493lm 840 Noir E3	499,00	1
* 4063824	Monitor 11/19W 776/1493lm 840 Argent E3	499,00	1

Accessoires Monitor

4046028	Monitor Casquette Noir	59,00	1
4046027	Monitor Grille 4 barres horizontales Noir	59,00	1
4045981	Monitor Casquette Argent	59,00	1



- Hublot LED pour éclairage de couloirs, cages d'escalier, zones de réception
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC>80
- Diffuseur en polycarbonate, effet verre satiné pour un rendement lumineux élevé et une diffusion

excellente et homogène. Colerette en blanc ou en aluminium brossé

- Protection IP65 résistant à la poussière et à l'eau. Dispositif de verrouillage inviolable
- Design fin contemporain - Halo lumineux arrière
- Caractéristique unique permettant de choisir entre un éclairage haute efficacité ou haut flux en appuyant sur un simple bouton
- Driver LED intégré : standard ou DALI. Dissipation thermique optimale
- Montage au mur ou au plafond
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans




Cassini II Planar - diffuseur plat

4054888	Cassini Planar 17W 644/1229lm 830 Blanc	325,00	1
4054904	Cassini Planar 17W 630/1185lm 830 Arg.	340,00	1
4054892	Cassini Planar 17W 701/1338lm 840 Blanc	325,00	1
4054908	Cassini Planar 17W 685/1287lm 840 Arg	340,00	1
* 4054889	Cassini Planar 19W 644/1229lm 830 Blanc E3	535,00	1
* 4054905	Cassini Planar 19W 630/1185lm 830 Arg E3	550,00	1
* 4054893	Cassini Planar 19W 701/1338lm 840 Blanc E3	535,00	1
* 4054909	Cassini Planar 19W 685/1287lm 840 Arg E3	550,00	1




Cassini II Radius - diffuseur bombé

4054896	Cassini Radius 17W 644/1229lm 830 Blanc	325,00	1
4054912	Cassini Radius 17W 630/1185lm 830 Arg	340,00	1
4054900	Cassini Radius 17W 701/1338lm 840 Blanc	325,00	1
4054916	Cassini Radius 17W 685/1287lm 840 Arg	340,00	1
* 4054897	Cassini Radius 19W 644/1229lm 830 Blanc E3	535,00	1
* 4054913	Cassini Radius 19W 630/1185lm 830 Argent E3	550,00	1
* 4054901	Cassini Radius 19W 701/1338lm 840 Blanc E3	535,00	1
* 4054917	Cassini Radius 19W 685/1287lm 840 Argent E3	550,00	1




- Hublot IP44 à LED hautes performances, idéal pour une utilisation sur minuterie ou détecteur de présence
- Version avec détection (MW) - IRC>80
- Flux lumineux jusqu'à 2225lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 97lm/W

- Résistance aux chocs IK10 - Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé
- Diffuseur opaque incurvé (opale) pour une répartition uniforme de la lumière
- Installation facile et rapide, sans outil. Repiquage possible
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Durée de vie (L80B10) : 60.000 heures
- Garantie 5 ans



Giotto 235 Encastré

3034751	Giotto 235 Encastré 12W 1037lm 830	115,00	1
3034755	Giotto 235 Encastré 12W 1037lm 830 1-10V	135,00	1
3034759	Giotto 235 Encastré 12W 1037lm 830 DALI	135,00	1
3034750	Giotto 235 Encastré 12W 1098lm 840	115,00	1
3034754	Giotto 235 Encastré 12W 1098lm 840 1-10V	135,00	1
3034758	Giotto 235 Encastré 12W 1098lm 840 DALI	135,00	1



Giotto 235 En saillie

3034753	Giotto 235 Saillie 12W 1037lm 830	115,00	1
3034757	Giotto 235 Saillie 12W 1037lm 830 1-10V	135,00	1
3034761	Giotto 235 Saillie 12W 1037lm 830 DALI	135,00	1
3034752	Giotto 235 Saillie 12W 1098lm 840	115,00	1
3034756	Giotto 235 Saillie 12W 1098lm 840 1-10V	135,00	1
3034760	Giotto 235 Saillie 12W 1098lm 840 DALI	135,00	1




Giotto 305 Encastré

3034763	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830	135,00	1
3034767	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 1-10V	155,00	1
3034771	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 DALI	155,00	1
3034775	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 MW	225,00	1
3034779	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 1-10V MW	245,00	1
3034783	Giotto 305 Encastré 20W 1491lm 830 E3	285,00	1
3034787	Giotto 305 Encastré 20W 1491lm 830 1-10V E3	305,00	1
3034791	Giotto 305 Encastré 20W 1491lm 830 DALI E3	305,00	1
3034762	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840	135,00	1
3034766	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 1-10V	155,00	1
3034770	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 DALI	155,00	1
3034774	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 MW	225,00	1
3034778	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 1-10V MW	245,00	1
3034782	Giotto 305 Encastré 20W 1596lm 840 E3	285,00	1
3034786	Giotto 305 Encastré 20W 1596lm 840 1-10V E3	305,00	1
3034790	Giotto 305 Encastré 20W 1596lm 840 DALI E3	305,00	1



Giotto 305 En saillie

3034765	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830	135,00	1
3034769	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 1-10V	155,00	1
3034773	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 DALI	155,00	1
3034777	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 MW	225,00	1
3034781	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 1-10V MW	245,00	1
3034785	Giotto 305 Saillie 20W 1490lm 830 E3	285,00	1
3034789	Giotto 305 Saillie 20W 1490lm 830 1-10V E3	305,00	1
3034793	Giotto 305 Saillie 20W 1490lm 830 DALI E3	305,00	1
3034764	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840	135,00	1
3034768	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 1-10V	155,00	1
3034772	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 DALI	155,00	1
3034776	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 MW	225,00	1
3034780	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 1-10V MW	245,00	1
3034784	Giotto 305 Saillie 20W 1596lm 840 E3	285,00	1
3034788	Giotto 305 Saillie 20W 1596lm 840 1-10V E3	305,00	1
3034792	Giotto 305 Saillie 20W 1596lm 840 DALI E3	305,00	1



Giotto 335 Encastré

3034795	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830	160,00	1
3034799	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 1-10V	180,00	1
3034803	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 DALI	180,00	1
3034807	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 MW	250,00	1
3034811	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 1-10V MW	270,00	1
3034815	Giotto 335 Encastré 24W 2056lm 830 E3	310,00	1
3034819	Giotto 335 Encastré 24W 2056lm 830 1-10V E3	330,00	1
3034823	Giotto 335 Encastré 24W 2056lm 830 DALI E3	330,00	1
3034794	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840	160,00	1
3034798	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 1-10V	180,00	1
3034802	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 DALI	180,00	1
3034806	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 MW	250,00	1
3034810	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 1-10V MW	270,00	1
3034814	Giotto 335 Encastré 24W 2209lm 840 E3	310,00	1
3034818	Giotto 335 Encastré 24W 2209lm 840 1-10V E3	330,00	1
3034822	Giotto 335 Encastré 24W 2209lm 840 DALI E3	330,00	1



Giotto 335 En saillie

3034797	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830	160,00	1
3034801	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 1-10V	180,00	1
3034805	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 DALI	180,00	1
3034809	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 MW	250,00	1
3034813	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 1-10V MW	270,00	1
3097465	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 SSC01	305,00	1
3034817	Giotto 335 Saillie 24W 2056lm 830 E3	310,00	1
3034821	Giotto 335 Saillie 24W 2056lm 830 1-10V E3	330,00	1
3034825	Giotto 335 Saillie 24W 2056lm 830 DALI E3	330,00	1
3034796	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840	160,00	1
3034800	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 1-10V	180,00	1
3034804	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 DALI	180,00	1
3034808	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 MW	250,00	1
3034812	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 1-10V MW	270,00	1
3097395	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 SSC01	305,00	1
3034816	Giotto 335 Saillie 24W 2209lm 840 E3	310,00	1
3034820	Giotto 335 Saillie 24W 2209lm 840 1-10V E3	330,00	1
3034824	Giotto 335 Saillie 24W 2209lm 840 DALI E3	330,00	1


START ECO SURFACE IP44

SYLVANIA




- Hublots pour l'éclairage résidentiel
- Flux lumineux jusqu'à 2050lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 90lm/W
- Disponible en 3000K/4000K Dual Tone
- IP44, idéal pour une utilisation dans les sanitaires

- Diffuseur PMMA IK03
- Version avec détection hyper-fréquence (MW) : réglage de la temporisation et l'intensité de l'éclairage
- Le capteur MW de ce produit est très sensible. Gardez cela à l'esprit lors de l'application de ce produit.
- Livré avec driver LED
- Montage en saillie
- Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures
- Garantie 3 ans




START eco Surface IP44

0043425 START eco Surface IP44 6W 520lm 830/840 Dualtone **15,00** 1




START eco Surface IP44

0043426 START eco Surface IP44 12W 1025lm 830/840 Dualtone **21,00** 1




START eco Surface IP44

0043427 START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dualtone **30,00** 1




START eco Surface IP44

0043428 START eco Surface IP44 14W 2050lm 830/840 Dualtone **35,00** 1




START eco Surface IP44

0043433 START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dual Dim **37,00** 1




START eco Surface IP44

0043434 START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 Dual Dim **42,00** 1



START eco Surface IP44


0043435 START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dual MW **58,00** 1



START eco Surface IP44

0043436 START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 Dual MW **63,00** 1

START SURFACE IP66 SYLVANIA



- Hublot IP66 pour l'éclairage extérieur résidentiel ou commercial, disponible en deux dimensions 300 ou 350mm
- Flux lumineux : jusqu'à 2500lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 104lm/W
- Version Multipower avec intensité ajustable: jusqu'à 6 flux lumineux différents

- Version avec détection (MW: hyper-fréquence) entièrement paramétrable pour optimiser la consommation énergétique ou s'adapter à l'usage : fonction couloirs, réglage de la temporisation (8 niveaux), de la prise en compte de lumière du jour (3 niveaux), de la sensibilité et d'intensité de l'éclairage
- Grande solidité : indice de résistance IK10 et vis anti-vandal
- Montage en saillie
- Casquette de protection et grille (uniquement version haut flux) disponibles en accessoires
- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans



START Surface IP66 300mm


0049286	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiPower Blanc	55,00	1
0049284	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiPower Noir	55,00	1
0049287	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiPower Blanc	55,00	1
0049285	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiPower Noir	55,00	1

START Surface IP66 300mm Sensor Dim (détecteur hyper-fréquence MW présence / lumière du jour)

0049288	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiP Noir Dim	85,00	1
0049290	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiP Blanc Dim	85,00	1
0049289	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiP Noir Dim	85,00	1
0049291	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiP Blanc Dim	85,00	1

Accessoires START Surface IP66 300mm

0049343	START Surface IP66 (300mm) Casquette Blanche	10,00	1
0049342	START Surface IP66 (300mm) Casquette Noire	10,00	1



START Surface IP66 Multipower 350mm

0049000	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1450lm 830 Blanc	70,00	1
0049002	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1450lm 830 Noir	70,00	1
0049016	START Surface IP66 Multipow 24W 2400lm 830 Blanc	95,00	1
0049018	START Surface IP66 Multipow 24W 2400lm 830 Noir	95,00	1
0049001	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1500lm 840 Blanc	70,00	1
0049003	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1500lm 840 Noir	70,00	1
0049017	START Surface IP66 Multipow 24W 2500lm 840 Blanc	95,00	1
0049019	START Surface IP66 Multipow 24W 2500lm 840 Noir	95,00	1

START Surface IP66 350mm Secours

0049008	START Surface IP66 14W 1450lm 830 Blanc E3	165,00	1
0049010	START Surface IP66 14W 1450lm 830 Noir E3	165,00	1
0049009	START Surface IP66 14W 1500lm 840 Blanc E3	165,00	1
0049011	START Surface IP66 14W 1500lm 840 Noir E3	165,00	1

START Surface IP66 Multipower 350mm Sensor Dim

(détecteur hyper-fréquence MW présence / lumière du jour)

0049004	START Surface IP66 MultiP 14W 1450lm 830 MW Blanc	110,00	1
0049005	START Surface IP66 MultiP 14W 1500lm 840 MW Blanc	110,00	1
0049006	START Surface IP66 MultiP 14W 1450lm 830 MW Noir	110,00	1
0049007	START Surface IP66 MultiP 14W 1500lm 840 MW Noir	110,00	1
0049020	START Surface IP66 MultiP 25W 2400lm 830 MW Blanc	125,00	1
0049021	START Surface IP66 MultiP 25W 2500lm 840 MW Blanc	125,00	1
0049022	START Surface IP66 MultiP 25W 2400lm 830 MW Noir	125,00	1
0049023	START Surface IP66 MultiP 25W 2500lm 840 MW Noir	125,00	1

START Surface IP66 350mm Sensor Dim (détecteur

hyper-fréquence MW présence / lumière du jour) Secours

0049012	START Surface IP66 14W 1450lm 830 MW+E3 Blanc	185,00	1
0049014	START Surface IP66 14W 1450lm 830 MW+E3 Noir	185,00	1
0049013	START Surface IP66 14W 1500lm 840 MW+E3 Blanc	185,00	1
0049015	START Surface IP66 14W 1500lm 840 MW+E3 Noir	185,00	1

START Surface IP66 350mm DALI

- Efficacité jusque 92 lm/W

0049245	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI Blanc	130,00	1
0049246	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI Blanc	130,00	1
0049247	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI Noir	130,00	1
0049248	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI Noir	130,00	1
0049249	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI E3 Blanc	245,00	1
0049250	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI E3 Blanc	245,00	1
0049251	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI E3 Noir	245,00	1
0049252	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI E3 Noir	245,00	1
0049253	START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Blanc	135,00	1
0049255	START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Noir	135,00	1
0049254	START Surface IP66 26W 2500lm 840 DALI Blanc	135,00	1
0049256	START Surface IP66 26W 2500lm 840 DALI Noir	135,00	1

Accessoires START Surface IP66 350mm

0049032	START Surface IP66 (350mm) Casquette Blanche	12,00	1
0049033	START Surface IP66 (350mm) Casquette Noire	12,00	1
0049034	START Surface IP66 (350mm) Grille Blanche	12,00	1
0049035	START Surface IP66 (350mm) Grille Noire	12,00	1

SYLVANIA



NOUVEAU

Ruban LED fin et souple offrant une répartition homogène de la lumière

START START Flex & START eco Flex

START Flex et START eco Flex est une gamme de rubans LED pour l'éclairage intérieur et extérieur. Elle se décline en un modèle à faible flux (2.650 lm sur 5m) et un modèle à haut flux (11.750 lm sur 5m), en blanc chaud (3.000K) ou froid (4.000K) et en versions RGB et RGBW.

La gamme START Flex offre de hautes performances, dont une efficacité pouvant atteindre 142lm/W (version 4.000K haut flux).

Un large choix d'accessoires, drivers et profilés facilite l'installation pour toutes les applications.

Que ce soit pour l'éclairage intérieur ou extérieur, la gamme START Flex vous permettra de laisser libre cours à votre imagination.

sylvania-lighting.com

Light your world



START FLEX



- Gamme de rubans LED lumineux fins et très souples jusqu'à 2140lm/m
- Protection IP20 pour les espaces intérieurs classiques. IP65 pour les cuisines et salles de bain. IP67 pour une installation extérieure.
- Disponible en version 2700K/3000K / 4000K / RGB / RGBW

- Les versions haut flux (HO) nécessitent des profilés en aluminium pour assurer la dissipation thermique des LED.
- Fournis avec ruban adhésif 3M. Versions IP65 livrées en plus avec des clips de fixation et embouts
- Angle de diffusion : 120°
- Durée de vie START Eco Flex: 30.000h - START Flex : 50.000h
- Fiabilité de fonctionnement, résistance aux chocs et vibrations
- SDCM<3 pour une répartition homogène des teintes de couleur tout le long du ruban
- START Flex : garantie 5 ans
- START Eco Flex : garantie 3 ans

START Flex IP20

0068129	START Flex IP20 24W 2500lm 827	55,00	1
0068100	START Flex IP20 24W 2500lm 830	55,00	1
0068101	START Flex IP20 24W 2600lm 840	55,00	1

Découpable tous les 10cm

START Flex IP65

0068130	START Flex IP65 24W 2450lm 827	75,00	1
0068127	START Flex IP65 24W 2300lm 830	75,00	1
0068128	START Flex IP65 24W 2400lm 840	75,00	1

Découpable tous les 7cm

START Flex IP20 HO

0068131	START Flex IP20 82,5W 10000lm 827	100,00	1
0068114	START Flex IP20 82,5W 10000lm 830	100,00	1
0068115	START Flex IP20 82,5W 10700lm 840	100,00	1

Découpable tous les 7cm

START Flex IP65 HO

0068132	START Flex IP65 82,5W 10250lm 827	120,00	1
0068118	START Flex IP65 82,5W 9350lm 830	120,00	1
0068119	START Flex IP65 82,5W 10100lm 840	120,00	1

Découpable tous les 7cm

START Eco Flex IP67

0068135	START Eco Flex IP67 47,5W 4750lm 827	115,00	1
0068106	START Eco Flex IP67 47,5W 4300lm 830	115,00	1
0068107	START Eco Flex IP67 47,5W 4550lm 840	115,00	1

Découpable tous les 5cm

START Eco Flex RGB

0068125	START Eco Flex IP20 60W 1900lm RGB	90,00	1
0068126	START Eco Flex IP67 60W 1500lm RGB	125,00	1

Découpable tous les 10cm

START Eco Flex RGBW

0068122	START Eco Flex IP20 72W 4000lm RGBW	130,00	1
0068124	START Eco Flex IP67 72W 3250W RGBW	170,00	1

Découpable tous les 10cm



- Gamme de driver LED à tension constante pour bandeaux lumineux START Flex
- Versions standard : de 35 à 200W. Dimmables par association avec le variateur sans fil SylSmart Standalone PWM4 (4 canaux) pour gérer RGB, RGBW. Scintillement

- extrêmement faible : 1,5%. Avec système de connecteur rapide.
- Versions 1-10V : Push M (15-25W), Push XL (25-50W) et 120W, toutes IP20. Version 150W IP66.
- Versions DALI certifiées ENEC de 35 à 150W, dimmables (1-100%) par bouton-poussoir (SwitchDim), toutes IP20.
- Les versions SylSmart Standalone de 35 à 150W, gradables 1-100%, permettent la gestion des bandeaux dans un réseau sans fil Bluetooth dédié et totalement paramétrable via l'application mobile.
- Le variateur SylSmart PWM4 permet de contrôler via un réseau sans fil Bluetooth les charges constantes jusque 6A. Grâce à ses 4 canaux, il peut contrôler RGB, RGBW, bandeaux à teinte de blanc variable ou jusque 4 teintes constantes). Le réseau créé est entièrement paramétrable via l'application mobile SylSmart Standalone (disponible sur Android ou iOS)
- PWM4 à utiliser en combinaison avec un driver non dimmable
- Garantie 5 ans

Drivers courant constant

9014921	CV DRIVER 35W 24V	32,50	1
9014922	CV DRIVER 60W 24V	47,50	1
9014923	CV DRIVER 100W 24V	62,50	1
9014924	CV DRIVER 200W 24V	107,50	1

Drivers non dimmables

3036239	Lumidriver CV 24VDC 150W IP66	149,00	1
---------	-------------------------------	--------	---

Drivers dimmables 1-10V

3036240	Lumidriver Led 1-10V & Push M	69,00	1
3036237	Lumidriver Led CV 24VDC 120W 1-10V	199,00	1

Drivers dimmables DALI

9014925	CV DRIVER DALI 35W 24V	95,00	1
9014926	CV DRIVER DALI 60W 24V	110,00	1
9014927	CV DRIVER DALI 100W 24V	125,00	1
9014928	CV DRIVER DALI 150W 24V	180,00	1

Drivers Dimmables SylSmart Standalone

9014913	CV DRIVER SSC01 35W 24V	180,00	1
9014914	CV DRIVER SSC01 60W 24V	205,00	1
9014915	CV DRIVER SSC01 100W 24V	227,00	1
9014916	CV DRIVER SSC01 150W 24V	275,00	1

Variateur sans fil SylSmart Standalone

9041535	Variateur SylSmart Standalone PWM4	140,00	1
---------	------------------------------------	--------	---

PROFILÉS START FLEX

SYLVANIA



- Profilés, embouts et étriers aluminium de haute qualité pour habiller, si nécessaire, les installations en rubans lumineux START Flex. Surface anodisée pour résister à la corrosion. NB: un profilé en aluminium sert de dissipateur de chaleur et préserve ainsi la durée de vie du ruban.

- Conviennent à diverses applications : cuisine, comptoir, l'éclairage en corniche, etc
- Pose encastrée, saillie ou en angle selon modèle. Fixation par vissage direct ou grâce à des crochets.
- Large gamme de modèles : profilés fins et étroits, de tailles intermédiaire ou larges et épais.
- Longueur standard de 2m (1 et 3m disponibles sur commande, selon quantité).
- Tous les accessoires (embouts, étriers et clips de fixation) sont fournis par sachet 2 pièces. Ils sont indispensables pour associer profilés et rubans START Flex.
- Fixation grâce à l'adhésif fourni en standard avec chaque ruban START Flex
- Voir tableaux de compatibilités pour bien envisager l'ensemble de votre projet START Flex
- Pour de plus amples informations, merci de vous référer au site internet www.sylvania-lighting.com/fr pour sélectionner le profilé répondant parfaitement au besoin.

Set complet profilé saillie semi profond

- Livré complet avec diffuseur, embouts et clips de montage

0021596	Set complet - Profilé saillie semi-profond 16 B/U4 Anodisé 2m	40,00	1
----------------	---	--------------	---

Set complet profilé saillie angle

- Livré complet avec diffuseur, embouts et clips de montage

0021595	Set complet - Profilé saillie angle 14 EF/T Anodisé Opalin 2m	30,00	1
----------------	---	--------------	---

Set complet profilé saillie étroit peu-profond

- Livré complet avec diffuseur, embouts et clips de montage

0021594	Set complet - Profilé saillie étroit peu-profond 14 EF/T 2m Anodisé Opalin	25,00	1
----------------	--	--------------	---

Profilé plat

0022076	Profilé Plat 8 H/U 1m	12,50	1
0022077	Profilé Plat 8 H/U 2m	25,00	1
0022078	Profilé Plat 8 H/U 3m	37,50	1

Profilé encastré

0022587	Profilé Encastré 20 EF/U7 1m Anodisé	15,50	1
0022596	Profilé Encastré 20 EF/U7 2m Anodisé	26,50	1
0022605	Profilé Encastré 20 EF/U7 3m Anodisé	44,50	1

Profilé saillie semi profond

0022588	Profilé Saillie Semi-Prf 16 B/U4 1m Anodisé	15,50	1
0022597	Profilé Saillie Semi-Prf 16 B/U4 2m Anodisé	30,00	1
0022606	Profilé Saillie Semi-Prf 16 B/U4 3m Anodisé	45,50	1
0022589	Profilé Saillie Semi-Prf 20 EF/T 1m Anodisé	17,50	1
0022598	Profilé Saillie Semi-Prf 20 EF/T 2m Anodisé	29,00	1
0022607	Profilé Saillie Semi-Prf 30 EF/T 3m Anodisé	51,00	1

Profilé saillie large profond

0022590	Profilé Saillie Large Prf 30 CDe-9/T 1m Anodisé	24,00	1
0022599	Profilé Saillie Large Prf 30 CDe-9/T 2m Anodisé	47,00	1
0022608	Profilé Saillie Large Prf 30 CDe-9/T 3m Anodisé	70,50	1

Profilé saillie large peu profond

0022591	Profilé Saillie Large Peu-Prf 30 CDe-9/T 1m Anod	17,50	1
0022600	Profilé Saillie Large Peu-Prf 30 CDe-9/T 2m Anod	33,50	1
0022609	Profilé Saillie Large Peu-Prf 30 CDe-9/T 3m Anod	50,50	1

Profilé étroit peu profond

0022592	Profilé Saillie Étroit Peu-Prf 14 EF/T 1m Anodisé	11,00	1
0022601	Profilé Saillie Étroit Peu-Prf 14 EF/T 2m Anodisé	21,00	1
0022610	Profilé Saillie Étroit Peu-Prf 14 EF/T 3m Anodisé	32,00	1

Profilé saillie d'angle

0022593	Profilé Angle Saillie 14 EF/T 1m Anodisé	14,00	1
0022602	Profilé Angle Saillie 14 EF/T 2m Anodisé	27,00	1
0022611	Profilé Angle Saillie 14 EF/T 3m Anodisé	40,00	1
0022594	Profilé Angle Saillie 27 G/U 1m Anodisé	19,00	1
0022603	Profilé Angle Saillie 27 G/U 2m Anodisé	37,00	1
0022612	Profilé Angle Saillie 27 G/U 3m Anodisé	56,00	1

Profilé saillie aluminium brut

0022595	Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 1m	3,25	1
0022604	Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 2m	6,50	1
0022613	Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 3m	9,50	1

Diffuseur glissière

0022079	Diffuseur H Glissière 1m	2,85	1
0022080	Diffuseur H Glissière 2m	5,50	1
0022081	Diffuseur H Glissière 3m	6,00	1
0022614	Diffuseur E Glissière 1m Opale	2,25	1
0022618	Diffuseur E Glissière 2m Opale	4,50	1
0022622	Diffuseur E Glissière 3m Dépoli	4,75	1
0022628	Diffuseur G Glissière 1m Opale	3,25	1
0022631	Diffuseur G Glissière 2m Opale	6,50	1
0022634	Diffuseur G Glissière 3m Dépoli	7,75	1
0022626	Diffuseur B Glissière 1m Opale	2,00	1
0022629	Diffuseur B Glissière 2m Opale	4,00	1
0022632	Diffuseur B Glissière 3m Dépoli	6,00	1

Diffuseur clips

0022615	Diffuseur F Clips 1m Opale	6,00	1
0022619	Diffuseur F Clips 2m Opale	12,00	1
0022623	Diffuseur F Clips 3m Opale	20,00	1
0022616	Diffuseur C9 Clips 1m Opale	3,50	1
0022620	Diffuseur C9 Clips 2m Opale	20,00	1
0022624	Diffuseur C9 Clips 3m Opale	30,50	1
0022617	Diffuseur D9 Clips 1m Opale	14,50	1
0022621	Diffuseur D9 Clips 2m Opale	28,00	1
0022625	Diffuseur D9 Clips 3m Dépoli	42,50	1
0022627	Diffuseur E9 Clips 1m Opale	17,00	1
0022630	Diffuseur E9 Clips 2m Opale	33,00	1
0022633	Diffuseur E9 Clips 3m Opale	49,50	1

Embout

0022082	Embout Plat 8	2,10	1
0022635	Embout Encastré 20 (x2)	2,75	1
0022636	Embout Saillie Semi-Prf 16 (x2)	2,10	1
0022637	Embout Saillie Semi-Prf 20 (x2)	2,10	1
0022638	Embout Saillie Large Peu-Prf 30 (x2)	2,10	1
0022639	Embout Saillie Large Prf 3 (x2)	3,10	1
0022640	Embout Etroit Peu-Prf (x2)	2,00	1
0022641	Embout Saillie Angle 14 (x2)	2,00	1
0022642	Embout Saillie Angle 27 (x2)	2,30	1
0022649	Embout Pour Diffuseur D9 (x2)	3,10	1
0022650	Embout Pour Diffuseur E9 (x2)	3,10	1

Etriers

0022643	Etrier U4 Inox (x2)	4,00	1
0022644	Etrier U7 Encastré (x2)	4,00	1
0022645	Etrier T (x2)	2,00	1
0022648	Etrier U (x2)	2,75	1

Clips de fixation

0022646	Clips De Fixation Encastré 20 (x2)	14,50	1
---------	------------------------------------	-------	---

Ruban adhésif

0022647	Ruban Adhésif Double Face 15mmx50m	89,00	1
---------	------------------------------------	-------	---

CONNECTEURS START FLEX

SYLVANIA

- Connecteurs pour raccorder une installation en rubans START Flex.
- Se reporter au tableau de compatibilité

Connecteurs IP20

0068004	START Flex IP20 Connecteur droit x10	8,25	1
0068006	START Flex IP20 Connecteur droit x5 + fil 1m	13,75	1
0068010	START Flex IP20 Connecteur angle x10	13,75	1
0068021	START Flex HO IP20 Connecteur droit x10	11,00	1
0068022	START Flex HO IP20 Connecteur x5 + fil 1m	15,00	1
0068023	START Flex HO IP20 Connecteur angle x10	15,00	1

Connecteurs IP20 - RGB

0068005	START Flex IP20 RGB Connecteur droit x10	11,00	1
0068134	START Flex IP20 RGB Connecteur droit x5 + fil 1m	13,25	1
0068011	START Flex IP20 RGB Connecteur angle x10	14,75	1

Connecteurs IP20 - RGBW

0068136	START Flex IP20 RGBW Connecteur droit x10	12,00	1
0068133	START Flex IP20 RGBW Connecteur droit x5 + fil 1m	17,00	1
0068137	START Flex IP20 RGBW Connecteur angle x10	20,25	1

Connecteurs IP65

0068007	START Flex IP65 Connecteur droit x10	21,75	1
0068027	START Flex IP65 Connecteur droit x5 + fil 1m	20,75	1
0068012	START Flex IP65 Connecteur angle x5	24,50	1
0068008	START Flex IP65 Connecteur droit x10	24,50	1
0068028	START Flex HO IP65 Connecteur droit x5 + fil 1m	23,50	1
0068009	START Flex HO IP65 Connecteur angle x5	26,00	1

Connecteurs IP67

0068029	START Flex IP67 Connecteur droit x5	21,00	1
0068030	START Flex IP67 Connecteur droit x5 + fil 2m	25,75	1
0068013	START Flex IP67 Connecteur angle x5	35,50	1

Connecteurs IP67 - RGB

0068026	START Flex IP67 RGB Connecteur droit x5	24,00	1
0068034	START Flex IP67 RGB Connecteur droit x5 + fil 2m	46,00	1
0068014	START Flex IP67 RGB Connecteur angle x5	59,00	1

Connecteurs IP67 - RGBW

0068032	START Flex IP67 RGBW Connecteur droit x5	27,00	1
0068031	START Flex IP67 RGBW Connecteur droit x5 + fil 2m	55,00	1
0068033	START Flex IP67 RGBW Connecteur angle x5	72,00	1

Ruban à LED

START Flex – Tableau de compatibilité des profilés

Code	Nom du produit	Largeur max avec embouts (mm)	Largeur max avec connecteurs (mm)	Nom du produit Code (2m)	Profilé encastré 20 EF/U7	Profilé saillie semi-profond 16 B/U4	Profilé saillie semi-profond 20 EF/T	Profilé saillie large profond 30 CDE/T	Profilé saillie large peu profond 30 CDE/T	Profilé étroit peu profond 14 EF/T	Profilé d'angle, saillie 14 EF/T	Profilé d'angle, saillie 27 G/U	Profilé HO saillie 16 alu. brut
													
0068100 0068101	START Flex IP20	8	12.5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0068114 0068115	START Flex IP20 HO	10	14.5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0068127 0068128	START Flex IP65	12	15		✓		✓	✓					✓
0068118 0068119	START Flex IP65 HO	12	17		✓		✓	✓					✓
0068125	START eco Flex IP20 RGB	10	15		✓		✓	✓	✓				✓
0068126	START eco Flex IP67 RGB	14	14		✓		✓	✓					✓
0068122	START eco Flex IP20 RGBW	12	17		✓		✓	✓	✓				✓
0068124	START eco Flex IP67 RGBW	16	16		✓		✓	✓					✓
0068106 0068107	START eco Flex IP67	17.5	20					✓					

START Flex – Tableau de compatibilité - profilé - diffuseur - embout - support

		Nom du produit	Profilé encastré 20 EF/U7	Profilé saillie semi-profond 16 B/U4	Profilé saillie semi-profond 20 EF/T	Profilé saillie large profond 30 CDE/T	Profilé saillie large peu profond 30 CDE/T	Profilé étroit peu profond 14 EF/T	Profilé d'angle, saillie 14 EF/T	Profilé d'angle, saillie 27 G/U	Profilé HO saillie 16 alu. brut
		Code (2m)									
Code	Nom du produit										
Choisissez le bon diffuseur											
0022618	Diffuseur E glissière 2m opale		✓		✓			✓	✓		
0022619	Diffuseur F à clipser 2m opale		✓		✓			✓	✓		
0022620	Diffuseur C9 à clipser 2m opale					✓	✓				
0022621	Diffuseur D9 à clipser 2m opale					✓	✓				
0022629	Diffuseur B glissière 2m opale			✓							
0022630	Diffuseur E9 à clipser 2m opale					✓	✓				
0022631	Diffuseur G glissière 2m opale									✓	
Choisissez l'embout correct											
0022635	Embout encastré 20 (jeu de 2)		✓								
0022636	Embout saillie semi-profond 16 (jeu de 2)			✓							
0022637	Embout saillie semi-profond 20 (jeu de 2)				✓						
0022638	Embout saillie large peu profond 30 (jeu de 2)						✓				
0022639	Embout saillie large profond 30 (jeu de 2)					✓					
0022640	Embout étroit peu profond (jeu de 2)							✓			
0022641	Embout saillie angle 14 (jeu de 2)								✓		
0022642	Embout saillie angle 27 (jeu de 2)									✓	
0022649	Embout pour diffuseur D9 (jeu de 2)					✓	✓				
0022650	Embout pour diffuseur E9 (jeu de 2)					✓	✓				
Choisissez les supports/accessoires corrects											
0022643	Support U4 inox (jeu de 2)			✓							
0022644	Support U7 encastré (jeu de 2)		✓								
0022645	Support en T (jeu de 2)				✓	✓	✓	✓	✓		
0022646	Clips de fixation encastré 20 (jeu de 2)		✓								
0022647	Ruban adhésif double face 15mm x 50m										✓
0022648	Support en U (jeu de 2)									✓	

Pour un complément d'information consultez le site Web:

www.sylvania-lighting.com

START BATTEN IP20



- Gamme de réglettes LED permettant de remplacer les réglettes T8 traditionnelles (1200 et 1500mm)
- Idéale pour l'éclairage de grandes zones industrielles telles que les couloirs, les entrepôts, les celliers ou les espaces polyvalents.
- Remplacement luminaires existants:

- la version 1200mm est équivalente à 1X 36W LFL ou 2X 36W LFL, la version 1500mm est équivalente à 1X 58W LFL ou 2X 58W LFL
- Disponible en blanc neutre 4000K, blanc chaud 3000K. IRC>80. SDCM<5
- Haute performance : émet jusque 8600lm et jusqu'à 136 lm/W
- Installation aisée grâce au boîtier en 2 parties à emboîter
- Disponible en fixation directe ou en suspension
- Possibilité de raccordement par boîtier BESA de série sur le produit
- Câble de sécurité inclus
- Durée de vie : 50 000 heures (L70B50)
- Garantie 5 ans



Longueur 1200mm

0045364	START Batten IP20 1200 22W 2800lm 830	90,00	1
0045365	START Batten IP20 1200 45W 5400lm 830	110,00	1
0045358	START Batten IP20 1200 22W 3000lm 840	90,00	1
0045359	START Batten IP20 1200 45W 5800lm 840	110,00	1



Longueur 1500mm

0045366	START Batten IP20 1500 35W 4100lm 830	120,00	1
0045367	START Batten IP20 1500 68W 8100lm 830	135,00	1
0045360	START Batten IP20 1500 33W 4300lm 840	120,00	1
0045361	START Batten IP20 1500 68W 8600lm 840	135,00	1

START ECO BATTEN IP65



- Réglette à LED étanche IP65 extra-plate (seulement 53mm de hauteur) et à haute efficacité (125 lm/W)
- Flux lumineux élevé - jusqu'à 6000 lm (Version Twin 1500mm)
- Remplacement luminaires existants: la version 1200mm est équivalente à 1X 36W LFL ou 2X 36W LFL, la

version 1500mm est équivalente à 1X 58W LFL ou 2X 58W LFL

- Livrée avec étriers de fixation en inox. Embouts de fin de ligne à commander séparément
- Disponible en 3000K ou 4000K
- Durée de vie : 30.000 heures (L70B50)
- Garantie : 3 ans

Dimensions (mm)			
Single Lamp	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045150 0045151	1291	1246	1078
0045154 0045155	1588	1543	1378
Twin Lamp	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045152 0045153	1253	1200	1078
0045156 0045157	1553	1500	1378



Longueur 1200mm

0045150	START eco Batten 1200 IP65 20W 2300lm 830	55,00	1
0045152	START eco Batten 1200 IP65 42W 4850lm 830	95,00	1
0045151	START eco Batten 1200 IP65 20W 2500lm 840	55,00	1
0045153	START eco Batten 1200 IP65 42W 5200lm 840	95,00	1

Longueur 1500mm

0045154	START eco Batten 1500 IP65 26W 3000lm 830	70,00	1
0045156	START eco Batten 1500 IP65 48W 5520lm 830	105,00	1
0045155	START eco Batten 1500 IP65 26W 3200lm 840	70,00	1
0045157	START eco Batten 1500 IP65 48W 6000lm 840	105,00	1

Accessoires

0045138	START eco Batten embout simple	1,40	1
0045139	START eco Batten embout double	2,00	1

LED IP20 BATTEN

SYLVANIA



- Réglettes économiques LED IP20 Batten Single disponibles en 8W, 16W, 18W et 24W
- Versions LED IP20 Batten Twin disponibles en 16W, 30W, 36W et 48W
- Excellent rapport performances / prix: jusqu'à 2900lm (Batten Single) et 5600lm (Batten Twin)

- Haute efficacité : jusqu'à 122lm/W
- Température de couleur blanc neutre (4000K)
- Finition : Blanc
- Produit discret et polyvalent
- Risque Photobiologique selon EN 62-471 : GR=0
- Durée de vie : 25.000 heures
- Garantie : 2 ans



Longueur 600mm

0045158	LED IP20 Batten 600 8W 920lm Single 840	11,95	1
---------	---	-------	---



Longueur 600mm

0045162	LED IP20 Batten 600 16W 1800lm Twin 840	22,95	1
---------	---	-------	---



Longueur 1200mm

0045159	LED IP20 Batten 1200 16W 1840lm Single 840	19,95	1
---------	--	-------	---



Longueur 1200mm

0045163	LED IP20 Batten 1200 30W 3300lm Twin 840	35,95	1
---------	--	-------	---



Longueur 1500mm

0045160	LED IP20 Batten 1500 18W 2200lm Single 840	23,95	1
---------	--	-------	---

Longueur 1500mm - PIR

0045167	LED IP20 Batten 1500 18W 2200lm Single 840 PIR	54,95	1
---------	--	-------	---



Longueur 1500mm

0045164	LED IP20 Batten 1500 36W 4100lm Twin 840	42,95	1
---------	--	-------	---



Longueur 1800mm

0045161	LED IP20 Batten 1800 24W 2900lm Single 840	32,95	1
---------	--	-------	---



Longueur 1800mm

0045165	LED IP20 Batten 1800 48W 5600lm Twin 840	54,95	1
---------	--	-------	---

LED PIPE

SYLVANIA



- Réglette LED (type T5), idéale pour un éclairage direct ou indirect
- Flux lumineux jusqu'à 2500lm, avec une efficacité lumineuse jusqu'à 125lm/W
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Uniformité du flux lumineux, sans jeu d'ombres

- Mise en ligne possible grâce au connecteur de mise en ligne (raccordement jusqu'à 10m)
- Corps en polycarbonate robuste de grande qualité
- Disponible en 5 longueurs : 300, 600, 900, 1200 et 1500mm
- Interrupteur on/off intégré au luminaire
- Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures
- Installation facile et rapide : crochets de fixation (x2) et supports de montage inclinables (x2) inclus
- Garantie : 3 ans
- Angle de diffusion 150°
- IP20

L	H	W
300	35	24
600	35	24
900	35	24
1200	35	24
1500	35	24



Longueur 300mm

0051026	LED Pipe 300 4W 360lm 830	15,00	1
---------	---------------------------	-------	---

0051031	LED Pipe 300 4W 400lm 840	15,00	1
---------	---------------------------	-------	---

Longueur 600mm

0051027	LED Pipe 600 7W 630lm 830	18,00	1
---------	---------------------------	-------	---

0051032	LED Pipe 600 7W 700lm 840	18,00	1
---------	---------------------------	-------	---

Longueur 900mm

0051028	LED Pipe 900 10W 900lm 830	20,00	1
---------	----------------------------	-------	---

0051033	LED Pipe 900 10W 1000lm 840	20,00	1
---------	-----------------------------	-------	---

Longueur 1200mm

0051029	LED Pipe 1200 13W 1200lm 830	24,00	1
---------	------------------------------	-------	---

0051034	LED Pipe 1200 13W 1300lm 840	24,00	1
---------	------------------------------	-------	---

Longueur 1500mm

0051030	LED Pipe 1500 16W 1450lm 830	34,50	1
---------	------------------------------	-------	---

0051040	LED Pipe 1500 16W 1600lm 840	34,50	1
---------	------------------------------	-------	---

Led Pipe Haut Flux (HO)

Longueur 300mm

0051041	LED Pipe HO 300 5W 507lm 830	18,00	1
0051046	LED Pipe HO 300 5W 600lm 840	18,00	1

Longueur 600mm

0051042	LED Pipe HO 600 8W 900lm 830	26,00	1
0051047	LED Pipe HO 600 8W 1050lm 840	26,00	1

Longueur 900mm

0051043	LED Pipe HO 900 12W 1300lm 830	31,00	1
0051048	LED Pipe HO 900 12W 1500lm 840	31,00	1

Longueur 1200mm

0051044	LED Pipe HO 1200 16W 1700lm 830	35,00	1
0051049	LED Pipe HO 1200 16W 2000lm 840	35,00	1

Longueur 1500mm

0051045	LED Pipe HO 1500 21W 2250lm 830	41,00	1
0051050	LED Pipe HO 1500 21W 2500lm 840	41,00	1

Accessoires

0051058	LED Pipe câbles de mise en ligne x3	5,00	1
0051060	LED Pipe câbles d'alimentation	5,00	1

START WATERPROOF TUBULAR

SYLVANIA



- Luminaire tubulaire décoratif à leds intégrés, longueur 1200mm et 1500mm
- Haute efficacité : jusqu'à 148lm/W
- Protection IK10 - Joint d'étanchéité pour une protection IP66
- Supports de fixation en acier inoxydable 304L pour le montage au plafond

- Installation flexible grâce aux étriers de fixation au plafond librement positionnables
- La valve de pression permet une utilisation dans des pièces où l'humidité et la température varient
- Maintien du flux L70B50 durant la durée de vie de 54.000 heures
- Température ambiante : -25° jusqu'à +50°C
- Groupe de risque photobiologique : RG1
- Garantie : 5 ans




START Waterproof Tubular

0047150	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4300lm 830 PC	180,00	1
0047180	START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 PC	180,00	1



0047151	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC	220,00	1
0047181	START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC	220,00	1



- Étanche LED ultra-efficace (155lm/W), idéal pour les environnements agressifs (substances chimiques). Jusqu'à 6900lm en version Duo 4000K 1500mm
- Corps ultra résistant en polyester et fibres de verre (GRP) et diffuseur en PMMA Polyméthacrylate de méthyle. Etriers de fixation en inox.

- Disponible avec ou sans connecteur rapide (Quick Connector QC)
- Disponible en version 600mm, 1200mm et 1500mm
- Alimentation par le milieu possible
- Disponible en version standard, DALI ou avec détecteur de présence Microwave (MW), ou avec détecteur et dimmable (Dim MW)
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
- Durée de vie : 60.000 heures (L80B10)
- Garantie : 5 ans



Hydroproof standard

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048769	Hydroproof 600 S 14W 1900lm 840	95,00	1
0048770	Hydroproof 600 T 19W 2800lm 840	105,00	1
0048773	Hydroproof 1200 S 26W 4000lm 840	110,00	1
0048774	Hydroproof 1200 T 36W 5550lm 840	130,00	1
0048792	Hydroproof 1500 S 31W 4950lm 840	130,00	1
0048793	Hydroproof 1500 T 47W 6900lm 840	155,00	1

Hydroproof standard - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✱ 0048783	Hydroproof 1200 S 28W 4000lm 840 E3	245,00	1
✱ 0048784	Hydroproof 1200 T 38W 5550lm 840 E3	265,00	1
✱ 0048802	Hydroproof 1500 S 34W 4950lm 840 E3	265,00	1
✱ 0048803	Hydroproof 1500 T 49W 6900lm 840 E3	290,00	1

Hydroproof DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

△ 0048771	Hydroproof 600 S 14W 1900lm 840 DALI	135,00	1
△ 0048772	Hydroproof 600 T 19W 2800lm 840 DALI	145,00	1
△ 0048777	Hydroproof 1200 S 26W 4000lm 840 DALI	160,00	1
△ 0048778	Hydroproof 1200 T 36W 5550lm 840 DALI	175,00	1
△ 0048796	Hydroproof 1500 S 31W 4950lm 840 DALI	185,00	1
△ 0048797	Hydroproof 1500 T 47W 6900lm 840 DALI	205,00	1

Hydroproof DALI - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✱ △ 0048788	Hydroproof 1200 S 28W 4000lm 840 DALI E3	285,00	1
✱ △ 0048789	Hydroproof 1200 T 38W 5550lm 840 DALI E3	305,00	1
✱ △ 0048807	Hydroproof 1500 S 34W 4950lm 840 DALI E3	305,00	1
✱ △ 0048808	Hydroproof 1500 T 49W 6900lm 840 DALI E3	330,00	1

Hydroproof MW

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048775	Hydroproof 1200 S 27W 4000lm 840 MW	150,00	1
0048776	Hydroproof 1200 T 37W 5550lm 840 MW	170,00	1
0048794	Hydroproof 1500 S 32W 4950lm 840 MW	170,00	1
0048795	Hydroproof 1500 T 48W 6900lm 840 MW	195,00	1

Hydroproof MW - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048785	Hydroproof 1200 T 39W 5550lm 840 MW E3	305,00	1
0048804	Hydroproof 1500 T 50W 6850lm 840 MW E3	330,00	1

Hydroproof MW Dim

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048779	Hydroproof 1200 S 27W 4000lm 840 MW Dim	265,00	1
0048780	Hydroproof 1200 T 37W 5550lm 840 MW Dim	290,00	1
0048798	Hydroproof 1500 S 32W 4950lm 840 MW Dim	285,00	1
0048799	Hydroproof 1500 T 48W 6900lm 840 MW Dim	315,00	1

QC = Connecteur rapide; MW= Détecteur de présence Microwave; Dim MW= Dimmable avec détecteur de présence Microwave

Hydroproof MW DALI - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048790	Hydroproof 1200mm T 39W 5550lm 840 DALI MW E3	395,00	1
0048809	Hydroproof 1500mm T 50W 6850lm 840 DALI MW E3	420,00	1

SYLPROOF SUPERIA

SYLVANIA



- Luminaires étanches avec LED intégrées dans un boîtier simple et double, longueur 660mm, 1200mm et 1500mm
- Haute efficacité du système jusqu'à 155lm/W
- Disponible avec des connecteurs rapides pré-montés

- Versions DALI compatibles DC en standard
- Options d'économie d'énergie supplémentaires avec les détecteurs de présence MW et les capteurs de lumière du jour autonomes
- Boîtier en polycarbonate résistant au vandalisme et à la chaleur (IK08)
- Boîtier et diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV, pour éviter toute décoloration au fil du temps
- Supports de montage en acier inoxydable pour montage au plafond
- Montage en suspension possible
- Durée de vie : 50.000 heures
- Garantie : 5 ans



Sylproof Superia Standard

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048689	Sylproof Superia 600mm S 14W 1850lm 840	85,00	1
0048690	Sylproof Superia 600mm T 19W 2700lm 840	95,00	1
0048693	Sylproof Superia 1200mm S 26W 3900lm 840	100,00	1
0048694	Sylproof Superia 1200mm T 36W 5400lm 840	120,00	1
0048712	Sylproof Superia 1500mm S 31W 4800lm 840	120,00	1
0048713	Sylproof Superia 1500mm T 47W 6800lm 840	145,00	1

Sylproof Superia Standard - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048703	Sylproof Superia 1200mm S 28W 3750lm 840 E3	235,00	1
0048704	Sylproof Superia 1200mm T 38W 5400lm 840 E3	255,00	1
0048722	Sylproof Superia 1500mm S 33W 4800lm 840 E3	255,00	1
0048723	Sylproof Superia 1500mm T 49W 6700lm 840 E3	280,00	1

Sylproof Superia DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048691	Sylproof Superia 600mm S 14W 1850lm 840 DALI	125,00	1
0048692	Sylproof Superia 600mm T 19W 2700lm 840 DALI	135,00	1
0048697	Sylproof Superia 1200mm S 26W 3900lm 840 DALI	150,00	1
0048698	Sylproof Superia 1200mm T 36W 5400lm 840 DALI	165,00	1
0048716	Sylproof Superia 1500mm S 31W 4800lm 840 DALI	175,00	1
0048717	Sylproof Superia 1500mm T 47W 6800lm 840 DALI	195,00	1

Sylproof Superia DALI - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048708	Sylproof Superia 1200mm S 28W 3750lm 840 DALI E3	275,00	1
0048709	Sylproof Superia 1200mm T 38W 5400lm 840 DALI E3	295,00	1
0048727	Sylproof Superia 1500mm S 33W 4800lm 840 DALI E3	295,00	1
0048728	Sylproof Superia 1500mm T 49W 6700lm 840 DALI E3	320,00	1

Sylproof Superia MW

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048695	Sylproof Superia 1200mm S 26W 3900lm 840 MW	140,00	1
0048696	Sylproof Superia 1200mm T 36W 5400lm 840 MW	160,00	1
0048714	Sylproof Superia 1500mm S 31W 4800lm 840 MW	160,00	1
0048715	Sylproof Superia 1500mm T 47W 6800lm 840 MW	185,00	1

Sylproof Superia MW - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

* 0048705	Sylproof Superia 1200mm T 39W 5350lm 840 MW E3	315,00	1
* 0048724	Sylproof Superia 1500mm T 50W 6600lm 840 MW E3	335,00	1

Sylproof Superia DALI MW

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

▲ 0048699	Sylproof Superia 1200mm S 27W 3800lm 840 DALI MW	255,00	1
▲ 0048700	Sylproof Superia 1200mm T 37W 5300lm 840 DALI MW	280,00	1
▲ 0048718	Sylproof Superia 1500mm S 32W 4800lm 840 DALI MW	275,00	1
▲ 0048719	Sylproof Superia 1500mm T 48W 6750lm 840 DALI MW	305,00	1

Sylproof Superia DALI MW - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

* ▲ 0048710	Sylproof Superia 1200mm T 39W 5350lm 840 DALI MW E3	370,00	1
* ▲ 0048729	Sylproof Superia 1500mm T 50W 6600lm 840 DALI MW E3	395,00	1

Accessoires

0048877	Waterproof Passe-fill IP67 (10pcs)	10,00	1
0048878	Waterproof Presse-étoupe (10pcs)	15,00	1
0048879	Waterproof Clips de remplacement (10pcs)	12,00	1
0048881	Waterproof étrier de plafond (2pcs)	11,50	1
0048882	Waterproof Crochet (10pcs)	11,00	1

START WATERPROOF LED

SYLVANIA



- Étanche LED (de 22W à 72W)
- Disponible en 4000K et 6500K - IRC>80
- Corps en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate traité anti-UV
- Etrier et clips de fixation inclus. Alimentation par le milieu possible
- Disponible avec ou sans connecteur

rapide (Quick Connector QC)

- Disponible en 1200mm et 1500mm (600mm sur demande) : version 1200mm est équivalente à 1X 36W LFL ou 2X 36W LFL, version 1500mm est équivalente à 1X 58W LFL ou 2X 58W LFL
- Disponible en version standard, DALI ou avec détecteur de présence Microwave (MW)
- Disponible en version SylSmart : Standalone, Connected Building (sur demande) et Connected Industry (sur demande)
- Température de fonctionnement : avec Quick Connector (QC) : -10°C à +40°C / sans Quick Connector (QC) : -20°C à +40°C
- Durée de vie : 60.000 heures (L80B50)
- Garantie : 5 ans



START Waterproof Standard

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0067941	START Waterproof 600 T 12W 1400lm 840	59,00	1
0067942	START Waterproof 600 T 20W 2450lm 840	70,00	1
0067947	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840	78,00	1
0067948	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 840	98,00	1
0067955	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 840	93,00	1
0067956	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840	120,00	1
0067945	START Waterproof 600 T 12W 1400lm 865	59,00	1
0067946	START Waterproof 600 T 20W 2450lm 865	70,00	1
0067963	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 865	78,00	1
0067964	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 865	98,00	1
0067965	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 865	93,00	1
0067966	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 865	120,00	1



START Waterproof Standard - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

* 0067953	START Waterproof 1200 S 24W 2750lm 840 E3	213,00	1
* 0067954	START Waterproof 1200 T 42W 4800lm 840 E3	223,00	1
* 0067961	START Waterproof 1500 S 37W 3950lm 840 E3	228,00	1
* 0067962	START Waterproof 1500 T 60W 7050lm 840 E3	245,00	1



START Waterproof DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

▲ 0067943	START Waterproof 600 T 12W 1400lm 840 DALI	99,00	1
▲ 0067944	START Waterproof 600 T 20W 2450lm 840 DALI	110,00	1
▲ 0067951	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840 DALI	118,00	1
▲ 0067952	START Waterproof 1200 T 38W 4800lm 840 DALI	128,00	1
▲ 0067959	START Waterproof 1500 S 33W 3950lm 840 DALI	133,00	1
▲ 0067960	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840 DALI	150,00	1



SYLVANIA

START Waterproof GRP

(polyester renforcé de fibre de verre)

Les luminaires **START Waterproof GRP** ont un corps en polyester renforcé de fibre de verre et sont conçus pour vous apporter des performances constantes, même dans les environnements les plus exigeants.

START Waterproof GRP est disponible en versions 600mm, 1200mm, 1500mm, à corps mono ou duo, offrant de très hautes performances jusqu'à 125lm/W avec une durée de vie de 60.000 heures (L80B50).

START Waterproof GRP est résistant à la corrosion et à la température avec un indice de protection IP65 à l'épreuve de l'eau et de la poussière et même des impacts (IK08). Son diffuseur prismatique linéaire optimise la luminosité tout en limitant l'éblouissement.

Versions disponibles:

- non dimmable
- dimmable DALI
- avec connecteur rapide (Stucchi)
- Haut Flux
- microwave
- secours (autonomie 3hrs)

Le choix idéal pour les ateliers, les parkings et l'industrie.

sylvania-lighting.com

Light your world





START Waterproof MW

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0067949	START Waterproof 1200 S 25W 2750lm 840 MW	133,00	1
0067950	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 840 MW	143,00	1
0067957	START Waterproof 1500 S 36W 3950lm 840 MW	148,00	1
0067958	START Waterproof 1500 T 61W 7050lm 840 MW	165,00	1



START Waterproof Haut Flux (HO)

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0068084	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840	145,00	1
0068087	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 865	145,00	1



START Waterproof Haut Flux (HO) DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048631	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840 DALI	180,00	1
----------------	--	---------------	---

START Waterproof Très Haut Flux (VH) DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048628	START Waterproof 1500 T VH 74W 9800lm 840 DALI	198,00	1
----------------	--	---------------	---

START Waterproof SylSmart Standalone

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0068040	START Waterproof 1200 S 24W 2800lm 840 SSC01	220,00	1
0068041	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 840 SSC01	230,00	1
0068042	START Waterproof 1500 S 35W 4000lm 840 SSC01	240,00	1
0068043	START Waterproof 1500 T 59W 7100lm 840 SSC01	250,00	1

START Waterproof SylSmart Standalone PIR

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0068044	START Waterproof 1200 S 25W 2800lm 840 SSC01 PIR	465,00	1
0068045	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 840 SSC01 PIR	475,00	1
0068046	START Waterproof 1500 S 36W 4000lm 840 SSC01 PIR	485,00	1
0068047	START Waterproof 1500 T 60W 7100lm 840 SSC01 PIR	495,00	1

START Waterproof GRP

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0068065	START Waterproof GRP S 1200 IP65 22W 2750lm 840	78,00	1
0068066	START Waterproof GRP T 1200 IP65 40W 4800lm 840	98,00	1
0068067	START Waterproof GRP S 1500 IP65 35W 3950lm 840	93,00	1
0068068	START Waterproof GRP T 1500 IP65 58W 7050lm 840	120,00	1
0068069	START Waterproof GRP T 1500 HO IP65 67W 8300lm 840	145,00	1

START Waterproof GRP - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0068079	START Waterproof GRP S 1200 IP65 24W 2800lm 840 E3	213,00	1
0068080	START Waterproof GRP T 1200 IP65 42W 4800lm 840 E3	223,00	1
0068081	START Waterproof GRP S 1500 IP65 37W 4000lm 840 E3	228,00	1
0068082	START Waterproof GRP T 1500 IP65 60W 7050lm 840 E3	245,00	1



START Waterproof Connecteur Rapide

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0067967	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840 QC	98,00	1
0067968	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 840 QC	118,00	1
0067973	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 840 QC	118,00	1
0067974	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840 QC	138,00	1
0067979	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 865 QC	98,00	1
0067980	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 865 QC	118,00	1
0067985	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 865 QC	118,00	1
0067986	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 865 QC	138,00	1



START Waterproof Connecteur Rapide DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0067971	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840 QC DALI	153,00	1
0067972	START Waterproof 1200 T 38W 4800lm 840 QC DALI	163,00	1
0067977	START Waterproof 1500 S 33W 3950lm 840 QC DALI	173,00	1
0067978	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840 QC DALI	183,00	1
0067983	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 865 QC DALI	153,00	1
0067984	START Waterproof 1200 T 38W 4800lm 865 QC DALI	163,00	1
0067989	START Waterproof 1500 S 33W 3950lm 865 QC DALI	173,00	1
0067990	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 865 QC DALI	183,00	1



START Waterproof Connecteur Rapide MW

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0067969	START Waterproof 1200 S 25W 2750lm 840 QC MW	143,00	1
0067970	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 840 QC MW	153,00	1
0067975	START Waterproof 1500 S 36W 3950lm 840 QC MW	163,00	1
0067976	START Waterproof 1500 T 61W 7050lm 840 QC MW	173,00	1
0067981	START Waterproof 1200 S 25W 2750lm 865 QC MW	143,00	1
0067982	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 865 QC MW	153,00	1
0067987	START Waterproof 1500 S 36W 3950lm 865 QC MW	163,00	1
0067988	START Waterproof 1500 T 61W 7050lm 865 QC MW	173,00	1



START Waterproof Haut Flux (HO) Connecteur Rapide

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048654	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840 QC	165,00	1
0048669	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 865 QC	165,00	1



START Waterproof Haut Flux (HO) Connecteur Rapide DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048660	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840 QC DALI	195,00	1
0048675	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 865 QC DALI	195,00	1

Accessoires

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048877	Waterproof Passe-fil IP67 (10pcs)	10,00	1
0048881	Waterproof étrier de plafond (2pcs)	11,50	1
0048879	Waterproof Clips de remplacement (10pcs)	12,00	1
0048882	Waterproof Crochet (10pcs)	11,00	1
0048880	Waterproof Connecteurs QC fem de rempl. (10pcs)	66,00	1

SYLVANIA



NOUVEAU

Luminaire LED étanche facile à installer

START Waterproof Slim

START Waterproof Slim est une gamme de luminaires LED étanches offrant des dimensions compactes (63 mm de largeur) et conçue pour faciliter les installations dans tous les types d'environnements :

- Bornier électrique facilement accessible (système de blocage à baïonnette)
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Installation flexible grâce aux étriers pouvant être positionnés librement le long du boîtier
- Câblage traversant
- Corps en polycarbonate
- Disponible en 600 mm, 1200 mm et 1500 mm

sylvania-lighting.com

Light your world

JUSQU'À

130
lm/W

-25°C
><
+50°C

DURÉE DE VIE

50.000H

START WATERPROOF SLIM

SYLVANIA



- Étanche LED monobloc en polycarbonate (de 19W à 50W)
- Efficacité élevée (130lm/W) et flux lumineux jusqu'à 6500lm
- Disponible en 4000K - IRC>80 et en 600, 1200 et 1500 mm
- Accès facile au bornier d'alimentation électrique (système de blocage à

baïonnette)

- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Câblage traversant
- Installation simplifiée grâce aux étriers coulissants
- Température de fonctionnement : -25°C à +50°C
- Durée de vie : 50 000 heures (L70B50)
- Garantie : 5 ans

	L1	L2
0046030	648	601
0046031	1208	1161
0046033		
0046032	1489	1442
0046034		



0046030	START Waterproof Slim 600 IP65 19W 2400lm 840	62,00	1
0046033	START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2400lm 840	75,00	1
0046031	START Waterproof Slim 1200 IP65 35W 4550lm 840	92,00	1
0046034	START Waterproof Slim 1500 IP65 28W 3650lm 840	90,00	1
0046032	START Waterproof Slim 1500 IP65 50W 6500lm 840	115,00	1

START WATERPROOF BOITIER VIDE POUR TUBES LED

SYLVANIA



- Étanche vendu vide pour tubes LED. Compatible avec les tubes led ToLEDo™ Superia
- Flux et température de couleur selon le tube LED choisi
- Disponible en 1200mm et 1500mm
- Corps en polycarbonate
- Livré avec étriers de fixation en inox

1200 Single



1200 Twin



1500 Single



1500 Twin



0047922	START Waterproof 1200 Boîtier vide pour tube LED 1x	23,00	1
0047923	START Waterproof 1200 Boîtier vide pour tube LED 2x	31,00	1
0047924	START Waterproof 1500 Boîtier vide pour tube LED 1x	27,00	1
0047925	START Waterproof 1500 Boîtier vide pour tube LED 2x	35,00	1

SYLPROOF TOLEDO™

SYLVANIA



- Étanche fourni avec tubes led Sylvania ToLEDo™ T8 AC/CCG incluses
- À l'épreuve du futur: compatible avec tous les futurs tubes led Sylvania universels ou tension réseau
- Disponible en 1200mm et 1500mm, versions simples et doubles

- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Installation facile grâce aux étriers de fixation en inox

1200 Single



1200 Twin



1500 Single



1500 Twin



0045905	SylProof ToLEDo™ T8 Simple 1200 IP65 20W 1825lm 840	39,95	1
0045909	SylProof ToLEDo™ T8 Simple 1500 IP65 27W 2300lm 840	43,95	1
0045907	SylProof ToLEDo™ T8 Double 1500 IP65 40W 3250lm 840	45,95	1
0045911	SylProof ToLEDo™ T8 Double 1500 IP65 54W 4450lm 840	59,95	1

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES COMPOSÉS CHIMIQUES À NOTRE GAMME DE LUMINAIRES ÉTANCHES

SYLVANIA

Liste non exhaustive - Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania.

Liste des produits chimiques	Hydroproof LED	START Waterproof Sylproof Superia	START Waterproof Slim
	Corps en polyester renforcé en fibres de verre	Polycarbonate PC	Polycarbonate PC
Amonium <25%	+++		
Acide acétique <5%	+++	+++	+++
Acide acétique <10%	>150°C	+++	++
Acide acétique <30%	+++	Nous consulter	
Alcool <30%	+++	Alcool allylique=++	++
Chlorure d'aluminium	+++		
Sulfate d'aluminium	+++	+++	++
Nitrate d'amonium	+++	+++	++
Phosphate d'ammonium <10%	+++	Nous consulter	++
Acide borique	+++	+++	++
Gaz carbonique	+++	Nous consulter	+++
Monoxyde de carbone	+++	+++	+++
Tétrachlorure de carbone	+++		++
Soude caustique <2%			+++
Ether	+++		
Acide formique	<10% Concentration	Acide formique 30%=++	Acide Formique 10% = ++
Acide gallique	+++	+++	++
Glycerine	+++	+++	++
Hydrocarbure	+++	+++	+++
Acide Chlorhydrique <15%	+++	20%=+++	+++
Huile hydraulique	+++	Vac HLP16=+++	++
Kérozene	>150°C		++
Acide lactique	+++	10%=+++	++
Huile de lin	+++	Nous consulter	++
Huile de graissage	+++	+++	++
Huile minérale	+++	Nous consulter	+++
Acide nitrique 10%	+++	+++	
Peroxyde d'hydrogène (Perhydrol) <30%	+++	+++	
Huile	+++	+++	++
Phénol			++
Eau de mer	+++	Nous consulter	+++
Chlorure de sodium	+++	+++	++
Sodium hydroxide 10%			++
Acide sulfurique 37.5%		50%=+++	
Essence de térébenthine		Essence de térébenthine=++	+++
Huiles végétales	+++	+++	+++
Xylène			



Résistant

Semi-résistant

Non résistant

Veuillez consulter votre représentant Sylvania

LIGNES CONTINUES

FTS

SYLVANIA



- Gamme complète de chemins lumineux LED spécialement conçus pour l'éclairage des grands espaces (hypermarchés, ateliers, entrepôts, etc.).
- Large choix parmi 5 optiques pour couvrir tous les besoins : faisceau large, intensif étroit, double

asymétrique, asymétrique (droit ou gauche)

- Disponible en longueur 1 720mm (9 000lm) et 3 440mm (18 000lm) - Grande efficacité lumineuse jusqu'à 152 lm/W (1 720mm) - Température de couleur 4000K - IRC>80 - Tolérance chromatique SDCM<3 - Groupe de risque photobiologique GR=0
- Disponible en deux versions, équipées de drivers certifiés ENEC : DALI Dimmable et ON/OFF
- Montage suspendu ou en ligne sur rails de support et plateaux en acier pré-laqué blanc. Connexion mécanique facilitée en ligne continue grâce à des connecteurs électriques Plug-and-Play. Chaque luminaire est livré avec un support de suspension à tige filetée. Nous recommandons d'ajouter la protection anti-poussière (voir accessoires)
- Longue durée de vie : 80 000 heures (L70B50) - Utilisation en Ta (min/max) : -20°C / +35°C
- Garantie 5 ans



Fast Trunking System

0052196	FTS 1720 59W 9000lm Extensif 840	210,00	1
0052198	FTS 1720 59W 9000lm Intensif 840	210,00	1
0052200	FTS 1720 59W 9000lm Double asym 840	210,00	1
0052202	FTS 1720 59W 9000lm Asym gauche 840	210,00	1
0052204	FTS 1720 59W 9000lm Asym droite 840	210,00	1
▲ 0052206	FTS 1720 59W 9000lm Extensif DALI 840	260,00	1
▲ 0052208	FTS 1720 59W 9000lm Intensif DALI 840	260,00	1
▲ 0052210	FTS 1720 59W 9000lm Double asym DALI 840	260,00	1
▲ 0052212	FTS 1720 59W 9000lm Asym gauche DALI 840	260,00	1
▲ 0052214	FTS 1720 59W 9000lm Asym droite DALI 840	260,00	1
0052197	FTS 3440 118W 18000lm Extensif 840	370,00	1
0052199	FTS 3440 118W 18000lm Intensif 840	370,00	1
0052201	FTS 3440 118W 18000lm Double asym 840	370,00	1
0052203	FTS 3440 118W 18000lm Asym gauche 840	370,00	1
0052205	FTS 3440 118W 18000lm Asym droite 840	370,00	1
▲ 0052207	FTS 3440 118W 18000lm Extensif DALI 840	470,00	1
▲ 0052209	FTS 3440 118W 18000lm Intensif DALI 840	470,00	1
▲ 0052211	FTS 3440 118W 18000lm Double asym DALI 840	470,00	1
▲ 0052213	FTS 3440 118W 18000lm Asym gauche DALI 840	470,00	1
▲ 0052215	FTS 3440 118W 18000lm Asym droite DALI 840	470,00	1
✱ 0052216	FTS 1720 59W 9000lm 840 Extensif E3	415,00	1
✱ 0052218	FTS 1720 59W 9000lm 840 Extensif DALI E3	465,00	1
✱ 0052217	FTS 3440 118W 18000lm Extensif E3	580,00	1
✱ 0052219	FTS 3440 118W 18000lm Extensif DALI E3	670,00	1

Accessoires

0052220	FTS 1720 Unité vide non éclairée	90,00	1
0052221	FTS Arrivée alimentation	40,00	1
0052222	FTS Patte suspension	9,00	1
0052223	FTS Patte suspension avec crochet	11,00	1
0052224	FTS Kit suspension complet (3m câble)	16,00	1
0052225	FTS Protection anti-poussière 1720mm	11,00	1

SYLVANIA



NOUVEAU

Armature industrielle de haute efficacité

START Highbay HE

- Disponible avec 2 niveaux de flux (30.000 et 35.000 lm) et 2 angles de faisceau (60° et 80°)
- Haute performance : jusqu'à 155 lm/W
- Durée de vie : 54.000 heures (L90B50)
- Solution idéale pour le remplacement des luminaires HID de plus de 400W

sylvania-lighting.com


Light your world



ARMATURES INDUSTRIELLES

SYLBAY GEN2

SYLVANIA



- Armature LED haute performance jusqu'à 159lm/W
- Permet de réduire la consommation électrique de plus de 50% par rapport aux installations en Sodium haute pression
- Flux système : jusqu'à 33.700lm - IRC ≥ 80 - SDCM < 3

- Gestion d'éclairage : disponible en version filaire DALI et DALI PIR (Capteur de présence Passive Infra Red) et connectée SylSmart Connected Industry
- Gestion thermique optimisée pour supporter des températures de fonctionnement de - 40°C à + 50°C (+35°C pour la version PIR)
- Risque Photobiologique selon Norme EN62471: RG1 (Risque faible)
- 2 faisceaux disponibles : Medium (60°) et Wide (90°)
- Idéal pour l'éclairage des entrepôts, gymnases, industries...
- Facteur de maintien du flux lumineux à 100.000 heures: jusqu'à 87%
- Garantie : 5 ans



SylBay Gen 2 Corps Simple DALI

▲ 0040401	SYLBAY G2 S 3VH 140W 20100lm 840 MB DALI	675,00	1
▲ 0040400	SYLBAY G2 S 3VH 140W 20400lm 840 WB DALI	675,00	1



SylBay Gen 2 Corps Simple DALI PIR

▲ 0040404	SYLBAY G2 S 3VH 140W 20100lm 840 MB DALI PIR	875,00	1
▲ 0040403	SYLBAY G2 S 3VH 140W 20400lm 840 WB DALI PIR	875,00	1



SylBay Gen 2 Corps Double DALI

▲ 0039538	SYLBAY G2 T 4HE 126W 19600lm 840 MB DALI	805,00	1
▲ 0039533	SYLBAY G2 T 4HE 126W 19300lm 840 WB DALI	690,00	1
▲ 0040011	SYLBAY G2 T 6VH 222W 34100lm 840 MB DALI	1.155,00	1
▲ 0040010	SYLBAY G2 T 6VH 222W 33500lm 840 WB DALI	1.155,00	1



SylBay Gen 2 Corps Double DALI PIR

▲ 0039553	SYLBAY G2 T 4HE 126W 19600lm 840 MB DALI PIR	1.070,00	1
▲ 0039548	SYLBAY G2 T 4HE 126W 19300lm 840 WB DALI PIR	1.070,00	1

SylBay Gen 2 SylSmart Connected Industry

▲ 0046515	SYLBAY G2 S 3VH 140W 20400lm 840 WB SSE	970,00	1
▲ 0046475	SYLBAY G2 T 6VH 222W 33500lm 840 WB SSE	1.415,00	1

Accessoires

0040022	Acc. Sylbay G2 Single/Twin Câble susp. 3m x2	33,00	1
0040023	Acc. Sylbay G2 Single/Twin Câble susp. 5m x2	53,00	1
0040026	Acc. Sylbay G2 Etriers (par deux)	125,00	1

Pour d'autres versions, veuillez consulter notre site web


START HIGHBAY HE

SYLVANIA



- Armature industrielle LED pour l'éclairage de grande hauteur
- Efficacité système jusqu'à 161 lm/W
- Température de couleur : blanc neutre (4000K) - IRC>80
- Existe en version 1-10V et DALI
- Disponible avec faisceau medium (55°) et large (80°)

- Fonctionne sur une plage de température comprise entre -40°C et +50°C (+60°C pour la version 1-10V)
- Livrée avec chaîne de suspension
- Idéale pour les entrepôts industriels (usines, hangars, chaînes de montage...), les aéroports et même les magasins
- Durée de vie : 54.000 heures (L80B50)
- Garantie : 5 ans




START Highbay HE IP66 1-10V

▲ 0043898	START Highbay HE IP66 1-10V 195W 30200lm 840 MB	470,00	1
▲ 0043903	START Highbay HE IP66 1-10V 195W 30000lm 840 WB	470,00	1
▲ 0043918	START Highbay HE IP66 1-10V 195W 30000lm 865 WB	470,00	1
▲ 0043899	START Highbay HE IP66 1-10V 229W 34500lm 840 MB	485,00	1
▲ 0043904	START Highbay HE IP66 1-10V 229W 35000lm 840 WB	485,00	1
▲ 0043919	START Highbay HE IP66 1-10V 229W 35000lm 865 WB	485,00	1

START Highbay HE IP66 DALI

▲ 0043908	START Highbay HE IP66 DALI 180W 28600lm 840 MB	530,00	1
▲ 0043909	START Highbay HE IP66 DALI 220W 33800lm 840 MB	545,00	1
▲ 0043913	START Highbay HE IP66 DALI 180W 29000lm 840 WB	530,00	1
▲ 0043914	START Highbay HE IP66 DALI 220W 33700lm 840 WB	545,00	1



- Armature industrielle LED pour l'éclairage de grande hauteur
- Disponible en version 1-10V, DALI et SylSmart Standalone. Version SylSmart Connected Building disponible sur demande
- Efficacité système jusqu'à 130lm/W
- Température de couleur : Blanc

neutre (4000K) - IRC > 80

- Disponible avec faisceau medium (60°) ou large (90°)
- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Livrée avec chaîne de suspension
- Idéale pour les entrepôts industriels (usines, hangars, chaînes de montage...), les aéroports et même les magasins
- Durée de vie : 54.000 heures (L80B50)
- Garantie : 5 ans



13.000lm



19.000lm



26.000lm

START Highbay - 13000lm

▲ 0039344	START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 840 MB	250,00	1
▲ 0039347	START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 840 WB	250,00	1
▲ 0039350	START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 865 WB	250,00	1

START Highbay - 19500lm

▲ 0039345	START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 840 MB	310,00	1
▲ 0039348	START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 840 WB	310,00	1
▲ 0039351	START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 865 WB	310,00	1

START Highbay - 26000lm

▲ 0039346	START Highbay IP65 1-10V 200W 26000lm 840 MB	395,00	1
▲ 0039349	START Highbay IP65 1-10V 200W 26000lm 840 WB	395,00	1
▲ 0039352	START Highbay IP65 1-10V 200W 26000lm 865 WB	395,00	1

START Highbay - 11700lm DALI

▲ 0039362	START Highbay IP65 DALI 90W 11700lm 840 MB	290,00	1
▲ 0039365	START Highbay IP65 DALI 90W 11700lm 840 WB	290,00	1

START Highbay - 19500lm DALI

▲ 0039363	START Highbay IP65 DALI 150W 19500lm 840 MB	350,00	1
▲ 0039366	START Highbay IP65 DALI 150W 19500lm 840 WB	350,00	1

START Highbay - 24700lm DALI

▲ 0039364	START Highbay IP65 DALI 190W 24700lm 840 MB	445,00	1
▲ 0039367	START Highbay IP65 DALI 190W 24700lm 840 WB	445,00	1

START Highbay - 13000lm SylSmart Standalone

▲ 0039459	START Highbay IP65 1-10V 102W 13000lm 840 MB SSC01	430,00	1
▲ 0039462	START Highbay IP65 1-10V 102W 13000lm 840 WB SSC01	430,00	1

START Highbay - 19500lm SylSmart Standalone

▲ 0039460	START Highbay IP65 1-10V 152W 19500lm 840 MB SSC01	475,00	1
▲ 0039463	START Highbay IP65 1-10V 152W 19500lm 840 WB SSC01	475,00	1

START Highbay - 26000lm SylSmart Standalone

▲ 0039461	START Highbay IP65 1-10V 202W 26000lm 840 MB SSC01	535,00	1
▲ 0039464	START Highbay IP65 1-10V 202W 26000lm 840 WB SSC01	535,00	1

Accessoires

Accessoires Version Standard

0039353	Etrier START Highbay 100W	25,00	1
0039354	Etrier START Highbay 150W	27,00	1
0039355	Etrier START Highbay 200W	27,00	1
0039356	Reflecteur Alu START High. 100W/150W	20,00	1
0039357	Reflecteur Noir START High. 100W/150W	23,00	1
0039358	Reflecteur Polyc. START High. 100W/150W	25,00	1
0039359	Reflecteur Alu START High. 200W	23,00	1
0039360	Reflecteur Noir START High. 200W	27,00	1
0039361	Reflecteur Polyc. START High. 200W	29,00	1
Reflecteur non compatible avec capteur SSC et Kit de connexion MW			

Accessoires MW

0039328	Kit de connexion MW START Highbay 1-10V	115,00	1
9048886	Télécommande MW START Highbay 1-10V HD02R	18,00	1

Accessoires PIR

2657747	Capteur PIR pour Highbay 1-10V	210,00	1
0041562	Module de programmation capteur PIR	575,00	1
0041546	Télécommande BASIC capteur PIR	35,00	1
Compatible START Highbay IP65 et HE IP66			

Accessoire SylSmart Standalone

9041540	Capteur SSC01 + étriers START Highbay SSC01	340,00	1
Compatible uniquement avec START Highbay SSC			



GESTION D'ÉCLAIRAGE

GESTION D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉE : SYLSMART

INTERRUPTEUR MURAL

SYLVANIA



- Interrupteur mural connecté sans fil ni pile (piézoélectrique) pour effectuer localement une dérogation manuelle sur le fonctionnement automatique du système SylSmart. Dispose de 4 boutons entièrement paramétrables selon les besoins de l'espace.

Fonctions pré-enregistrées: allumage/

extinction, gradation, scène de projection, scène de groupe. Possibilité d'affecter sur chaque bouton n'importe quel scénario spécifique.

Permet également de gérer une fonction détection d'absence.

- A paramétrer via l'application mobile installée sur un appareil Android équipé d'une puce NFC (Near Field Connection)
- Possibilité de protéger par code PIN les informations contenues dans l'interrupteur.
- Livré avec support autocollant pour l'installer, sur tout support, où le souhaitera l'utilisateur. NB: l'interrupteur doit se trouver à 3m maximum du premier luminaire contrôlé.

0041538 SylSmart Interrupteur mural

105,00 1

GESTION D'ÉCLAIRAGE FILAIRE

DÉTECTEURS ENCASTRÉS PIR

SYLVANIA



- Permet de commander l'installation d'éclairage selon la présence de personnes et la luminosité
- Technologie : Passive-InfraRouge (PIR) avec ou sans variation
- Détection présence/absence + Régulation lumière du jour
- Disponible en version IP65

- Montage encastré ou en saillie (mural et plafond) avec accessoire
- Nombre de ballasts électroniques commutables :
 - HF et 1-10V : 10
 - DALI : 20
- Module de programmation, télécommandes et boîtiers de montage
- Contrôle automatique des charges de sortie

Détecteurs encastrés PIR

- Zone de détection : diamètre 7m à hauteur de montage 2,8m
- Temporisation : 10 sec. à 99 min.
- Diamètre encastrement 64 mm

0041540 Détecteur encastré PIR SW + IR + LUX **155,00** 1

0041542 Détecteur encastré PIR DD DALI + IR + LUX **180,00** 1

0041543 Détecteur encastré PIR AD 1-10V + IR + LUX **180,00** 1

0041541 Détecteur encastré PIR IP55 SW + IR + LUX **165,00** 1


Special HighBay

2657748 Détecteur encastré PIR IP65 Pres/Abs + IR + Lux **197,50** 1

GESTION D'ÉCLAIRAGE

CONNECTÉE

SYLVANIA



9041537 SylSmart SSC01 Détecteur - Encastré

160,00 1

9041536 SylSmart SSC01 Détecteur - Saillie

165,00 1

CONTRÔLE DE COULEUR RGB POUR BANDEAUX LUMINEUX START FLEX

SYLVANIA



- Accessoires pour pilotage couleur RGB. Idéal pour la gestion de bandeaux lumineux LED dans les commerces et hotels. En version SylSmart Standalone, grâce à l'application mobile intuitive, il donne une totale liberté de choix de couleurs, sans autre câblage

supplémentaire que l'alimentation électrique standard.

- Compatible avec les bandeaux START Flex (voir page 111)
- Le contrôleur RGB peut piloter jusqu'à 100W (jusque 75W pour la version SylSmart Standalone) d'équipement, au-delà ajouter un amplificateur RGB pour chaque tranche de 100W d'équipement supplémentaire
- Télécommande à pile A23 (pile non fournie) fournie (non nécessaire pour SylSmart Standalone, gestion par application mobile)

3036908 Contrôleur RGB avec télécommande

79,00 1

3036909 Amplificateur RGB : 30AMP

50,00 1

3036924 Contrôleur RGB avec signal DMX

115,00 1

3036925 Amplificateur RGB 10A

45,00 1

SECOURS


ROUTELED II

SYLVANIA



- Downlight miniature encastré pour éclairage de secours (2W non-permanent - 3 heures d'autonomie) avec témoin de charge de batterie vert
- Unité autonome complet avec invertisseur et bloc de batterie 3.6V 2.2Ah NiMH pour une autonomie de 3 heures

- Invertisseur et bloc de batterie montés dans un boîtier articulé qui passe par une ouverture de plafond de 40mm
- Installation simple et rapide grâce aux connecteurs
- Excellentes performances : espacement de 9m en espace ouvert et de 19m en couloir
- Couleur du corps : blanc RAL9016
- Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG0
- Flux lumineux : 220lm
- Garantie : 5 ans



✂	2059459	RouteLED II Zone ouverte	149,00	1
✂	2059460	RouteLED II Couloir	149,00	1
✂	2059461	RouteLED II Zone ouverte DALI	199,00	1
✂	2059463	RouteLED II Couloir DALI	199,00	1




✂	2059462	RouteLED II Kit de montage en saillie	39,00	1
---	---------	---------------------------------------	-------	---

SYLSAFE IP65

SYLVANIA



- Luminaire pour éclairage de secours permanent
- Corps en polycarbonate IP65
- Autonomie 3hrs
- Batteries NiCD intégrées (1 x 3.6V 1.8Ah NiCD)
- Flux lumineux 135lm
- Puissance 7W (1,7W charge)



✂	9144944	SylSafe IP65 LED M3	109,00	1
✂	9154052	SylSafe IP65 LED M3 Selftest DALI	279,00	1
✂	9153949	SylSafe IP65 LED M3 Selftest	279,00	1

START ECO EMERGENCY

BULKHEAD

SYLVANIA



- Luminaires d'éclairage de secours permanente et non-permanente (selon le câblage), montage en saillie
- Bulkhead IP65 (presse-étoupe inclus)
- Autonomie 3 hrs
- Batterie: 1800mAh 3.6V
- Flux lumineux 170lm
- Puissance 3,5W

- Test manuel
- Conception thermique efficace: ta 0 jusqu'à +35°C
- Durée de vie: 30.000 hrs

✂	0032004	START eco Emergency Bulkhead Test Manuel M/NM 3hrs 170lm	55,00	1
---	---------	--	-------	---

MODULE DE SECOURS

SYLVANIA



- Module de secours 6-55V et 50-200V pour une opération secours de dalles led ou downlights
- Détection automatique de la charge
- Fonction test - versions DALI avec autotest
- NiMH (4Ah) : 200 mA
- Temps de recharge 24hrs

- Sortie SELV
- Protection contre les décharges profondes de la batterie
- Courant (max) 25mA
- Température de fonctionnement: 0°C à +35°C
- Câblage : 0.2 à 1.5mm²



✂	0046600	Module de secours Flat Panels & Downlights 6V-55V	130,00	1
✂	0046601	Module de secours Flat Panels & Downlights 6V-55V DALI	190,00	1
✂	0046602	Module de secours Panels & Quadro 50V-200V	130,00	1
✂	0046603	Module de secours Panels & Quadro 50V-200V DALI	190,00	1



- Gamme de luminaires à batteries pour les endroits sans tension réseau
- Luminaires portables pour un éclairage intérieur ou extérieur
- Lumière uniforme
- La plupart des produits avec 'night motion sensor'
- Installation très aisée
- Bluetooth Speaker Light portable avec commande 'soft touch' de 6 couleurs RGB et intensité low/medium/high, câble USB/AUX inclus



0053630 Mini Touch **7,95** 1



0053631 Orb Sense **9,50** 1



0053634 Stair Sense **12,95** 1



0053637 Cabinet Sense Adjustable **9,95** 1



0053639 Porch Sense **13,50** 1



0053642 Wall Circle Sense **12,95** 1



0053643 Wall Square Sense **19,95** 1



0053644 Remote Light **15,95** 1



0053646 Lantern Sense **13,95** 1



0053647 Cabinet Sense Linear **19,95** 1



0053648 Cabinet Wave - Sense Linear **19,95** 1



0053649 Cabinet Sense Linear USB **22,50** 1



0053650 Bluetooth Speaker Light **29,95** 1



0053680 Gizmo Colortone IP68 **19,95** 1

APPLIQUES EXTÉRIEURES, BORNES ET SPOTS

INVERTO


INVERTO DIRECT/INDIRECT

SYLVANIA



- Luminaire Direct/Indirect 30W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste - Approuvé au test du brouillard salin : résistant à la corrosion et à la brume maritime (ISO 9227)
- Disponible en 3000K et 4000K

- Faisceau : 40° - IRC>80 - SDCM: 3
- Possibilité de montage en boucle
- Compact grâce à la parfaite intégration du dissipateur thermique, du driver et des autres composants
- Disponible en 3 coloris : Noir brillant, Blanc mat et Argent satiné (autres coloris sur demande)
- Diffusion uniforme de la lumière avec un flux lumineux jusqu'à 3233lm.
- Applications : Hôtels - Restaurants, cafés, bars - Commerces, galeries marchandes - Halls d'accueil, circulations - Espaces de loisir et de sport : thalasso, piscines etc.
- Version 1-10V disponible sur demande
- Durée de vie (L80B10) : 72.000 heures
- Garantie 5 ans



Inverto Direct/Indirect 3000K

3080097	Inverto Dir./Indir. 30W 3130lm 830 40° Noir	355,00	1
3080098	Inverto Dir./Indir. 30W 3130lm 830 40° Blanc	355,00	1
3080099	Inverto Dir./Indir. 30W 3130lm 830 40° Argent	355,00	1

Inverto Direct/Indirect 4000K


3080037	Inverto Dir./Indir. 30W 3233lm 840 40° Noir	355,00	1
3080038	Inverto Dir./Indir. 30W 3233lm 840 40° Blanc	355,00	1
3080039	Inverto Dir./Indir. 30W 3233lm 840 40° Argent	355,00	1

START SURFACE WALL

SYLVANIA



- Gamme de luminaires extérieurs contemporains et fonctionnels
- Version boîtier pour lampe GU10
- De conception robuste, ils offrent une résistance aux chocs de classe IK07
- Disponible en 3000K et 4000K - IRC80
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C (+45°C pour la version boîtier)
- Durée de vie : 50.000 heures (L70B50)
- Garantie : 5 ans



START Surface Wall Carré

0047056	START Surface Wall Carré IP54 8W 430lm 830 Noir	49,00	1
0047057	START Surface Wall Carré IP54 8W 430lm 840 Noir	49,00	1



START Surface Wall Rond

0047058	START Surface Wall Rond IP54 7W 465lm 830 Noir	59,00	1
0047059	START Surface Wall Rond IP54 7W 465lm 840 Noir	59,00	1
0047060	START Surface Wall Rond IP54 boîtier Noir	29,00	1

START ECO SURFACE WALL

SYLVANIA



- Gamme complète de luminaires LED élégants et design destinée à l'éclairage extérieur
- Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 880lm
- Disponibles en blanc chaud (3000K) - IRC: 80
- Efficacité lumineuse jusqu'à 78lm/W

- Version MW disponible
- Fonctionne sur une plage de température comprise entre -20°C et +45°C
- Durée de vie : 30.000 heures (L70B50)
- Garantie : 3 ans



Version Ronde - D202mm

0047933 START eco Surf Wall IP54 Rd 12W 880lm 830 Bla **80,00** 1



Version Carrée - 202x202mm

0047934 START eco Surf Wall IP54 Ca 12W 880lm 830 Bla **80,00** 1



Version Ronde - MW

- Disponible à épuisement du 0047817


0047935 START eco Surf Wall IP54 Rd 13W 880lm 830 MW Bla **119,00** 1



Version Carrée - MW

- Disponible à épuisement du 0047818

0047936 START eco Surf Wall IP54 Ca 13W 880lm 830 MW Bla **119,00** 1



Version Cube Direct/Indirect

0047910 START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Noir **70,00** 1

0047911 START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Bla **70,00** 1



Version "L" - 160x90mm

- Disponible à épuisement du 0047810

0047932 START eco Surf Wall IP65 "L" 8W 620 830 Noir **65,00** 1




START Bollard

0047940 START Bollard M 0,5m IP65 1100lm 830 Noir **225,00** 1

0047942 START Bollard M 0,5m IP65 1100lm 840 Noir **225,00** 1

0047941 START Bollard L 1m IP65 1100lm 830 Noir **250,00** 1

0047943 START Bollard L 1m IP65 1100lm 840 Noir **250,00** 1



START eco Bollard "L" IP65

0047951 START eco Boll "L" IP65 0,5m 8W 620lm 830 Noir **80,00** 1

0047952 START eco Boll "L" IP65 0,8m 8W 620lm 830 Noir **93,00** 1

START eco Bollard Rectangular IP65

0047930 START eco Boll Rectangle IP65 0,5m 13W 780lm 830 Noir **115,00** 1

0047931 START eco Boll Rectangle IP65 0,8m 13W 780lm 830 Noir **145,00** 1


START ECO SPIKELIGHT



- Spot extérieur à utiliser seul ou sur un piquet
- Fourni avec un câble d'1m et un raccord étanche
- De conception robuste, ils offrent une résistance aux chocs de classe IK08
- Disponible en 3000K et 4000K, en faisceau moyen (MB : 20°) et

faisceau large (WB : 55°)

- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
- Durée de vie : 30.000 heures (L70B50)
- Garantie : 3 ans



0053755	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 830 MB Noir	52,00	1
0053756	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 830 WB Noir	52,00	1
0053757	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 MB Noir	52,00	1
0053758	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 WB Noir	52,00	1


INTERRATA XS

SYLVANIA



- Encastré de sol LED rond
- Diamètre Ø 100mm
- Une taille fixe (100lm; 2,7W/3,5W)
- Option de verre clair ou dépoli pour la taille XS
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)

- Complet avec câble 2m pré-installé
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 500kg (~5kN) pour XS



0049036	Interrata XS IP67 Dépoli 100lm 830	50,00	1
0049037	Interrata XS IP67 Dépoli 100lm 840	50,00	1
0049038	Interrata XS IP67 Clair 100lm 830 NB	50,00	1
0049039	Interrata XS IP67 Clair 100lm 840 NB	50,00	1

INTERRATA S

SYLVANIA



- Encastré de sol LED rond
- Diamètre Ø 120 mm
- 390lm; 5,7W
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)
- Complet avec câble 2m pré-installé
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C

- Grille nid d'abeille et verre dépoli disponible en accessoire pour la version ajustable
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 2000kg (~20kN) pour S/M/L



0049040	Interrata Adjustable S IP67 Clair 400lm 830 MB	80,00	1
0049041	Interrata Adjustable S IP67 Clair 400lm 840 MB	80,00	1


INTERRATA M

SYLVANIA



- Encastré de sol LED rond
- Diamètre Ø 200 mm
- 1025/1075lm; 13,5W
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)
- Complet avec câble 2m pré-installé
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C

- Grille nid d'abeille et verre dépoli disponible en accessoire pour la version ajustable
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 2000kg (~20kN) pour S/M/L
- Muni d'une soupape de pression



0049042	Interrata Adjustable M IP67 Clair 1000lm 830 MB	150,00	1
0049043	Interrata Adjustable M IP67 Clair 1000lm 840 MB	150,00	1


INTERRATA L

SYLVANIA



- Encastré de sol LED rond
- Diamètre Ø 260 mm
- 2000/2075lm; 29W
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)
- Complet avec câble 2m pré-installé
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C

- Grille nid d'abeille et verre dépoli disponible en accessoire pour la version ajustable
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 2000kg (~20kN) pour S/M/L
- Muni d'une soupape de pression




0049044	Interrata Adjustable L IP67 Clair 2000lm 830 MB	220,00	1
0049045	Interrata Adjustable L IP67 Clair 2000lm 840 MB	220,00	1


INTERRATA ACCESSOIRES




0049046 Interrata Adjustable S Verre dépoli 3,50 1



0049047 Interrata Adjustable M Verre dépoli 7,00 1



0049048 Interrata Adjustable L Verre dépoli 13,00 1




0049049 Interrata Adjustable S Nid d'abeille 4,00 1



0049050 Interrata Adjustable M Nid d'abeille 5,00 1



0049051 Interrata Adjustable L Nid d'abeille 6,00 1



0049052 Interrata IP68 Boîtier de connexion LILO 14,00 1

PROJECTEURS EXTÉRIEURS

SYLVEO LED

SYLVANIA



- Gamme complète de projecteurs d'extérieur et d'intérieur à LED en remplacement des traditionnelles lampes HID
- Haute efficacité : délivre jusqu'à 108lm/W
- Disponible en 4 000K et 3 000K - IRC: 70 / SDCM: 6

- Câble fourni avec le produit
- Adaptateur universel pour fixation en top de mât disponible en accessoire pour les projecteurs de format petit, moyen ou grand. Livré complet avec support réglable pour le montage
- Disponible en version Aquatic pour une installation en milieu chloré
- Disponible en 5 formats : Petit, Moyen, Large, Extra Large et Extra Extra Large - Optiques disponibles : étroite, large ou asymétrique
- Idéal pour éclairer les zones industrielles, les parkings, les façades, les panneaux d'affichage et les gymnases
- Durée de vie : 50.000 heures (L70B10)
- Garantie : 5 ans



Sylveo - Petit - 3000lm

0049103	SYLVEO IP66 30,2W 3041lm 730 Intensif	115,00	1
0049104	SYLVEO IP66 30,5W 3090lm 730 Large	115,00	1
0049105	SYLVEO IP66 30,8W 3122lm 730 Asym	115,00	1
0049100	SYLVEO IP66 30,5W 3090lm 740 Intensif	115,00	1
0049101	SYLVEO IP66 32,2W 3400lm 740 Large	115,00	1
0049102	SYLVEO IP66 30,3W 3189lm 740 Asym	115,00	1



Sylveo - Moyen - 8000lm

0049109	SYLVEO IP66 80,7W 8336lm 730 Intensif	235,00	1
0049110	SYLVEO IP66 81,5W 8354lm 730 Large	235,00	1
0049111	SYLVEO IP66 81,5W 8305lm 730 Asym	235,00	1
0049106	SYLVEO IP66 80,1W 8555lm 740 Intensif	235,00	1
0049107	SYLVEO IP66 82,2W 8730lm 740 Large	235,00	1
0049108	SYLVEO IP66 82,2W 8787lm 740 Asym	235,00	1

Sylveo - Moyen - 8000lm - DALI



0049139	SYLVEO IP66 81W 8721lm 740 Intensif DALI	335,00	1
0049140	SYLVEO IP66 81W 8541lm 740 Large DALI	335,00	1
0049141	SYLVEO IP66 80W 8542lm 740 Asym DALI	335,00	1

Sylveo - Large - 12000lm

0049115	SYLVEO IP66 121W 12149lm 730 Intensif	370,00	1
0049116	SYLVEO IP66 120W 12393lm 730 Large	370,00	1
0049117	SYLVEO IP66 120W 12412lm 730 Asym	370,00	1
0049112	SYLVEO IP66 120W 12637lm 740 Intensif	370,00	1
0049113	SYLVEO IP66 121W 13159lm 740 Large	370,00	1
0049114	SYLVEO IP66 121W 13073lm 740 Asym	370,00	1

Sylveo - Large - 12000lm - DALI

0049142	SYLVEO IP66 121W 12833lm 740 Intensif DALI	480,00	1
0049143	SYLVEO IP66 121W 13222lm 740 Large DALI	480,00	1
0049144	SYLVEO IP66 120W 12547lm 740 Asym DALI	480,00	1




Sylveo - Extra Large - 20000lm

0049121	SYLVEO IP66 200W 20834lm 730 Intensif	515,00	1
0049122	SYLVEO IP66 201W 20633lm 730 Large	515,00	1
0049123	SYLVEO IP66 201W 20639lm 730 Asym	515,00	1
0049118	SYLVEO IP66 201W 21609lm 740 Intensif	515,00	1
0049119	SYLVEO IP66 200W 21514lm 740 Large	515,00	1
0049120	SYLVEO IP66 200W 21546lm 740 Asym	515,00	1

Sylveo - Extra Large - 20000lm - DALI

0049145	SYLVEO IP66 201W 21605lm 740 Intensif DALI	655,00	1
0049146	SYLVEO IP66 200W 21281lm 740 Large DALI	655,00	1
0049147	SYLVEO IP66 202W 21542lm 740 Asym DALI	655,00	1



Sylveo - Extra Extra Large - 30000lm

0049127	SYLVEO IP66 300W 32003lm 730 Intensif	765,00	1
0049128	SYLVEO IP66 301W 30813lm 730 Large	765,00	1
0049129	SYLVEO IP66 300W 30935lm 730 Asym	765,00	1
0049124	SYLVEO IP66 300W 32003lm 740 Intensif	765,00	1
0049125	SYLVEO IP66 300W 32076lm 740 Large	765,00	1
0049126	SYLVEO IP66 301W 32357lm 740 Asym	765,00	1

Sylveo - Extra Extra Large - 30000lm - DALI


0049149	SYLVEO IP66 301W 32426lm 740 Large DALI	965,00	1
0049148	SYLVEO IP66 302W 32230lm 740 Intensif DALI	965,00	1
0049150	SYLVEO IP66 302W 31878lm 740 Asym DALI	965,00	1



Sylveo Aquatic 4000K DALI


- Large - 12000lm et Extra Extra Large - 30000lm

▲ 0049202	SYLVEO IP66 Aquatic 120W 12547lm 740 Asym DALI	470,00	1
▲ 0049203	SYLVEO IP66 Aquatic 302W 31878lm 740 Asym DALI	900,00	1



Sylveo RGBW

▲ 0048015	SYLVEO IP66 RGBW 30W 1450lm Asym	375,00	1
▲ 0048016	SYLVEO IP66 RGBW 50W 2500lm Asym	405,00	1



Sylveo RGBW

▲ 0048017	SYLVEO IP66 RGBW 100W 4850lm Asym	500,00	1
-----------	-----------------------------------	--------	---



Sylveo RGBW

▲ 0048018	SYLVEO IP66 RGBW 170W 8300lm Asym	840,00	1
-----------	-----------------------------------	--------	---

Accessoires

0039837	Acc. Sylveo 1 crochet de fixation	43,50	1
0048019	Sylveo RGBW DMX512 2M Cable Extension	21,00	1


START FLOOD IP66

SYLVANIA




- Gamme complète de projecteurs d'extérieur robustes en fonte d'aluminium
- Haute efficacité : délivre jusqu'à 144lm/W. Performance élevée : délivre jusqu'à 42000lm
- Disponible Blanc neutre (4 000K) - IRC70

- Angle d'éclairage large symétrique (60°) et asymétrique (65° x 120° imax à 55°)
- Câble de 1m fourni avec le produit.
- Accessoires disponibles: platine, grilles, pinces
- Température de fonctionnement: -30°C à +50°C
- Durée de vie : 50.000 heures (L70B10)
- Garantie : 5 ans




0048206	START Flood IP66 50W 7400lm 740 Extensif	145,00	1
---------	--	--------	---

0048207	START Flood IP66 50W 7000lm 740 Asym	145,00	1
---------	--------------------------------------	--------	---




0048208	START Flood IP66 100W 14500lm 740 Extensif	265,00	1
---------	--	--------	---

0048209	START Flood IP66 100W 13600lm 740 Asym	265,00	1
---------	--	--------	---




0048210	START Flood IP66 150W 21600lm 740 Extensif	345,00	1
---------	--	--------	---

0048211	START Flood IP66 150W 20600lm 740 Asym	345,00	1
---------	--	--------	---



0048212	START Flood IP66 200W 28600lm 740 Extensif	425,00	1
---------	--	--------	---

0048213	START Flood IP66 200W 26900lm 740 Asym	425,00	1
---------	--	--------	---



0048214	START Flood IP66 300W 42800lm 740 Extensif	695,00	1
---------	--	--------	---

0048215	START Flood IP66 300W 41000lm 740 Asym	695,00	1
---------	--	--------	---

Accessoires

0048216	START Flood IP66 Platine haut de mât 42mm	40,00	1
0048217	START Flood IP66 Platine haut de mât 60mm	65,00	1
0048218	START Flood IP66 Platine haut de mât 76mm	75,00	1
0048219	START Flood IP66 Grille de protection 6900/7200mm	10,00	1
0048220	START Flood IP66 Grille de protection 13400/14000mm	13,00	1
0048221	START Flood IP66 Grille de protection 20000/21000mm	15,50	1
0048222	START Flood IP66 Grille de protection 26300/27500mm	18,00	1
0048223	START Flood IP66 Grille de protection 40100/42000mm	23,50	1
0048224	START Flood IP66 Pince pour mât 6900-21000lm	23,50	1
0048225	START Flood IP66 Pince pour mât 26300-42000lm	37,50	1

**START eco Flood Flat**

Large - IK07

0047968	START eco Flood Flat IP65 50W 4500lm 830 Noir	55,00	1
0047969	START eco Flood Flat IP65 50W 4750lm 840 Noir	55,00	1
0048451	START eco Flood Flat IP65 50W 4500lm 830 Blanc	55,00	1
0048242	START eco Flood Flat IP65 50W 4750lm 840 Blanc	55,00	1


**START eco Flood Flat**

Extra Large - IK07

0047972	START eco Flood Flat IP65 70W 6300lm 830 Noir	119,00	1
0047973	START eco Flood Flat IP65 70W 6650lm 840 Noir	119,00	1

Extra Extra Large - IK07

0047976	START eco Flood Flat IP65 100W 9000lm 830 Noir	159,00	1
0047977	START eco Flood Flat IP65 100W 9500lm 840 Noir	159,00	1

**START eco Flood Flat - Version PIR (détecteur)**

Petit - IK05 - PIR

0047962	START eco Flood Flat IP54 11W 900lm 830 PIR Noir	35,00	1
0047963	START eco Flood Flat IP54 11W 950lm 840 PIR Noir	35,00	1

Moyen - IK05 - PIR

0047966	START eco Flood Flat IP54 31W 2700lm 830 PIR Noir	49,00	1
0047967	START eco Flood Flat IP54 31W 2850lm 840 PIR Noir	49,00	1
0048450	START eco Flood Flat IP54 31W 2700lm 830 PIR Blanc	49,00	1
0048241	START eco Flood Flat IP54 31W 2850lm 840 PIR Blanc	49,00	1


Large - IK05 - PIR

0047970	START eco Flood Flat IP54 51W 4500lm 830 PIR Noir	82,00	1
0047971	START eco Flood Flat IP54 51W 4750lm 840 PIR Noir	82,00	1
0048452	START eco Flood Flat IP54 51W 4500lm 830 PIR Blanc	82,00	1
0048243	START eco Flood Flat IP54 51W 4750lm 840 PIR Blanc	82,00	1

START ECO FLOOD FLAT**SYLVANIA**


- Projecteur LED compact de 10 à 100W.
- Flux lumineux jusqu'à 9500lm, efficacité jusqu'à 95lm/W
- Disponible en version 3000K / 4000K
- IP65 / IP54 (pour la version avec détecteur)
- Réglage du niveau d'éclairement et de la temporisation (modèle avec détecteur)

- Corps en aluminium
- Version 10 à 30W: IK06, 50 à 100W: IK07, version avec détecteur: IK05
- Durée de vie (L70B50) : 30.000 heures
- Garantie : 3 ans

**START eco Flood Flat**

Petit - IK06

0047960	START eco Flood Flat IP65 10W 900lm 830 Noir	25,00	1
0047961	START eco Flood Flat IP65 10W 950lm 840 Noir	25,00	1

**START eco Flood Flat**

Moyen - IK06


0047964	START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830 Noir	32,00	1
0047965	START eco Flood Flat IP65 30W 2850lm 840 Noir	32,00	1
0048449	START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830 Blanc	32,00	1
0048240	START eco Flood Flat IP65 30W 2850lm 840 Blanc	32,00	1




- Le luminaire Zephyr remplace les luminaires traditionnels à lampes à décharge
- Deux options de taille: Small ou Large
- Parfait pour l'agrément, y compris les parkings et l'éclairage périmétrique
- Construction solide et protection:

IK09 et IP66

- Température de couleur : blanc neutre (4000K)
- Option Cellule crépusculaire permettant une opération du crépuscule à l'aube
- Température de fonctionnement: -20°C à +45°C
- Longue durée de vie de 50.000 heures (L70B50)
- Garantie : 5 ans



0049390	Zephyr Small 30W 3700lm 840 Optic 1 CLI	155,00	1
0049391	Zephyr Small 30W 3700lm 840 Optic 1 CLII	170,00	1




0049392	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLI	205,00	1
0049396	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLI	235,00	1
0049393	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLI Photocell	225,00	1
0049397	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLI Photocell	255,00	1
0049394	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLII	285,00	1
0049399	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLII Photocell	335,00	1
0049398	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLII	315,00	1
0049395	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLII Photocell	305,00	1



- Le luminaire Zodiac remplace les luminaires traditionnels à lampes à décharge
- Deux options de taille: Small ou Médium
- Parfait pour l'agrément, y compris les parkings et l'éclairage périmétrique
- Construction solide et protection:

IK08 et IP66


- Température de couleur : blanc neutre (4000K)
- Option Cellule crépusculaire permettant une opération du crépuscule à l'aube
- Température de fonctionnement: -35°C à +50°C
- Longue durée de vie de 50.000 heures (L70B50)
- Garantie : 5 ans



0049910	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLI Gris	435,00	1
0049911	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLI Gris Photocell	465,00	1
0049912	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLII Gris	475,00	1
0049913	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLII Gris Photocell	505,00	1



0049914	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLI Gris	610,00	1
0049915	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLI Gris Photocell	640,00	1
0049916	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLII Gris	635,00	1
0049917	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLII GRY Photocell	665,00	1
0049918	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLI Gris	695,00	1
0049919	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLI Gris Photocell	725,00	1
0049920	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLII Gris	740,00	1
0049921	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLII Gris Photocell	770,00	1



0049922	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLI Gris	885,00	1
0049923	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLI Gris Photocell	915,00	1
0049924	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLII Gris	950,00	1
0049925	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLII Gris Photocell	980,00	1

Accessoires Zodiac

0049986	Etrier de montage mural 60mm Gris	42,00	1
0049987	Adaptateur 76-60mm	33,00	1

INDEX NUMÉRIQUE

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0004859			0004932			0005338		
0004859.....	90,00	78	0004932.....	130,00	78	0005338.....	36,00	98
0004860.....	90,00	78	0004933.....	155,00	78	0005339.....	29,00	98
0004861.....	90,00	78	0004934.....	155,00	78	0005340.....	59,00	98
0004862.....	115,00	78	0004935.....	175,00	78	0005341.....	89,00	98
0004863.....	115,00	78	0004936.....	175,00	78	0005342.....	45,00	98
0004864.....	115,00	78	0004937.....	195,00	78	0005370.....	11,95	99
0004865.....	135,00	78	0004938.....	195,00	78	0005371.....	11,95	99
0004866.....	135,00	78	0004939.....	130,00	78	0005373.....	15,95	99
0004867.....	135,00	78	0004940.....	130,00	78	0005374.....	15,95	99
0004868.....	155,00	78	0004941.....	155,00	78	0005376.....	16,00	99
0004869.....	155,00	78	0004942.....	155,00	78	0005377.....	16,00	99
0004870.....	155,00	78	0004943.....	175,00	79	0005379.....	18,00	99
0004871.....	90,00	78	0004944.....	175,00	79	0005380.....	18,00	99
0004872.....	90,00	78	0004945.....	195,00	79	0005440.....	75,00	77
0004873.....	90,00	78	0004946.....	195,00	79	0005441.....	75,00	77
0004874.....	115,00	78	0004947.....	130,00	78	0005442.....	95,00	77
0004875.....	115,00	78	0004948.....	130,00	78	0005443.....	95,00	77
0004876.....	115,00	78	0004949.....	155,00	78	0005444.....	145,00	77
0004877.....	135,00	78	0004950.....	155,00	78	0005445.....	145,00	77
0004878.....	135,00	78	0004951.....	175,00	79	0005446.....	75,00	77
0004879.....	135,00	78	0004952.....	175,00	79	0005447.....	75,00	77
0004880.....	155,00	78	0004953.....	195,00	79	0005448.....	95,00	77
0004881.....	155,00	78	0004954.....	195,00	79	0005449.....	95,00	77
0004882.....	155,00	78	0005170.....	29,00	98	0005450.....	145,00	77
0004883.....	90,00	78	0005171.....	29,00	98	0005451.....	145,00	77
0004884.....	90,00	78	0005172.....	31,00	98	0005522.....	150,00	77
0004885.....	90,00	78	0005173.....	31,00	98	0005523.....	150,00	77
0004886.....	115,00	78	0005174.....	31,00	98	0005524.....	150,00	77
0004887.....	115,00	78	0005175.....	31,00	98	0005525.....	150,00	77
0004888.....	115,00	78	0005176.....	33,00	98	0005526.....	215,00	77
0004889.....	135,00	78	0005177.....	33,00	98	0005527.....	215,00	77
0004890.....	135,00	78	0005301.....	41,00	97	0005528.....	215,00	77
0004891			0005302			0005529		
0004891.....	135,00	78	0005302.....	41,00	97	0005529.....	215,00	77
0004892.....	155,00	78	0005303.....	41,00	97	0021594.....	25,00	112
0004893.....	155,00	78	0005304.....	41,00	97	0021595.....	30,00	112
0004894.....	155,00	78	0005305.....	41,00	97	0021596.....	40,00	112
0004895.....	90,00	78	0005306.....	41,00	97	0022076.....	12,50	112
0004896.....	90,00	78	0005307.....	7,00	97	0022077.....	25,00	112
0004897.....	90,00	78	0005308.....	7,00	97	0022078.....	37,50	112
0004898.....	115,00	78	0005309.....	12,00	97	0022079.....	2,85	112
0004899.....	115,00	78	0005310.....	15,00	97	0022080.....	5,50	112
0004900.....	115,00	78	0005311.....	28,00	97	0022081.....	6,00	112
0004901.....	135,00	78	0005312.....	38,00	97	0022082.....	2,10	113
0004902.....	135,00	78	0005313.....	20,00	97	0022587.....	15,50	112
0004903.....	135,00	78	0005314.....	20,00	97	0022588.....	15,50	112
0004904.....	155,00	78	0005315.....	11,00	97	0022589.....	17,50	112
0004905.....	155,00	78	0005316.....	16,00	97	0022590.....	24,00	112
0004906.....	155,00	78	0005317.....	16,00	97	0022591.....	17,50	112
0004919.....	19,00	79	0005318.....	14,00	97	0022592.....	11,00	112
0004920.....	20,00	79	0005319.....	14,00	97	0022593.....	14,00	112
0004923.....	130,00	78	0005320.....	20,00	97	0022594.....	19,00	112
0004924.....	130,00	78	0005321.....	4,50	97	0022595.....	3,25	112
0004925.....	155,00	78	0005331.....	71,00	97	0022596.....	26,50	112
0004926.....	155,00	78	0005332.....	71,00	97	0022597.....	30,00	112
0004927.....	175,00	78	0005333.....	89,00	97	0022598.....	29,00	112
0004928.....	175,00	78	0005334.....	89,00	97	0022599.....	47,00	112
0004929.....	195,00	78	0005335.....	15,00	97	0022600.....	33,50	112
0004930.....	195,00	78	0005336.....	18,00	97	0022601.....	21,00	112
0004931.....	130,00	78	0005337.....	36,00	97	0022602.....	27,00	112

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0022603			0026613			0027147		
0022603.....	37,00	112	0026613.....	5,50	14	0027147.....	12,00	20
0022604.....	6,50	112	0026616.....	7,00	14	0027149.....	15,00	20
0022605.....	44,50	112	0026617.....	7,00	14	0027156.....	4,00	19
0022606.....	45,50	112	0026628.....	7,00	21	0027157.....	7,50	19
0022607.....	51,00	112	0026629.....	8,00	21	0027160.....	4,00	19
0022608.....	70,50	112	0026632.....	10,50	21	0027163.....	4,50	19
0022609.....	50,50	112	0026666.....	8,00	30	0027170.....	10,00	20
0022610.....	32,00	112	0026668.....	8,00	21	0027173.....	11,00	20
0022611.....	40,00	112	0026670.....	7,00	21	0027175.....	6,50	20
0022612.....	56,00	112	0026672.....	8,00	21	0027177.....	7,50	20
0022613.....	9,50	112	0026682.....	10,50	21	0027180.....	4,00	19
0022614.....	2,25	112	0026686.....	10,50	21	0027183.....	4,50	19
0022615.....	6,00	112	0026695.....	5,50	14	0027238.....	4,00	20
0022616.....	3,50	112	0026696.....	7,00	14	0027240.....	4,00	20
0022617.....	14,50	112	0026764.....	10,00	14	0027243.....	5,50	20
0022618.....	4,50	112	0026765.....	10,00	14	0027246.....	5,00	20
0022619.....	12,00	112	0026766.....	10,00	14	0027248.....	5,00	20
0022620.....	20,00	112	0026780.....	8,00	30	0027257.....	5,00	20
0022621.....	28,00	112	0026781.....	8,00	30	0027259.....	5,00	20
0022622.....	4,75	112	0026783.....	8,00	30	0027282.....	4,75	19
0022623.....	20,00	112	0026784.....	9,00	30	0027284.....	4,75	19
0022624.....	30,50	112	0026785.....	9,00	30	0027287.....	4,75	19
0022625.....	42,50	112	0026786.....	9,00	30	0027289.....	4,75	19
0022626.....	2,00	112	0026787.....	9,00	30	0027312.....	5,00	19
0022627.....	17,00	112	0026847.....	17,00	29	0027326.....	4,00	19
0022628.....	3,25	112	0026851.....	20,10	30	0027328.....	5,00	19
0022629.....	4,00	112	0026852.....	22,35	30	0027330.....	7,00	19
0022630.....	33,00	112	0026853.....	20,75	30	0027332.....	4,50	19
0022631.....	6,50	112	0026854.....	25,75	30	0027334.....	5,50	19
0022632.....	6,00	112	0026855.....	18,75	30	0027336.....	4,50	19
0022633.....	49,50	112	0026874.....	17,00	29	0027338.....	5,00	19
0022634.....	7,75	112	0026876.....	23,00	29	0027341.....	5,00	19
0022635			0026902			0027399		
0022635.....	2,75	113	0026902.....	25,00	22	0027399.....	5,00	13
0022636.....	2,10	113	0026903.....	25,00	22	0027427.....	3,80	13
0022637.....	2,10	113	0026904.....	25,00	22	0027428.....	3,80	13
0022638.....	2,10	113	0026920.....	6,00	21	0027432.....	4,00	13
0022639.....	3,10	113	0026931.....	7,00	21	0027433.....	4,00	13
0022640.....	2,00	113	0026933.....	7,00	21	0027434.....	4,00	13
0022641.....	2,00	113	0026935.....	10,50	21	0027435.....	4,00	13
0022642.....	2,30	113	0026939.....	9,00	22	0027440.....	5,00	13
0022643.....	4,00	113	0026946.....	10,50	22	0027442.....	5,00	13
0022644.....	4,00	113	0026947.....	10,50	22	0027444.....	5,00	13
0022645.....	2,00	113	0026948.....	7,00	22	0027445.....	4,00	13
0022646.....	14,50	113	0026949.....	6,00	22	0027447.....	5,00	13
0022647.....	89,00	113	0026950.....	6,00	22	0027448.....	5,00	13
0022648.....	2,75	113	0026954.....	7,00	22	0027451.....	6,00	13
0022649.....	3,10	113	0026971.....	10,50	21	0027452.....	6,00	13
0022650.....	3,10	113	0026972.....	6,00	21	0027455.....	5,00	13
0026303.....	7,00	15	0026973.....	7,00	21	0027456.....	5,00	13
0026331.....	7,00	15	0026974.....	10,50	22	0027461.....	3,80	13
0026332.....	9,00	15	0026975.....	10,50	22	0027462.....	7,00	13
0026333.....	5,00	15	0026976.....	7,00	22	0027463.....	7,00	13
0026334.....	10,00	15	0026977.....	7,00	22	0027464.....	8,25	13
0026335.....	7,00	15	0026998.....	12,50	31	0027465.....	8,25	13
0026514.....	6,50	29	0027034.....	9,50	31	0027466.....	5,00	13
0026536.....	8,50	29	0027035.....	9,50	31	0027467.....	6,00	13
0026585.....	5,00	13	0027053.....	7,00	21	0027468.....	7,00	13
0026611.....	5,50	14	0027137.....	7,00	19	0027469.....	8,25	13
0026612.....	5,50	14	0027143.....	12,00	19	0027472.....	4,00	13

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0027473			0028058			0028373		
0027473.....	4,00	13	0028058.....	17,00	23	0028373.....	100,00	31
0027514.....	6,00	21	0028060.....	18,00	23	0028375.....	185,00	31
0027515.....	7,00	21	0028061.....	18,00	23	0028376.....	195,00	31
0027516.....	10,50	21	0028063.....	11,00	23	0028377.....	190,00	31
0027517.....	7,00	22	0028064.....	28,00	23	0028378.....	240,00	31
0027518.....	7,00	22	0028066.....	15,00	23	0028388.....	20,00	27
0027519.....	10,50	22	0028067.....	15,00	23	0028389.....	20,00	27
0027520.....	10,50	22	0028070.....	20,00	23	0028390.....	20,00	27
0027523.....	3,00	29	0028071.....	20,00	23	0028394.....	25,00	27
0027526.....	3,00	29	0028081.....	6,00	19	0028395.....	25,00	27
0027529.....	3,00	29	0028085.....	6,00	19	0028396.....	25,00	27
0027532.....	3,00	29	0028088.....	6,00	20	0028411.....	7,00	15
0027535.....	3,00	29	0028090.....	6,00	20	0028412.....	9,00	15
0027538.....	3,00	29	0028092.....	6,00	20	0028413.....	10,00	15
0027541.....	3,00	29	0028093.....	6,00	20	0028436.....	7,00	22
0027543.....	10,95	33	0028095.....	5,50	20	0028438.....	7,00	22
0027545.....	9,95	33	0028229.....	6,50	26	0028446.....	5,00	19
0027546.....	13,50	33	0028230.....	6,50	26	0028448.....	5,00	19
0027547.....	22,00	33	0028231.....	6,50	26	0028453.....	6,00	20
0027636.....	29,00	14	0028232.....	8,50	26	0028456.....	7,50	19
0027664.....	7,00	13	0028233.....	8,50	26	0028459.....	12,00	19
0027665.....	7,00	13	0028234.....	8,50	26	0028462.....	9,00	20
0027781.....	12,00	26	0028235.....	11,00	26	0028465.....	8,00	20
0027782.....	12,00	26	0028236.....	11,00	26	0028476.....	5,00	30
0027887.....	21,00	28	0028237.....	11,00	26	0028479.....	7,00	30
0027888.....	21,00	28	0028238.....	9,95	30	0028482.....	7,00	30
0027889.....	21,00	28	0028244.....	6,80	29	0028484.....	6,50	30
0027890.....	27,50	28	0028264.....	9,00	14	0028486.....	10,50	30
0027891.....	27,50	28	0028266.....	10,00	14	0028488.....	9,00	29
0027892.....	27,50	28	0028269.....	11,00	15	0028489.....	9,00	29
0027893.....	31,50	28	0028270.....	16,00	15	0028490.....	15,00	29
0027894.....	31,50	28	0028271.....	23,00	15	0028491.....	15,00	29
0027895			0028283			0028502		
0027895.....	31,50	28	0028283.....	9,00	26	0028502.....	7,95	30
0027901.....	17,00	21	0028284.....	9,00	26	0028510.....	9,00	21
0027902.....	17,00	21	0028285.....	9,00	26	0028513.....	12,00	21
0027903.....	17,00	21	0028286.....	11,00	26	0028514.....	12,00	21
0027904.....	15,00	21	0028287.....	11,00	26	0028515.....	12,00	21
0027905.....	15,00	21	0028288.....	11,00	26	0028516.....	16,50	21
0027906.....	15,00	21	0028289.....	13,50	26	0028520.....	5,00	15
0027966.....	14,00	21	0028290.....	13,50	26	0028521.....	9,00	15
0027968.....	14,00	21	0028291.....	13,50	26	0028522.....	10,00	15
0027969.....	14,00	21	0028292.....	23,00	27	0028524.....	11,00	15
0027972.....	11,00	16	0028293.....	23,00	27	0028525.....	16,00	15
0027976.....	10,00	16	0028294.....	23,00	27	0028526.....	23,00	15
0028002.....	15,00	16	0028295.....	25,00	27	0028527.....	9,00	14
0028006.....	19,00	16	0028296.....	25,00	27	0028528.....	10,00	14
0028009.....	19,00	16	0028297.....	25,00	27	0028543.....	7,50	15
0028010.....	11,00	16	0028334.....	7,00	21	0028545.....	7,50	15
0028031.....	33,00	28	0028335.....	7,00	21	0028546.....	7,50	15
0028034.....	39,00	28	0028337.....	7,00	21	0028547.....	9,00	14
0028037.....	35,00	28	0028339.....	7,00	21	0028548.....	10,00	14
0028040.....	39,00	28	0028341.....	7,00	22	0028549.....	5,50	12
0028048.....	9,00	23	0028342.....	7,00	22	0028550.....	5,50	12
0028049.....	9,00	23	0028344.....	7,00	22	0028551.....	5,50	12
0028051.....	12,00	23	0028346.....	7,00	22	0028552.....	5,50	12
0028052.....	12,00	23	0028367.....	13,50	33	0028555.....	7,00	12
0028054.....	13,00	23	0028369.....	55,00	31	0028556.....	7,00	12
0028055.....	13,00	23	0028370.....	70,00	31	0028557.....	7,00	12
0028057.....	17,00	23	0028371.....	80,00	31	0028558.....	7,00	12

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0028561			0029920			0030321		
0028561.....	7,50	12	0029920.....	39,00	16	0030321.....	95,00	88
0028562.....	7,50	12	0029922.....	39,00	16	0030348.....	125,00	88
0028563.....	7,50	12	0029932.....	6,50	22	0030349.....	125,00	88
0028564.....	8,75	12	0029942.....	24,00	18	0030350.....	135,00	88
0028565.....	8,75	12	0029944.....	36,00	18	0030351.....	135,00	88
0028566.....	8,75	12	0029946.....	39,00	16	0030352.....	140,00	88
0028567.....	8,75	12	0029948.....	39,00	16	0030353.....	140,00	88
0029016.....	29,00	16	0029950.....	4,50	12	0030358.....	145,00	88
0029017.....	29,00	16	0029951.....	4,50	12	0030359.....	145,00	88
0029018.....	29,00	16	0029952.....	4,50	12	0030362.....	140,00	88
0029019.....	29,00	16	0029953.....	4,50	12	0030363.....	140,00	88
0029024.....	4,00	22	0029954.....	6,00	12	0030388.....	90,00	88
0029025.....	4,00	22	0029955.....	6,00	12	0030389.....	90,00	88
0029026.....	4,00	22	0029956.....	6,00	12	0030390.....	210,00	88
0029027.....	4,50	22	0029957.....	6,00	12	0030391.....	210,00	88
0029028.....	4,50	22	0029958.....	7,75	12	0032004.....	55,00	131
0029029.....	4,50	22	0029959.....	7,75	12	0039328.....	115,00	129
0029030.....	6,50	22	0029960.....	7,75	12	0039344.....	250,00	129
0029031.....	6,50	22	0029961.....	7,75	12	0039345.....	310,00	129
0029033.....	8,00	22	0029962.....	5,50	12	0039346.....	395,00	129
0029034.....	8,00	22	0029963.....	5,50	12	0039347.....	250,00	129
0029035.....	8,00	22	0029964.....	5,50	12	0039348.....	310,00	129
0029415.....	6,50	13	0029966.....	7,00	12	0039349.....	395,00	129
0029416.....	6,50	13	0029967.....	7,00	12	0039350.....	250,00	129
0029417.....	6,50	13	0029968.....	7,00	12	0039351.....	310,00	129
0029418.....	6,50	13	0029970.....	8,75	12	0039352.....	395,00	129
0029419.....	9,00	13	0029971.....	8,75	12	0039353.....	25,00	129
0029420.....	9,00	13	0029972.....	8,75	12	0039354.....	27,00	129
0029421.....	9,00	13	0029973.....	8,75	12	0039355.....	27,00	129
0029422.....	9,00	13	0029981.....	37,50	18	0039356.....	20,00	129
0029423.....	13,00	13	0029982.....	35,00	18	0039357.....	23,00	129
0029424.....	13,00	13	0029983.....	37,50	18	0039358.....	25,00	129
0029425			0029984			0039359		
0029425.....	13,00	13	0029984.....	35,00	18	0039359.....	23,00	129
0029426.....	13,00	13	0029988.....	7,50	12	0039360.....	27,00	129
0029464.....	3,80	12	0029989.....	7,50	12	0039361.....	29,00	129
0029465.....	3,80	12	0029990.....	7,50	12	0039362.....	290,00	129
0029466.....	3,80	12	0029992.....	7,00	19	0039363.....	350,00	129
0029477.....	3,80	12	0029995.....	12,00	19	0039364.....	445,00	129
0029504.....	33,00	28	0030300.....	62,00	88	0039365.....	290,00	129
0029505.....	33,00	28	0030301.....	62,00	88	0039366.....	350,00	129
0029506.....	33,00	28	0030302.....	78,00	88	0039367.....	445,00	129
0029507.....	35,00	28	0030303.....	78,00	88	0039459.....	430,00	129
0029508.....	35,00	28	0030304.....	86,00	88	0039460.....	475,00	129
0029509.....	35,00	28	0030305.....	86,00	88	0039461.....	535,00	129
0029510.....	35,00	28	0030306.....	94,00	88	0039462.....	430,00	129
0029511.....	35,00	28	0030307.....	94,00	88	0039463.....	475,00	129
0029512.....	35,00	28	0030308.....	98,00	88	0039464.....	535,00	129
0029513.....	39,00	28	0030309.....	98,00	88	0039533.....	690,00	128
0029514.....	39,00	28	0030310.....	108,00	88	0039538.....	805,00	128
0029515.....	39,00	28	0030311.....	108,00	88	0039548.....	1.070,00	128
0029516.....	47,50	28	0030312.....	72,00	88	0039553.....	1.070,00	128
0029517.....	47,50	28	0030313.....	72,00	88	0039837.....	43,50	139
0029518.....	47,50	28	0030314.....	96,00	88	0040010.....	1.155,00	128
0029902.....	14,00	18	0030315.....	96,00	88	0040011.....	1.155,00	128
0029905.....	13,00	18	0030316.....	82,00	88	0040022.....	33,00	128
0029908.....	21,00	18	0030317.....	82,00	88	0040023.....	53,00	128
0029911.....	39,00	18	0030318.....	106,00	88	0040026.....	125,00	128
0029914.....	38,00	18	0030319.....	106,00	88	0040400.....	675,00	128
0029917.....	12,00	18	0030320.....	95,00	88	0040401.....	675,00	128

Code Prix brut Page
HTVA en €

0040403

0040403.....	875,00	128
0040404.....	875,00	128
0041235.....	85,00	46
0041236.....	95,00	46
0041425.....	35,00	63
0041538.....	105,00	130
0041540.....	155,00	130
0041541.....	165,00	130
0041542.....	180,00	130
0041543.....	180,00	130
0041546.....	35,00	129
0041562.....	575,00	129
0042183.....	70,00	44
0042184.....	70,00	44
0042186.....	80,00	44
0042187.....	80,00	44
0042188.....	80,00	44
0042189.....	90,00	44
0042190.....	90,00	44
0042198.....	90,00	46
0042199.....	90,00	46
0042201.....	140,00	46
0042202.....	140,00	46
0042231.....	65,00	44
0042232.....	65,00	44
0042234.....	70,00	44
0042235.....	70,00	44
0042240.....	75,00	46
0042241.....	75,00	46
0042388.....	295,00	46
0042389.....	295,00	46
0042390.....	305,00	46

0042391

0042391.....	305,00	46
0042394.....	300,00	46
0042395.....	300,00	46
0043369.....	19,00	18, 103
0043370.....	19,00	18, 103
0043371.....	21,00	18, 103
0043372.....	21,00	18, 103
0043425.....	15,00	108
0043426.....	21,00	108
0043427.....	30,00	108
0043428.....	35,00	108
0043433.....	37,00	108
0043434.....	42,00	108
0043435.....	58,00	108
0043436.....	63,00	108
0043898.....	470,00	128
0043899.....	485,00	128
0043903.....	470,00	128
0043904.....	485,00	128
0043908.....	530,00	128
0043909.....	545,00	128
0043913.....	530,00	128
0043914.....	545,00	128
0043918.....	470,00	128
0043919.....	485,00	128
0044000.....	125,00	52
0044001.....	155,00	52

Code Prix brut Page
HTVA en €

0044002

0044002.....	245,00	52
0044003.....	310,00	52
0044004.....	135,00	52
0044005.....	165,00	52
0044006.....	255,00	52
0044007.....	320,00	52
0044008.....	125,00	52
0044009.....	155,00	52
0044010.....	245,00	52
0044011.....	310,00	52
0044012.....	135,00	52
0044013.....	165,00	52
0044014.....	255,00	52
0044015.....	320,00	52
0044016.....	135,00	52
0044017.....	165,00	52
0044018.....	255,00	52
0044019.....	320,00	52
0044020.....	145,00	52
0044021.....	175,00	52
0044022.....	265,00	52
0044023.....	330,00	52
0044032.....	40,00	52
0044033.....	50,00	52
0044102.....	260,00	48
0044103.....	265,00	48
0044104.....	275,00	48
0044105.....	280,00	48
0044106.....	260,00	48
0044107.....	265,00	48
0044108.....	275,00	48
0044109.....	280,00	48

0044110

0044110.....	265,00	48
0044111.....	260,00	48
0044112.....	280,00	48
0044113.....	275,00	48
0044114.....	440,00	48
0044115.....	445,00	48
0044116.....	495,00	48
0044117.....	500,00	48
0044118.....	215,00	48
0044119.....	220,00	48
0044120.....	220,00	48
0044121.....	230,00	48
0044122.....	235,00	48
0044123.....	235,00	48
0044126.....	215,00	48
0044127.....	230,00	48
0044128.....	215,00	48
0044129.....	220,00	48
0044130.....	220,00	48
0044131.....	215,00	48
0044133.....	230,00	48
0044134.....	235,00	48
0044135.....	235,00	48
0044136.....	230,00	48
0044143.....	400,00	48
0044144.....	395,00	48
0044145.....	460,00	49

Code Prix brut Page
HTVA en €

0044146

0044146.....	455,00	49
0044149.....	395,00	48
0044150.....	395,00	48
0044151.....	400,00	48
0044152.....	400,00	48
0044153.....	450,00	48
0044154.....	450,00	48
0044155.....	455,00	48
0044156.....	455,00	48
0044161.....	235,00	49
0044162.....	240,00	49
0044163.....	250,00	49
0044164.....	255,00	49
0044167.....	365,00	49
0044168.....	370,00	49
0044169.....	385,00	48
0044170.....	390,00	48
0044171.....	540,00	48
0044172.....	545,00	48
0044183.....	230,00	49
0044184.....	245,00	49
0044185.....	230,00	49
0044186.....	245,00	49
0044187.....	410,00	49
0044188.....	465,00	49
0044189.....	320,00	49
0044190.....	325,00	49
0044192.....	335,00	49
0044193.....	340,00	49
0044195.....	320,00	49
0044196.....	325,00	49
0044198.....	335,00	49

0044199

0044199.....	340,00	49
0044204.....	500,00	49
0044205.....	505,00	49
0044206.....	555,00	49
0044207.....	560,00	49
0044210.....	335,00	49
0044211.....	340,00	49
0044212.....	350,00	49
0044213.....	355,00	49
0044216.....	470,00	49
0044217.....	475,00	49
0044218.....	450,00	48
0044219.....	455,00	48
0044220.....	595,00	48
0044221.....	600,00	48
0044232.....	270,00	49
0044233.....	285,00	49
0044234.....	265,00	49
0044235.....	280,00	49
0044236.....	270,00	49
0044237.....	265,00	49
0044238.....	285,00	49
0044239.....	280,00	49
0044242.....	445,00	49
0044243.....	450,00	49
0044244.....	500,00	49
0044245.....	505,00	49

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0044248			0044966			0045060		
0044248.....	23,00	49	0044966.....	400,00	48	0045060.....	820,00	58
0044249.....	105,00	49	0044967.....	395,00	48	0045061.....	380,00	58
0044251.....	7,00	51	0044968.....	400,00	48	0045062.....	365,00	58
0044252.....	30,00	51	0044969.....	395,00	48	0045063.....	405,00	58
0044253.....	7,00	51	0044970.....	440,00	49	0045064.....	400,00	58
0044254.....	30,00	51	0044971.....	435,00	49	0045065.....	380,00	58
0044255.....	9,00	52, 59, 60	0044976.....	500,00	49	0045066.....	375,00	58
0044256.....	10,00	52, 59, 60	0044977.....	495,00	49	0045067.....	405,00	58
0044257.....	11,00	52, 59, 60	0045000.....	335,00	58	0045068.....	390,00	58
0044258.....	10,00	52, 59, 60	0045001.....	320,00	58	0045071.....	550,00	58
0044259.....	11,00	52	0045002.....	355,00	58	0045072.....	545,00	58
0044260.....	9,00	60	0045003.....	340,00	58	0045073.....	580,00	58
0044261.....	8,00	59	0045004.....	335,00	58	0045074.....	575,00	58
0044270.....	220,00	56	0045005.....	320,00	58	0045075.....	605,00	58
0044271.....	270,00	56	0045006.....	355,00	58	0045076.....	590,00	58
0044273.....	220,00	56	0045007.....	340,00	58	0045098.....	475,00	58
0044274.....	350,00	56	0045010.....	500,00	58	0045099.....	460,00	58
0044276.....	270,00	56	0045011.....	485,00	58	0045102.....	605,00	58
0044277.....	425,00	56	0045012.....	540,00	58	0045103.....	590,00	58
0044282.....	345,00	56	0045013.....	525,00	58	0045113.....	115,00	59
0044283.....	380,00	56	0045014.....	555,00	58	0045114.....	145,00	59
0044285.....	345,00	56	0045015.....	540,00	58	0045115.....	150,00	59
0044286.....	475,00	56	0045018.....	370,00	58	0045116.....	155,00	59
0044288.....	380,00	56	0045019.....	355,00	58	0045138.....	1,40	115
0044289.....	535,00	56	0045020.....	570,00	58	0045139.....	2,00	115
0044300.....	130,00	51	0045021.....	555,00	58	0045150.....	55,00	115
0044301.....	130,00	51	0045022.....	475,00	58	0045151.....	55,00	115
0044302.....	165,00	51	0045023.....	470,00	58	0045152.....	95,00	115
0044303.....	165,00	51	0045024.....	615,00	58	0045153.....	95,00	115
0044304.....	130,00	51	0045025.....	610,00	58	0045154.....	70,00	115
0044305.....	130,00	51	0045026.....	670,00	58	0045155.....	70,00	115
0044306.....	165,00	51	0045027.....	665,00	58	0045156.....	105,00	115
0044307			0045028			0045157		
0044307.....	165,00	51	0045028.....	810,00	58	0045157.....	105,00	115
0044870.....	299,00	66	0045029.....	805,00	58	0045158.....	11,95	116
0044871.....	299,00	66	0045030.....	365,00	58	0045159.....	19,95	116
0044872.....	299,00	66	0045031.....	350,00	58	0045160.....	23,95	116
0044873.....	299,00	66	0045032.....	405,00	58	0045161.....	32,95	116
0044874.....	413,00	66	0045033.....	390,00	58	0045162.....	22,95	116
0044875.....	413,00	66	0045034.....	365,00	58	0045163.....	35,95	116
0044876.....	429,00	66	0045035.....	350,00	58	0045164.....	42,95	116
0044877.....	429,00	66	0045036.....	405,00	58	0045165.....	54,95	116
0044878.....	429,00	66	0045037.....	390,00	58	0045167.....	54,95	116
0044879.....	429,00	66	0045040.....	550,00	58	0045358.....	90,00	115
0044880.....	543,00	66	0045041.....	535,00	58	0045359.....	110,00	115
0044881.....	543,00	66	0045042.....	570,00	58	0045360.....	120,00	115
0044934.....	360,00	53	0045043.....	555,00	58	0045361.....	135,00	115
0044935.....	360,00	53	0045044.....	605,00	58	0045364.....	90,00	115
0044937.....	380,00	53	0045045.....	590,00	58	0045365.....	110,00	115
0044938.....	380,00	53	0045048.....	425,00	58	0045366.....	120,00	115
0044940.....	415,00	60	0045049.....	410,00	58	0045367.....	135,00	115
0044941.....	415,00	60	0045051.....	625,00	58	0045501.....	220,00	51
0044942.....	370,00	60	0045052.....	610,00	58	0045502.....	235,00	51
0044943.....	415,00	61	0045053.....	485,00	58	0045503.....	220,00	51
0044944.....	370,00	60	0045054.....	480,00	58	0045504.....	235,00	51
0044945.....	415,00	61	0045055.....	630,00	58	0045506.....	335,00	51
0044946.....	415,00	61	0045056.....	625,00	58	0045507.....	395,00	51
0044947.....	465,00	61	0045057.....	685,00	58	0045508.....	425,00	51
0044948.....	415,00	61	0045058.....	680,00	58	0045510.....	530,00	51
0044949.....	465,00	61	0045059.....	825,00	58	0045511.....	240,00	51

Code Prix brut Page
HTVA en €

0045512

0045512.....	415,00	51
0045513.....	350,00	51
0045514.....	490,00	51
0045515.....	540,00	51
0045516.....	680,00	51
0045517.....	240,00	59
0045518.....	260,00	59
0045519.....	240,00	59
0045520.....	260,00	59
0045522.....	405,00	59
0045523.....	450,00	59
0045524.....	465,00	59
0045526.....	520,00	59
0045527.....	265,00	59
0045528.....	475,00	59
0045529.....	370,00	59
0045530.....	515,00	59
0045531.....	575,00	59
0045532.....	715,00	59
0045533.....	270,00	60
0045534.....	290,00	60
0045535.....	270,00	60
0045536.....	290,00	60
0045538.....	435,00	60
0045539.....	480,00	60
0045540.....	500,00	60
0045542.....	550,00	60
0045543.....	300,00	60
0045544.....	455,00	60
0045545.....	410,00	60
0045546.....	550,00	60
0045547.....	615,00	60

0045548

0045548.....	750,00	60
0045595.....	100,00	60
0045596.....	130,00	60
0045597.....	135,00	60
0045905.....	39,95	124
0045907.....	45,95	124
0045909.....	43,95	124
0045911.....	59,95	124
0046030.....	62,00	124
0046031.....	92,00	124
0046032.....	115,00	124
0046033.....	75,00	124
0046034.....	90,00	124
0046431.....	205,00	42
0046475.....	1.415,00	128
0046515.....	970,00	128
0046526.....	220,00	42
0046600.....	130,00	42, 44, 46,
.....	88, 90, 91, 131	
0046601.....	190,00	42, 44, 46,
.....	88, 90, 91, 131	
0046602.....	130,00	46, 52, 131
0046603.....	190,00	46, 52, 131
0047026.....	310,00	46
0047027.....	310,00	46
0047042.....	105,00	44
0047043.....	105,00	44

Code Prix brut Page
HTVA en €

0047044

0047044.....	135,00	44
0047045.....	135,00	44
0047046.....	5,00	44, 46
0047056.....	49,00	133
0047057.....	49,00	133
0047058.....	59,00	133
0047059.....	59,00	133
0047060.....	29,00	133
0047071.....	60,00	44
0047072.....	60,00	44
0047076.....	210,00	42
0047077.....	210,00	42
0047150.....	180,00	118
0047151.....	220,00	118
0047180.....	180,00	118
0047181.....	220,00	118
0047197.....	35,00	42, 44, 46
0047198.....	35,00	42, 44, 46
0047203.....	145,00	42
0047204.....	145,00	42
0047212.....	75,00	42
0047213.....	75,00	42
0047214.....	85,00	42
0047215.....	85,00	42
0047218.....	130,00	42
0047219.....	130,00	42
0047220.....	90,00	42
0047221.....	90,00	42
0047223.....	140,00	42
0047224.....	150,00	42
0047225.....	150,00	42
0047226.....	85,00	42

0047227

0047227.....	85,00	42
0047228.....	90,00	42
0047229.....	90,00	42
0047230.....	95,00	42
0047231.....	95,00	42
0047232.....	95,00	42
0047233.....	95,00	42
0047235.....	145,00	42
0047238.....	140,00	42
0047239.....	140,00	42
0047250.....	85,00	46
0047251.....	85,00	46
0047252.....	140,00	46
0047253.....	140,00	46
0047265.....	30,00	42
0047267.....	30,00	42
0047268.....	40,00	42
0047347.....	180,00	44
0047348.....	180,00	44
0047416.....	45,00	42, 44, 46,
.....	47, 53, 54, 56, 61	
0047418.....	59,00	42, 44, 46,
.....	47, 53, 54, 56, 61	
0047517.....	11,00	42, 44, 46
0047782.....	135,00	46
0047783.....	135,00	46
0047786.....	160,00	46

Code Prix brut Page
HTVA en €

0047787

0047787.....	160,00	46
0047910.....	70,00	134
0047911.....	70,00	134
0047922.....	23,00	124
0047923.....	31,00	124
0047924.....	27,00	124
0047925.....	35,00	124
0047930.....	115,00	134
0047931.....	145,00	134
0047932.....	65,00	134
0047933.....	80,00	134
0047934.....	80,00	134
0047935.....	119,00	134
0047936.....	119,00	134
0047940.....	225,00	134
0047941.....	250,00	134
0047942.....	225,00	134
0047943.....	250,00	134
0047951.....	80,00	134
0047952.....	93,00	134
0047960.....	25,00	140
0047961.....	25,00	140
0047962.....	35,00	140
0047963.....	35,00	140
0047964.....	32,00	140
0047965.....	32,00	140
0047966.....	49,00	140
0047967.....	49,00	140
0047968.....	55,00	140
0047969.....	55,00	140
0047970.....	82,00	140
0047971.....	82,00	140

0047972

0047972.....	119,00	140
0047973.....	119,00	140
0047976.....	159,00	140
0047977.....	159,00	140
0047990.....	99,00	44
0047991.....	99,00	44
0047992.....	129,00	44
0047993.....	129,00	44
0048015.....	375,00	139
0048016.....	405,00	139
0048017.....	500,00	139
0048018.....	840,00	139
0048019.....	21,00	139
0048206.....	145,00	139
0048207.....	145,00	139
0048208.....	265,00	139
0048209.....	265,00	139
0048210.....	345,00	139
0048211.....	345,00	139
0048212.....	425,00	139
0048213.....	425,00	139
0048214.....	695,00	139
0048215.....	695,00	139
0048216.....	40,00	140
0048217.....	65,00	140
0048218.....	75,00	140
0048219.....	10,00	140

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0048220			0048774			0049034		
0048220.....	13,00	140	0048774.....	130,00	118	0049034.....	12,00	109
0048221.....	15,50	140	0048775.....	150,00	119	0049035.....	12,00	109
0048222.....	18,00	140	0048776.....	170,00	119	0049036.....	50,00	136
0048223.....	23,50	140	0048777.....	160,00	118	0049037.....	50,00	136
0048224.....	23,50	140	0048778.....	175,00	118	0049038.....	50,00	136
0048225.....	37,50	140	0048779.....	265,00	119	0049039.....	50,00	136
0048240.....	32,00	140	0048780.....	290,00	119	0049040.....	80,00	136
0048241.....	49,00	140	0048783.....	245,00	118	0049041.....	80,00	136
0048242.....	55,00	140	0048784.....	265,00	118	0049042.....	150,00	136
0048243.....	82,00	140	0048785.....	305,00	119	0049043.....	150,00	136
0048400.....	48,00	44	0048788.....	285,00	118	0049044.....	220,00	136
0048401.....	48,00	44	0048789.....	305,00	118	0049045.....	220,00	136
0048449.....	32,00	140	0048790.....	395,00	119	0049046.....	3,50	137
0048450.....	49,00	140	0048792.....	130,00	118	0049047.....	7,00	137
0048451.....	55,00	140	0048793.....	155,00	118	0049048.....	13,00	137
0048452.....	82,00	140	0048794.....	170,00	119	0049049.....	4,00	137
0048628.....	198,00	122	0048795.....	195,00	119	0049050.....	5,00	137
0048631.....	180,00	122	0048796.....	185,00	118	0049051.....	6,00	137
0048654.....	165,00	122	0048797.....	205,00	118	0049052.....	14,00	137
0048660.....	195,00	122	0048798.....	285,00	119	0049100.....	115,00	138
0048669.....	165,00	122	0048799.....	315,00	119	0049101.....	115,00	138
0048675.....	195,00	122	0048802.....	265,00	118	0049102.....	115,00	138
0048689.....	85,00	119	0048803.....	290,00	118	0049103.....	115,00	138
0048690.....	95,00	119	0048804.....	330,00	119	0049104.....	115,00	138
0048691.....	125,00	119	0048807.....	305,00	118	0049105.....	115,00	138
0048692.....	135,00	119	0048808.....	330,00	118	0049106.....	235,00	138
0048693.....	100,00	119	0048809.....	420,00	119	0049107.....	235,00	138
0048694.....	120,00	119	0048877.....	10,00	120, 122	0049108.....	235,00	138
0048695.....	140,00	120	0048878.....	15,00	120	0049109.....	235,00	138
0048696.....	160,00	120	0048879.....	12,00	120, 122	0049110.....	235,00	138
0048697.....	150,00	119	0048880.....	66,00	122	0049111.....	235,00	138
0048698.....	165,00	119	0048881.....	11,50	120, 122	0049112.....	370,00	138
0048699			0048882			0049113		
0048699.....	255,00	120	0048882.....	11,00	120, 122	0049113.....	370,00	138
0048700.....	280,00	120	0049000.....	70,00	109	0049114.....	370,00	138
0048703.....	235,00	119	0049001.....	70,00	109	0049115.....	370,00	138
0048704.....	255,00	119	0049002.....	70,00	109	0049116.....	370,00	138
0048705.....	315,00	120	0049003.....	70,00	109	0049117.....	370,00	138
0048708.....	275,00	119	0049004.....	110,00	109	0049118.....	515,00	138
0048709.....	295,00	119	0049005.....	110,00	109	0049119.....	515,00	138
0048710.....	370,00	120	0049006.....	110,00	109	0049120.....	515,00	138
0048712.....	120,00	119	0049007.....	110,00	109	0049121.....	515,00	138
0048713.....	145,00	119	0049008.....	165,00	109	0049122.....	515,00	138
0048714.....	160,00	120	0049009.....	165,00	109	0049123.....	515,00	138
0048715.....	185,00	120	0049010.....	165,00	109	0049124.....	765,00	138
0048716.....	175,00	119	0049011.....	165,00	109	0049125.....	765,00	138
0048717.....	195,00	119	0049012.....	185,00	109	0049126.....	765,00	138
0048718.....	275,00	120	0049013.....	185,00	109	0049127.....	765,00	138
0048719.....	305,00	120	0049014.....	185,00	109	0049128.....	765,00	138
0048722.....	255,00	119	0049015.....	185,00	109	0049129.....	765,00	138
0048723.....	280,00	119	0049016.....	95,00	109	0049139.....	335,00	138
0048724.....	335,00	120	0049017.....	95,00	109	0049140.....	335,00	138
0048727.....	295,00	119	0049018.....	95,00	109	0049141.....	335,00	138
0048728.....	320,00	119	0049019.....	95,00	109	0049142.....	480,00	138
0048729.....	395,00	120	0049020.....	125,00	109	0049143.....	480,00	138
0048769.....	95,00	118	0049021.....	125,00	109	0049144.....	480,00	138
0048770.....	105,00	118	0049022.....	125,00	109	0049145.....	655,00	138
0048771.....	135,00	118	0049023.....	125,00	109	0049146.....	655,00	138
0048772.....	145,00	118	0049032.....	12,00	109	0049147.....	655,00	138
0048773.....	110,00	118	0049033.....	12,00	109	0049148.....	965,00	138

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0049149			0051030			0051454		
0049149.....	965,00	138	0051030.....	34,50	116	0051454.....	240,00	62
0049150.....	965,00	138	0051031.....	15,00	116	0051455.....	290,00	62
0049202.....	470,00	139	0051032.....	18,00	116	0051458.....	240,00	62
0049203.....	900,00	139	0051033.....	20,00	116	0051459.....	290,00	62
0049245.....	130,00	109	0051034.....	24,00	116	0051462.....	405,00	62
0049246.....	130,00	109	0051040.....	34,50	116	0051463.....	460,00	62
0049247.....	130,00	109	0051041.....	18,00	117	0051465.....	270,00	62
0049248.....	130,00	109	0051042.....	26,00	117	0051466.....	320,00	62
0049249.....	245,00	109	0051043.....	31,00	117	0051469.....	270,00	62
0049250.....	245,00	109	0051044.....	35,00	117	0051470.....	320,00	62
0049251.....	245,00	109	0051045.....	41,00	117	0051473.....	435,00	62
0049252.....	245,00	109	0051046.....	18,00	117	0051474.....	490,00	62
0049253.....	135,00	109	0051047.....	26,00	117	0051476.....	215,00	62
0049254.....	135,00	109	0051048.....	31,00	117	0051477.....	265,00	62
0049255.....	135,00	109	0051049.....	35,00	117	0051480.....	215,00	62
0049256.....	135,00	109	0051050.....	41,00	117	0051481.....	265,00	62
0049284.....	55,00	109	0051058.....	5,00	117	0051484.....	380,00	62
0049285.....	55,00	109	0051060.....	5,00	117	0051485.....	435,00	62
0049286.....	55,00	109	0051250.....	270,00	63	0051487.....	265,00	62
0049287.....	55,00	109	0051251.....	336,00	63	0051488.....	315,00	62
0049288.....	85,00	109	0051253.....	270,00	63	0051491.....	265,00	62
0049289.....	85,00	109	0051254.....	336,00	63	0051492.....	315,00	62
0049290.....	85,00	109	0051258.....	450,00	63	0051495.....	430,00	62
0049291.....	85,00	109	0051259.....	508,00	63	0051496.....	485,00	62
0049342.....	10,00	109	0051262.....	287,00	63	0051501.....	245,00	62
0049343.....	10,00	109	0051263.....	352,00	63	0051502.....	295,00	62
0049390.....	155,00	141	0051265.....	287,00	63	0051505.....	245,00	62
0049391.....	170,00	141	0051266.....	352,00	63	0051506.....	295,00	62
0049392.....	205,00	141	0051270.....	464,00	63	0051527.....	310,00	62
0049393.....	225,00	141	0051271.....	522,00	63	0051528.....	360,00	62
0049394.....	285,00	141	0051275.....	252,00	63	0051531.....	310,00	62
0049395.....	305,00	141	0051276.....	318,00	63	0051532.....	360,00	62
0049396			0051278			0051659		
0049396.....	235,00	141	0051278.....	252,00	63	0051659.....	265,00	63
0049397.....	255,00	141	0051279.....	318,00	63	0051660.....	265,00	63
0049398.....	315,00	141	0051283.....	434,00	63	0051661.....	295,00	63
0049399.....	335,00	141	0051284.....	492,00	63	0051662.....	295,00	63
0049910.....	435,00	141	0051288.....	11,00	55, 64	0051684.....	110,00	66
0049911.....	465,00	141	0051290.....	48,00	64	0051685.....	130,00	66
0049912.....	475,00	141	0051291.....	61,00	64	0051686.....	140,00	66
0049913.....	505,00	141	0051292.....	63,00	64	0051687.....	160,00	66
0049914.....	610,00	141	0051293.....	72,00	64	0051857.....	445,00	62
0049915.....	640,00	141	0051294.....	19,00	64	0051862.....	465,00	62
0049916.....	635,00	141	0051295.....	8,00	64	0051867.....	370,00	62
0049917.....	665,00	141	0051296.....	13,00	55, 64	0051872.....	435,00	62
0049918.....	695,00	141	0051297.....	14,50	55, 64	0051878.....	405,00	62
0049919.....	725,00	141	0051298.....	61,00	55, 64	0051880.....	490,00	62
0049920.....	740,00	141	0051300.....	35,00	55, 64	0051973.....	315,00	63
0049921.....	770,00	141	0051301.....	11,00	55	0051974.....	315,00	63
0049922.....	885,00	141	0051302.....	42,00	55	0051975.....	345,00	63
0049923.....	915,00	141	0051303.....	11,00	55	0051976.....	345,00	63
0049924.....	950,00	141	0051304.....	42,00	55	0052196.....	210,00	126
0049925.....	980,00	141	0051315.....	28,00	64	0052197.....	370,00	126
0049986.....	42,00	141	0051316.....	27,00	64	0052198.....	210,00	126
0049987.....	33,00	141	0051317.....	34,00	64	0052199.....	370,00	126
0050581.....	51,00	61	0051318.....	16,00	64	0052200.....	210,00	126
0051026.....	15,00	116	0051319.....	22,00	64	0052201.....	370,00	126
0051027.....	18,00	116	0051339.....	405,00	63	0052202.....	210,00	126
0051028.....	20,00	116	0051341.....	425,00	63	0052203.....	370,00	126
0051029.....	24,00	116	0051343.....	390,00	63	0052204.....	210,00	126

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0052205			0052437			0053644		
0052205.....	370,00	126	0052437.....	265,00	54	0053644.....	15,95	132
0052206.....	260,00	126	0052438.....	315,00	54	0053646.....	13,95	132
0052207.....	470,00	126	0052441.....	430,00	54	0053647.....	19,95	132
0052208.....	260,00	126	0052442.....	485,00	54	0053648.....	19,95	132
0052209.....	470,00	126	0052477.....	370,00	54	0053649.....	22,50	132
0052210.....	260,00	126	0052479.....	390,00	54	0053650.....	29,95	132
0052211.....	470,00	126	0052481.....	360,00	54	0053680.....	19,95	132
0052212.....	260,00	126	0052502.....	265,00	54	0053755.....	52,00	135
0052213.....	470,00	126	0052503.....	265,00	54	0053756.....	52,00	135
0052214.....	260,00	126	0052512.....	335,00	53	0053757.....	52,00	135
0052215.....	470,00	126	0052517.....	290,00	53	0053758.....	52,00	135
0052216.....	415,00	126	0052522.....	370,00	54	0053910.....	13,00	92
0052217.....	580,00	126	0052527.....	370,00	54	0053911.....	20,00	92
0052218.....	465,00	126	0052544.....	315,00	54	0053912.....	23,00	92
0052219.....	670,00	126	0052545.....	315,00	54	0053913.....	28,00	92
0052220.....	90,00	126	0052576.....	180,00	53	0053914.....	13,00	92
0052221.....	40,00	126	0052577.....	180,00	53	0053915.....	20,00	92
0052222.....	9,00	126	0052578.....	210,00	53	0053916.....	23,00	92
0052223.....	11,00	126	0052579.....	210,00	53	0053917.....	28,00	92
0052224.....	16,00	126	0052580.....	300,00	53	0053924.....	26,00	92
0052225.....	11,00	126	0052581.....	300,00	53	0053927.....	26,00	92
0052340.....	270,00	54	0052582.....	345,00	53	0053937.....	37,00	93
0052341.....	336,00	54	0052583.....	345,00	53	0053938.....	47,00	93
0052343.....	270,00	54	0052584.....	375,00	53	0053939.....	47,00	93
0052344.....	336,00	54	0052585.....	375,00	53	0053940.....	49,00	93
0052348.....	450,00	54	0052586.....	465,00	53	0053941.....	37,00	93
0052349.....	508,00	54	0052587.....	465,00	53	0053942.....	47,00	93
0052352.....	287,00	54	0052588.....	190,00	53	0053943.....	47,00	93
0052353.....	352,00	54	0052589.....	190,00	53	0053944.....	49,00	93
0052355.....	287,00	54	0052590.....	220,00	53	0053945.....	39,00	93
0052356.....	352,00	54	0052591.....	220,00	53	0053946.....	52,00	93
0052360.....	464,00	54	0052592.....	310,00	53	0053947.....	39,00	93
0052361			0052593			0053948		
0052361.....	522,00	54	0052593.....	310,00	53	0053948.....	52,00	93
0052364.....	252,00	54	0052594.....	355,00	53	0054103.....	23,00	92
0052365.....	318,00	54	0052595.....	355,00	53	0054104.....	27,00	92
0052367.....	252,00	54	0052596.....	385,00	53	0054105.....	32,00	92
0052368.....	318,00	54	0052597.....	385,00	53	0054106.....	23,00	92
0052372.....	434,00	54	0052598.....	475,00	53	0054107.....	27,00	92
0052373.....	492,00	54	0052599.....	475,00	53	0054108.....	32,00	92
0052400.....	195,00	53	0052690.....	485,00	53	0054113.....	31,00	92
0052401.....	245,00	53	0053394.....	70,00	94	0054115.....	31,00	92
0052404.....	195,00	53	0053412.....	40,00	94	0054210.....	230,00	60
0052405.....	245,00	53	0053413.....	45,00	94	0054211.....	230,00	60
0052408.....	360,00	53	0053414.....	55,00	94	0054212.....	255,00	60
0052409.....	415,00	53	0053415.....	65,00	94	0054213.....	255,00	60
0052411.....	225,00	53	0053416.....	70,00	94	0054214.....	345,00	60
0052412.....	275,00	53	0053434.....	8,00	94	0054215.....	345,00	60
0052415.....	225,00	53	0053435.....	10,00	94	0054216.....	385,00	60
0052416.....	275,00	53	0053436.....	15,00	94	0054217.....	385,00	60
0052419.....	390,00	53	0053437.....	6,00	94	0054218.....	415,00	60
0052420.....	445,00	53	0053438.....	9,00	94	0054219.....	415,00	60
0052422.....	195,00	54	0053439.....	13,00	94	0054220.....	500,00	60
0052423.....	245,00	54	0053630.....	7,95	132	0054221.....	500,00	60
0052426.....	195,00	54	0053631.....	9,50	132	0054222.....	185,00	60
0052427.....	245,00	54	0053634.....	12,95	132	0054223.....	185,00	60
0052430.....	360,00	54	0053637.....	9,95	132	0054224.....	210,00	60
0052431.....	415,00	54	0053639.....	13,50	132	0054225.....	210,00	60
0052433.....	265,00	54	0053642.....	12,95	132	0054226.....	300,00	60
0052434.....	315,00	54	0053643.....	19,95	132	0054227.....	300,00	60

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0054228			0060780			0067988		
0054228.....	340,00	60	0060780.....	1.260,00	67	0067988.....	173,00	122
0054229.....	340,00	60	0060781.....	1.260,00	67	0067989.....	173,00	122
0054230.....	365,00	60	0060782.....	1.260,00	67	0067990.....	183,00	122
0054231.....	365,00	60	0060786.....	1.475,00	67	0068004.....	8,25	113
0054232.....	455,00	60	0060787.....	1.475,00	67	0068005.....	11,00	113
0054233.....	455,00	60	0060788.....	1.475,00	67	0068006.....	13,75	113
0054234.....	225,00	61	0060792.....	1.320,00	67	0068007.....	21,75	113
0054235.....	225,00	61	0060793.....	1.320,00	67	0068008.....	24,50	113
0054236.....	250,00	61	0060794.....	1.320,00	67	0068009.....	26,00	113
0054237.....	250,00	61	0060798.....	1.530,00	67	0068010.....	13,75	113
0054238.....	375,00	61	0060799.....	1.530,00	67	0068011.....	14,75	113
0054239.....	375,00	61	0060800.....	1.530,00	67	0068012.....	24,50	113
0054240.....	380,00	61	0067941.....	59,00	120	0068013.....	35,50	113
0054241.....	380,00	61	0067942.....	70,00	120	0068014.....	59,00	113
0054242.....	410,00	61	0067943.....	99,00	120	0068021.....	11,00	113
0054243.....	410,00	61	0067944.....	110,00	120	0068022.....	15,00	113
0054244.....	530,00	61	0067945.....	59,00	120	0068023.....	15,00	113
0054245.....	530,00	61	0067946.....	70,00	120	0068026.....	24,00	113
0054246.....	225,00	61	0067947.....	78,00	120	0068027.....	20,75	113
0054247.....	225,00	61	0067948.....	98,00	120	0068028.....	23,50	113
0054248.....	250,00	61	0067949.....	133,00	122	0068029.....	21,00	113
0054249.....	250,00	61	0067950.....	143,00	122	0068030.....	25,75	113
0054250.....	375,00	61	0067951.....	118,00	120	0068031.....	55,00	113
0054251.....	375,00	61	0067952.....	128,00	120	0068032.....	27,00	113
0054252.....	385,00	61	0067953.....	213,00	120	0068033.....	72,00	113
0054253.....	385,00	61	0067954.....	223,00	120	0068034.....	46,00	113
0054254.....	410,00	61	0067955.....	93,00	120	0068040.....	220,00	122
0054255.....	410,00	61	0067956.....	120,00	120	0068041.....	230,00	122
0054256.....	530,00	61	0067957.....	148,00	122	0068042.....	240,00	122
0054257.....	530,00	61	0067958.....	165,00	122	0068043.....	250,00	122
0054258.....	285,00	61	0067959.....	133,00	120	0068044.....	465,00	122
0054259.....	285,00	61	0067960.....	150,00	120	0068045.....	475,00	122
0054260			0067961			0068046		
0054260.....	310,00	61	0067961.....	228,00	120	0068046.....	485,00	122
0054261.....	310,00	61	0067962.....	245,00	120	0068047.....	495,00	122
0054262.....	435,00	61	0067963.....	78,00	120	0068065.....	78,00	122
0054263.....	435,00	61	0067964.....	98,00	120	0068066.....	98,00	122
0054264.....	445,00	61	0067965.....	93,00	120	0068067.....	93,00	122
0054265.....	445,00	61	0067966.....	120,00	120	0068068.....	120,00	122
0054266.....	470,00	61	0067967.....	98,00	122	0068069.....	145,00	122
0054267.....	470,00	61	0067968.....	118,00	122	0068079.....	213,00	122
0054268.....	590,00	61	0067969.....	143,00	122	0068080.....	223,00	122
0054269.....	590,00	61	0067970.....	153,00	122	0068081.....	228,00	122
0059830.....	28,00	99	0067971.....	153,00	122	0068082.....	245,00	122
0059831.....	80,00	99	0067972.....	163,00	122	0068084.....	145,00	122
0059835.....	7,00	99	0067973.....	118,00	122	0068087.....	145,00	122
0059836.....	4,00	99	0067974.....	138,00	122	0068100.....	55,00	111
0059837.....	5,50	99	0067975.....	163,00	122	0068101.....	55,00	111
0060540.....	237,00	34	0067976.....	173,00	122	0068106.....	115,00	111
0060541.....	201,00	34	0067977.....	173,00	122	0068107.....	115,00	111
0060542.....	27,00	34	0067978.....	183,00	122	0068114.....	100,00	111
0060543.....	18,00	34	0067979.....	98,00	122	0068115.....	100,00	111
0060580.....	80,00	96	0067980.....	118,00	122	0068118.....	120,00	111
0060581.....	80,00	96	0067981.....	143,00	122	0068119.....	120,00	111
0060582.....	105,00	96	0067982.....	153,00	122	0068122.....	130,00	111
0060583.....	105,00	96	0067983.....	153,00	122	0068124.....	170,00	111
0060584.....	120,00	96	0067984.....	163,00	122	0068125.....	90,00	111
0060585.....	120,00	96	0067985.....	118,00	122	0068126.....	125,00	111
0060586.....	160,00	96	0067986.....	138,00	122	0068127.....	75,00	111
0060587.....	160,00	96	0067987.....	163,00	122	0068128.....	75,00	111

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0068129			2020792			2036014		
0068129.....	55,00	111	2020792.....	99,00	81	2036014.....	109,00	79
0068130.....	75,00	111	2020793.....	99,00	81	2036015.....	49,00	79
0068131.....	100,00	111	2020794.....	148,35	81	2036016.....	59,00	79
0068132.....	120,00	111	2020795.....	125,35	81	2036017.....	69,00	79
0068133.....	17,00	113	2020796.....	125,35	81	2036018.....	49,00	79
0068134.....	13,25	113	2020797.....	29,35	81	2036020.....	59,00	79
0068135.....	115,00	111	2020798.....	182,00	81	2036021.....	69,00	79
0068136.....	12,00	113	2020799.....	53,00	81	2036027.....	145,00	79
0068137.....	20,25	113	2025500.....	52,45	80	2036028.....	145,00	79
2007631.....	9,00	79	2025501.....	94,00	80	2038585.....	445,00	57
2010997.....	6,00	81	2025502.....	135,60	80	2038586.....	445,00	57
2011254.....	50,00	79	2025504.....	95,00	80	2038588.....	615,00	57
2011268.....	59,00	79	2025505.....	135,00	80	2038590.....	220,00	57
2011283.....	6,00	79	2025507.....	57,50	81	2038592.....	250,00	57
2011285.....	35,00	79	2025508.....	29,00	81	2038593.....	475,00	57
2011297.....	72,00	79	2025511.....	99,00	81	2038594.....	475,00	57
2011299.....	99,00	79	2025512.....	99,00	81	2039012.....	59,00	85
2011303.....	18,00	79	2025513.....	125,35	81	2039013.....	65,00	85
2011305.....	18,00	79	2025514.....	125,35	81	2041879.....	45,00	76
2011345.....	6,00	79	2025515.....	148,35	81	2041880.....	45,00	76
2011348.....	20,00	79	2025516.....	182,00	81	2041881.....	45,00	76
2011379.....	49,00	79	2025517.....	6,00	81	2041882.....	45,00	76
2011381.....	59,00	79	2025697.....	10,00	81, 103	2041883.....	45,00	76
2011383.....	72,50	79	2027546.....	52,65	81	2041884.....	45,00	76
2011833.....	35,00	79	2027548.....	52,65	81	2049513.....	129,00	95
2011835.....	18,00	79	2027549.....	52,65	81	2049514.....	419,00	95
2011841.....	10,00	81	2027551.....	52,65	81	2049515.....	125,00	95
2011999.....	10,00	81	2028033.....	32,00	85	2049516.....	359,00	95
2017357.....	21,00	95	2028034.....	35,00	85	2049519.....	139,00	95
2017358.....	21,00	95	2028035.....	32,00	85	2049520.....	375,00	95
2017359.....	15,75	95	2028036.....	35,00	85	2049522.....	375,00	95
2017360.....	21,00	95	2028039.....	9,25	86	2049525.....	145,00	95
2017361			2028040			2049526		
2017361.....	21,00	95	2028040.....	10,75	86	2049526.....	375,00	95
2017362.....	15,75	95	2028041.....	6,75	86	2049527.....	145,00	95
2017364.....	21,00	95	2028042.....	8,25	86	2049528.....	375,00	95
2017365.....	21,00	95	2028043.....	7,95	86	2049529.....	139,00	95
2017368.....	21,00	95	2028044.....	12,25	86	2049530.....	425,00	95
2017369.....	15,75	95	2028047.....	16,00	86	2049531.....	145,00	95
2017370.....	15,75	95	2028048.....	35,00	86	2049532.....	375,00	95
2017373.....	21,00	95	2028614.....	19,00	84	2049537.....	149,00	95
2017374.....	21,00	95	2030732.....	119,00	80	2049538.....	385,00	95
2017375.....	15,75	95	2030733.....	149,00	80	2049539.....	155,00	95
2017378.....	27,50	95	2030734.....	179,00	80	2049540.....	389,00	95
2017398.....	43,00	95	2030736.....	145,00	80	2049541.....	145,00	95
2017401.....	33,35	95	2035014.....	115,00	56, 65	2049542.....	385,00	95
2019502.....	70,00	80	2035015.....	175,00	56, 65	2049543.....	155,00	95
2019503.....	87,95	80	2035016.....	115,00	56, 65	2049544.....	389,00	95
2019504.....	109,00	80	2035017.....	199,00	56, 65	2049549.....	255,00	103
2019505.....	85,00	80	2035018.....	255,00	56, 65	2049550.....	255,00	103
2019506.....	105,00	80	2035020.....	73,75	65	2049551.....	255,00	103
2019905.....	52,45	81	2035022.....	185,00	65	2049552.....	255,00	103
2019906.....	52,45	81	2035023.....	69,00	65	2049561.....	75,00	95
2020718.....	95,00	80	2035024.....	135,00	65	2049563.....	141,00	95
2020719.....	135,00	80	2035025.....	235,00	65	2049565.....	115,00	95
2020751.....	135,00	80	2035031.....	29,00	56, 65	2049569.....	12,00	95
2020760.....	52,45	80	2036010.....	59,00	79	2049579.....	255,00	103
2020762.....	94,00	80	2036011.....	89,00	79	2049580.....	315,00	103
2020789.....	6,00	81	2036012.....	109,00	79	2049585.....	205,00	103
2020790.....	57,50	81	2036013.....	79,00	79	2049586.....	205,00	103

Code Prix brut Page
HTVA en €

2049587

2049587.....	205,00	103
2049588.....	205,00	103
2049597.....	205,00	103
2049598.....	205,00	103
2050661.....	105,00	95
2050662.....	339,00	95
2050663.....	109,00	95
2050664.....	339,00	95
2050667.....	119,00	95
2050668.....	349,00	95
2050669.....	119,00	95
2050670.....	355,00	95
2050671.....	115,00	95
2050672.....	349,00	95
2050673.....	119,00	95
2050674.....	355,00	95
2054909.....	25,00	56, 65
2054910.....	17,00	56, 65
2054912.....	18,00	56, 65
2054914.....	35,00	56, 65
2055380.....	25,00	56, 65
2055944.....	620,00	72
2055945.....	620,00	72
2055946.....	620,00	72
2055947.....	620,00	72
2055956.....	685,00	72
2055957.....	685,00	72
2055958.....	685,00	72
2055959.....	685,00	72
2055968.....	830,00	72
2055969.....	830,00	72
2055970.....	830,00	72

2055971

2055971.....	830,00	72
2057483.....	12,00	83
2057484.....	15,00	83
2057921.....	129,00	95
2057923.....	359,00	95
2057925.....	139,00	95
2057927.....	375,00	95
2057929.....	139,00	95
2057931.....	375,00	95
2058324.....	22,75	68, 74, 75
2058325.....	35,00	68, 74, 75
2058326.....	75,00	68, 70, 74, 75
2058327.....	110,00	67, 68, 70, 71, 72, 73
2058328.....	130,00	68, 70, 71, 74, 75
2058976.....	205,00	103
2058978.....	255,00	103
2058980.....	205,00	103
2058982.....	270,00	103
2058984.....	205,00	103
2058986.....	270,00	103
2059065.....	339,00	75
2059066.....	339,00	75
2059067.....	429,00	75
2059068.....	429,00	75
2059080.....	339,00	75
2059081.....	339,00	75

Code Prix brut Page
HTVA en €

2059087

2059087.....	429,00	75
2059088.....	429,00	75
2059101.....	369,00	75
2059102.....	369,00	75
2059108.....	369,00	75
2059109.....	369,00	75
2059129.....	240,00	85
2059220.....	22,00	68
2059235.....	12,00	86
2059236.....	12,50	86
2059261.....	630,00	68
2059262.....	630,00	68
2059263.....	630,00	68
2059264.....	630,00	68
2059269.....	660,00	68
2059270.....	660,00	68
2059271.....	660,00	68
2059272.....	660,00	68
2059307.....	339,00	75
2059308.....	339,00	74
2059309.....	339,00	75
2059310.....	339,00	74
2059311.....	339,00	75
2059312.....	339,00	74
2059313.....	339,00	75
2059314.....	339,00	74
2059315.....	339,00	75
2059316.....	339,00	74
2059317.....	339,00	75
2059318.....	339,00	74
2059319.....	549,00	71
2059320.....	549,00	71

2059321

2059321.....	549,00	71
2059322.....	549,00	71
2059327.....	699,00	71
2059328.....	699,00	71
2059329.....	699,00	71
2059330.....	699,00	71
2059332.....	775,00	65
2059333.....	905,00	65
2059334.....	1.295,00	65
2059335.....	1.395,00	65
2059336.....	775,00	65
2059337.....	905,00	65
2059338.....	1.295,00	65
2059339.....	1.395,00	65
2059340.....	295,00	84
2059341.....	315,00	84
2059342.....	455,00	84
2059343.....	475,00	84
2059344.....	295,00	84
2059345.....	315,00	84
2059346.....	455,00	84
2059347.....	475,00	84
2059348.....	295,00	84
2059349.....	315,00	84
2059350.....	455,00	84
2059351.....	475,00	84
2059352.....	295,00	84

Code Prix brut Page
HTVA en €

2059353

2059353.....	315,00	84
2059354.....	455,00	84
2059355.....	475,00	84
2059356.....	295,00	84
2059357.....	315,00	84
2059358.....	455,00	84
2059359.....	475,00	84
2059360.....	295,00	84
2059361.....	315,00	84
2059362.....	455,00	84
2059363.....	475,00	84
2059364.....	295,00	84
2059365.....	315,00	84
2059366.....	455,00	84
2059367.....	475,00	84
2059368.....	295,00	84
2059369.....	315,00	84
2059370.....	455,00	84
2059371.....	475,00	84
2059372.....	345,00	84
2059373.....	375,00	84
2059374.....	345,00	84
2059375.....	375,00	84
2059376.....	345,00	84
2059377.....	375,00	84
2059378.....	345,00	84
2059379.....	375,00	84
2059445.....	295,00	84
2059446.....	365,00	84
2059447.....	365,00	84
2059448.....	365,00	84
2059449.....	365,00	84

2059459

2059459.....	149,00	131
2059460.....	149,00	131
2059461.....	199,00	131
2059462.....	39,00	131
2059463.....	199,00	131
2059556.....	309,00	73
2059557.....	309,00	73
2059558.....	309,00	73
2059559.....	309,00	73
2059560.....	309,00	73
2059561.....	309,00	73
2059562.....	309,00	73
2059563.....	309,00	73
2059564.....	309,00	73
2059565.....	309,00	73
2059566.....	309,00	73
2059567.....	309,00	73
2059568.....	359,00	73
2059569.....	359,00	73
2059570.....	359,00	73
2059571.....	359,00	73
2059572.....	359,00	73
2059573.....	359,00	73
2059574.....	359,00	73
2059575.....	359,00	73
2059576.....	359,00	73
2059577.....	359,00	73

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
2059578			2059753			2060536		
2059578.....	359,00	73	2059753.....	399,00	71	2060536.....	295,00	85
2059579.....	359,00	73	2059756.....	575,00	71	2060537.....	189,00	85
2059616.....	235,00	72	2059757.....	575,00	71	2060550.....	195,00	85
2059617.....	235,00	72	2059758.....	45,00	67, 70, 71, 73	2060551.....	315,00	85
2059618.....	279,00	72	2059759.....	69,00	67, 70, 71	2060552.....	215,00	85
2059619.....	279,00	72	2059760.....	69,00	67, 70, 71	2060553.....	335,00	85
2059622.....	235,00	72	2059761.....	69,00	67, 70, 71	2060555.....	195,00	85
2059623.....	235,00	72	2059772.....	33,00	68, 72, 73	2060556.....	315,00	85
2059624.....	279,00	72	2059773.....	45,00	68, 72, 73	2060557.....	215,00	85
2059625.....	279,00	72	2059774.....	33,00	68, 72, 73	2060558.....	335,00	85
2059628.....	235,00	72	2059776.....	450,00	70	2060560.....	195,00	85
2059629.....	235,00	72	2059777.....	450,00	70	2060561.....	315,00	85
2059630.....	279,00	72	2059778.....	550,00	70	2060562.....	215,00	85
2059631.....	279,00	72	2059779.....	550,00	70	2060563.....	335,00	85
2059634.....	235,00	72	2059796.....	450,00	70	2060565.....	195,00	85
2059635.....	235,00	72	2059797.....	450,00	70	2060566.....	315,00	85
2059636.....	279,00	72	2059798.....	450,00	70	2060567.....	215,00	85
2059637.....	279,00	72	2059799.....	450,00	70	2060568.....	335,00	85
2059640.....	235,00	72	2059896.....	550,00	70	2060570.....	215,00	85
2059641.....	235,00	72	2059897.....	550,00	70	2060571.....	345,00	85
2059642.....	279,00	72	2059898.....	550,00	70	2060572.....	229,00	85
2059643.....	279,00	72	2059899.....	550,00	70	2060573.....	359,00	85
2059646.....	235,00	72	2059966.....	725,00	67	2060575.....	215,00	85
2059647.....	235,00	72	2059967.....	805,00	67	2060576.....	345,00	85
2059648.....	279,00	72	2059970.....	835,00	67	2060577.....	229,00	85
2059649.....	279,00	72	2059971.....	835,00	67	2060578.....	359,00	85
2059676.....	255,00	74	2059980.....	695,00	68	2060610.....	165,00	85
2059677.....	255,00	74	2059981.....	695,00	68	2060611.....	295,00	85
2059678.....	325,00	74	2059984.....	725,00	68	2060612.....	189,00	85
2059679.....	325,00	74	2059985.....	725,00	68	2060613.....	315,00	85
2059682.....	255,00	74	2059986.....	695,00	68	2060615.....	165,00	85
2059683.....	255,00	74	2059987.....	695,00	68	2060616.....	295,00	85
2059684			2059990			2060617		
2059684.....	325,00	74	2059990.....	725,00	68	2060617.....	189,00	85
2059685.....	325,00	74	2059991.....	725,00	68	2060618.....	315,00	85
2059688.....	255,00	74	2059992.....	695,00	68	2060620.....	165,00	86
2059689.....	255,00	74	2059993.....	695,00	68	2060621.....	295,00	86
2059690.....	325,00	74	2059996.....	725,00	68	2060622.....	189,00	86
2059691.....	325,00	74	2059997.....	725,00	68	2060623.....	315,00	86
2059694.....	255,00	74	2060510.....	165,00	85	2060625.....	165,00	86
2059695.....	255,00	74	2060511.....	295,00	85	2060626.....	295,00	86
2059696.....	325,00	74	2060512.....	189,00	85	2060627.....	189,00	86
2059697.....	325,00	74	2060513.....	315,00	85	2060628.....	315,00	86
2059700.....	255,00	74	2060515.....	165,00	85	2060640.....	195,00	86
2059701.....	255,00	74	2060516.....	295,00	85	2060641.....	315,00	86
2059702.....	325,00	74	2060517.....	189,00	85	2060642.....	215,00	86
2059703.....	325,00	74	2060518.....	315,00	85	2060643.....	335,00	86
2059706.....	255,00	74	2060520.....	165,00	85	2060645.....	195,00	86
2059707.....	255,00	74	2060521.....	295,00	85	2060646.....	315,00	86
2059708.....	325,00	74	2060522.....	189,00	85	2060647.....	215,00	86
2059709.....	325,00	74	2060523.....	315,00	85	2060648.....	335,00	86
2059742.....	359,00	71	2060525.....	165,00	85	2060650.....	195,00	86
2059743.....	359,00	71	2060526.....	295,00	85	2060651.....	315,00	86
2059744.....	399,00	71	2060527.....	189,00	85	2060652.....	215,00	86
2059745.....	399,00	71	2060528.....	315,00	85	2060653.....	335,00	86
2059748.....	575,00	71	2060530.....	165,00	85	2060655.....	195,00	86
2059749.....	575,00	71	2060531.....	295,00	85	2060656.....	315,00	86
2059750.....	359,00	71	2060532.....	189,00	85	2060657.....	215,00	86
2059751.....	359,00	71	2060533.....	315,00	85	2060658.....	335,00	86
2059752.....	399,00	71	2060535.....	165,00	85	2061000.....	395,00	101

Code Prix brut Page
HTVA en €

2061001

2061001.....	395,00	101
2061002.....	395,00	101
2061003.....	395,00	101
2061004.....	395,00	101
2061005.....	395,00	101
2061006.....	395,00	101
2061007.....	395,00	101
2061008.....	395,00	101
2061009.....	295,00	104
2061010.....	295,00	104
2061011.....	295,00	104
2061012.....	295,00	104
2061013.....	295,00	104
2061014.....	295,00	104
2061015.....	295,00	104
2061016.....	295,00	104
2061017.....	295,00	104
2069000.....	439,00	57
2069241.....	479,00	57
2069243.....	439,00	57
2069244.....	479,00	57
2069245.....	639,00	57
2069246.....	639,00	57
2069252.....	449,00	57
2069253.....	489,00	57
2069255.....	425,00	57
2069256.....	475,00	57
2069257.....	665,00	57
2069258.....	595,00	57
2069264.....	609,00	57
2069266.....	609,00	57
2069267.....	769,00	57

2069270

2069270.....	390,00	57
2069271.....	575,00	57
2069272.....	390,00	57
2069281.....	17,00	57
2069346.....	850,00	47
2069348.....	935,00	47
2069349.....	850,00	47
2069351.....	935,00	47
2069352.....	975,00	47
2069353.....	1.010,00	47
2069356.....	1.105,00	47
2069357.....	900,00	47
2069358.....	950,00	47
2069359.....	825,00	47
2069361.....	935,00	47
2069362.....	945,00	47
2069365.....	985,00	47
2069366.....	1.055,00	47
2069367.....	1.090,00	47
2069370.....	1.165,00	47
2069373.....	870,00	47
2069375.....	980,00	47
2069376.....	990,00	47
2069385.....	850,00	47
2069387.....	935,00	47
2069388.....	850,00	47
2069390.....	935,00	47

Code Prix brut Page
HTVA en €

2069396

2069396.....	900,00	47
2069397.....	950,00	47
2069398.....	825,00	47
2069400.....	935,00	47
2069401.....	945,00	47
2069412.....	870,00	47
2069414.....	980,00	47
2069415.....	990,00	47
2069424.....	925,00	47
2069426.....	985,00	47
2069427.....	925,00	47
2069450.....	195,00	47
2069451.....	199,00	47
2092991.....	309,00	74
2092992.....	399,00	74
2092993.....	399,00	74
2093004.....	309,00	74
2093005.....	309,00	74
2093006.....	399,00	74
2093007.....	399,00	74
2093018.....	309,00	74
2093019.....	309,00	74
2093020.....	399,00	74
2093021.....	399,00	74
2093032.....	309,00	74
2093033.....	309,00	74
2093034.....	399,00	74
2093035.....	399,00	74
2093046.....	309,00	74
2093047.....	309,00	74
2093048.....	399,00	74
2093049.....	399,00	74

2093060

2093060.....	309,00	74
2093061.....	309,00	74
2093062.....	399,00	74
2093063.....	399,00	74
2093073.....	369,00	76
2093074.....	369,00	76
2093077.....	369,00	76
2093078.....	369,00	76
2093089.....	775,00	65
2093090.....	905,00	65
2093091.....	1.295,00	65
2093092.....	1.395,00	65
2093093.....	775,00	65
2093094.....	905,00	65
2093095.....	1.295,00	65
2093096.....	1.395,00	65
2093097.....	755,00	64
2093098.....	895,00	64
2093099.....	1.155,00	64
2093100.....	1.285,00	64
2093101.....	755,00	64
2093102.....	895,00	64
2093103.....	1.155,00	64
2093104.....	1.285,00	64
2093105.....	755,00	64
2093106.....	895,00	64
2093107.....	1.155,00	64

Code Prix brut Page
HTVA en €

2093108

2093108.....	1.285,00	64
2093109.....	755,00	64
2093110.....	895,00	64
2093111.....	1.155,00	64
2093112.....	1.285,00	64
2093113.....	89,00	70, 71
2093114.....	85,00	70, 71
2093115.....	489,00	55
2093116.....	669,00	55
2093117.....	955,00	55
2093118.....	1.135,00	55
2093119.....	1.415,00	55
2093120.....	1.595,00	55
2093121.....	489,00	55
2093122.....	669,00	55
2093123.....	955,00	55
2093124.....	1.135,00	55
2093125.....	1.415,00	55
2093126.....	1.595,00	55
2093127.....	495,00	56
2093128.....	675,00	56
2093129.....	955,00	56
2093130.....	1.129,00	56
2093131.....	1.415,00	56
2093132.....	1.595,00	56
2093133.....	495,00	56
2093134.....	675,00	56
2093135.....	955,00	56
2093136.....	1.129,00	56
2093137.....	1.415,00	56
2093138.....	1.589,00	56
2093139.....	525,00	64

2093140

2093140.....	685,00	64
2093141.....	879,00	64
2093142.....	1.035,00	64
2093143.....	525,00	64
2093144.....	685,00	64
2093145.....	879,00	64
2093146.....	1.035,00	64
2093147.....	525,00	64
2093148.....	685,00	64
2093149.....	879,00	64
2093150.....	1.035,00	64
2093151.....	525,00	64
2093152.....	685,00	64
2093153.....	879,00	64
2093154.....	1.035,00	64
2093155.....	185,00	56, 65
2093156.....	185,00	56, 65
2093157.....	185,00	56, 65
2093158.....	365,00	55
2093159.....	365,00	55
2093160.....	375,00	56
2093161.....	375,00	56
2093162.....	425,00	55
2093163.....	425,00	55
2093164.....	435,00	56
2093165.....	435,00	56
2093168.....	175,00	65

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
2093169			3031843			3034780		
2093169.....	175,00	65	3031843.....	159,00	91	3034780.....	245,00	107
2093170.....	195,00	65	3031844.....	159,00	91	3034781.....	245,00	107
2093171.....	195,00	65	3031845.....	179,00	91	3034782.....	285,00	107
2093175.....	555,00	65	3031846.....	179,00	91	3034783.....	285,00	107
2093176.....	555,00	65	3031847.....	199,00	91	3034784.....	285,00	107
2093177.....	175,00	65	3031848.....	199,00	91	3034785.....	285,00	107
2093178.....	195,00	65	3031849.....	139,00	91	3034786.....	305,00	107
2093180.....	555,00	65	3031850.....	139,00	91	3034787.....	305,00	107
2093181.....	555,00	65	3031851.....	149,00	91	3034788.....	305,00	107
2093186.....	585,00	65	3031852.....	149,00	91	3034789.....	305,00	107
2093187.....	585,00	65	3031853.....	169,00	91	3034790.....	305,00	107
2093188.....	585,00	65	3031854.....	169,00	91	3034791.....	305,00	107
2093189.....	585,00	65	3031855.....	189,00	91	3034792.....	305,00	107
2093192.....	420,00	56	3031856.....	189,00	91	3034793.....	305,00	107
2093193.....	420,00	56	3033807.....	89,00	90	3034794.....	160,00	107
2093194.....	420,00	56	3033918.....	79,00	90	3034795.....	160,00	107
2093195.....	420,00	56	3033919.....	79,00	90	3034796.....	160,00	107
2093196.....	415,00	55	3033920.....	105,00	90	3034797.....	160,00	107
2093197.....	415,00	55	3033921.....	105,00	90	3034798.....	180,00	107
2093198.....	415,00	55	3033924.....	110,00	90	3034799.....	180,00	107
2093199.....	415,00	55	3033925.....	110,00	90	3034800.....	180,00	107
2093228.....	420,00	56	3033930.....	69,00	90	3034801.....	180,00	107
2093229.....	420,00	56	3033931.....	69,00	90	3034802.....	180,00	107
2093230.....	420,00	56	3033936.....	79,00	90	3034803.....	180,00	107
2093231.....	420,00	56	3033937.....	79,00	90	3034804.....	180,00	107
2093232.....	415,00	55	3033942.....	99,00	90	3034805.....	180,00	107
2093233.....	415,00	55	3033943.....	99,00	90	3034806.....	250,00	107
2093234.....	415,00	55	3033948.....	119,00	90	3034807.....	250,00	107
2093235.....	415,00	55	3033949.....	119,00	90	3034808.....	250,00	107
2657747.....	210,00	129	3034750.....	115,00	107	3034809.....	250,00	107
2657748.....	197,50	130	3034751.....	115,00	107	3034810.....	270,00	107
2698064.....	26,00	83	3034752.....	115,00	107	3034811.....	270,00	107
2698065			3034753			3034812		
2698065.....	26,00	83	3034753.....	115,00	107	3034812.....	270,00	107
3007935.....	15,00	101	3034754.....	135,00	107	3034813.....	270,00	107
3007940.....	19,00	88	3034755.....	135,00	107	3034814.....	310,00	107
3007950.....	19,00	88	3034756.....	135,00	107	3034815.....	310,00	107
3019550.....	53,00	79	3034757.....	135,00	107	3034816.....	310,00	107
3020010.....	35,00	67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81	3034758.....	135,00	107	3034817.....	310,00	107
3020060.....	19,00	79	3034759.....	135,00	107	3034818.....	330,00	107
3020080.....	35,00	67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81	3034760.....	135,00	107	3034819.....	330,00	107
3031606.....	89,00	91	3034761.....	135,00	107	3034820.....	330,00	107
3031607.....	89,00	91	3034762.....	135,00	107	3034821.....	330,00	107
3031702.....	99,00	91	3034763.....	135,00	107	3034822.....	330,00	107
3031703.....	99,00	91	3034764.....	135,00	107	3034823.....	330,00	107
3031704.....	199,00	91	3034765.....	135,00	107	3034824.....	330,00	107
3031705.....	199,00	91	3034766.....	155,00	107	3034825.....	330,00	107
3031800.....	69,00	91	3034767.....	155,00	107	3036237.....	199,00	111
3031801.....	69,00	91	3034768.....	155,00	107	3036239.....	149,00	111
3031808.....	79,00	91	3034769.....	155,00	107	3036240.....	69,00	111
3031809.....	79,00	91	3034770.....	155,00	107	3036908.....	79,00	130
3031816.....	99,00	91	3034771.....	155,00	107	3036909.....	50,00	130
3031817.....	99,00	91	3034772.....	155,00	107	3036924.....	115,00	130
3031822.....	185,00	91	3034773.....	155,00	107	3036925.....	45,00	130
3031824.....	119,00	91	3034774.....	225,00	107	3039980.....	75,00	104
3031825.....	119,00	91	3034775.....	225,00	107	3039981.....	69,00	104
3031841.....	149,00	91	3034776.....	225,00	107	3039983.....	75,00	104
3031842.....	149,00	91	3034777.....	225,00	107	3039984.....	139,00	104
			3034778.....	245,00	107	3039985.....	79,00	104
			3034779.....	245,00	107	3039986.....	135,00	104

Code Prix brut Page
HTVA en €

3039987		
3039987.....	95,00	104
3044481.....	54,00	56
3044720.....	26,80	66
3044724.....	11,35	66
3044725.....	15,45	66
3044726.....	21,65	66
3044727.....	12,35	66
3079060.....	17,00	100
3079061.....	19,00	100
3080037.....	355,00	133
3080038.....	355,00	133
3080039.....	355,00	133
3080061.....	239,00	102
3080062.....	239,00	102
3080063.....	239,00	102
3080097.....	355,00	133
3080098.....	355,00	133
3080099.....	355,00	133
3080121.....	239,00	102
3080122.....	239,00	102
3080123.....	239,00	102
3083500.....	14,50	100
3083510.....	17,35	100
3083520.....	18,15	100
3083530.....	18,15	100
3083550.....	11,90	100
3083560.....	14,65	100
3084000.....	20,00	100
3084005.....	21,00	100
3084030.....	20,45	100
3084060.....	19,20	100
3084061.....	20,55	100

3097100		
3097100.....	95,00	96
3097101.....	95,00	96
3097104.....	99,00	96
3097105.....	99,00	96
3097110.....	165,00	96
3097111.....	165,00	96
3097176.....	125,00	96
3097177.....	125,00	96
3097178.....	129,00	96
3097179.....	129,00	96
3097395.....	305,00	107
3097465.....	305,00	107
3097938.....	579,00	102
3097939.....	579,00	102
3097940.....	579,00	102
3097941.....	579,00	102
3097942.....	549,00	102
3097943.....	549,00	102
3097944.....	549,00	102
3097945.....	549,00	102
3098100.....	155,00	89
3098101.....	155,00	89
3098102.....	165,00	89
3098103.....	165,00	89
3098104.....	185,00	89
3098105.....	185,00	89
3098108.....	285,00	89

Code Prix brut Page
HTVA en €

3098109		
3098109.....	285,00	89
3098110.....	295,00	89
3098111.....	295,00	89
3098112.....	315,00	89
3098113.....	315,00	89
3098114.....	155,00	89
3098115.....	155,00	89
3098116.....	165,00	89
3098117.....	165,00	89
3098118.....	185,00	89
3098119.....	185,00	89
3098120.....	220,00	89
3098122.....	305,00	89
3098123.....	305,00	89
3098124.....	325,00	89
3098125.....	325,00	89
3098126.....	335,00	89
3098127.....	335,00	89
3098128.....	35,00	89
3098129.....	45,00	89
3098150.....	35,00	89
3098168.....	405,00	89
3098169.....	405,00	89
3098170.....	415,00	89
3098171.....	415,00	89
3098172.....	435,00	89
3098173.....	435,00	89
3098174.....	395,00	89
3098175.....	395,00	89
3098176.....	415,00	89
3098177.....	415,00	89
3098178.....	435,00	89

3098179		
3098179.....	435,00	89
3098180.....	319,00	89
3099390.....	19,95	100
4037279.....	59,00	105
4037280.....	79,00	105
4037281.....	59,00	105
4041004.....	79,00	105
4041005.....	59,00	105
4041007.....	59,00	105
4045981.....	59,00	106
4046027.....	59,00	106
4046028.....	59,00	106
4054888.....	325,00	106
4054889.....	535,00	106
4054892.....	325,00	106
4054893.....	535,00	106
4054896.....	325,00	106
4054897.....	535,00	106
4054900.....	325,00	106
4054901.....	535,00	106
4054904.....	340,00	106
4054905.....	550,00	106
4054908.....	340,00	106
4054909.....	550,00	106
4054912.....	340,00	106
4054913.....	550,00	106
4054916.....	340,00	106

Code Prix brut Page
HTVA en €

4054917		
4054917.....	550,00	106
4063784.....	359,00	105
4063785.....	529,00	105
4063786.....	379,00	105
4063787.....	539,00	105
4063788.....	379,00	105
4063789.....	539,00	105
4063790.....	359,00	105
4063791.....	529,00	105
4063792.....	379,00	105
4063793.....	539,00	105
4063794.....	379,00	105
4063795.....	539,00	105
4063803.....	379,00	105
4063804.....	539,00	105
4063805.....	399,00	105
4063806.....	559,00	105
4063807.....	399,00	105
4063808.....	559,00	105
4063809.....	379,00	105
4063810.....	539,00	105
4063811.....	399,00	105
4063812.....	559,00	105
4063813.....	399,00	105
4063814.....	559,00	105
4063821.....	389,00	106
4063822.....	499,00	106
4063823.....	389,00	106
4063824.....	499,00	106
4063825.....	389,00	106
4063826.....	499,00	106
4063827.....	389,00	106

4063828		
4063828.....	499,00	106
4063831.....	279,00	105
4063832.....	415,00	105
4063833.....	279,00	105
4063834.....	415,00	105
4063835.....	279,00	105
4063836.....	415,00	105
4063837.....	279,00	105
4063838.....	415,00	105
4064201.....	15,00	105
4805457.....	35,00	101
4805458.....	35,00	101
5044007.....	15,50	66
5044008.....	57,00	66
5044009.....	55,00	66
5044010.....	31,25	66
5044208.....	65,00	66
5044209.....	89,95	66
5050568.....	54,15	59, 60, 61, 63
5050571.....	60,05	59, 60, 61, 63
5050574.....	62,20	59, 60, 61, 63
5050577.....	87,00	59, 60, 61, 63
5050580.....	44,50	61, 63
5050583.....	45,50	61, 63
5050586.....	45,00	61, 63
5050589.....	46,60	61, 63
5050604.....	17,00	59, 60, 61, 63

5050616

5050616.....	16,75	61, 63
5050619.....	17,75	61, 63
5050622.....	8,00	61, 63
5054686.....	36,00	59, 60, 61, 63
9014913.....	180,00	111
9014914.....	205,00	111
9014915.....	227,00	111
9014916.....	275,00	111
9014921.....	32,50	111
9014922.....	47,50	111
9014923.....	62,50	111
9014924.....	107,50	111
9014925.....	95,00	111
9014926.....	110,00	111
9014927.....	125,00	111
9014928.....	180,00	111
9041535.....	140,00	111
9041536.....	165,00	130
9041537.....	160,00	130
9041540.....	340,00	129
9048885.....	40,00	67
9048886.....	18,00	129
9144944.....	109,00	131
9153949.....	279,00	131
9154052.....	279,00	131
GA70-2.....	25,00	77, 79, 83
GA70-3.....	25,00	77, 79, 83
H400011.....	2,10	100
SKB10-2.....	2,00	83
SKB10-3.....	2,00	83
SKB11R-2.....	6,00	83
SKB11R-3.....	6,00	83

SKB11T-2

SKB11T-2.....	6,00	83
SKB11T-3.....	6,00	83
SKB11WL-2.....	12,00	83
SKB11WL-3.....	12,00	83
SKB12-2.....	3,55	83
SKB12-3.....	3,55	83
SKB12H-2.....	4,00	83
SKB12H-3.....	4,00	83
SKB16-2.....	3,75	83
SKB16-3.....	3,75	83
SKB18-2.....	7,55	83
SKB18-3.....	7,55	83
SPW65-1.....	8,00	83
XTAK11-1.....	0,50	82
XTAK142-2.....	1,50	82
XTAK142-3.....	1,50	82
XTS11-2.....	13,00	81
XTS11-3.....	13,00	81
XTS12-2.....	13,00	81
XTS12-3.....	13,00	81
XTS14-2.....	32,00	81
XTS14-3.....	32,00	81
XTS21-2.....	9,00	82
XTS21-3.....	9,00	82
XTS23-2.....	65,00	82
XTS23-3.....	65,00	82
XTS24-2.....	44,00	82

XTS24-3

XTS24-3.....	44,00	82
XTS34-2.....	29,75	82
XTS34-3.....	29,75	82
XTS35-2.....	29,75	82
XTS35-3.....	29,75	82
XTS36-2.....	42,00	82
XTS36-3.....	42,00	82
XTS37-2.....	42,00	82
XTS37-3.....	42,00	82
XTS38-2.....	55,00	82
XTS38-3.....	55,00	82
XTS39-2.....	42,00	82
XTS39-3.....	42,00	82
XTS40-2.....	42,00	82
XTS40-3.....	42,00	82
XTS41-2.....	2,50	82
XTS41-3.....	2,50	82
XTS4100-2.....	33,00	81
XTS4100-3.....	33,00	81
XTS4200-2.....	55,00	81
XTS4200-3.....	55,00	81
XTS4300-2.....	85,00	81
XTS4300-3.....	85,00	81
XTS4400-2.....	110,00	81
XTS4400-3.....	110,00	81
XTSA67S-2.....	43,00	83
XTSA67S-3.....	43,00	83
XTSA71-2.....	25,00	83
XTSA71-3.....	25,00	83
XTSC6100-2.....	48,00	82
XTSC6100-3.....	48,00	82
XTSC611-2.....	26,00	82

XTSC611-3

XTSC611-3.....	26,00	82
XTSC612-2.....	26,00	82
XTSC612-3.....	26,00	82
XTSC614-2.....	60,00	82
XTSC614-3.....	60,00	82
XTSC6200-2.....	90,00	82
XTSC6200-3.....	90,00	82
XTSC621-2.....	17,50	82
XTSC621-3.....	17,50	82
XTSC623-2.....	17,50	82
XTSC623-3.....	17,50	82
XTSC6300-2.....	125,00	82
XTSC6300-3.....	125,00	82
XTSC634-2.....	60,00	82
XTSC634-3.....	60,00	82
XTSC635-2.....	60,00	82
XTSC635-3.....	60,00	82
XTSC636-2.....	85,00	82
XTSC636-3.....	85,00	82
XTSC637-2.....	85,00	82
XTSC637-3.....	85,00	82
XTSC638-2.....	110,00	82
XTSC638-3.....	110,00	82
XTSC639-2.....	85,00	82
XTSC639-3.....	85,00	82
XTSC640-2.....	85,00	82
XTSC640-3.....	85,00	82

XTSC6400-2

XTSC6400-2.....	165,00	82
XTSC6400-3.....	165,00	82
XTSCF6100-2.....	58,00	82
XTSCF6100-3.....	58,00	82
XTSCF6200-2.....	105,00	82
XTSCF6200-3.....	105,00	82
XTSCF6300-2.....	160,00	82
XTSCF6300-3.....	160,00	82
XTSCF6400-2.....	205,00	82
XTSCF6400-3.....	205,00	82
XTSF10-2.....	3,50	82
XTSF10-3.....	3,50	82
XTSF30-2.....	4,00	82
XTSF30-3.....	4,00	82
XTSF40-2.....	4,00	82
XTSF40-3.....	4,00	82
XTSF4100-2.....	40,00	81
XTSF4100-3.....	40,00	81
XTSF4200-2.....	75,00	81
XTSF4200-3.....	75,00	81
XTSF4300-2.....	115,00	81
XTSF4300-3.....	115,00	81
XTSF4400-2.....	150,00	81
XTSF4400-3.....	150,00	81
XTSF610-2.....	6,00	82
XTSF610-3.....	6,00	82
XTSF630-2.....	6,50	82
XTSF630-3.....	6,50	82
XTSP11-2.....	13,00	82
XTSP11-3.....	13,00	82
XTSV12.....	15,00	83

A

APPLIQUES EXTÉRIEURES, BORNES ET SPOTS . . .	133
ARMATURES INDUSTRIELLES	128
ASCENT100 II	85
ASCENT150	84

B

BANDEAUX LUMINEUX	111
BEACON ACCENT II	73
BEACON HI-SPOT ES50	76
BEACON II	72
BEACON MUSE II	71
BEACON MUSE II TUNE	67
BEACON MUSE PROJECTOR	72
BEACON MUSE XICATO®	70
BEACON SHELF	76
BEACON TUNE II	68
BEACON WALLWASH	75
BEACON XL ACCENT	73
BEACON XL II	74
BEACON XL MUSE	71
BEACON XL MUSE XICATO®	70
BEACON XL TUNE II	68
BEACON XXL	74
BOÎTE D'ENCASTREMENT	101
BRIO IP65	105

C

CASSINI	106
CONNECTEURS START FLEX	113
CONTRÔLE DE COULEUR RGB	130
CURVELYTE	65

D

DALLES	42
DELTAWING	66
DOWNLIGHTS	84
DRIVERS START FLEX	111

E

ECLAIRAGE DE PISCINES	34
ENCASTRÉS D'ACCENTUATION	95
ENCASTRÉS DE SOL	136
ENCASTRÉS FONCTIONNELS	47

F

FREEOFFICE	67
FTS	126

G

GESTION D'ÉCLAIRAGE	130
GESTION D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉE	130
GESTION D'ÉCLAIRAGE FILAIRE	130
GIOTTO	107
GIZMO	132
GLOBAL TRAC	81

H

HUBLOTS FONCTIONNELS ET ARCHITECTURAUX .	105
HYDROPROOF	118

I

INSAVER 75 IP65	96
INSAVER HE TOPPER LED	90
INSAVER HO TOPPER LED	90
INSAVER LED II	89
INSAVER SLIM	88
INSET TREND FLUSH	100
INSET TREND SQUARE	100
INSET TREND SWING	100
INSTAR TREND SWING IP44 INDOOR	100
INTERRATA ACCESSOIRES	137
INTERRATA L	136
INTERRATA M	136
INTERRATA S	136
INTERRATA XS	136
INVERTO	102
INVERTO DIRECT/INDIRECT	133

K

KOMETA 300	57
----------------------	----

L

LAMPES LED APPLICATIONS SPECIALES	29
LAMPES LED DÉCO	16
LAMPES LED DIRECTIONNELLES	12
LAMPES LED NON-DIRECTIONNELLES	19
LED IP20 BATTEN	116
LED PIPE	116

LENZO	77
LIGNES CONTINUES	126
LUDOSPOT	97
LUMINA	104
LUMINAIRES EN SAILLIE ET SUSPENDUS	58
LUMINAIRES EN SAILLIE MURS/PLAFONDS	104
LUMINAIRES ÉTANCHES	118
LUMINAIRES SUR PIED	67
LYTESPAN 3	80
LYTESPAN LP	80
LYTESPAN1	79

M

MICRO-LYNX LED GX53	30
MINI CONTINUUM II	55, 64
MODULE DE SECOURS	131
MONITOR	106
MYRIAD	103
MYRIAD V	95

N

NEPHOS	102
--------------	-----

O

OFFICELYTE	57
OPTICLIP	52
OPTIX	48, 48
OPTIX 4 CELLS	51
OPTIX LINEAR	51, 59

P

PAR56	34
PIXER	47
PIXO	77
PROFILÉS START FLEX	112
PROJECTEURS ET RAILS	67
PROJECTEURS EXTÉRIEURS	138

Q

QUADRO	46
--------------	----

R

RAIL GLOBAL TRAC	81
RANA	53, 62
RANA ACCESSOIRES	63
RANA ASYMETRIQUE	54, 63
RANA LINEAR	54, 63
RANA NEO	53, 60
REFLED™	12
REFLED™ ES111	14
REFLED™ ES50	13
REFLED™ MR16	14
REFLED™ R39 / R50 / R63 / R80	15
REFLED™ RETRO MR11	14
REFLED™ RETRO PAR	15
REFLED™ SUPERIA RETRO ES50	12
REFLED™ SUPERIA RETRO MR16	13
RÉGLETTES	115
ROUTELED II	131
RUBICO	56

S

SECOURS	131
SMART LAMPS	31
START BATTEN IP20	115
START ECO BATTEN IP65	115
START ECO DOWNLIGHT	92
START ECO DOWNLIGHT 5IN1	94
START ECO DOWNLIGHT DIM	93
START ECO EMERGENCY BULKHEAD	131
START ECO FLOOD FLAT	140
START ECO PANEL	44
START ECO SPIKELIGHT	135
START ECO SPOT	99
START ECO SPOT ALU IP44	98
START ECO SPOT ALU IP65	98
START ECO SPOT IP65 FIRE	99
START ECO SURFACE IP44	108
START ECO SURFACE WALL	134
START FLEX	111
START FLOOD IP66	139
START HIGHBAY	129
START HIGHBAY HE	128
START PANEL	44
START PANEL FLAT	42
START SPOT SCOOP	96
START SURFACE IP66	109
START SURFACE WALL	133
START TRACK SPOT	78

START WATERPROOF BOITIER VIDE POUR TUBES LED 124

START WATERPROOF LED 120

START WATERPROOF SLIM 124

START WATERPROOF TUBULAR 118

STERLING BULKHEAD 105

SUSPENSIONS 101

SYL-LIGHTER LED II 91

SYLBAY GEN2 128

SYLMASTER LED T8 66

SYLPENDANT 18, 103

SYLPROOF SUPERIA 119

SYLPROOF TOLEDO™ 124

SYLSAFE IP65 131

SYLVEO LED 138

T

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ
DES COMPOSÉS CHIMIQUES 125

TÊTE DE MÂT 141

TOLEDO™ 16, 21

TOLEDO™ DÉCO SPHÉRIQUE COULEUR 29

TOLEDO™ GLOBE 22

TOLEDO™ LED G4 29

TOLEDO™ LED G9 30

TOLEDO™ LED GY6.35 29

TOLEDO™ LIFESTYLE 18

TOLEDO™ LIGHT-SENSE 33

TOLEDO™ LYNX 23

TOLEDO™ MIRAGE 18

TOLEDO™ PERFORMER 31

TOLEDO™ PRÉSENCE 33

TOLEDO™ PYGMY 30

TOLEDO™ R7S 29

TOLEDO™ RADIANCE 16

TOLEDO™ RETRO 19

TOLEDO™ STANDARD GLS 21

TOLEDO™ STEP-DIM 31

TOLEDO™ STICK 22

TOLEDO™ STRIPLIGHT 30

TOLEDO™ SUNDIM 33

TOLEDO™ SUPERIA T5 28

TOLEDO™ SUPERIA T8 27

TOLEDO™ SUPERIA T8 UNIVERSEL 28

TOLEDO™ T8 26

TOLEDO™ T8 ECO 26

TOLEDO™ T8 UNIVERSEL 27

TOLEDO™ TWIN-TONE 31

TOLEDO™ VINTAGE 16

TUBES LED 26

TUBIXX 101, 104

Z

ZEPHYR 141

ZODIAC 141

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines on a gray background.

1. COMMANDES

Toute commande emporte l'acceptation de nos conditions par le client et sauf stipulation contraire et bien précise, renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou de vente. Tous les marchés et conventions réalisées par nos agents sont censés être faits à Bruxelles.

2. LIVRAISONS ET DÉLAIS

Les livraisons se feront uniquement par les quantités de commande min. comme indiquées dans cette liste de prix. Exceptions après accord et susceptibles de surcharge. Le franco est appliqué à partir d'un montant de commande min. de €300,00 HTVA. Pour toute commande dont la valeur n'atteint pas ce montant, €30,00 de frais de transport seront facturés. Les délais indiqués ne sont pas de rigueur. Ils courent à dater de la réception par notre Société de la commande régulière et complète. Ils sont, en tous cas, prorogés en cas de retard dans l'envoi par le client de documents et renseignements nécessaires à la bonne exécution du travail, même si ce retard n'est pas le fait du client. La non-observation du délai stipulé ne peut être invoquée pour réclamer les dommages et intérêts ou la résiliation du marché. La force majeure et le fait du prince donnent à notre Société le droit de résilier, totalement ou partiellement, tout marché ou commande, ou d'en suspendre l'exécution, sans préavis ni indemnité. La guerre, la mobilisation, le blocus, les grèves totales ou partielles, lock-out, émeutes, épidémies, intempéries, bris de machines, incendies, explosions et toutes causes mettant obstacle à la livraison régulière par nos fournisseurs des matières premières, combustibles et approvisionnements à la production normale, à l'expédition ou au transport, ainsi que tous événements similaires généralement quelconques survenant dans le chef de notre Société ou de ses sous-traitants et fournisseurs, sont considérés comme cas de force majeure.

3. PRIX

Les prix repris dans cette liste de prix sont des prix bruts (TVA excl.) pour distributeurs professionnels. Ils rentreront en vigueur le 1er Janvier 2021 et remplacent toutes les listes de prix précédentes.

- a) Nos prix (taxes non comprises) sont établis départ de nos magasins. Elles sont expédiées aux risques et périls du destinataire.
- b) Les prix sont établis sans engagement de notre part, sujets aux modifications en cours d'exécution de la commande. Les tarifs en vigueur lors de la livraison des marchandises sont appliquées nonobstant toute convention contraire.
- c) Nous nous réservons le droit, même après une livraison partielle, d'exiger de l'acheteur, sans avoir à en faire connaître les raisons, les garanties que nous estimons nécessaires à l'exécution de nos obligations. Au cas où l'acheteur ne fournit pas les garanties exigées, nous nous réservons le droit de considérer l'achat comme étant partiellement ou entièrement résolu, sans devoir mettre préalablement l'acheteur en demeure ou de faire résilier l'achat par voie judiciaire, indépendamment de ces droits nous ne renonçons pas aux intérêts et indemnités que nous serions éventuellement amenés à réclamer. Nous aurons également le droit de considérer toute vente, qui n'est pas encore entièrement exécutée, comme résolue au cas où l'acheteur omet d'effectuer un paiement qui nous est dû en vertu de quelque contrat que ce soit.
- d) Le prix des armatures s'entend sans lampe(s), sauf indication contraire.
- e) L'emballage et tout autre frais inhérent aux directives de reprise et de recyclage de tout déchet d'équipement électrique ou électronique (DEEE) seront factures séparément.

4. PAIEMENTS

- a) Les paiements se font au grand comptant sans escompte à Bruxelles et les traites ne constituent point une dérogation à cette règle. Le montant de toute facture impayée dans le délai du mois à dater de la fourniture est majoré de 15%, avec un minimum de 12,39 et de 1% par mois, cette clause étant acceptée par l'acheteur en application de l'article 1229, alinéa 2, du Code Civil.
- b) Tout retard de paiement rend exigible le solde de compte sans autre délai.

5. RÉCLAMATIONS

L'acheteur doit immédiatement contrôler chaque livraison quant à ses défauts éventuels. Toute réclamation, pour être acceptée, doit nous parvenir huit jours au plus tard après la livraison. La clause de garantie ne peut nous entraîner au-delà du remplacement des pièces reconnues défectueuses par nous après retour franco en nos magasins; tous frais de transport et de manipulation étant à charge du client.

6. LITIGES

En cas de contestation, la seule juridiction compétente est celle des Tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles.

7. PROPRIÉTÉS

La propriété des marchandises n'est transférée à l'acheteur qu'après paiement complet de son prix. L'acheteur s'engage à nous avertir immédiatement en cas de saisie de marchandises qui serait opérée à sa charge.

8. LIMITATIONS D'EXPORTATION

Sauf autorisation expresse, nos marchandises ne peuvent être exportées ni directement, ni indirectement, hors des limites de l'UE.

9. PRODUITS

Feilo Sylvania se réserve le droit de changer les prix et les données techniques sans avis préalable.

Nos Garanties

Tous les produits Sylvania bénéficient de la garantie légale contre les vices cachés d'**une durée de 2 ans**.

Retrouvez ci-dessous **les garanties contractuelles complémentaires** appliquées aux produits LED.

Garanties complémentaires

Type de garantie	Produits concernés	Durée de la garantie
Garantie de conformité	Tous les produits non listés ci-dessous	2 ans
Garantie lampes LED	RefLED Superia	5 ans* (20.000 h d'utilisation maximale)
	ToLEDo Superia	
	RefLED	3 ans* (12.000 h d'utilisation maximale)
	ToLEDo	
Garantie luminaires LED	Durée de vie $\geq$ 50.000 h	5 ans (durée de garantie maximale)
	Durée de vie : 40.000 h	4 ans
	Durée de vie : 30.000 h	3 ans
	Durée de vie : 20.000 h	2 ans

* La période de garantie commence à la date de facturation du produit et correspond à la durée en années indiquée ci-dessus, sous réserve du respect du nombre maximum d'heures de fonctionnement indiqué

Pour en savoir plus sur l'application de ces garanties, rendez-vous sur :
www.sylvania-lighting.com

