

LAMPEN EN ARMATUREN – JANUARI 2021
NEDERLAND

Light your world

SYLVANIA

We zijn er voor u

We zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres:

Dr. Holtroplaan 32
5652 XR Eindhoven

Algemeen nummer



040-30 39 333

Marcus van Buuren

040 303 93 68

marcus.vanbuuren@sylvania-lighting.com

Gerard Cortvriend

040 303 93 66

gerard.cortvriend@sylvania-lighting.com

Caroline Goolenaerts


040 303 93 67

caroline.goolenaerts@sylvania-lighting.com

John Koolhoven

040 303 93 65

john.koolhoven@sylvania-lighting.com



• We staan
steeds **tot**
uw dienst !



INHOUDSOPGAVE

IP-beschermingsindex	8
IK-beschermingsindex	9
Verklaring van de symbolen	10

LAMPEN

DIRECTIONELE LED LAMPEN



pagina 12
**RefLED™
SUPERIA RETRO
ES50**



pagina 13
**RefLED™
ES50**



pagina 13
**RefLED™
SUPERIA RETRO
MR16**



pagina 14
**RefLED™
MR16**



pagina 14
**RefLED™
RETRO MR11**



pagina 14
**RefLED™
ES111**



pagina 15
**RefLED™
RETRO PAR**



pagina 15
**RefLED™ R39/
R50/R63/R80**

DECORATIEVE LED LAMPEN



pagina 16
**ToLEDo™
RADIANCE**



pagina 16
**ToLEDo™
VINTAGE**



pagina 18
**ToLEDo™
MIRAGE**



pagina 18
**ToLEDo™
LIFESTYLE**



pagina 18
**SYLPENDANT
DECORATIEVE
PENDELS**

NIET DIRECTIONELE LED LAMPEN



pagina 19
**ToLEDo™
RETRO**



pagina 21
**TOLEDO™
STANDARD GLS**



pagina 21
**ToLEDo™
KAARS,
WINDSTOOT
& KOGEL**



pagina 22
**ToLEDo™
GLOBE**



pagina 22
**ToLEDo™
STICK**



pagina 22
**TOLEDO™
LYNX**

LED BUIZEN



pagina 26
**ToLEDo™
T8 ECO**



pagina 26
**ToLEDo™
T8**



pagina 27
**TOLEDO™
SUPERIA T8**



pagina 27
**ToLEDo™ T8
UNIVERSAL**



pagina 28
**ToLEDo™
SUPERIA T8
UNIVERSAL**



pagina 28
**TOLEDO™
SUPERIA T5**

LED LAMPEN
SPECIALE
TOEPASSINGEN



pagina 29
**ToLEDo™
DECO KOGEL
KLEUR**



pagina 29
ToLEDo™ R7S



pagina 29
**ToLEDo™ LED
GY6.35**



pagina 29
**ToLEDo™ LED
G4**



pagina 30
**ToLEDo™ LED
G9**



pagina 30
**ToLEDo™
PYGMY**



pagina 30
**MICRO-LYNX
LED GX53**



pagina 30
**ToLEDo™
STRIPLIGHT**



pagina 31
**ToLEDo™
PERFORMER**



pagina 31
**ToLEDo™
TWIN-TONE**



pagina 31
**ToLEDo™
STEP-DIM**



pagina 33
**ToLEDo™
SUNDIM**



pagina 33
**ToLEDo™
LIGHT-SENSE**



pagina 33
**ToLEDo™
PRESENCE**



pagina 34
PAR56

ARMATUREN

LED PANELEN



pagina 42
**START PANEL
FLAT**



pagina 44
**START ECO
PANEL**



pagina 44
**START PANEL
+ MULTIPOWER**



pagina 46
QUADRO

INBOUWARMATUREN



pagina 47
PIXER



pagina 48
OPTIX



pagina 51
**OPTIX
4 CELLS**



pagina 51
OPTIX LINEAR



pagina 52
OPTICLIP



pagina 53
RANA NEO



pagina 53
RANA



pagina 54
**RANA
ASYMMETRISCH**



pagina 54
RANA LINEAR



pagina 55
**MINI
CONTINUUM II**



pagina 56
RUBICO



pagina 57
OFFICELYTE



pagina 57
KOMETA 300

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN



pagina 58
OPTIX



pagina 59
OPTIX LINEAR



pagina 60
RANA NEO



pagina 62
RANA



pagina 63
**RANA
ASYMMETRISCH**



pagina 63
RANA LINEAR



pagina 64
**MINI
CONTINUUM II**



pagina 65
CURVELYTE



pagina 66
**SYLMASTER
LED T8**



pagina 66
DELTAWING

VRIJSTAAND ARMATUUR



pagina 67
FREEOFFICE



pagina 67
**BEACON MUSE
II TUNE**



pagina 68
BEACON TUNE II



pagina 68
**BEACON XL
TUNE II**



pagina 70
**BEACON MUSE
XICATO®**



pagina 70
**BEACON XL
MUSE XICATO®**



pagina 71
**BEACON
MUSE II**



pagina 71
**BEACON XL
MUSE**



pagina 72
**BEACON MUSE
PROJECTOR**



pagina 72
BEACON II



pagina 73
**BEACON
ACCENT II**



pagina 73
**BEACON XL
ACCENT**



pagina 74
BEACON XL II



pagina 74
BEACON XXL



pagina 75
**BEACON
WALLWASH**



pagina 76
BEACON SHELF



pagina 76
**BEACON
HI-SPOT ES50**



pagina 77
LENZO



pagina 77
PIXO



pagina 78
**START TRACK
SPOT**



pagina 79
LYTESPAN1



pagina 80
LYTESPAN LP



pagina 80
LYTESPAN 3



pagina 81
**RAIL GLOBAL
TRAC**

DOWNLIGHTS



pagina 84
ASCENT150



pagina 85
ASCENT100 II



pagina 88
INSAVER SLIM



pagina 89
INSAVER LED II



pagina 90
**INSAVER HE
TOPPER LED**



pagina 90
**INSAVER HO
TOPPER LED**



pagina 91
**SYL-LIGHTER
LED II**



pagina 92
**START ECO
DOWNLIGHT**



pagina 93
**START ECO
DOWNLIGHT
DIM**



pagina 94
**START ECO
DOWNLIGHT
5IN1**

INBOUWSPOTS VOOR
ACCENTVERLICHTING



pagina 95
MYRIAD V



pagina 96
**START SPOT
SCOOP**



pagina 96
INSAVER 75 IP65



pagina 97
LUDOSPOT



pagina 98
**START ECO
SPOT ALU IP44**



pagina 98
**START ECO
SPOT ALU IP65**



pagina 99
**START ECO
SPOT**



pagina 99
**START ECO
SPOT IP65 FIRE**



pagina 100
**INSTAR TREND
SWING IP44
INDOOR**



pagina 100
**INSET TREND
FLUSH**



pagina 100
**INSET TREND
SWING**



pagina 100
**INSET TREND
SQUARE**

INBOUWDOOS



pagina 101
INBOUWDOOS

PENDELARMATUREN



pagina 101
TUBIXX



pagina 102
NEPHOS



pagina 102
INVERTO



pagina 103
MYRIAD



pagina 103
SYLPENDANT

PLAFOND- EN
WANDARMATUREN



pagina 104
TUBIXX



pagina 104
LUMINA

BULKHEADS/PLAFOND-
EN WANDARMATUREN



pagina 105
BRIO IP65



pagina 105
**STERLING
BULKHEAD**



pagina 106
MONITOR



pagina 106
CASSINI



pagina 107
GIOTTO



pagina 108
**START ECO
SURFACE IP44**



pagina 109
**START SURFACE
IP66**


LEDSTRIPS



pagina 111
START FLEX



pagina 111
**START FLEX
DRIVERS**



pagina 112
**START FLEX
PROFIELEN**



pagina 113
**START FLEX
CONNECTOREN**

LINEAIRE ARMATUREN



pagina 115
**START BATTEN
IP20**



pagina 115
**START ECO
BATTEN IP65**



pagina 116
**LED IP20
BATTEN**



pagina 116
LED PIPE

WATERDICHTTE ARMATUREN



pagina 118
**START
WATERPROOF
TUBULAR**



pagina 118
HYDROPROOF



pagina 119
**SYLPROOF
SUPERIA**



pagina 120
**START
WATERPROOF
LED**



pagina 124
**START
WATERPROOF
SLIM**



pagina 124
**START WATERPROOF LEGE
BEHUIZING VOOR LED BUIZEN**

LICHTLIJNEN



pagina 126
FTS

INDUSTRIËLE ARMATUREN



pagina 128
SYLBAY GEN2



pagina 128
**START HIGHBAY
HE**



pagina 129
START HIGHBAY

LICHTREGELING



pagina 130

**CONNECTED LICHTSTURING
SYLSMART**

NOODVERLICHTING



pagina 131

ROUTELED II

pagina 131

SYLSAFE IP65

pagina 131

**START ECO
EMERGENCY
BULKHEAD**

pagina 131

NOODUNIT

GIZMO



pagina 132

GIZMOBUITENVERLICHTING
WAND-, GROND- EN
BOLDERARMATUREN

pagina 133

INVERTO

pagina 133

**START SURFACE
WALL**

pagina 134

**START ECO
SURFACE WALL**

pagina 135

**START ECO
SPIKELIGHT**BUITENVERLICHTING
GRONDINBOUW

pagina 136

INTERRATA XS

pagina 136

INTERRATA S

pagina 136

INTERRATA M

pagina 136

INTERRATA LBUITENVERLICHTING
SCHIJNWERPERS

pagina 138

SYLVEO LED

pagina 139

**START FLOOD
IP66**

pagina 140

**START ECO
FLOOD FLAT**BUITENVERLICHTING
MASTTOP

pagina 141

ZEPHYR

pagina 141

ZODIAC

Artikelnummer index 142

Alfabetische index 160

Algemene verkoopvoorwaarden 168

IP-BESCHERMING IN NATTE RUIMTES



Beschermingsgraad in vochtige ruimten (IP)

De bescherming van armaturen tegen vaste stoffen en vloeistoffen wordt uitgedrukt met het prefix IP (International Protection) gevolgd door twee cijfers.



Het eerste cijfer duidt de beschermingsgraad aan tegen vaste stoffen. Bijvoorbeeld: 

Het tweede cijfer duidt de beschermingsgraad aan tegen vloeistoffen. Bijvoorbeeld: 

Graad van bescherming tegen het binnendringen van vaste voorwerpen en stof

Graad	Voorbeeld	Type van bescherming	Test	Symbol
		Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 50mm ø	Een deel van het lichaam, bijvoorbeeld een hand (maar geen bescherming tegen bewuste aanval). Vaste voorwerpen met een diameter groter dan 50 mm.	
		Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 12mm ø	Vingers of gelijkaardige voorwerpen die niet groter zijn dan 80 mm (lengte). Vaste voorwerpen met een diameter groter dan 12mm.	
		Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 2.5mm ø	Instrumenten, staaldraad, etc (vaste voorwerpen) met een diameter groter dan 2.5mm.	
		Bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 1.0mm ø	Staaldraad of strips (vaste voorwerpen) met een diameter groter dan 1.0 mm ø.	
		Bescherming tegen stof	Het binnendringen van stof kan niet volledig verhinderd worden, maar het stof schaadt de werking van het armatuur niet.	
		Volledig beschermd tegen stof	Stof dringt niet binnen.	

Graad van bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen

Graad	Voorbeeld	Type van bescherming	Test	Symbol
		Bescherming tegen druipwater	Verticaal vallende waterdruppels - geen beschadiging.	
		Bescherming tegen waterdruppels onder een hoek van 15°	Verticaal vallende waterdruppels hebben geen schade tot gevolg als de behuizing onder een hoek van 15° van zijn originele positie geplaatst wordt.	
		Bescherming tegen sproeiwater	Sproeiwater (tot 60°) vormt geen schade.	
		Bescherming tegen spatwater	Spatwater dat vanuit eender welke richting op het armatuur valt heeft geen schade tot gevolg.	
		Bescherming tegen waterstralen uit een sproeikop	Water vanuit een sproeikop geprojecteerd op de behuizing vormt geen schade aan het armatuur.	
		Bescherming tegen golven en zware zee	Krachtige stralen uit een sproeikop of een zware zee zullen het armatuur geen schade toebrengen.	
		Bescherming tegen water bij onderdompeling	Water dringt niet binnen in het armatuur nadat het voor een beperkte tijd en tot een beperkte diepte ondergedompeld werd in water.	
		Bescherming tegen langdurige onderdompeling	Het armatuur is bestendig tegen langdurige onderdompeling in water - onder voorwaarden opgelegd door de producent. OPMERKING In de meeste gevallen wil dit zeggen dat het armatuur hermetisch afgesloten is. In andere situaties kan water nog steeds binnendringen, maar treedt er geen schade op.	

IK-BESCHERMINGSINDEX

Mate van slagvastheid EN62262.

De resistentie van armaturen tegen externe mechanische belastingen wordt aangeduid door het prefix "IK" gevolgd door twee cijfers.

Nummer	Mate van bescherming - impactenergie (Joule)	Test
	Geen bescherming bij deze standaard	
	0.15	0,20kg impact
	0.20	0,20kg impact
	0.35	0,20kg impact
	0.50	0,20kg impact
	0.70	0,20kg impact
	1.00	0.50 kg impact van 200mm
	2.00	0.50 kg impact van 400mm
	5.00	1.70 kg impact van 295mm
	10.00	5.00 kg impact van 200mm
	20.00	5.00 kg impact van 400mm
Als meer bescherming tegen impactenergie is vereist wordt 50 Joule aanbevolen.		

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Elektrische bescherming

EN60598



Klasse 1 - armaturen voldoen aan de elektrische eisen van klasse 1 (I), d.w.z. functionele isolatie in alle onderdelen plus aardaansluiting.



Klasse 2 - armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor dubbele isolatie van klasse 2 (II), d.w.z. volledige isolatie in alle onderdelen, geen aardaansluiting. In het geval van een elektrisch defect komt er geen gevaarlijke spanning te staan op aanraakbare metalen onderdelen.



Klasse 3 - armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor drievoudige isolatie van klasse 3 (III), d.w.z. gemaakt om aan te sluiten op een externe lage voedingsspanning die gelijk is aan de intern vereiste bedrijfsspanning. In het geval van een elektrisch defect kan er geen gevaarlijke spanning ontstaan.

Ontbrandbaarheid van de oppervlaktebescherming: EN 60.598



Geschikt voor montage in of op meubilair van semi-onbrandbaar of normaal brandbaar materiaal zoals hout.



Doorstaat de Glow Wire Test van 650°C, conform IEC 695-2-1.



Plafondplaatopening: rond



Plafondplaatopening: vierkant



Dimbaar



Bescherming tegen het binnendringen van (vloeistoffen) (IP)



Slagvastheid



Toegestane minimumafstand van verlicht voorwerp (in meters)



European Norms Electrical Certification



Energiebesparend



Behandel de lamp als klein chemisch afval



Het product voldoet aan de wettelijke normen



Groene Punt (kringloopsymbool)



Armatuur kan worden doorgelust



Garantielogo



RAL-referentie



Nooduitvoering



Armatuur met SylSmart technologie



Armatuur voor binnenverlichting



Armatuur voor buitenverlichting



Armatuur voor binnen- en buitenverlichting



Pureform



Coolfit



LED



Energieklasse A++



Energieklasse A+



Energieklasse A



Energieklasse B



EVO Product

LED producten van Sylvania, geselecteerd op basis van functionaliteit, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie, die samen de instapreeks Sylvania LED producten vormen. Deze producten zijn veelal uit voorraad leverbaar bij de groothandel.

Verklaring van de tabellen

0047212	START Panel Flat 600 40W 4000lm 830	75,00	1
code	omschrijving	bruto prijs ex BTW	eenheidsverpakking

De prijzen in deze publicatie zijn bruto prijzen exclusief BTW, geldig vanaf 1 januari 2021 en dit tot een eventuele prijsaanpassing of nieuwe editie van dit document. De prijzen zijn exclusief de kosten van wettelijk voorgeschreven heffingen voor teruggave, opslag en verwerking van afvalproducten. Feilo Sylvania behoudt zich het recht voor prijzen en technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

SYLVANIA

LAMPEN

Light your world

DIRECTIONELE LED LAMPEN

REFLED™

SYLVANIA

RefLED™ Superia Retro ES50 PureForm



- LED reflectorlamp met 'Retro' halogeen vormgeving - GU10 lampvoet
- Afmetingen 100% retrofit met ES50 GU10 halogeenlampen (PureForm)
- Lichtstroom tot 580lm
- Rendement tot 97lm/W
- Powerfactor tot 0,7
- Tot 90% energiebesparing

- CRI90 - CRI80
- Kleurtemperatuur 3000K / 4000K
- Lichtbundel: 36°
- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)
- Toepassingen: cafés, hotels, restaurants, musea, verkeersgebieden enz - Ideale oplossing voor gesloten armaturen
- Levensduur: 25.000 uur
- Garantie: 5 jaar

RefLED™ Superia Retro ES50

Equivalent 36W - Klasse A++ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0029477	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 827 36° SL	4,50	6
0029464	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 830 36° SL	4,50	6
0029465	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 840 36° SL	4,50	6
0029466	RefLED™ Superia Retro ES50 3,5W 230lm 865 36° SL	4,50	6

Equivalent 50-52W - Klasse A++ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0029950	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 345lm 827 36°	4,75	6
0029951	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 345lm 830 36°	4,75	6
0029952	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 360lm 840 36°	4,75	6
0029953	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4W 360lm 865 36°	4,75	6

Equivalent 64-67W - Klasse A++ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0029954	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 450lm 827 36°	6,25	6
0029955	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 450lm 830 36°	6,25	6
0029956	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 475lm 840 36°	6,25	6
0029957	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5W 475lm 865 36°	6,25	6

Equivalent 77-81W - Klasse A++ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0029958	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 550lm 827 36°	7,50	6
0029959	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 550lm 830 36°	7,50	6
0029960	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 580lm 840 36°	7,50	6
0029961	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6W 580lm 865 36°	7,50	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim

Equivalent 50-52W - Klasse A+

Afmetingen: H54mm x D50mm

0029962	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 827 36° Dim	6,00	6
0029963	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 830 36° Dim	6,00	6
0029964	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 360lm 840 36° Dim	6,00	6

Equivalent 64-67W - Klasse A+

Afmetingen: H54mm x D50mm

0029966	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 827 36° Dim	7,25	6
0029967	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 830 36° Dim	7,25	6
0029968	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 475lm 840 36° Dim	7,25	6

Equivalent 77-81W - Klasse A+

Afmetingen: H54mm x D50mm

0029970	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 827 36° Dim	9,00	6
0029971	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 830 36° Dim	9,00	6
0029972	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 840 36° Dim	9,00	6
0029973	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 865 36° Dim	9,00	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim - CRI90

Equivalent 58W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0029988	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 927 36° Dim	9,25	6
0029989	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 930 36° Dim	9,25	6
0029990	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 940 36° Dim	9,25	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim - nieuwe versie

Equivalent 50-52W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0028549	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 827 36° Dim	4,50	6
0028550	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 345lm 830 36° Dim	4,50	6
0028551	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 360lm 840 36° Dim	4,50	6
0028552	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 4,5W 360lm 865 36° Dim	4,50	6

Equivalent 64-67W - Klasse A++ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0028555	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 827 36° Dim	6,00	6
0028556	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 450lm 830 36° Dim	6,00	6
0028557	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 475lm 840 36° Dim	6,00	6
0028558	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 475lm 865 36° Dim	6,00	6

Equivalent 77-81W - Klasse A++ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0028564	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 827 36° Dim	7,25	6
0028565	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 550lm 830 36° Dim	7,25	6
0028566	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 840 36° Dim	7,25	6
0028567	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 6,5W 580lm 865 36° Dim	7,25	6

RefLED™ Superia Retro ES50 - Dim - CRI90 nieuwe versie

Equivalent 58W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0028561	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 927 36° Dim	7,00	6
0028562	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 930 36° Dim	7,00	6
0028563	RefLED™ Superia Retro ES50 Glass 5,5W 405lm 940 36° Dim	7,00	6

RefLED™ ES50

- ES50 LED reflectorlamp met witte behuizing en GU10 lampvoet
- Lichtstroom tot 610lm
- Rendement tot 87lm/W
- Powerfactor tot 0,5
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K
- Lichtbundel: 36° / 110°
- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)

- Ideaal voor residentiële toepassingen
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

RefLED™ ES50

Equivalent 36W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0027427	RefLED™ ES50 3,1W 230lm 830 36°	4,75	6
0027428	RefLED™ ES50 3,1W 230lm 840 36°	4,75	6
0027461	RefLED™ ES50 3,1W 230lm 865 36°	4,75	6

Equivalent 50W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0027432	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 827 36°	5,00	6
0027433	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 830 36°	5,00	6
0027434	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 840 36°	5,00	6
0027435	RefLED™ ES50 4,2W 345lm 865 36°	5,00	6
0027445	RefLED™ ES50 4,2W 320lm 830 110°	7,25	6
0027472	RefLED™ ES50 4,2W 320lm 840 110°	7,25	6
0027473	RefLED™ ES50 4,2W 320lm 865 110°	7,25	6

Equivalent 60W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0027447	RefLED™ ES50 6,2W 425lm 830 36°	6,75	6
0027448	RefLED™ ES50 6,2W 425lm 840 36°	6,75	6
0027466	RefLED™ ES50 6,2W 425lm 865 36°	6,75	6
0027455	RefLED™ ES50 6,2W 400lm 830 110°	7,75	6
0027456	RefLED™ ES50 6,2W 400lm 840 110°	7,75	6

Equivalent 83W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0027462	RefLED™ ES50 7W 610lm 830 36°	9,75	6
0027463	RefLED™ ES50 7W 610lm 840 36°	9,75	6
0027468	RefLED™ ES50 7W 620lm 865 36°	9,75	6
0027664	RefLED™ ES50 7W 580lm 830 110°	9,75	6
0027665	RefLED™ ES50 7W 600lm 840 110°	9,75	6

RefLED™ ES50 - Long

Equivalent 50W - Klasse A+ - Afmetingen: H75mm x D50mm

0026585	RefLED™ ES50 XL 5W 345lm 830 36° Long	10,25	6
----------------	---------------------------------------	--------------	---

RefLED™ ES50 - Dim

Equivalent 50W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0027399	RefLED™ ES50 5W 345lm 827 36° Dim	8,25	6
0027440	RefLED™ ES50 5W 345lm 830 36° Dim	8,25	6
0027442	RefLED™ ES50 5W 345lm 840 36° Dim	8,25	6
0027444	RefLED™ ES50 5W 345lm 865 36° Dim	8,25	6

Equivalent 60W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0027451	RefLED™ ES50 5,5W 425lm 830 36° Dim	9,75	6
0027452	RefLED™ ES50 5,5W 425lm 840 36° Dim	9,75	6
0027467	RefLED™ ES50 5,5W 425lm 865 36° Dim	9,75	6

Equivalent 83W - Klasse A+ - Afmetingen: H54mm x D50mm

0027464	RefLED™ ES50 7,8W 610lm 830 36° Dim	14,00	6
0027465	RefLED™ ES50 7,8W 610lm 840 36° Dim	14,00	6
0027469	RefLED™ ES50 7,8W 620lm 865 36° Dim	14,00	6

RefLED™ Superia Retro MR16

PureForm



- MR16 LED reflectorlamp met volledig glazen ontwerp, geen storend kleurverschil tussen lamp en armatuur (5,2W - 7W) - GU5.3 lampvoet
- Lagedruk retrofit lampen ter vervanging van lagedruk halogeenlampen
- Lichtstroom tot 621lm

- Rendement tot 89lm/W
- Powerfactor tot 0,9
- Tot 80% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K
- Compatibel met magnetische ballasts en de meeste elektronische ballasts (niet ingegrepen)
- Lichtbundel: 36°
- Dimbaar (met geschikte dimmer)
- Levensduur: 25.000 uur
- Garantie: 5 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

RefLED™ Superia Retro MR16 - Dim

Equivalent 35W - Klasse A+ - Afmetingen: H44mm x D50mm

0029415	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 345lm 827 36° Dim	7,75	6
0029416	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 345lm 830 36° Dim	7,75	6
0029417	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 380lm 840 36° Dim	7,75	6
0029418	RefLED™ Superia Retro MR16 5,2W 380lm 865 36° Dim	7,75	6

Equivalent 41W - Klasse A++ - Afmetingen: H44mm x D50mm

0029419	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 450lm 827 36° Dim	8,75	6
0029420	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 450lm 830 36° Dim	8,75	6
0029421	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 480lm 840 36° Dim	8,75	6
0029422	RefLED™ Superia Retro MR16 6,3W 480lm 865 36° Dim	8,75	6

Equivalent 50W - Klasse A++ - Afmetingen: H44mm x D50mm

0029423	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 827 36° Dim	13,75	6
0029424	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 830 36° Dim	13,75	6
0029425	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 840 36° Dim	13,75	6
0029426	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 865 36° Dim	13,75	6

RefLED™ MR16

- MR16 LED reflectorlamp met witte behuizing - GU5.3 lampvoet
- Lagedruk retrofit lampen ter vervanging van lagedruk halogeenlampen
- Lichtstroom tot 621lm
- Rendement tot 82lm/W
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K

- Lichtbundel: 36°
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

RefLED™ MR16

Equivalent 35W - Klasse A+ - Afmetingen: H45mm x D50mm

0026611	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 827 36°	6,75	6
0026612	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 830 36°	6,75	6
0026613	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 840 36°	6,75	6
0026695	RefLED™ MR16 4,5W 345lm 865 36°	6,75	6

Equivalent 39W - Klasse A+ - Afmetingen: H45mm x D50mm

0026616	RefLED™ MR16 5W 425lm 830 36°	7,75	6
0026617	RefLED™ MR16 5W 425lm 840 36°	7,75	6
0026696	RefLED™ MR16 5W 425lm 865 36°	7,75	6

Equivalent 50W - Klasse A+ - Afmetingen: H48mm x D50mm

0026764	RefLED™ MR16 7,3W 621lm 830 36°	12,25	6
0026765	RefLED™ MR16 7,3W 621lm 840 36°	12,25	6
0026766	RefLED™ MR16 7,3W 621lm 865 36°	12,25	6

RefLED™ Retro MR11

- MR11 LED reflectorlamp met witte behuizing - GU4 lampvoet
- Lagedruk retrofit lampen ter vervanging van lagedruk halogeenlampen
- Lichtstroom tot 345lm
- Rendement tot 86lm/W
- Tot 80% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K

- Lichtbundel: 36°
- Ideaal voor de verlichting van juwelierszaken en etalages
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

RefLED™ Retro MR11

Equivalent 20W - Klasse A+ - Afmetingen: H38mm x D35mm

0028264	RefLED™ Retro MR11 2,5W 185lm 830 36°	9,25	10
0028527	RefLED™ Retro MR11 2,5W 184lm 840 36°	9,25	10
0028547	RefLED™ Retro MR11 2,5W 184lm 865 36°	9,25	10

Equivalent 35W - Klasse A+ - Afmetingen: H38mm x D35mm

0028266	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 830 36°	9,75	10
0028528	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 840 36°	9,75	10
0028548	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 865 36°	9,75	10

RefLED™ ES111

- ES111 LED reflectorlamp - GU10 lampvoet
- Ontwerp met 1 LED chip, uitgerust met een gestippeld frontglas wat verblinding vermindert en een halogeeneffect creëert
- Lichtstroom: 1000lm
- Rendement: 87lm/W
- Tot 90% energiebesparing

- CRI : 85 - Kleurtemperatuur 3000K
- Dimbaar (met geschikte dimmer)
- Lichtbundel: 25°
- Ideaal voor accentverlichting
- Levensduur: 25.000 uur
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

RefLED™ ES111 - Dim

Equivalent 150W - Klasse A+ - Afmetingen: H65mm x D111mm

0027636	RefLED™ ES111 11,5W 1000lm 830 25° Dim	30,00	6
----------------	--	--------------	---

RefLED™ Retro PAR



- PAR LED reflectorlamp, directe vervanging voor PAR16/PAR20/PAR30/PAR38 reflectorlampen
- Niet dimbare en dimbare versies (met geschikte dimmer)
- Uniforme lichtverdeling
- Lichtbundel: 36° / 40°
- Levensduur: 25.000 uur
- Garantie: 3 jaar

- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen



RefLED™ Retro PAR16

Equivalent 50W - Klasse A+ - Afmetingen: H73mm x D50mm

0028543 RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 830 36° E14 **13,50** 6

0028545 RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 840 36° E14 **13,50** 6

0028546 RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 865 36° E14 **13,50** 6



RefLED™ Retro PAR20 - Dim

Equivalent 83W - Klasse A+ - Afmetingen: H89mm x D64mm

0028269 RefLED™ Retro PAR20 8W 540lm 830 36° E27 Dim **13,50** 6

0028524 RefLED™ Retro PAR20 8W 540lm 840 36° E27 Dim **13,50** 6



RefLED™ Retro PAR30 - Dim

Equivalent 135W - Klasse A+ - Afmetingen: H94mm x D95mm

0028270 RefLED™ Retro PAR30 11W 820lm 830 36° E27 Dim **19,00** 6

0028525 RefLED™ Retro PAR30 11W 820lm 840 36° E27 Dim **19,00** 6



RefLED™ Retro PAR38 - Dim - IP65

Equivalent 175W - Klasse A+ - Afmetingen: H134mm x D121mm

0028271 RefLED™ Retro PAR38 15W 1200lm 830 IP65 40° E27 Dim **24,25** 6

0028526 RefLED™ Retro PAR38 15W 1200lm 840 IP65 40° E27 Dim **24,25** 6

RefLED™ R39 / R50 / R63 / R80



- LED reflectorlamp, directe vervanging voor R39 / R50 / R63 / R80 (3W - 9W)
- Afmetingen identiek aan traditionele reflectorlampen
- Lichtstroom tot 806lm
- Rendement tot 94lm/W
- Tot 85% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K
- Lichtbundel: 120°

- Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels, restaurants, winkels en in residentiële toepassingen

- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar
- RefLED R39 verkocht in blister
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen



RefLED™ R39

Equivalent 49W - Lichtbundel 120° - Klasse A+

Afmetingen: H67mm x D39mm

0026333 RefLED™ R39 3W 250lm 830 E14 (Blister) **7,25** 6

0028520 RefLED™ R39 3W 250lm 840 E14 **7,25** 6



RefLED™ R50

Equivalent 85W - Lichtbundel 120° - Klasse A+

Afmetingen: H83mm x D50mm

0028411 RefLED™ R50 5W 470lm 830 E14 **7,25** 6

0026331 RefLED™ R50 5W 470lm 830 E14 (Blister) **7,25** 6

0026303 RefLED™ R50 5W 470lm 840 E14 **7,25** 6

0026335 RefLED™ R50 5W 470lm 865 E14 **7,25** 6



RefLED™ R63

Equivalent 111W - Lichtbundel 120° - Klasse A+

Afmetingen: H97mm x D63mm

0028412 RefLED™ R63 7W 630lm 830 E27 **9,25** 6

0026332 RefLED™ R63 7W 630lm 830 E27 (Blister) **9,25** 10

0028521 RefLED™ R63 7W 630lm 840 E27 **9,25** 6



RefLED™ R80

Equivalent 113W - Lichtbundel 120° - Klasse A+

Afmetingen: H114mm x D81mm

0028413 RefLED™ R80 9W 806lm 830 E27 **11,75** 6

0026334 RefLED™ R80 9W 806lm 830 E27 (Blister) **11,75** 6

0028522 RefLED™ R80 9W 806lm 840 E27 **11,75** 6

DECORATIEVE LED LAMPEN

TOLEDO™

SYLVANIA

ToLEDo™ Radiance



- Decoratieve LED lamp - E27 lampvoet
- Lichtstroom 1000lm
- Rendement 87lm/W
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K / 4000K
- Afwerking: wit of zwart
- Onmiddellijk 100% licht
- Dimbaar (met geschikte dimmer)

- Ideaal voor binnenverlichting
- Levensduur: 25.000 uur
- Garantie: 3 jaar

ToLEDo™ Radiance - Dim

Equivalent 70W gloeilamp- Klasse A+
Afmetingen: H119mm x D192mm

⚠ 0029016	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 827 E27 Wit Dim	31,50	2
⚠ 0029017	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 840 E27 Wit Dim	31,50	2
⚠ 0029018	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 827 E27 Zwart Dim	31,50	2
⚠ 0029019	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 840 E27 Zwart Dim	31,50	2

ToLEDo™ Vintage



- Decoratieve LED lamp met "Vintage"-look
- Nieuwe en innovatieve 'Flexible Filament Chip Technology' (FFCT) voor het lage Vintage lichtniveau - amberkleurige ballon
- Kleurtemperatuur 2000K
- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)

- Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels en restaurants
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

A60

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

0027976	ToLEDo™ Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27	16,50	6
---------	--	-------	---



Kaars

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H93mm x D35mm

0027972	ToLEDo™ Vintage Flamme 2,3W 125lm 820 E27	14,00	6
---------	---	-------	---



Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

0028010	ToLEDo™ Vintage Flamme 2,3W 125lm 820 E14	14,00	6
---------	---	-------	---



ST64 - Dim

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H140mm x D64mm

⚠ 0028002	ToLEDo™ Vintage ST64 5,5W 250lm 820 E27 Dim	26,25	6
-----------	---	-------	---



G95 - Dim

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H140mm x D95mm

⚠ 0028006	ToLEDo™ Vintage G95 5,5W 250lm 820 E27 Dim	30,00	6
-----------	--	-------	---



G120 - Dim

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H178mm x D125mm

⚠ 0028009	ToLEDo™ Vintage G120 5,5W 250lm 820 E27 Dim	30,00	6
-----------	---	-------	---



A160 - Groot formaat - Dim

Equivalent 28W gloeilamp - Afmetingen: H290mm x D160mm

⚠ 0029922	ToLEDo™ Vintage A160 5,5W 300lm 820 E27 Dim	43,25	2
-----------	---	-------	---



A160 BLACK - Groot formaat - Dim

Equivalent 12W gloeilamp - Afmetingen: H290mm x D160mm

⚠ 0029948	ToLEDo™ Vintage A160 5,5W 105lm 820 E27 Dim Zwart	44,25	2
-----------	---	-------	---



G200 - Groot formaat - Dim

Equivalent 28W gloeilamp - Afmetingen: H283mm x D200mm

⚠ 0029920	ToLEDo™ Vintage G200 5,5W 300lm 820 E27 Dim	49,50	2
-----------	---	-------	---



G200 BLACK - Groot formaat - Dim

Equivalent 12W gloeilamp - Afmetingen: H283mm x D200mm

⚠ 0029946	ToLEDo™ Vintage G200 5,5W 105lm 820 E27 Dim Zwart	50,50	2
-----------	---	-------	---

SYLVANIA



Opvallend decoratief

ToLEDo™ LifeStyle

Het unieke, onconventionele ontwerp van ToLEDo™ LifeStyle straalt kwaliteit en klasse uit en zorgt voor een unieke sfeer in een ruimte, en dat zowel aan als uit. Hiermee zet de lichtbron een nieuwe trend in lampontwerp.

ToLEDo™ LifeStyle is beschikbaar in twee vormen - G190 en T180 - en de keuze tussen een stijlvolle zwarte glasballon of een gouden glasafwerking. De lampen hebben een lichtopbrengst tot 250lm bij een gezellig warme kleurtemperatuur van 2000K.

Het lage energieverbruik en de gemiddelde levensduur van 15.000 uur zorgen er voor - in combinatie met de nieuwe SylPendant pendels - dat de reeks een ideale oplossing is voor decoratieve en sfeerverlichting in woonkamers, hotellobbies, restaurants, bars, winkels, etc.

sylvania-lighting.com



Light your world

ToLEDo™ Mirage

- LED lamp met uniek en innovatief lampontwerp en -constructie
- Decoratief effect, of de lamp nu brandt of niet - amberkleurige ballon
- Kleurtemperatuur 2000K
- Niet dimbaar
- Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels en restaurants
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

B75

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H162mm x D75mm

0029902	ToLEDo™ Mirage B75 2,5W 125lm 820 E27	14,50	6
----------------	---------------------------------------	--------------	---

**ST64**

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H145mm x D64mm

0029905	ToLEDo™ Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27	13,50	6
----------------	--	--------------	---

**G120**

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H165mm x D125mm

0029908	ToLEDo™ Mirage G120 2,5W 125lm 820 E27	21,75	4
----------------	--	--------------	---

**G200 - Groot formaat**

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H238mm x D200mm

0029911	ToLEDo™ Mirage G200 2,5W 105lm 820 E27	40,25	2
----------------	--	--------------	---

**A165 - Groot formaat**

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H303mm x D168mm

0029914	ToLEDo™ Mirage A165 2,5W 105lm 820 E27	39,25	2
----------------	--	--------------	---

**T45**

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H150mm x D45mm

0029917	ToLEDo™ Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27	12,25	6
----------------	---------------------------------------	--------------	---

**T60 - Groot formaat**

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H300mm x D60mm

0029942	ToLEDo™ Mirage T60 2,5W 105lm 820 E27	24,75	6
----------------	---------------------------------------	--------------	---

**E115 - Groot formaat**

Equivalent 14W gloeilamp - Afmetingen: H347mm x D116mm

0029944	ToLEDo™ Mirage E110 2,5W 105lm 820 E27	37,00	4
----------------	--	--------------	---

**ToLEDo™ Lifestyle**

- LED lamp met uniek en innovatief lampontwerp en -constructie
- Decoratief effect, of de lamp nu brandt of niet - amberkleurige ballon
- Kleurtemperatuur 2000K
- Dimbaar (met geschikte dimmer)
- Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels en restaurants
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

G190 - Groot formaat - Dim

Equivalent 24W gloeilamp - Afmetingen: H184mm x D190mm

0029982	ToLEDo™ Lifestyle G190 4W 250lm 820 E27 Dim	38,75	2
----------------	---	--------------	---



Equivalent 16W gloeilamp - Afmetingen: H184mm x D190mm

0029981	ToLEDo™ Lifestyle G190 4W 150lm 820 E27 Dim Zwart	42,75	2
----------------	---	--------------	---

T180 - Groot formaat - Dim

Equivalent 24W gloeilamp - Afmetingen: H173mm x D180mm

0029984	ToLEDo™ Lifestyle T180 4W 250lm 820 E27 Dim	38,75	2
----------------	---	--------------	---



Equivalent 16W gloeilamp - Afmetingen: H173mm x D180mm

0029983	ToLEDo™ Lifestyle T180 4W 150lm 820 E27 Dim Zwart	42,75	2
----------------	---	--------------	---

SylPendant decoratieve pendels

- Garantie: 3 jaar

**Ideale oplossing met een decoratieve LED lamp**

0043369	SylPendant Wit	19,50	4
0043370	SylPendant Zwart	19,50	4
0043371	SylPendant Rood koper	21,75	4
0043372	SylPendant Geel koper	21,75	4

NIET DIRECTIONELE LED LAMPEN

TOLEDO™ RETRO

SYLVANIA

ToLEDo™ Retro



- LED filamentlamp
- Filament-effect voor een gelijkaardig uitzicht als een traditionele filamentlamp
- Lichtstroom tot 1521lm
- Rendement tot 128lm/W
- Tot 90% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2500K / 2700K / 4000K

- Perfect homogene en uiterst brede lichtverdeling - spreiding over 300°
- Onmiddellijk 100% licht
- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)
- De ideale vervanging van gloeilampen tot 100W
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar



Standaard A60

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

▶ 0027160	ToLEDo™ Retro GLS 4,5W 470lm 827 E27	7,00	6
0027326	ToLEDo™ Retro GLS 4,5W 470lm 840 E27	7,75	6

Equivalent 50W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

▶ 0027163	ToLEDo™ Retro GLS 6W 640lm 827 E27	7,00	6
-----------	------------------------------------	------	---

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

▶ 0027341	ToLEDo™ Retro GLS 7W 806lm 827 E27	9,25	6
0027328	ToLEDo™ Retro GLS 7W 806lm 840 E27	9,25	6

Equivalent 75W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

0027137	ToLEDo™ Retro GLS 8W 1055lm 827 E27	13,50	6
0029992	ToLEDo™ Retro GLS 8W 1055lm 827 mat	13,50	6
0027330	ToLEDo™ Retro GLS 8W 1055lm 840 E27	13,50	6

Standaard A60 - Dim

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

Δ 0028456	ToLEDo™ Retro A60 7W 806lm 827 E27 Dim	8,75	6
Δ 0028459	ToLEDo™ Retro A60 12W 1521lm 827 E27 Dim	17,00	6

Standaard A60 Satin

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

0027156	ToLEDo™ Retro GLS 4,5W 470lm 827 E27 Satin	8,25	6
---------	--	------	---

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

0027312	ToLEDo™ Retro GLS 7W 806lm 827 E27 Satin	9,75	6
---------	--	------	---



Standaard A70

Equivalent 100W gloeilamp - Afmetingen: H126mm x D70mm

0027143	ToLEDo™ Retro GLS 11W 1521lm 827 E27	16,50	6
0029995	ToLEDo™ Retro GLS 11W 1521lm 827 mat	12,25	6



Standaard A60 Kopspiegel

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D60mm

0027157	ToLEDo™ Retro GLS Kopspiegel 4,5W 400lm 827 E27	15,50	6
---------	---	-------	---



Kaars

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

▶ 0027180	ToLEDo™ Retro Kaars 2,5W 250lm 827 E14	5,25	6
-----------	--	------	---

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

▶ 0027282	ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 470lm 827 E14	9,25	6
0027284	ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 470lm 827 E27	9,25	6

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

0028081	ToLEDo™ Retro Kaars 6W 806lm 827 E14	10,25	6
---------	--------------------------------------	-------	---

Kaars - Dim

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

Δ 0028446	ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 470lm 827 E14 Dim	7,25	6
Δ 0028448	ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 470lm 827 E27 Dim	7,25	6



Kaars Golden

Equivalent 23W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

0027332	ToLEDo™ Retro Kaars 2,5W 225lm 825 E14 Golden	8,25	6
---------	---	------	---

Equivalent 37W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

0027334	ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 420lm 825 E14 Golden	10,25	6
---------	---	-------	---



Kaars Satin

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

0027287	ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 470lm 827 E14 Satin	9,25	6
0027289	ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 470lm 827 E27 Satin	9,25	6

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

0028085	ToLEDo™ Retro Kaars 6W 806lm 827 E14 Satin	10,25	6
---------	--	-------	---



Kaars Windstoot

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H123mm x D35mm

▶ 0027183	ToLEDo™ Retro Windstoot 2,5W 250lm 827 E14	9,25	6
-----------	--	------	---



Gedraaide kaars

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

▶ 0027336	ToLEDo™ Retro Gedraaide kaars 2,5W 250lm 827 E14	7,25	6
-----------	--	------	---

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H97mm x D35mm

▶ 0027338	ToLEDo™ Retro Gedraaide kaars 4,5W 470lm 827 E14	9,25	6
-----------	--	------	---



Kogel

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H80mm x D45mm

0027238	ToLEDo™ Retro Kogel 2,5W 250lm 827 E14	7,25	6
0027240	ToLEDo™ Retro Kogel 2,5W 250lm 827 E27	7,25	6

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H80mm x D45mm

0027246	ToLEDo™ Retro Kogel 4,5W 470lm 827 E14	9,25	6
0027248	ToLEDo™ Retro Kogel 4,5W 470lm 827 E27	9,25	6

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H80mm x D45mm

0028088	ToLEDo™ Retro Kogel 6W 806lm 827 E14	10,25	6
0028090	ToLEDo™ Retro Kogel 6W 806lm 827 E27	10,25	6

Kogel - Dim

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H78mm x D45mm

0028453	ToLEDo™ Retro Kogel 4,5W 470lm 827 E27 Dim	7,25	6
----------------	--	------	---



Kogel Satin

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H80mm x D45mm

0027257	ToLEDo™ Retro Kogel 4,5W 470lm 827 E14 Satin	9,25	6
0027259	ToLEDo™ Retro Kogel 4,5W 470lm 827 E27 Satin	9,25	6

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H80mm x D45mm

0028092	ToLEDo™ Retro Kogel 6W 806lm 827 E14 Satin	10,25	6
0028093	ToLEDo™ Retro Kogel 6W 806lm 827 E27 Satin	10,25	6



Globe G80

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H122mm x D80mm

0027170	ToLEDo™ Retro G80 4,5W 470lm 827 E27	11,25	6
----------------	--------------------------------------	-------	---

Equivalent 50W gloeilamp - Afmetingen: H122mm x D80mm

0027173	ToLEDo™ Retro G80 6W 640lm 827 E27	12,25	6
----------------	------------------------------------	-------	---



Globe G120

Equivalent 75W gloeilamp - Afmetingen: H178mm x D125mm

0027147	ToLEDo™ Retro G120 8W 1055lm 827 E27	14,50	6
----------------	--------------------------------------	-------	---

Equivalent 100W gloeilamp - Afmetingen: H178mm x D125mm

0027149	ToLEDo™ Retro G120 11W 1521lm 827 E27	18,00	6
----------------	---------------------------------------	-------	---



ST 64 Edison

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H140mm x D64mm

0027175	ToLEDo™ Retro ST64 4,5W 470lm 827 E27	9,75	6
----------------	---------------------------------------	------	---

ST 64 Edison - Dim

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H140mm x D64mm

0028465	ToLEDo™ Retro ST64 7W 806lm 827 E27 Dim	10,25	6
----------------	---	-------	---



ST 64 Edison Golden

Equivalent 37W gloeilamp - Afmetingen: H140mm x D64mm

0027177	ToLEDo™ Retro ST64 4.5W 420lm 825 E27 Golden	9,75	6
----------------	--	------	---

ST 64 Edison Golden - Dim

Equivalent 45W gloeilamp - Afmetingen: H140mm x D64mm

0028462	ToLEDo™ Retro ST64 6W 560lm 825 E27 Dim Golden	11,75	6
----------------	--	-------	---



T25

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H90mm x D25mm

0027243	ToLEDo™ Retro T25 2,5W 250lm 827 E14	6,75	6
----------------	--------------------------------------	------	---

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H90mm x D25mm

0028095	ToLEDo™ Retro T25 4,5W 470lm 827 E14	6,75	6
----------------	--------------------------------------	------	---

ToLEDo™ Standaard GLS



- Uitstekende lichtverdeling over 200°
- Onmiddellijk 100% licht
- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)
- Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels, restaurants, winkels en in residentiële toepassingen
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

ToLEDo™ Standaard GLS

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H107mm x D60mm

0026670	ToLEDo™ GLS 5,5W 470lm 827 E27	6,75	6
0027053	ToLEDo™ GLS 5,5W 470lm 840 E27	6,75	6
0026628	ToLEDo™ GLS 5,5W 470lm 865 E27	7,25	6

ToLEDo™ Standaard GLS

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H107mm x D60mm

0026672	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 827 E27	8,25	6
0026668	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 840 E27	8,25	6
0026629	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 865 E27	8,25	6

Equivalent 75W gloeilamp - Afmetingen: H120mm x D60mm

0026682	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 827 E27	10,75	6
0026686	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 840 E27	10,75	6
0026632	ToLEDo™ GLS 14W 1055lm 865 E27	10,75	6

Equivalent 100W gloeilamp - Afmetingen: H120mm x D60mm

0027968	ToLEDo™ GLS 14W 1521lm 827 E27	14,50	6
0027966	ToLEDo™ GLS 14W 1521lm 840 E27	14,50	6
0027969	ToLEDo™ GLS 17,5W 1521lm 865 E27	14,50	6

Equivalent 121W gloeilamp - Afmetingen: H143mm x D67mm

0027904	ToLEDo™ GLS 17,5W 1921lm 827 E27	16,00	6
0027905	ToLEDo™ GLS 17,5W 1921lm 840 E27	16,00	6
0027906	ToLEDo™ GLS 20W 2000lm 865 E27	16,00	6

Equivalent 150W gloeilamp - Afmetingen: H143mm x D67mm

0027901	ToLEDo™ GLS 20W 2452lm 827 E27	17,50	6
0027902	ToLEDo™ GLS 20W 2452lm 840 E27	17,50	6
0027903	ToLEDo™ GLS 20W 2550lm 865 E27	17,50	6

ToLEDo™ Standaard GLS - Dim

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H107mm x D60mm

0028510	ToLEDo™ GLS 8,5W 806lm 827 E27 Dim	9,25	6
---------	------------------------------------	------	---

Equivalent 75W gloeilamp - Afmetingen: H107mm x D60mm

0028513	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 827 E27 Dim	12,25	6
0028515	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 840 E27 Dim	12,25	6
0028514	ToLEDo™ GLS 11W 1055lm 865 E27 Dim	12,25	6

Equivalent 100W gloeilamp - Afmetingen: H107mm x D60mm

0028516	ToLEDo™ GLS 14W 1521lm 827 E27 Dim	17,00	6
---------	------------------------------------	-------	---

ToLEDo™ Kaars, windstoot & kogel



- Matte multidirectionele LED lamp - E14 en E27 lampvoet
- Kaars, Windstoot en Kogel
- Lichtstroom tot 470lm
- Rendement tot 100lm/W
- Tot 90% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K
- 100% retrofit voor een gloeilamp
- Onmiddellijk 100% licht

- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)
- Levensduur: 15.000 uur - 50.000 schakelcycli
- Garantie: 3 jaar

ToLEDo™ Kaars

Equivalent 25W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D35mm

0026920	ToLEDo™ Kaars 3W 250lm 827 E14	6,25	6
0027514	ToLEDo™ Kaars 3W 250lm 840 E14	6,25	6
0026972	ToLEDo™ Kaars 3W 250lm 865 E14	6,25	6

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H104mm x D35mm

0026931	ToLEDo™ Kaars 5W 470lm 827 E14	7,25	6
0027515	ToLEDo™ Kaars 5W 470lm 840 E14	7,25	6
0026973	ToLEDo™ Kaars 5W 470lm 865 E14	7,25	6
0026933	ToLEDo™ Kaars 5W 470lm 827 E27	7,25	6

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H105mm x D35mm

0028334	ToLEDo™ Kaars 8W 806lm 827 E14	7,25	6
0028337	ToLEDo™ Kaars 8W 806lm 840 E14	7,25	6
0028339	ToLEDo™ Kaars 8W 806lm 865 E14	7,25	6
0028335	ToLEDo™ Kaars 8W 806lm 827 E27	7,25	6

ToLEDo™ Kaars - Dim

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H110mm x D38mm

0026935	ToLEDo™ Kaars 5,6W 470lm 827 E14 Dim	10,75	6
0027516	ToLEDo™ Kaars 5,6W 470lm 840 E14 Dim	10,75	6
0026971	ToLEDo™ Kaars 5,6W 470lm 865 E14 Dim	10,75	6

ToLEDo™ Kaars Windstoot

Equivalent 40W gloeilamp - Afmetingen: H126mm x D35mm

0026939	ToLEDo™ Windstoot 5W 470lm 827 E14	9,25	6
---------	------------------------------------	------	---

ToLEDo™ Kogel

Equivalent 25W gloeilamp

Afmetingen: H82mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0026950	ToLEDo™ Kogel 3W 250lm 827 E14	6,25	6
0026949	ToLEDo™ Kogel 3W 250lm 827 E27	6,25	6

Equivalent 40W gloeilamp

Afmetingen: H82mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0026954	ToLEDo™ Kogel 5W 470lm 827 E14	7,25	6
0027517	ToLEDo™ Kogel 5W 470lm 840 E14	7,25	6
0026976	ToLEDo™ Kogel 5W 470lm 865 E14	7,25	6
0026948	ToLEDo™ Kogel 5W 470lm 827 E27	7,25	6
0027518	ToLEDo™ Kogel 5W 470lm 840 E27	7,25	6
0026977	ToLEDo™ Kogel 5W 470lm 865 E27	7,25	6

Equivalent 60W gloeilamp - Afmetingen: H90mm x D45mm

0028341	ToLEDo™ Kogel 8W 806lm 827 E14	7,25	6
0028342	ToLEDo™ Kogel 8W 806lm 827 E27	7,25	6
0028344	ToLEDo™ Kogel 8W 806lm 840 E14	7,25	6
0028346	ToLEDo™ Kogel 8W 806lm 865 E14	7,25	6
0028436	ToLEDo™ Kogel 8W 806lm 840 E27	7,25	6
0028438	ToLEDo™ Kogel 8W 806lm 865 E27	7,25	6

ToLEDo™ Kogel - Dim

Equivalent 40W gloeilamp

Afmetingen: H81mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0026946	ToLEDo™ Kogel 5,6W 470lm 827 E14 Dim	10,75	6
0027519	ToLEDo™ Kogel 5,6W 470lm 840 E14 Dim	10,75	6
0026974	ToLEDo™ Kogel 5,6W 470lm 865 E14 Dim	10,75	6
0026947	ToLEDo™ Kogel 5,6W 470lm 827 E27 Dim	10,75	6
0027520	ToLEDo™ Kogel 5,6W 470lm 840 E27 Dim	10,75	6
0026975	ToLEDo™ Kogel 5,6W 470lm 865 E27 Dim	10,75	6

**ToLEDo™ Globe**

- Matte multidirectionele LED lamp - E27 lampvoet
- Globe G120
- Lichtstroom : 2450lm
- Rendement tot 122lm/W
- Tot 90% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K / 4000K / 6500K
- Uitstekende lichtverdeling over 180°

- Onmiddellijk 100% licht
- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)
- Levensduur: 15.000 uur - 50.000 schakelcycli
- Garantie: 3 jaar

Equivalent 150W gloeilamp - Afmetingen: H175mm x D120mm

0026902	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 827 E27	25,75	6
0026903	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 840 E27	25,75	6
0026904	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 865 E27	25,75	6

ToLEDo™ Stick

- Krachtige en compacte LED lamp - ideale vervanging voor CFLi stick
- Lichtstroom tot 1600lm
- Rendement tot 123lm/W
- Tot 90% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K / 4000K
- Omni-directionele lichtverdeling
- Levensduur: 15.000 uur - 50.000 schakelcycli
- Garantie: 3 jaar

Equivalent 40-42W - Afmetingen: H112mm x D37mm

0029024	ToLEDo™ Stick 5W 470lm 827 E27	4,00	10
0029025	ToLEDo™ Stick 5W 500lm 840 E27	4,00	10
0029026	ToLEDo™ Stick 5W 470lm 865 E27	4,00	10

Equivalent 60-63W - Afmetingen: H112mm x D37mm

0029027	ToLEDo™ Stick 9W 806lm 827 E27	4,50	10
0029028	ToLEDo™ Stick 9W 806lm 840 E27	4,50	10
0029029	ToLEDo™ Stick 9W 806lm 865 E27	4,50	10

Equivalent 75-80W - Afmetingen: H133mm x D45mm

0029030	ToLEDo™ Stick 11W 1055lm 827 E27	6,50	10
0029031	ToLEDo™ Stick 11W 1055lm 840 E27	6,50	10
0029932	ToLEDo™ Stick 11W 1055lm 865 E27	6,50	10

Equivalent 100-104W - Afmetingen: H133mm x D45mm

0029033	ToLEDo™ Stick 13W 1521lm 827 E27	8,00	10
0029034	ToLEDo™ Stick 13W 1521lm 840 E27	8,00	10
0029035	ToLEDo™ Stick 13W 1521lm 865 E27	8,00	10

ToLEDo™ Lynx



- LED lampen ter vervanging voor compact fluorescentielampen met externe ballast
- Lichtstroom tot 2300lm
- Rendement tot 128lm/W
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 3500K / 4000K
- Garantie: 3 jaar



ToLEDo™ Lynx-S - 15.000 u - Netspanning (220-240V)

Afmetingen: H236mm x D32mm

0028048	ToLEDo™ Lynx-S 6W 630lm G23 830	8,50	10
0028049	ToLEDo™ Lynx-S 6W 700lm G23 840	8,50	10



ToLEDo™ Lynx-D - 25.000 u

Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

Afmetingen: H157mm x D34mm

0028051	ToLEDo™ Lynx-D 9W 900lm G24D 830	12,50	10
0028052	ToLEDo™ Lynx-D 9W 900lm G24D 840	12,50	10



Afmetingen: H178mm x D34mm

0028054	ToLEDo™ Lynx-D 13W 1200lm G24D 830	13,50	10
0028055	ToLEDo™ Lynx-D 13W 1200lm G24D 840	13,50	10



ToLEDo™ Lynx-DE - 30.000 u

Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

Afmetingen: H141mm x D35mm

0028057	ToLEDo™ Lynx-DE 7W 670lm G24Q 830	15,50	10
0028058	ToLEDo™ Lynx-DE 7W 700lm G24Q 840	15,50	10

Afmetingen: H164mm x D35mm

0028060	ToLEDo™ Lynx-DE 10W 950lm G24Q 830	16,50	10
0028061	ToLEDo™ Lynx-DE 10W 1000lm G24Q 840	16,50	10



ToLEDo™ Lynx-L - 25.000 u

Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

Afmetingen: H417mm x D44mm

0028063	ToLEDo™ Lynx-L 15W 1500lm 2G11 840	19,50	10
---------	------------------------------------	-------	----



ToLEDo™ Lynx-LE - 30.000 u

Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

Afmetingen: H413mm x D44mm

0028064	ToLEDo™ Lynx-LE 18W 2300lm 2G11 840	27,50	10
---------	-------------------------------------	-------	----



ToLEDo™ Lynx-Q - 40.000 u

Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

Afmetingen: H136mm x D133mm

0028066	ToLEDo™ Lynx-Q 7W 800lm GR8 835	13,50	6
0028067	ToLEDo™ Lynx-Q 7W 830lm GR8 840	13,50	6

Afmetingen: H201mm x D188mm

0028070	ToLEDo™ Lynx-Q 12,5W 1500lm GR10Q 835	17,50	6
0028071	ToLEDo™ Lynx-Q 12,5W 1550lm GR10Q 840	17,50	6

SYLVANIA

Een compleet aanbod LED buizen

Dé ideale vervanging voor elke
lineaire fluorescentielamp

STANDAARD oplossing

compatibel met magnetische ballast of directe netspanning

3 reeksen



ToLEDo™ T8 Eco

+ Levensduur (L70B50):
20.000 uur

+ Voor
**binnenverlichting/
open armaturen**

2 jaar

GARANTIE

ToLEDo™ T8

+ Levensduur (L70B50):
40.000 uur

+ Voor
**binnenverlichting/
open armaturen**

3 jaar

GARANTIE

ToLEDo™ Superia T8

+ Levensduur (L70B50):
50.000 uur

+ Ideaal voor **gebruik
in gesloten
waterdichte
armaturen**

5 jaar

GARANTIE



ENERGIE-
BESPARING

Vervang NU uw oude
fluorescentielampen.

**Kies voor LED
en bespaar geld !**



UNIVERSELE oplossing

compatibel met **alle ballasttypes***:
magnetisch/elektronisch/directe netspanning

DE GESCHIKTE OPLOSSING
VOOR AL UW WENSEN

2 reeksen



NIEUW

ToLEDo™ T8 Universal

- ⊕ Levensduur (L70B50) :
30.000 uur
- ⊕ Voor **binnenverlichting/
open armaturen**



GARANTIE

ToLEDo™ Superia T8 Universal

- ⊕ Levensduur (L70B50) :
60.000 uur
- ⊕ Ideaal voor gebruik
**in gesloten waterdichte
armaturen**



GARANTIE

* Controleer steeds vooraf de ballastcompatibiliteit van de led buis die u wenst toe te passen

ToLEDo™ T8 Eco



- Retrofit LED T8 buislamp
 - Robuust glasontwerp en aluminium lampvoeten: plooit niet en verkleurt niet in de tijd. Brandbestendig.
 - Lichtstroom tot 2000lm
 - Rendement tot 100lm/W
 - Powerfactor: 0.5
 - CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K / 6500K
- Ter vervanging van T8 fluorescentielampen (18W / 36W / 58W)
 - Uitstekende uniformiteit en lichtverdeling over 300° (lichtbundel tot 220°)
 - Werkingstemperatuur : -20°C tot +45°C
 - Levensduur: 20.000 uur - 50.000 schakelcycli
 - Garantie : 2 jaar

20.000 u - Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

LED buislamp 600mm 8W ter vervanging van 18W fluorescentie

0028229	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 2FT 8W 730lm 830	9,50	10
0028230	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 2FT 8W 800lm 840	9,50	10
0028231	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 2FT 8W 800lm 865	9,50	10

LED buislamp 1200mm 16W ter vervanging van 36W fluorescentie

0028232	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 4FT 16W 1470lm 830	12,95	10
0028233	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 4FT 16W 1600lm 840	12,95	10
0028234	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 4FT 16W 1600lm 865	12,95	10

LED buislamp 1500mm 20W ter vervanging van 58W fluorescentie

0028235	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 5FT 20W 1840lm 830	19,95	10
0028236	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 5FT 20W 2000lm 840	19,95	10
0028237	ToLEDo™ T8 Glass Eco CCG 5FT 20W 2000lm 865	19,95	10

ToLEDo™ T8



- Retrofit LED T8 buislamp
 - Robuust glasontwerp en aluminium lampvoeten: plooit niet en verkleurt niet in de tijd. Brandbestendig.
 - Lichtstroom tot 2700lm
 - Rendement tot 121lm/W
 - Powerfactor: 0,9
 - CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K / 6500K
- Ter vervanging van T8 fluorescentielampen (18W / 30W / 36W / 58W)
 - Uitstekende uniformiteit en lichtverdeling over 300° (lichtbundel tot 230°)
 - Werkingstemperatuur : -20°C tot +55°C
 - Levensduur: 40.000 uur - 200.000 schakelcycli
 - Garantie: 3 jaar

40.000 u - Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

LED buislamp 600mm 10W ter vervanging van 18W fluorescentie

▶ 0028283	ToLEDo™ T8 Glass CCG 2FT 10W 1000lm 830	10,25	10
▶ 0028284	ToLEDo™ T8 Glass CCG 2FT 10W 1000lm 840	10,25	10
0028285	ToLEDo™ T8 Glass CCG 2FT 10W 1000lm 865	10,25	10

LED buislamp 900mm 12W ter vervanging van 18W fluorescentie

0027781	ToLEDo™ T8 Glass CCG 3FT 12W 1450lm 840	17,50	10
0027782	ToLEDo™ T8 Glass CCG 3FT 12W 1450lm 865	17,50	10

LED buislamp 1200mm 20W ter vervanging van 36W fluorescentie

▶ 0028286	ToLEDo™ T8 Glass CCG 4FT 20W 2000lm 830	17,50	10
▶ 0028287	ToLEDo™ T8 Glass CCG 4FT 20W 2000lm 840	17,50	10
0028288	ToLEDo™ T8 Glass CCG 4FT 20W 2000lm 865	17,50	10

LED buislamp 1500mm 27W ter vervanging van 58W fluorescentie

▶ 0028289	ToLEDo™ T8 Glass CCG 5FT 27W 2700lm 830	25,75	10
▶ 0028290	ToLEDo™ T8 Glass CCG 5FT 27W 2700lm 840	25,75	10
0028291	ToLEDo™ T8 Glass CCG 5FT 27W 2700lm 865	25,75	10

ToLEDo™ Superia T8



- Nieuwe generatie retrofit LED T8 buislamp
- Robuust glasontwerp en aluminium lampvoeten: plooit niet en verkleurt niet in de tijd. Brandbestendig.
- Lichtstroom tot 4100lm
- Rendement tot 172lm/W
- Powerfactor: 0,9
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K / 6500K

- Ter vervanging van T8 fluorescentielampen (36W, 58W)
- Uitstekende uniformiteit en lichtverdeling over 300° (lichtbundel tot 230°)
- Werkingstemperatuur : -20°C tot +55°C
- Levensduur: 50.000 uur - 200.000 schakelcycli
- Ideaal voor toepassing in tankstations, parkings, opslagruimtes, winkels, enz.
- Garantie: 5 jaar

50.000 u - Magnetische ballast en netspanning (220-240V)

LED buislamp 1200mm 18W ter vervanging van 36W fluorescentie

0028388	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 4FT 18W 2760lm 830	20,00	10
0028389	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 4FT 18W 3100lm 840	20,00	10
0028390	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 4FT 18W 3100lm 865	20,00	10

LED buislamp 1500mm 24W ter vervanging van 58W fluorescentie

0028394	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 5FT 24W 3850lm 830	27,25	10
0028395	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 5FT 24W 4100lm 840	27,25	10
0028396	ToLEDo™ Superia T8 Glass CCG 5FT 24W 4100lm 865	27,25	10

ToLEDo™ T8 Universeel



- Nieuwe generatie retrofit LED T8 buislamp
- Robuust glasontwerp: plooit niet en verkleurt niet in de tijd. Brandbestendig.
- Lichtstroom tot 2800lm
- Rendement tot 117lm/W
- Powerfactor > 0,9
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K / 6500K

- Ter vervanging van T8 fluorescentielampen (18W, 36W, 58W)
- Uitstekende uniformiteit en lichtverdeling over 300° (lichtbundel tot 230°)
- Werkingstemperatuur : -20°C tot +50°C
- Levensduur: 30.000 uur - 200.000 schakelcycli
- Garantie: 3 jaar

30.000 u - Universeel

LED buislamp 1200mm 18W ter vervanging van 36W fluorescentie

0028292	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 4FT 18W 1900lm 830	23,00	10
0028293	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 4FT 18W 2100lm 840	23,00	10
0028294	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 4FT 18W 2100lm 865	23,00	10

LED buislamp 1500mm 24W ter vervanging van 58W fluorescentie

0028295	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 5FT 24W 2500lm 830	25,00	10
0028296	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 5FT 24W 2800lm 840	25,00	10
0028297	ToLEDo™ T8 Glass UNIV 5FT 24W 2800lm 865	25,00	10

ToLEDo™ Superia T8 Universeel

- Nieuwe generatie retrofit LED T8 buislamp
- Robuust glasontwerp: plooit niet en verkleurt niet in de tijd.
- Brandbestendig.
- Lichtstroom tot 4100lm
- Rendement tot 150lm/W
- Powerfactor: 0,9
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K / 6500K

- Ter vervanging van T8 fluorescentielampen (18W, 36W, 58W)
- Uitstekende uniformiteit en lichtverdeling over 300° (lichtbundel tot 230°)
- Werkingstemperatuur : -20°C tot +55°C
- Ideaal voor toepassing in benzinestations, parkeergrages, opslagruimtes, winkels, etc
- Levensduur: 60.000 uur - 200.000 schakelcycli
- Garantie: 5 jaar

60.000 u - Universeel

LED buislamp 600mm 7,5W ter vervanging van 18W fluorescentie

0027887	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 2FT 8W 1050lm 830	19,00	10
0027888	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 2FT 8W 1100lm 840	19,00	10
0027889	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 2FT 8W 1100lm 865	19,00	10

LED buislamp 1200mm 16W ter vervanging van 36W fluorescentie

0027890	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 4FT 16W 2200lm 830	28,75	10
0027891	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 4FT 16W 2400lm 840	28,75	10
0027892	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 4FT 16W 2400lm 865	28,75	10

LED buislamp 1500mm 24W ter vervanging van 58W fluorescentie

0027893	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 5FT 24W 3300lm 830	35,00	10
0027894	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 5FT 24W 3600lm 840	35,00	10
0027895	ToLEDo™ Superia T8 Glass UNIV 5FT 24W 3600lm 865	35,00	10

ToLEDo™ Superia T5

- Ter vervanging van T5 fluorescentielampen
- Robuust glasontwerp: plooit niet en verkleurt niet in de tijd.
- Brandbestendig.
- Lichtstroom tot 5600lm
- Rendement tot 162lm/W
- Powerfactor: 0,9
- Tot 53% energiebesparing

- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K / 6500K
- Ter vervanging van T5 fluorescentielampen
- Uitstekende uniformiteit en lichtverdeling over 320° (lichtbundel tot 220°)
- Werkingstemperatuur : -20°C tot +50°C
- Ideaal voor toepassing in benzinestations, parkeergrages, opslagruimtes, winkels, etc
- Levensduur: 60.000 uur - 200.000 schakelcycli
- Garantie: 5 jaar

60.000 u - Electronische ballast

LED buislamp 1200mm 16W ter vervanging van 28W fluorescentie

0029504	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 4FT 16W 2200lm 830	35,50	10
0029505	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 4FT 16W 2400lm 840	35,50	10
0029506	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 4FT 16W 2400lm 865	35,50	10

LED buislamp 1200mm 27W ter vervanging van 54W fluorescentie

0029507	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 4FT 27W 3700lm 830	41,75	10
0029508	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 4FT 27W 4100lm 840	41,75	10
0029509	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 4FT 27W 4100lm 865	41,75	10

LED buislamp 1500mm 18,5W ter vervanging van 35W fluorescentie

0029510	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 5FT 18,5W 2600lm 830	38,75	10
0029511	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 5FT 18,5W 2800lm 840	38,75	10
0029512	ToLEDo™ Superia T5 HE Glass ECG 5FT 18,5W 2800lm 865	38,75	10

LED buislamp 1500mm 26W ter vervanging van 49W fluorescentie

0029513	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 26W 4050lm 830	42,75	10
0029514	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 26W 4200lm 840	42,75	10
0029515	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 26W 4200lm 865	42,75	10

LED buislamp 1500mm 37W ter vervanging van 80W fluorescentie

0029516	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 37W 5150lm 830	49,00	10
0029517	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 37W 5600lm 840	49,00	10
0029518	ToLEDo™ Superia T5 HO Glass ECG 5FT 37W 5600lm 865	49,00	10

50.000 u - Netspanning (220-240V)

LED buislamp 1200mm 16W ter vervanging van 36W fluorescentie - 830 en 865 op aanvraag

0028031	ToLEDo™ Superia T5 AC HE Glass 4FT 16W 2400lm 840	33,00	10
----------------	---	--------------	----

LED buislamp 1200mm 27W ter vervanging van 54W fluorescentie - 830 en 865 op aanvraag

0028034	ToLEDo™ Superia T5 AC HO Glass 4FT 27W 4100lm 840	39,00	10
----------------	---	--------------	----

LED buislamp 1500mm 18,5W ter vervanging van 35W fluorescentie - 830 en 865 op aanvraag

0028037	ToLEDo™ Superia T5 AC HE Glass 5FT 18,5W 2800lm 840	35,00	10
----------------	---	--------------	----

LED buislamp 1500mm 26W ter vervanging van 49W fluorescentie - 830 en 865 op aanvraag

0028040	ToLEDo™ Superia T5 AC HO Glass 5FT 26W 4000lm 840	39,00	10
----------------	---	--------------	----

LED LAMPEN - SPECIALE TOEPASSINGEN

ToLEDo™ Deco Kogel kleur



- Reeks retrofit LED lampen ter vervanging van gekleurde gloeilampen
- Ontwikkeld voor decoratieve toepassingen
- Kan buiten toegepast worden in IP44 of IP65 lichtsnoeren
- Uniforme lichtverdeling
- Onmiddellijk 100% licht

- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar



Afmetingen: H68mm x D45mm

0027541	ToLEDo™ Deco Kogel Oranje E27	2,50	6
0027529	ToLEDo™ Deco Kogel Rood E27	2,50	6
0027532	ToLEDo™ Deco Kogel Groen E27	2,50	6
0027535	ToLEDo™ Deco Kogel Blauw E27	2,50	6
0027538	ToLEDo™ Deco Kogel Geel E27	2,50	6
0027523	ToLEDo™ Deco Kogel Warmwit E27	2,50	6
0027526	ToLEDo™ Deco Kogel Neutraal wit E27	2,50	6

ToLEDo™ R7s



- LED lamp met R7s lampvoet
- Beschikbaar in formaat 78mm en 118mm, in dimbare versie (met geschikte dimmer) of niet dimbaar
- Lichtstroom tot 2000lm
- Rendement tot 133lm/W
- Lichtverdeling tot 330°
- Kleurtemperatuur 2700K
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

- Lamp verkocht in blister / Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen



ToLEDo™ R7s - 78mm - Dim

Afmetingen: H78mm x D29mm

0026847	ToLEDo™ R7S 78mm 8W 1055lm 827 Dim (Blister)	17,00	6
----------------	--	--------------	---



ToLEDo™ R7s - 118mm

Afmetingen: H118mm x D29mm

0026874	ToLEDo™ R7S 118mm 12,5W 1521lm 827 (Blister)	17,50	6
----------------	--	--------------	---

ToLEDo™ R7s - 118mm - Dim

Afmetingen: H118mm x D29mm

0026876	ToLEDo™ R7S 118mm 15W 2000lm 827 Dim (Blister)	26,75	6
----------------	--	--------------	---

ToLEDo™ Retro R7s - 78mm

Afmetingen: H78mm x D13mm

0028488	ToLEDo™ Retro R7S 78mm 4W 470lm 827 (Blister)	9,25	6
0028489	ToLEDo™ Retro R7S 78mm 4W 470lm 840 (Blister)	9,25	6



ToLEDo™ Retro R7s - 118mm

Afmetingen: H118mm x D13mm

0028490	ToLEDo™ Retro R7S 118mm 8W 1055lm 827 (Blister)	15,50	6
0028491	ToLEDo™ Retro R7S 118mm 8W 1055lm 840 (Blister)	15,50	6



ToLEDo™ LED GY6.35



- Lagedruk LED capsule 2,4W GY6.35
- Lichtstroom: 300lm
- Rendement 125lm/W
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K
- Directe vervanging voor lagedruk halogeencapsules GY6.35
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

ToLEDo™ LED GY6.35

Equivalent 28W - Afmetingen: H57mm x D13mm

0026536	ToLEDo™ GY6.35 2,4W 300lm 827	9,00	10
----------------	-------------------------------	-------------	----

ToLEDo™ LED G4



- Lagedruk LED capsule 2,2W tot 2,4W G4
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K
- Directe vervanging voor lagedruk halogeencapsules G4
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

ToLEDo™ LED G4

Equivalent 21W - Afmetingen: H45mm x D16mm

0026514	ToLEDo™ G4 2,2W 200lm 827	6,75	10
----------------	---------------------------	-------------	----

ToLEDo™ LED G4

Equivalent 28W - Afmetingen: H44mm x D13mm

0028244	ToLEDo™ G4 2,4W 300lm 827	8,75	10
----------------	---------------------------	-------------	----

ToLEDo™ LED G9



- Netspanningsledlamp - Hi-Pin G9
- Lichtstroom tot 600lm
- Rendement tot 134lm/W
- Beschikbaar in dimbare versie (met geschikte dimmer)
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K en 4000K
- Directe vervanging voor halogeenlampen Hi-Pin G9
- Levensduur: 15.000 uur

- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

ToLEDo™ LED G9

Equivalent 40W - Afmetingen: H58mm x D20mm

0028238	ToLEDo™ G9 3,5W 350lm 827 Dim	11,75	10
---------	-------------------------------	-------	----

Equivalent 70W - Afmetingen: H59mm x D18mm

0028486	ToLEDo™ G9 4,8W 600lm 827	14,00	10
---------	---------------------------	-------	----

ToLEDo™ Retro LED G9

Equivalent 21W - Afmetingen: H49mm x D13mm

0028476	ToLEDo™ Retro G9 2W 200lm 827	5,75	10
---------	-------------------------------	------	----

Equivalent 40W - Afmetingen: H59mm x D13mm

0028479	ToLEDo™ Retro G9 3,5W 470lm 827	8,25	10
---------	---------------------------------	------	----

0028482	ToLEDo™ Retro G9 3,5W 470lm 840	8,25	10
---------	---------------------------------	------	----

Equivalent 25W - Afmetingen: H59mm x D13mm

0028484	ToLEDo™ Retro G9 3,5W 400lm 827 Satin	7,00	10
---------	---------------------------------------	------	----

ToLEDo™ Pygmy



- Zeer compacte LED lamp - E14
- Afmetingen: H58mm x D27mm
- Lichtstroom: 160lm
- Rendement 64lm/W
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2300K
- Goede lichtverdeling
- Levensduur: 25.000 uur
- Ideaal voor speciale toepassingen: koelkast, nachtlampje
- Garantie: 3 jaar

- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

ToLEDo™ Pygmy

Afmetingen: H73mm x D27mm

0028502	ToLEDo™ Retro Pygmy 250lm 827 E14	7,50	10
---------	-----------------------------------	------	----

Micro-Lynx LED GX53



- Zeer compacte LED lamp - GX53
- Diameter 75mm
- Lichtstroom tot 470lm
- Rendement tot 104lm/W
- CRI80 - Kleurtemperatuur 3000K / 4000K
- Geïntegreerde elektronische driver
- Werkingstemperatuur: -25°C tot +60°C

- Beschikbaar in 2 uitvoeringen: helder en opaal
- Levensduur: 15.000 uur - 50.000 schakelcycli
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

ToLEDo™ Microlynx - Helder

Afmetingen: H25mm x D75mm

0026780	ToLEDo™ Microlynx Helder 3W 250lm 830 GX53	7,25	6
---------	--	------	---

0026781	ToLEDo™ Microlynx Helder 3W 250lm 840 GX53	7,25	6
---------	--	------	---

ToLEDo™ Microlynx - Opaal

Afmetingen: H25mm x D75mm

0026783	ToLEDo™ Microlynx Opaal 3W 250lm 830 GX53	8,25	6
---------	---	------	---

0026666	ToLEDo™ Microlynx Opaal 3W 250lm 840 GX53	7,25	6
---------	---	------	---

0026784	ToLEDo™ Microlynx Helder 4,5W 470lm 830 GX53	8,25	6
---------	--	------	---

0026786	ToLEDo™ Microlynx Helder 4,5W 470lm 840 GX53	9,75	6
---------	--	------	---

0026785	ToLEDo™ Microlynx Opaal 4,5W 470lm 830 GX53	9,75	6
---------	---	------	---

0026787	ToLEDo™ Microlynx Opaal 4,5W 470lm 840 GX53	9,75	6
---------	---	------	---

ToLEDo™ Striplight



- LED oplossing als directe vervanging voor Linolite S19 en s14s lampen
- Lichtstroom tot 530lm
- Rendement tot 88lm/W
- CRI80 - Kleurtemperatuur 2700K
- Levensduur: 15.000 uur - 50.000 schakelcycli
- Garantie: 3 jaar
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen

ToLEDo™ Striplight S14S

0026851	ToLEDo™ Striplight 300mm 3,5W 280lm 827 S14S	20,25	6
---------	--	-------	---

0026852	ToLEDo™ Striplight 500mm 5W 420lm 827 S14s	23,25	6
---------	--	-------	---

ToLEDo™ Striplight S14D

0026853	ToLEDo™ Striplight 300mm 3,5W 280lm 827 S14D	20,25	6
---------	--	-------	---

0026854	ToLEDo™ Striplight 500mm 5W 420lm 827 S14D	23,25	6
---------	--	-------	---

ToLEDo™ Striplight S19

0026855	ToLEDo™ Striplight 309mm 6W 530lm 827 S19	20,25	6
---------	---	-------	---

ToLEDo™ Performer



- LED lampen ter vervanging van hogedruk ontladingslampen of kwikdamlampen tot 400W
- Lichtstroom tot 16.000lm
- Rendement tot 139lm/W
- Powerfactor > 0,9
- Tot 77% energiebesparing
- CRI80 - Kleurtemperatuur 4000K
- T reeks: IP42 / H reeks: IP20

- Werkingstemperatuur: -30°C tot +50°C - Installatie in open of gesloten armaturen
- Levensduur: 50.000 uur - 200.000 schakelcycli
- Compatibel met ballasten voor kwikdamlampen
- Garantie: 5 jaar

ToLEDo™ Performer T

Equivalent 60W - Afmetingen: H150mm x D60mm

0028369 ToLEDo™ Performer T60 18W 2300lm 840 E27 **56,75** 6



Equivalent 80W - Afmetingen: H175mm x D60mm

0028370 ToLEDo™ Performer T55 27W 3400lm 840 E27 **72,25** 6



Equivalent 125W - Afmetingen: H204mm x D85mm

0028371 ToLEDo™ Performer T85 36W 4500lm 840 E27 **82,50** 6



Equivalent 250W - Afmetingen: H245mm x D85mm

0028373 ToLEDo™ Performer T85 54W 6800lm 840 E40 **103,00** 6

Equivalent 250W - Afmetingen: H293mm x D130mm

0028375 ToLEDo™ Performer T130 80W 10500lm 840 E40 **221,75** 4



Equivalent 400W - Afmetingen: H320mm x D130mm

0028376 ToLEDo™ Performer T130 110W 13000lm 840 E40 **244,25** 4



ToLEDo™ Performer H - Met losse MW sensor

Equivalent 250W - Afmetingen: H195mm x D200mm

0028377 ToLEDo™ Performer H80 80W 10500lm 840 E40 **242,25** 2



Equivalent 400W - Afmetingen: H210mm x D230mm

0028378 ToLEDo™ Performer H120 115W 16000lm 840 E40 **283,50** 2

SMART LAMPS

SYLVANIA

ToLEDo™ Twin-Tone



- Twee mogelijke kleurtemperaturen: Homelight (2700K) en Neutraal wit (4000K)
- De wijziging in kleurtemperatuur wordt geregeld met een standaard aan-/uit schakelaar
- Perfect om verschillende sferen te creëren overdag en 's avonds
- Standaard kleurtemperatuur: Homelight

- Druk op de schakelaar om de kleurtemperatuur te wijzigen in Koelwit
- Kleurtemperatuur A60-formaat (806lm)
- Niet dimbaar
- Zeer goede kleurweergave: CRI80
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

Afmetingen: H108mm x D60mm

0026998 ToLEDo™ Twin-Tone 806lm 827-840 E27 **13,00** 8

ToLEDo™ Step-Dim



- De lamp wordt geschakeld met een standaard wandschakelaar, een draad- of vloerschakelaar
- Slimme en prijsgunstige voorgeprogrammeerde dimoplossing
- Twee verschillende lichtniveaus:
 - 100% helderheid (standaard instelling)
 - Druk op de aan-/uit-schakelaar om het lichtniveau terug te dimmen naar 30% (gezellig licht)

- Step-Dim-functie wordt bediend met een standaard aan-/uit-schakelaar zonder externe dimmer of afstandsbediening
- Kleurtemperatuur 2700K
- Beschikbare uitvoeringen: A60, kogel en kaars
- Niet dimbaar
- Zeer goede kleurweergave: CRI80
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

Afmetingen: H87mm x D45mm

0027034 ToLEDo™ Step-Dim Kogel 470lm 827 E14 **9,75** 10



Afmetingen: H103mm x D36mm

0027035 ToLEDo™ Step-Dim Kaars 470lm 827 E14 **9,75** 10





ToLEDo™ SunDim



- Intelligente LED oplossing, beschikbaar in de formaten: A60, kaars-, kogellamp
- SunDim boost de kenmerkende eigenschappen na van gloei- en halogeenlampen, waarbij de lichtkleur warmer wordt bij het dimmen
- De opalen diffusor verbetert visueel de traploze wijziging in

kleurtemperatuur van 2.700K (100%) naar 2.000K (10%)

- Dimbaar met goedgekeurde dimmers
- Ideaal voor toepassing in cafés, hotels, restaurants en in residentiële toepassingen
- Levensduur: 25.000 uur
- Garantie: 3 jaar

Afmetingen: H108mm x D60mm

0027543	ToLEDo™ SunDim A60 806lm 2.7K-2K E27	11,25	8
----------------	--------------------------------------	--------------	---

Afmetingen: H87mm x D45mm

0027545	ToLEDo™ SunDim Kogel 470lm 2.7K-2K E14	10,25	10
----------------	--	--------------	----

ToLEDo™ Light-Sense



- Dubbele lichtsensor - werkt in elke positie
- Schakelt automatisch aan en uit wanneer het lichtniveau onder 300lux daalt
- Sensor vertragingstijd: tot 3 minuten
- Zelfstandig lichtbeheersysteem - verlaagt de energiekost vergeleken met standaard LED lichtbronnen

- Perfect voor buitenverlichtingstoepassingen zoals portieken, privé-parkeerplaatsen, inkomhallen, verlichting bij de poort of patio
- Lichtstroom van 806lm vervangt een 60W gloeilamp
- Beschikbaar in A60-formaat
- Zeer goede kleurweergave: CRI80
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

Afmetingen: H113mm x D60mm

0027546	ToLEDo™ Light-Sense A60 806lm 827 E27	14,00	6
----------------	---------------------------------------	--------------	---

0028367	ToLEDo™ Light-Sense A60 806lm 840 E27	14,00	6
----------------	---------------------------------------	--------------	---

ToLEDo™ Presence



- Automatische aan-/uitschakeling bij detectie van een infrarood signaal
- Hoe werkt het:
 - Lichtstroom valt terug naar 50% wanneer geen signaal wordt gedetecteerd gedurende 40 seconden en energieverbruik daalt naar 6W
 - Lichtbron gaat in stand-by modus wanneer 60 seconden lang geen signaal wordt gedetecteerd

- Sensor kan een infrarood signaal detecteren tot op 3 meter afstand
- Lichtstroom van 1.055lm is gelijkwaardig aan een 75W gloeilamp
- Kleurtemperatuur 3000K
- Niet geschikt voor gebruik in gesloten armaturen
- Energieverbruik in stand-by modus is 0,5W
- Zeer goede kleurweergave: CRI80
- Levensduur: 15.000 uur
- Garantie: 3 jaar

Afmetingen: H127mm x D65mm

0027547	ToLEDo™ Presence A65 1055lm 830 E27	22,75	6
----------------	-------------------------------------	--------------	---

PAR56

SYLVANIA

- Krachtige PAR56 LED lamp voor zwembadverlichting
- Uitvoeringen: Wit licht - instelbaar RGB licht
- RGB uitvoering: produceert licht uit het hele kleurspectrum
- Sylvania kleursturingstechnologie
- Lampvoet: met schroef
- Accessoires: afstandsbediening en ontvanger
- Zeer lange levensduur: 25 000 uur



Afmetingen: H105mm x D175mm

0060540	PAR56 LED RGB	196,00	1
0060541	PAR56 LED wit	175,25	1

0060542	PAR56 LED Ontvanger	21,75	1
0060543	PAR56 LED Afstandsbediening	13,50	1

SYLVANIA

ARMATUREN

Light your world




SylSmart, de slimme oplossing voor alle toepassingen

37

SYLSMART

Flexibel. SylSmart is een slim en gedecentraliseerd lichtsturingssysteem.



0000 SylSmart


SylSmart Connected Building

38

SYLSMART

Intelligente en geautomatiseerde lichtsturing voor een optimale energiebesparing.

- Tot 5000 armaturen
- Kantoorgebouwen, scholen, ...
- Data-centers, parkeergarages...



WERKING

SYLSMART CONNECTED BUILDING

Elk armatuur heeft een geïntegreerde, draadloze communicatiemodule (Bluetooth® Mesh) en een PIR-bewegings- en daglichtsensor die zorgen voor een optimale en reactieve detectie. De armaturen die zo verbonden zijn in een slim netwerk, reageren op elkaar en passen zich in real time aan aan hun omgeving..

Compleet systeem



Armatuur met geïntegreerde sensor

- ✓ Bewegingssensor
- ✓ Daglichtsensor
- ✓ Microprocessor en communicatiemodule



Smartphone
(optioneel)



Draadloze schakelaar
(optioneel)

Belangrijkste voordelen

- ✓ Past zich automatisch aan aan gewijzigde ruimteindeling
- ✓ Snelle reactie en precisie (1 module per armatuur)
- ✓ Tot 68% energiebesparing

Armaturen uitgerust met SylSmart Connected Building :



Inbouw-, opbouw- en
pendelarmaturen voor de
tertiaire sector



Ledpanelen




Waterdichte
armaturen

SylSmart Connected Industry

Geavanceerde functionaliteit via het verzamelen van gegevens voor uw gebouwbeheer

- Beheer van gegevens
- Optimalisatie van de werking van logistieke en industriële gebouwen



39

SYLSMART


WERKING

SYLSMART CONNECTED INDUSTRY

SylSmart Connected Industry is ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke en diverse eisen van industriële omgevingen. Het beveiligde draadloze netwerk en de uiterst doeltreffende sensoren zorgen ervoor dat dit een robuuste en betrouwbare oplossing is met een maximaal rendement. SylSmart Connected Industry helpt om uw gebouwbeheer te optimaliseren dankzij de gegevens die verzameld en opgeslagen worden door de verbonden armaturen in het netwerk.

Deze flexibele oplossing maakt het mogelijk om ook na installatie extra functionaliteiten toe te voegen (energiemanager, link met HVAC, ...)

Compleet systeem



Aangesloten armatuur



Server voor
gegevensbeheer
(optioneel)

Belangrijkste voordelen

- ✓ Beheer van gegevens
- ✓ Korte terugverdientijd
- ✓ Geen extra bekabeling

Armaturen uitgerust met SylSmart Connected Industry :



Industriële
armaturen/
Highbays




Waterdichte
armaturen

SylSmart Standalone

Een eenvoudig beheer dankzij de personalisatie op maat van uw verlichting!

- Industrie/logistiek
- Kantoren/onderwijs
- Musea/winkels
- Horeca



WERKING

SYLSMART STANDALONE

Eenvoudig in gebruik dankzij de SylSmart Standalone app die het u mogelijk maakt om:

- sensoren in te stellen (bewegingsmelding/daglichtcontrole)
- kleurtemperatuur, lichtintensiteit en kleur (RGB) in te stellen
- verlichtingsscènes en animaties in te plannen
- tijdsinstellingen en sferen voor te programmeren

Compleet systeem



Belangrijkste voordelen

- ✓ Een minimale installatie voor een maximale controle
- ✓ Diverse scènes, dynamische verlichting, .. programmeerbaar in de tijd
- ✓ Geen complexe bekabeling of IT-integratie

Armaturen uitgerust voor SylSmart Standalone :



Inbouw-, opbouw- en pendelarmaturen voor de tertiaire sector



Ledpanelen



Downlights



Railspots



Waterdichte armaturen



Industriële armaturen



Ledstrips



LED PANELEN

START PANEL FLAT

SYLVANIA



- Edge-lit LED paneel tot 55W.
Geschikt voor de verlichting van gangen en verkeerszones (UGR<21) en kantoren (UGR<19 met prismatische diffusor)
- Slank ontwerp, hoogte slechts 10,5mm
- Rendement tot 124 lm/W,

levensduur: 50 000 uur (L70), SDCM<5

- Lichtsturing: DALI en SylSmart
- Inbouw-, opbouw- of pendelmontage met behulp van accessoires
- Geleverd inclusief veiligheidskabel
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI-versies met ENEC-driver) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Garantie 5 jaar



START Panel Flat

0047212	START Panel Flat 600 40W 4000lm 830	82,50	1
0047213	START Panel Flat 600 40W 4000lm 840	82,50	1
0046431	START Panel Flat 600 40W 4000lm 830 SSC01	202,50	1
0047214	START Panel Flat 600 HE 35W 4300lm 830	87,75	1
0047215	START Panel Flat 600 HE 35W 4300lm 840	87,75	1



START Panel Flat UGR<19

0047226	START Panel Flat 600 UGR19 35W 3500lm 830	87,75	1
0047227	START Panel Flat 600 UGR19 35W 3500lm 840	87,75	1
0047228	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 830	92,75	1
0047229	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 840	92,75	1
0047230	START Panel Flat 600 UGR19 48W 4800lm 830	98,00	1
0047231	START Panel Flat 600 UGR19 48W 4800lm 840	98,00	1



START Panel Flat DALI

0047218	START Panel Flat 600 HE 35W 4300lm 830 DALI	159,75	1
0047219	START Panel Flat 600 HE 35W 4500lm 840 DALI	159,75	1



START Panel Flat UGR<19 DALI

0047203	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 830 DALI	165,00	1
0047204	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 840 DALI	165,00	1
0047076	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 830 SSC01	220,00	1
0047077	START Panel Flat 600 UGR19 40W 4000lm 840 SSC01	220,00	1



START Panel Flat 1200x300

0047220	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 830	92,75	1
0047221	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 840	92,75	1



START Panel Flat 1200x300 UGR<19

0047232	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3400lm 830	98,00	1
0047233	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3550lm 840	98,00	1



START Panel Flat 1200x300 DALI

0047224	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 830 DALI	180,50	1
0047225	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 840 DALI	180,50	1
0046526	START Panel Flat 1200x300 HE 35W 4300lm 840 D SSC01	228,50	1



START Panel Flat 1200x300 UGR<19 DALI

0047238	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3400lm 830 D	180,50	1
0047239	START Panel Flat 1200x300 UGR19 35W 3550lm 840 D	180,50	1



START Panel Flat 1200x600

0047223	START Panel Flat 1200x600 55W 6100lm 840	180,50	1
---------	--	--------	---



START Panel Flat 1200x600 UGR<19

0047235	START Panel Flat 1200x600 UGR19 55W 5500lm 840	201,00	1
---------	--	--------	---

Accessoires

0047265	Opbouwkit 600x600x50mm	36,00	1
0047197	Opbouwkit 600x600x70mm	38,75	1
0047267	Opbouwkit 1200x300x50mm	46,50	1
0047198	Opbouwkit 1200x300x70mm	49,00	1
0047268	Opbouwkit 1200x600mm	59,75	1
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600mm	46,50	1
0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300mm	56,75	1
0047517	Pendelkit START Panel Flat LED*	11,25	1
0046600	Noodunit 6V-55V	135,00	1
0046601	Noodunit 6V-55V DALI	199,00	1


* Niet geschikt voor 1200x600 versies

SYLVANIA

NIEUW

Nieuwe generatie backlit LED paneel

START PANEL en START eco PANEL



VERBETERDE PRESTATIES vergeleken met de klassieke
dunne led panelen met randverlichting (EDGELIT)

**VERBETERDE UNIFORMITEIT
VAN HET LICHT**



LEDs over de hele
lichtgevende achterzijde

**GEOPTIMALISEERD
VISUEEL COMFORT**



Betere
luminantieverdeling

EENVOUDIGERE INSTALLATIE



Standaard LILO
aansluitblok

FLEXIBELE MONTAGE



Inbouw, opbouw
of pendel

Light your world

START ECO PANEL

SYLVANIA



- BackLit LED-lichtpaneel met een dikte van slechts 34mm, totale dikte 64 mm (inclusief driver op de achterkant)
- Rendement tot 89 lm/W, levensduur : 30 000 uur (L70), SDCM<6
- Standaard voorzien van een eenvoudige aansluit-/en doorsluitsdoos (LILO)

- Inbouw-, opbouw- of pendelmontage met behulp van accessoires
- Niet dimbaar
- Garantie 3 jaar



START eco Panel

▶ 0048400	START eco Panel 600 36W 3200lm 830 LILO	60,75	1
▶ 0048401	START eco Panel 600 36W 3200lm 840 LILO	60,75	1



START eco Panel 4 pack

0047347	START eco Panel 600 36W 3200lm 830 4 pack	225,00	1
0047348	START eco Panel 600 36W 3200lm 840 4 pack	225,00	1



START eco Panel 1200x300

▶ 0047071	START eco Panel 1200x300 36W 3200lm 830 LILO	69,50	1
▶ 0047072	START eco Panel 1200x300 36W 3200lm 840 LILO	69,50	1

Accessoires

0047046	START eco Panel Montageclips 4 stuks	6,50	1
0047197	Opbouwkit 600x600x70mm	38,75	1
0047198	Opbouwkit 1200x300x70mm	49,00	1
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600mm	46,50	1
0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300mm	56,75	1
0047517	Pendelkit START Panel Flat LED	11,25	1
* 0046600	Noodunit 6V-55V	135,00	1
* 0046601	Noodunit 6V-55V DALI	199,00	1

START PANEL

SYLVANIA



- Backlit LED paneel. Leds zijn verdeeld over hele achterzijde voor een verbeterde uniformiteit van het lichtbeeld tov Edge-lit panelen zoals Start Panel Flat
- MULTIPOWER uitvoeringen met DIPswitch, eenvoudige keuze uit 8 lichtstromen: 1860 lm (12W), 2300 lm (15W), 2730 lm (18W), 3300 lm (22W), 3700 lm (25W), 4100 lm (28W), 4600 lm (32W) en 5100 lm (36W). Hierdoor kunt u met één product beantwoorden aan alle mogelijke behoeften in een project

- UGR<19 / UGR<16 voor de versies met lichtstroom lager dan 3000 lm
Andere versies: UGR<21.
- Beperkte inbouwdiepte (63mm)
- Lange levensduur : 65.000 uur (L70B50)
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar(SwitchDim) (DALI versies)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Garantie 5 jaar

	0047990	0047991	0047992	0047993
1	1860	2300	2730	3300
2	1860	2300	2730	3300
3	1860	2300	2730	3300
4	1860	2300	2730	3300
5	1860	2300	2730	3300
6	1860	2300	2730	3300
7	1860	2300	2730	3300
8	1860	2300	2730	3300
9	1860	2300	2730	3300
10	1860	2300	2730	3300
11	1860	2300	2730	3300
12	1860	2300	2730	3300
13	1860	2300	2730	3300
14	1860	2300	2730	3300
15	1860	2300	2730	3300
16	1860	2300	2730	3300
17	1860	2300	2730	3300
18	1860	2300	2730	3300
19	1860	2300	2730	3300
20	1860	2300	2730	3300
21	1860	2300	2730	3300
22	1860	2300	2730	3300
23	1860	2300	2730	3300
24	1860	2300	2730	3300
25	1860	2300	2730	3300
26	1860	2300	2730	3300
27	1860	2300	2730	3300
28	1860	2300	2730	3300
29	1860	2300	2730	3300
30	1860	2300	2730	3300
31	1860	2300	2730	3300
32	1860	2300	2730	3300
33	1860	2300	2730	3300
34	1860	2300	2730	3300
35	1860	2300	2730	3300
36	1860	2300	2730	3300
37	1860	2300	2730	3300
38	1860	2300	2730	3300
39	1860	2300	2730	3300
40	1860	2300	2730	3300



START Panel Multipower IP44

0047990	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1725-4900lm 830	103,00	1
0047991	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1825-5100lm 840	103,00	1
0047042	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1725-4900lm 830 GST18/3	103,00	1
0047043	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1825-5100lm 840 GST18/3	103,00	1

START Panel Multipower IP44 UGR<19

0047992	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1500-4350lm 830	134,00	1
0047993	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1625-4450lm 840	134,00	1
0047044	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1500-4350lm 830 GST18/3	134,00	1
0047045	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1625-4450lm 840 GST18/3	134,00	1

START Panel LILO

0042231	START Panel 600 3800lm 830 LILO	73,00	1
0042232	START Panel 600 4000lm 840 LILO	73,00	1

START Panel HE LILO

0042234	START Panel 600 HE 4100lm 830 LILO	78,00	1
0042235	START Panel 600 HE 4300lm 840 LILO	78,00	1

START Panel UGR19 LILO

▶ 0042183	START Panel 600 UGR19 3400lm 830 LILO	73,00	1
▶ 0042184	START Panel 600 UGR19 3600lm 840 LILO	73,00	1
0042186	START Panel 600 UGR19 3800lm 830 LILO	78,00	1
0042187	START Panel 600 UGR19 4000lm 840 LILO	78,00	1
0042188	START Panel 600 UGR19 4000lm 865 LILO	78,00	1
0042189	START Panel 600 UGR19 4600lm 830 LILO	93,00	1
0042190	START Panel 600 UGR19 4800lm 840 LILO	93,00	1



SYLVANIA

Instelbaar vermogen en lichtniveau

START Panel Multipower

Uiterst efficiënte reeks led panelen, ideaal voor toepassing in kantoren, vergaderzalen, gangen en andere algemene binnerverlichtingstoepassingen.

- Instelbare lichtstroom met multipower driver met dipswitch, van 12-36W en 1825-5100lm (standaard 4000K versie), om tegemoet te komen aan al uw wensen met één enkel product
- UGR<19 versies conform aan EN12464-1 - geschikt voor de meeste kantoor toepassingen
- Hoog rendement: tot 146 lm/W
- 'Backlit'-paneel met gelijkmatige lichtverdeling voor hoog lichtcomfort
- Minimale impact in het plafond dankzij de beperkte inbouwdiepte (63mm)
- Noodunit beschikbaar

Light your world

START Panel UGR19 LILO CRI>90

0041235	START Panel 600 UGR19 3500lm 940 LILO	88,00	1
0041236	START Panel 600 UGR19 4000lm 940 LILO	88,00	1

START Panel DALI

0047782	START Panel 600 36W 4500lm 830 DALI	180,50	1
0047783	START Panel 600 36W 4750lm 840 DALI	180,50	1

START Panel UGR<19 DALI

0047786	START Panel 600 UGR19 36W 4100lm 830 DALI	185,50	1
0047787	START Panel 600 UGR19 36W 4300lm 840 DALI	185,50	1

START Panel UGR19 SSA

0042388	START Panel 600 UGR19 3800lm 830 SSA	253,00	1
0042389	START Panel 600 UGR19 4000lm 840 SSA	253,00	1
0042390	START Panel 600 UGR19 4600lm 830 SSA	268,00	1
0042391	START Panel 600 UGR19 4800lm 840 SSA	268,00	1

**START Panel 1200x300 HE LILO**

0042240	START Panel 1200x300 HE 3900lm 830 LILO	83,00	1
0042241	START Panel 1200x300 HE 4100lm 840 LILO	83,00	1

**START Panel 1200x300 UGR19 LILO**

0042198	START Panel 1200x300 UGR19 3600lm 830 LILO	88,00	1
0042199	START Panel 1200x300 UGR19 3800lm 840 LILO	88,00	1

**START Panel 1200x300 UGR19 SSA**

0042394	START Panel 1200x300 UGR19 3600lm 830 SSA	263,00	1
0042395	START Panel 1200x300 UGR19 3800lm 840 SSA	263,00	1

**START Panel 1200x600 UGR19 LILO**

0042201	START Panel 1200x600 UGR19 5700lm 830 LILO	149,00	1
0042202	START Panel 1200x600 UGR19 5900lm 840 LILO	149,00	1

Accessoires

0047046	START eco Panel Montageclips 4 stuks	6,50	1
0047197	Opbouwkit 600x600x70mm	38,75	1
0047198	Opbouwkit 1200x300x70mm	49,00	1
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600mm	46,50	1
0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300mm	56,75	1
0047517	Pendelkit START Panel Flat LED	11,25	1
✱ 0046600	Noodunit 6V-55V	135,00	1
✱ 0046601	Noodunit 6V-55V DALI	199,00	1

QUADRO**SYLVANIA**

-
- Architecturale led armatuur met variabel vermogen om, in één productreferentie, te beantwoorden aan alle verlichtingsbehoeften
 - Instelbare lichtstroom en vermogen met 8 instellingsmogelijkheden via DIPswitch op driver voor een uitstekend visueel comfort

- Optiek samengesteld uit LED-lenzen, stalen behuizing uit één stuk zonder ruimte tussen de optische modules
- Uitstekend rendement tot 150 lm/W
- Loop in-Loop out aansluitblok voor een snelle installatie en doorlussen (Multipower uitvoering)
- DALI versies dimbaar met standaard drukschakelaar (SwitchDim)
- Levensduur : 50 000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar

	1	2	3	P [W]	[lm]
0047250	●	●	●	34	4650
0047256	●	●	●	32	4500
	●	●	●	30	4250
	●	●	●	27	3950
	●	●	●	24	3500
	●	●	●	21	3150
	●	●	●	18	2650
	●	●	●	15	2250

QUADRO UGR<16 Multipower

0047251	Quadro R 600 UGR16 Multipower 15-34W 2050-4500lm 830 LILO	118,50	1
0047250	Quadro R 600 UGR16 Multipower 15-34W 2250-4650lm 840 LILO	118,50	1

QUADRO UGR<16 DALI


0047253	Quadro R 600 UGR16 36W 4450lm 830 DALI	149,50	1
0047252	Quadro R 600 UGR16 36W 4600lm 840 DALI	149,50	1

QUADRO UGR<16 SSC

0047026	Quadro R 600 UGR16 36W 4450lm 830 SSC01	238,50	1
0047027	Quadro R 600 UGR16 36W 4600lm 840 SSC01	238,50	1

Accessoires


0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600mm	46,50	1
0047197	Opbouwkit 600x600x70mm	38,75	1
0047517	Pendelset	11,25	1
✱ 0046602	Noodunit 50V-200V	135,00	1
✱ 0046603	Noodunit 50V-200V DALI	199,00	1



- Hoogwaardige decoratieve armaturen met instelbare lichtmodules die naar keuze in of onder het plafond gepositioneerd kunnen worden
- Samengesteld uit optische modules (260 mm x 260 mm) die individueel kunnen worden verlaagd voor of na

de installatie om een "3D-effect" aan het licht te geven, schaduwgebieden op het plafond te elimineren en het visuele comfort te verhogen terwijl de verblinding wordt beperkt (UGR 19)

- Uitstekende prestaties: rendement tot 150 lm/W. Levensduur: 61 000 uur (L90B10), levensduur driver: 100 000 uur (max. 10% uitval)
- Lichtsturing: DALI en SylSmart
- Beschikbaar in 3000K, 4000K en Tunable White (3000 tot 6000K), geschikt voor biodynamische circadiane verlichting
- Chromatische consistentie tussen SDCM 3 LED-armaturen
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Garantie 5 jaar



Pixier Tunable White (3000-6000K)

△ 2069357	Pixier R 600 HE 4P 32W 3400lm TW DALI	1.128,75	1
△ 2069358	Pixier R 600 HE 4P 32W 3400lm TW SSC01	1.221,75	1
△ 2069396	Pixier R 1200 HE 4P 32W 3400lm TW DALI	1.128,75	1
△ 2069397	Pixier R 1200 HE 4P 32W 3400lm TW SSC01	1.221,75	1

Pixier High Efficiency (HE)

△ 2069348	Pixier R 600 HE 4P 26W 3550lm 830 SSC01	1.020,50	1
△ 2069351	Pixier R 600 HE 4P 26W 3750lm 840 SSC01	1.061,75	1
✱ △ 2069356	Pixier R 600 HE 4P 29W 3750lm 840 SSC01 E3	1.232,00	1
△ 2069359	Pixier R 600 HE 4P 25W 3254lm 940 DALI	979,00	1
△ 2069361	Pixier R 600 HE 4P 26W 3254lm 940 SSC01	1.099,00	1
✱ △ 2069362	Pixier R 600 HE 4P 28W 3254lm 940 DALI E3	1.144,00	1

Pixier High Efficiency (HE) - RG=0

△ 2069346	Pixier R 600 HE 4P 25W 3550lm 830 DALI	927,75	1
△ 2069349	Pixier R 600 HE 4P 25W 3750lm 840 DALI	969,00	1
✱ △ 2069352	Pixier R 600 HE 4P 28W 3750lm 840 DALI E3	1.139,25	1
✱ △ 2069353	Pixier R 600 HE 4P 28W 3750lm 840 DALI EMD	1.170,00	1

Pixier High Output (HO)

△ 2069424	Pixier R 600 HO 4P 36W 4500lm 830 DALI	1.020,50	1
△ 2069365	Pixier R 600 HO 4P 37W 4750lm 840 SSC01	1.149,50	1
△ 2069426	Pixier R 600 HO 4P 37W 4500lm 830 SSC01	1.113,50	1
✱ △ 2069366	Pixier R 600 HO 4P 39W 4750lm 830 DALI E3	1.226,75	1
✱ △ 2069367	Pixier R 600 HO 4P 39W 4750lm 830 DALI E3	1.257,75	1
△ 2069373	Pixier R 600 HO 4P 36W 4152lm 940 DALI	989,00	1
△ 2069375	Pixier R 600 HO 4P 37W 4152lm 940 SSC01	1.109,00	1
✱ △ 2069376	Pixier R 600 HO 4P 39W 4152lm 940 DALI E3	1.154,00	1
✱ △ 2069370	Pixier R 600 HO 4P 40W 4750lm 940 SSC01 E3	1.319,50	1

Pixier 1200x300 High Efficiency (HE)

△ 2069388	Pixier R 1200 HE 4P 25W 3700lm 840 DALI	969,00	1
△ 2069385	Pixier R 1200 HE 4P 25W 3550lm 830 DALI	927,75	1
△ 2069390	Pixier R 1200 HE 4P 26W 3700lm 840 SSC01	1.061,75	1
△ 2069387	Pixier R 1200 HE 4P 26W 3550lm 830 SSC01	1.020,50	1
△ 2069398	Pixier R 1200 HE 4P 25W 3283lm 940 DALI	979,00	1
△ 2069400	Pixier R 1200 HE 4P 26W 3283lm 940 SSC01	1.099,00	1
✱ △ 2069401	Pixier R 1200 HE 4P 28W 3283lm 940 DALI E3	1.144,00	1

Pixier 1200x300 High Output (HO)

△ 2069427	Pixier R 1200 HO 4P 36W 4500lm 830 DALI	1.020,50	1
△ 2069412	Pixier R 1200 HO 4P 36W 4156lm 940 DALI	989,00	1
△ 2069414	Pixier R 1200 HO 4P 37W 4156lm 940 SSC01	1.109,00	1
✱ △ 2069415	Pixier R 1200 HO 4P 39W 4156lm 940 DALI E3	1.154,00	1

Accessoires


2069450	Pixier Opbouw kader 600	247,50	1
2069451	Pixier Opbouw kader 1200	251,25	1
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600mm	46,50	1



- Compleet assortiment hoogwaardige inbouwarmaturen met zeer lage luminantie, ontworpen om zowel hoge efficiëntie als uitstekend visueel comfort te bieden.
- Laagluminantie optiek met geoptimaliseerde diffusoren en reflectoren. Witte optieken UGR<19

of gealuminiseerde optieken UGR<16.

- Armatuur kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie
- Hoog rendement tot 147 lm/W
- Beschikbaar in 3000K, 4000K en Tunable White (3000 tot 6000K), geschikt voor biodynamische circadiane verlichting
- Lichtsturing: DALI en SylSmart
- Standaard Linect® aansluiting voor doorlussen
- Lange levensduur : 72 000 uur (L80B10)
- RAL 9016
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart).
- Garantie 5 jaar



Tunable White (3000-6000K)

▲ 0044170	Optix R 600 3L 30W 3400lm TW Alu DALI	469,00	1
▲ 0044169	Optix R 600 3L 30W 3600lm TW Wit DALI	443,25	1
▲ 0044172	Optix R 600 3L 31W 3400lm TW Alu SSC01	531,00	1
▲ 0044171	Optix R 600 3L 31W 3600lm TW Wit SSC01	505,25	1



▲ 0044219	Optix R 1200 2L 30W 3200lm TW Alu DALI	592,75	1
▲ 0044218	Optix R 1200 2L 30W 3600lm TW Wit DALI	567,00	1
▲ 0044221	Optix R 1200 2L 31W 3200lm TW Alu SSC01	654,75	1
▲ 0044220	Optix R 1200 2L 31W 3600lm TW Wit SSC01	628,75	1



Optix - Standaard Output (SO)

- UGR<19 (wit), UGR<16 (alu)

0044120	Optix R 600 2L SO 23W 2900lm 830 Alu	293,75	1
0044126	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 830 Wit	268,00	1
▲ 0044123	Optix R 600 2L SO 23W 2900lm 830 Alu DALI	324,75	1
▲ 0044127	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 830 Wit DALI	299,00	1
0044130	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu	293,75	1
0044131	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Wit	268,00	1
▲ 0044135	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu DALI	324,75	1
▲ 0044136	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Wit DALI	299,00	1
▲ 0044968	Optix R 600 2L SO 22W 2800lm 840 Alu SSA01	406,00	1
▲ 0044969	Optix R 600 2L SO 21W 2850lm 840 Wit SSA01	396,00	1
* 0044150	Optix R 600 2L SO 20W 2900lm 840 Wit E3	438,25	1
* 0044152	Optix R 600 2L SO 21W 2900lm 840 Alu E3	464,00	1
* 0044154	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Wit DALI E3	469,00	1
* 0044156	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu DALI E3	494,75	1
0044110	Optix R 600 3L SO 21W 2900lm 840 Alu	350,50	1
0044111	Optix R 600 3L SO 20W 2900lm 840 Wit	324,75	1
▲ 0044112	Optix R 600 3L SO 21W 2900lm 840 Alu DALI	381,50	1
▲ 0044113	Optix R 600 3L SO 20W 2900lm 840 Wit DALI	355,75	1



Optix - Medium Output (MO)


- UGR<19 (wit), UGR<16 (alu)

0044119	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 Alu	293,75	1
0044118	Optix R 600 2L 26W 3450lm 830 Wit	268,00	1
▲ 0044122	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 Alu DALI	324,75	1
▲ 0044121	Optix R 600 2L 26W 3450lm 830 Wit DALI	299,00	1
0044103	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 Alu	335,00	1
0044102	Optix R 600 3L 26W 3550lm 830 Wit	309,25	1
▲ 0044105	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 Alu DALI	366,00	1
▲ 0044104	Optix R 600 3L 26W 3550lm 830 Wit DALI	340,25	1
0044129	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 Alu	293,75	1
0044128	Optix R 600 2L 23W 3350lm 840 Wit	268,00	1
▲ 0044134	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 Alu DALI	324,75	1
▲ 0044133	Optix R 600 2L 23W 3350lm 840 Wit DALI	299,00	1
▲ 0044966	Optix R 600 2L 27W 3400lm 840 Alu SSA01	406,00	1
▲ 0044967	Optix R 600 2L 24W 3400lm 840 Wit SSA01	396,00	1
0044107	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu	335,00	1
0044106	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Wit	309,25	1
▲ 0044109	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu DALI	366,00	1
▲ 0044108	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Wit DALI	340,25	1
▲ 0044143	Optix R 600 3L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	464,00	1
▲ 0044144	Optix R 600 3L 25W 3450lm 840 Wit SSC01	454,00	1
* 0044151	Optix R 600 2L 26W 3600lm 840 Alu E3	464,00	1
* 0044149	Optix R 600 2L 24W 3450lm 840 Wit E3	438,25	1
* 0044155	Optix R 600 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	494,75	1
* 0044153	Optix R 600 2L 24W 3450lm 840 Wit DALI E3	469,00	1
* 0044115	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu E3	505,25	1
* 0044114	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Wit E3	479,50	1
* 0044117	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	536,00	1
* 0044116	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Wit DALI E3	510,25	1

Optix - CRI>90


- UGR<19 (wit), UGR<16 (alu)

	0044162	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu	313,75	1
	0044161	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Wit	288,00	1
△	0044164	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu DALI	343,75	1
△	0044163	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Wit DALI	318,00	1
*	0044168	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu E3	478,75	1
*	0044167	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Wit E3	453,00	1

**Optix - High Output (HO)**

- UGR<19 (wit), UGR<16 (alu)

	0044232	Optix R 600 3L HO 36W 4450lm 830 Alu	350,50	1
	0044234	Optix R 600 3L HO 34W 4600lm 830 Wit	324,75	1
△	0044233	Optix R 600 3L HO 36W 4450lm 830 Alu DALI	381,50	1
△	0044235	Optix R 600 3L HO 34W 4600lm 830 Wit DALI	355,75	1
	0044236	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu	350,50	1
	0044237	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Wit	324,75	1
△	0044238	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu DALI	381,50	1
△	0044239	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Wit DALI	355,75	1
△	0044970	Optix R 600 3L HO 34W 4500lm 840 Alu SSA01	525,50	1
△	0044971	Optix R 600 3L HO 32W 4450lm 840 Wit SSA01	499,75	1
*	0044243	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu E3	520,50	1
*	0044242	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Wit E3	494,75	1
*	0044245	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu DALI E3	551,50	1
*	0044244	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Wit DALI E3	525,75	1

**Optix 1200x300 - Medium Output (MO)**


- UGR<19 (wit), UGR<16 (alu)

	0044183	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 Alu	288,75	1
△	0044184	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 Alu DALI	319,50	1
	0044185	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu	288,75	1
△	0044186	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu DALI	319,50	1
△	0044145	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	510,25	1
△	0044146	Optix R 1200 2L 25W 3450lm 840 Wit SSC01	510,25	1
*	0044187	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu E3	458,75	1
*	0044188	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu DALI E3	489,75	1
*	0044204	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Wit E3	561,75	1
*	0044206	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Wit DALI E3	592,75	1
*	0044205	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu E3	587,75	1
*	0044207	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	618,50	1

Optix 1200x300 - Medium Output (MO)

- UGR<19 (wit), UGR<16 (alu)

	0044190	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 Alu	417,50	1
	0044189	Optix R 1200 2L 26W 3550lm 830 Wit	391,75	1
△	0044193	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 Alu DALI	448,50	1
△	0044192	Optix R 1200 2L 26W 3550lm 830 Wit DALI	422,75	1
	0044196	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu	417,50	1
	0044195	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Wit	391,75	1
△	0044199	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI	448,50	1
△	0044198	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Wit DALI	422,75	1
△	0044976	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSA01	592,50	1
△	0044977	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 840 Wit SSA01	566,75	1

**Optix 1200x300 - CRI>90**

- UGR<19 (wit), UGR<16 (alu)

	0044211	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu	427,50	1
	0044210	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Wit	401,75	1
△	0044213	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu DALI	458,50	1
△	0044212	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Wit DALI	432,50	1
*	0044216	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Wit E3	592,50	1
*	0044217	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu E3	566,75	1

**Accessoires**

	0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600mm	46,50	1
	0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300mm	56,75	1
	0044248	Optrekset Optix	25,25	1
	0044249	Opbouwkader Optix 600x600x70	123,75	1



NIEUW

Stijlvol ontwerp én visueel comfort

OPTIX Linear

De reeks Optix Linear is ontwikkeld én geproduceerd in Frankrijk, en is geschikt voor alle ruimtes, als inbouw-, opbouw- én pendelarmatuur.

Dankzij het hoge visuele comfort is Optix Linear perfect voor toepassing in kantoren met beeldschermen:


- Zeer lage verblinding: UGR<19 en UGR<16
- Zeer lage luminantie: <600 Cd/m² bij 65°
- Erg lage flikkering: <5%
- Hoog rendement tot 131 lm/W
- Beschikbaar in versies met DALI en SylSmart

sylvania-lighting.com

Light your world



- RAL9016 850°C
- Optix 4 cells inbouwarmatuur met zeer lage luminantie, ontworpen om zowel hoge efficiëntie als uitstekend visueel comfort te bieden.
 - Laagluminantie optiek met geoptimaliseerde diffusoren en reflectoren. Witte optieken UGR<19 of gealuminiseerde optieken UGR<16.
 - Armatuur kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie
 - Hoog rendement tot 122 lm/W
 - Beschikbaar in 3000K en 4000K
 - Lichtsturing: DALI en SylSmart
 - Lange levensduur : 72 000 uur (L90B50)
 - RAL 9016
 - Garantie 5 jaar



0044304	Optix R 4 Cell 830 Wit	135,00	1
0044306	Optix R 4 Cell 830 Wit DALI	165,00	1
0044305	Optix R 4 Cell 830 Alu	160,00	1
0044307	Optix R 4 Cell 830 Alu DALI	190,00	1
0044300	Optix R 4 Cell 840 Wit	135,00	1
0044302	Optix R 4 Cell 840 Wit DALI	165,00	1
0044301	Optix R 4 Cell 840 Alu	160,00	1
0044303	Optix R 4 Cell 840 Alu DALI	190,00	1



- RAL9016 850°C
- Slanke lineaire led module met zeer lage luminantie, verzonken voor individuele of doorlopende lijnmontage. Ideaal voor werkplekken met beeldschermen, hoog visueel comfort conform aan de aanbevelingen van norm EN 12464 1.
 - Elegant en compact ontwerp.

- Stevige stalen behuizing, laagluminantie optiek in polycarbonaat ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$) met zeer lage verblinding (UGR<19), hoogglans aluminium
- Rendement tot 137 lm/W - CRI>80 of >90 - Chromatische tolerantie: SDCM<3
 - Lichtsturing: DALI, DALI DT8 en SylSmart
 - SylSmart Connected Building bij lijnmontage : combineer Master versies (DALI SylSmart) met Slave versies (DALI)
 - Tunable White versie met instelbare kleurtemperatuur (3000 tot 6300K), geschikt voor biodynamische circadiane verlichting ter verbetering van het bioritme van personen in ziekenhuizen, kantoren, klaslokalen
 - Lange levensduur : 72 000 uur (L90B50)
 - Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) of draadloze piezo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart)
 - Garantie 5 jaar



Optix Linear inbouw

• UGR<19			
0045501	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 Alu	273,25	1
△ 0045502	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 Alu DALI	304,00	1
0045503	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 Alu	273,25	1
△ 0045504	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 Alu DALI	304,00	1
△ 0045506	Optix Linear R 1200 27W 3400lm 840 Alu SSC01	366,00	1
* 0045507	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 Alu E3	443,25	1
* △ 0045508	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 Alu DALI E3	474,25	1
* △ 0045510	Optix Linear R 1200 29W 3400lm 840 Alu SSC01 E3	577,25	1

Optix Linear inbouw - CRI>90

• UGR<19			
△ 0045511	Optix Linear R 1200 30W 3650lm 940 Alu DALI	314,50	1
* △ 0045512	Optix Linear R 1200 32W 3650lm 940 Alu DALI E3	484,50	1

Optix Linear inbouw - Tunable White

• UGR<16			
△ 0045513	Optix Linear R 1200 TW 21W 2200lm Alu DALI	417,50	1
△ 0045514	Optix Linear R 1200 TW 22W 2200lm Alu SSC01	510,25	1
* △ 0045515	Optix Linear R 1200 TW 24W 2200lm Alu DALI E3	618,50	1
* △ 0045516	Optix Linear R 1200 TW 25W 2200lm Alu SSC01 E3	680,50	1

Accessoires voor plafonddikte van 1 tot 20mm

0044251	Optix Linear S Beugel 1-20mm x1	8,75	1
0044252	Optix Linear S Beugel 1-20mm x5	34,75	1

Accessoires voor plafonddikte van 21 tot 40mm

0044253	Optix Linear S Beugel 21-40mm x1	8,75	1
0044254	Optix Linear S Beugel 21-40mm x5	34,75	1

Accessoires voor inbouw lichtlijn

0044259	Optix Linear S U-verbindingskit	13,75	1
0044255	Optix Linear Doorvoerbedrading 3x1,5mm²	11,00	1
0044256	Optix Linear Doorvoerbedrading 4x1,5mm²	13,00	1
0044257	Optix Linear Doorvoerbedrading 3x1,5+2x0,5mm²	13,50	1
0044258	Optix Linear Doorvoerbedrading 2x1,5+2x0,5mm²	11,75	1


OPTICLIP

SYLVANIA



- Inbouwarmatuur met verwisselbare led modules, aansluiting op driver met 'plug&play' connector
- Uiterst flexibele verlichtingsoplossing
- Combinatie van speciale lenzen en leds met hoge opbrengst levert een hoog rendement en een uniforme lichtstroom

- Stalen behuizing met witte afwerking (RAL9016)
- Rendement tot 131lm/W
- CRI>80/CRI>90
- Kleurtemperatuur 3000K en 4000K
- Dimbare DALI uitvoeringen, SylSmart Standalone Office en SylSmart Connected Building
- Noodmodules beschikbaar als accessoire
- Levensduur: 60.000 uur (L80B50)
- Garantie 5 jaar



Module 600 - 830

0044008	OptiClip 600 26W 3100lm 830 CC	127,50	1
△ 0044009	OptiClip 600 26W 3100lm 830 DALI	157,50	1
△ 0044010	OptiClip 600 26W 3100lm 830 SSC	247,50	1
△ 0044011	OptiClip 600 27W 3100lm 830 SSA	302,50	1

Module 600 - 840

0044000	OptiClip 600 26W 3300lm 840 CC	127,50	1
△ 0044001	OptiClip 600 26W 3300lm 840 DALI	157,50	1
△ 0044002	OptiClip 600 26W 3300lm 840 SSC	247,50	1
△ 0044003	OptiClip 600 27W 3300lm 840 SSA	302,50	1

Module 600 - 940

0044016	OptiClip 600 29W 3250lm 940 CC	137,50	1
△ 0044017	OptiClip 600 29W 3250lm 940 DALI	167,50	1
△ 0044018	OptiClip 600 29W 3250lm 940 SSC	257,50	1
△ 0044019	OptiClip 600 30W 3250lm 940 SSA	312,50	1

Module 1200 - 830

0044012	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 CC	137,50	1
△ 0044013	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 DALI	167,50	1
△ 0044014	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 SSC	257,50	1
△ 0044015	OptiClip 1200 27W 3100lm 830 SSA	312,50	1

Module 1200 - 840

0044004	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 CC	137,50	1
△ 0044005	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 DALI	167,50	1
△ 0044006	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 SSC	257,50	1
△ 0044007	OptiClip 1200 25W 3100lm 840 SSA	312,50	1

Module 1200 - 940

0044020	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 CC	147,50	1
△ 0044021	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 DALI	177,50	1
△ 0044022	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 SSC	267,50	1
△ 0044023	OptiClip 1200 30W 3250lm 940 SSA	322,50	1


Accessoires

0044032	OptiClip 600 Opbouw- en pendelkit	42,50	1
0044033	OptiClip 1200 Opbouw- en pendelkit	55,00	1
0046602	Noodunit 50V-200V	135,00	1
0046603	Noodunit 50V-200V DALI	199,00	1



- Led inbouwarmatuur voor de tertiaire sector met hoog lichtcomfort.
- Beschikbaar in 600x600mm en 1200x300mm.
- Laaggluminantie optie in 1 of 2 lijnen in hoogglans aluminium (L<600 Cd/m² bij 65°) en UGR<19 conform de norm EN 12 464-1.

- Rendement >120 lm/W
- Lichtsturing: DALI en SylSmart
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of piezo-elektrische draadloze schakelaar (SylSmart Standalone)
- Armatuur kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie
- Fotobiologische risicogroep RG=0
- Levensduur : 50 000 uur (L80B50)
- Garantie 5 jaar



Rana Neo

0052576	Rana Neo R 600 2L 30W 3350lm 830	180,50	1
0052578	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 DALI	211,25	1
0052580	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSC01	304,00	1
0044934	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSA01	355,50	1
0052582	Rana Neo R 600 2L 32W 3350lm 830 CC E3	350,50	1
0052584	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 DALI E3	381,50	1
0052586	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 SSC01 E3	474,25	1
0052577	Rana Neo R 600 2L 30W 3527lm 840	180,50	1
0052579	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 DALI	211,25	1
0052581	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 SSC01	304,00	1
0044935	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 SSA01	355,50	1
0052583	Rana Neo R 600 2L 32W 3527lm 840 CC E3	350,50	1
0052585	Rana Neo R 600 2L 33W 3527lm 840 DALI E3	381,50	1
0052587	Rana Neo R 600 2L 33W 3527lm 840 SSC01 E3	474,25	1



Rana Neo 1200x300

0052588	Rana Neo R 1200 1L 30W 3572lm 830	190,75	1
0052590	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 DALI	221,75	1
0052592	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 SSC01	314,50	1
0044937	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 SSA01	365,70	1
0052594	Rana Neo R 1200 1L 32W 3572lm 830 CC E3	360,75	1
0052596	Rana Neo R 1200 1L 33W 3572lm 830 DALI E3	391,75	1
0052598	Rana Neo R 1200 1L 33W 3572lm 830 SSC01 E3	484,50	1
0052589	Rana Neo R 1200 1L 30W 3761lm 840	190,75	1
0052591	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 DALI	221,75	1
0052593	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 SSC01	314,50	1
0044938	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 SSA01	365,75	1
0052595	Rana Neo R 1200 1L 32W 3761lm 840 CC E3	360,75	1
0052597	Rana Neo R 1200 1L 33W 3761lm 840 DALI E3	391,75	1
0052599	Rana Neo R 1200 1L 33W 3761lm 840 SSC01 E3	484,50	1


Accessoires

0047416	Inbouwkader 600x600	46,50	1
0047418	Inbouwkader 1200x300	56,75	1




- Led inbouwarmatuur met hoog lichtcomfort
- Beschikbaar in 3000K, 4000K en Tunable White (3000 tot 6000K) geschikt voor biodynamische circadiane verlichting
- Gesatineerd aluminium en micro-prismatisch optiek

- Zeer hoog visueel comfort UGR<19 en zeer lage luminantie (L<600 Cd/m² bij 65°) ideaal voor werkplekken, conform de norm EN 12 464-1.
- Fotobiologische risicogroep : RG=0.
- Rendement tot 113 lm/W
- Armatuur kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie
- Lichtsturing: DALI en SylSmart
- Levensduur : 50.000 uur (L90B10)
- Snelle en eenvoudige montage met MPM-snelkoppeling
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piezo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart)
- Garantie 5 jaar




Tunable White (3000-6000K)

0052690	Rana R 600 LO 32W 2900lm TW Louv+Pri SSC01	441,00	1
----------------	--	---------------	---



RANA inbouw LO 28W 600 x 600 - 2 lijnen

0052400	Rana R 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri	201,00	1
0052401	Rana R 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri DALI	252,50	1
0052404	Rana R 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri	201,00	1
0052405	Rana R 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri DALI	252,50	1
0052512	Rana R 600 LO 29W 3000lm 840 Louv+Pri SSC01	345,25	1
0052408	Rana R 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri E3	371,25	1
0052409	Rana R 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri EMPRO	427,75	1



RANA inbouw HO 40W 600 x 600 - 3 lijnen

0052411	Rana R 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri	232,00	1
0052412	Rana R 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri DALI	283,50	1
0052415	Rana R 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri	232,00	1
0052416	Rana R 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI	283,50	1
0052517	Rana R 600 HO 41W 4500lm 840 Louv+Pri SSC01	376,25	1
0052419	Rana R 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri E3	402,00	1
0052420	Rana R 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	458,75	1

**RANA inbouw LO 28W 1200 x 300 - 1 lijn**

0052422	Rana R 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri	201,00	1
▲ 0052423	Rana R 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI	252,50	1
▲ 0052426	Rana R 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri	201,00	1
▲ 0052427	Rana R 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri DALI	252,50	1
▲ 0052522	Rana R 1200 LO 29W 3100lm 840 Louv+Pri SSC01	345,25	1
* 0052430	Rana R 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri E3	371,25	1
* 0052431	Rana R 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	427,75	1

**RANA inbouw HO 54W 1200 x 300 - 2 lijnen**

0052433	Rana R 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri	273,25	1
▲ 0052434	Rana R 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri DALI	304,00	1
0052437	Rana R 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri	273,25	1
▲ 0052438	Rana R 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri DALI	324,75	1
▲ 0052527	Rana R 1200 HO 54W 6000lm 840 Louv+Pri SSC01	417,50	1
* 0052441	Rana R 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri E3	443,25	1
* 0052442	Rana R 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	500,00	1

RANA Accessoires

0047416	Inbouwkader 600x600	46,50	1
0047418	Inbouwkader 1200x300	56,75	1

RANA ASYMMETRISCH SYLVANIA

- Led inbouwarmatuur met asymmetrisch optiek, ideaal voor klaslokalen
- Rendement : 114lm/W
- Beschikbaar in 3000K en 4000K - CRI>80 - SDCM : 3
- Uitstekende en eenvoudige lijnmontage dankzij mechanische connector

- Minimalistisch ontwerp, zeer discreet, voor een perfecte integratie
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI)
- Levensduur : 50.000 uur (L70B50)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Garantie 5 jaar

**RANA Asymmetrisch 1200x300mm**

0052502	Rana Asym R 1200 LO 27W 3200lm 830	273,25	1
▲ 0052544	Rana Asym R 1200 LO 27W 3200lm 830 DALI	324,75	1
0052503	Rana Asym R 1200 LO 27W 3250lm 840	273,25	1
▲ 0052545	Rana Asym R 1200 LO 27W 3250lm 840 DALI	324,75	1

Accessoires RANA Asymmetrisch

0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300mm	56,75	1
---------	--	-------	---

RANA LINEAR**SYLVANIA**

- Lineair led inbouwarmatuur, geschikt voor individuele of lijnmontage
- Hoog visueel comfort: lage luminantie <1500 cd/m² bij 65° - voor kantoren met beeldschermen conform EN 12 464-1.
- Rendement tot 120lm/W
- Diverse optiekekeuzes: opalen diffusor

(OPAL), micro-prismatisch optiek (MPO) of prismatisch + gesatineerd aluminium (L-P)

- Lichtsturing: DALI en SylSmart

Opmerking: in een continue lijnmontage, gebruik "DALI SylSmart" versies met "DALI" versies voor een Master/Slave sturing

- Armatuur kan bedekt worden met glaswol of akoestische isolatie
- Lange levensduur : 60 000 uur (L90B10)
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0.
- Garantie 5 jaar

**RANA Linear LED Prismaatich en Gesatineerd aluminium**

0052355	Rana Linear R 27W 3200lm 830 Louv+Pri	268,00	1
▲ 0052356	Rana Linear R 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI	299,00	1
0052352	Rana Linear R 27W 3250lm 840 Louv+Pri	268,00	1
▲ 0052353	Rana Linear R 27W 3250lm 840 Louv+Pri DALI	299,00	1
0052479	Rana Linear R 28W 3250lm 840 Louv+Pri SSC01	390,00	1
* 0052360	Rana Linear R 31W 3160lm 840 Louv+Pri E3	422,75	1
* 0052361	Rana Linear R 31W 3160lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	442,75	1

RANA Linear LED Micro Prismaatich

0052343	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO	247,50	1
▲ 0052344	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO DALI	278,25	1
0052340	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO	247,50	1
▲ 0052341	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO DALI	278,25	1
▲ 0052477	Rana Linear R 32W 3100lm 840 MPO SSC01	412,50	1
* 0052348	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO E3	402,00	1
* 0052349	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO DALI EMPRO	422,75	1

RANA Linear LED Opaal

0052367	Rana Linear R 31W 3220lm 830 opaal	232,00	1
▲ 0052368	Rana Linear R 31W 3220lm 830 opaal DALI	263,00	1
0052364	Rana Linear R 31W 3270lm 840 opaal	232,00	1
▲ 0052365	Rana Linear R 31W 3270lm 840 opaal DALI	263,00	1
▲ 0052481	Rana Linear R 32W 3270lm 840 opaal SSC01	352,00	1
* 0052372	Rana Linear R 35W 3210lm 840 opaal E3	386,50	1
* 0052373	Rana Linear R 35W 3210lm 840 opaal DALI EMPRO	417,50	1

RANA Linear inbouw Accessoires

0051301	Rana Linear R Beugel 1-20mm x1	11,25	1
0051302	Rana Linear R Beugel 1-20mm x5	46,50	1
0051303	Rana Linear R Beugel 21-40mm x1	11,25	1
0051304	Rana Linear R Beugel 21-40mm x5	43,25	1
0051288	Rana Linear Eind afdekplaat	11,25	1
0051296	Rana Linear Doorvoerbedrading 1350mm 3x1.5mm	13,50	1
0051297	Rana Linear Doorvoerbedrading 1350mm 5x1.5mm	15,00	1
0051298	Rana Linear MPO diffusor 1700mm	63,00	1
0051300	Rana Linear Opaal diffusor 1700mm	36,00	1

MINI CONTINUUM II **Concord**



- Hoogwaardig en stijlvol inbouwarmatuur. Geëxtrudeerd aluminium behuizing. Opalen diffusor (UGR<21) en prismatisch optiek (UGR<19).
- Individuele of lijnmontage, zowel horizontaal, verticaal als in hoeken, gelijkmatige lichtverdeling zonder

donkere zones. Twee versies: met rand (Trim) voor inbouw in gipsplafonds, zonder rand (Trimless) voor randloze afwerking

- CRI > 80 / uitzonderlijke chromatische kleurconsistentie: SDCM<3
- Beschikbaar in:
 - Modulaire versie (om lichtlijnen te creëren)
 - Directe versie : met of zonder rand (Trim/Trimless)
- Opalen of micro-prismatische diffusor. Beschikbaar in wit (RAL 9016), zilver of zwart
- Levensduur : 60.000 uur – L80B10
- Garantie 5 jaar



Direct (D) - Trimless module - Opalen diffusor

2093121	Mini Cont Trimless 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Wit opaal	504,00	1
2093123	Mini Cont Trimless 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Wit opaal	984,50	1
2093125	Mini Cont Trimless 3,6m 63W 6600lm 830 DALI Wit opaal	1.458,75	1
2093115	Mini Cont Trimless 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Wit opaal	504,00	1
2093117	Mini Cont Trimless 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Wit opaal	984,50	1
2093119	Mini Cont Trimless 3,6m 63W 7000lm 840 DALI Wit opaal	1.458,75	1

Direct (D) - Trimless module

Opalen diffusor - Uitbreiding

2093159	Mini Cont Trimless 0,6m 10W 1100lm 830 DALI Wit opaal	376,25	1
2093163	Mini Cont Trimless 0,9m 16W 1650lm 830 DALI Wit opaal	438,25	1
* 2093122	Mini Cont Trimless 1,2m 21W 2200lm 830 D E3 Wit opaal	689,75	1
* 2093124	Mini Cont Trimless 2,4m 45W 4400lm 830 D E3 Wit opaal	1.170,00	1
* 2093126	Mini Cont Trimless 3,6m 66W 6600lm 830 D E3 Wit opaal	1.644,25	1
2093158	Mini Cont Trimless 0,6m 10W 1150lm 840 DALI Wit opaal	376,25	1
2093162	Mini Cont Trimless 0,9m 16W 1800lm 840 DALI Wit opaal	438,25	1
* 2093116	Mini Cont Trimless 1,2m 24W 2350lm 840 D E3 Wit opaal	689,75	1
* 2093118	Mini Cont Trimless 2,4m 45W 4700lm 840 D E3 Wit opaal	1.170,00	1
* 2093120	Mini Cont Trimless 3,6m 66W 7000lm 840 D E3 Wit opaal	1.644,25	1

Direct (D) - 90° hoek

2093196	Mini Cont Trimless Hoek 90° 840 DALI Wit opaal	510,25	1
2093197	Mini Cont Trimless Hoek 90° 830 DALI Wit opaal	510,25	1
2093198	Mini Cont Trimless Hoek 90° 840 DALI Wit Prism	510,25	1
2093199	Mini Cont Trimless Hoek 90° 830 DALI Wit Prism	510,25	1
2093232	Mini Cont Trimless 90° Horizont hoek Rechts 840 D Wit opaal	510,25	1
2093233	Mini Cont Trimless 90° Horizont hoek Rechts 830 D Wit opaal	510,25	1
2093234	Mini Cont Trimless 90° Horizont hoek Rechts 840 D Wit prism	510,25	1
2093235	Mini Cont Trimless 90° Horizont hoek Rechts 830 D Wit prism	510,25	1



Direct (D) - Module met rand (Trim) - Opalen diffusor

△ 2093133	Mini Cont Trim 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Wit opaal	510,25	1
△ 2093135	Mini Cont Trim 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Wit opaal	984,50	1
△ 2093137	Mini Cont Trim 3,6m 63W 6600lm 830 DALI Wit opaal	1.458,75	1
* △ 2093134	Mini Cont Trim 1,2m 24W 2200lm 830 D E3 Wit opaal	696,00	1
* △ 2093136	Mini Cont Trim 2,4m 45W 4400lm 830 D E3 Wit opaal	1.164,00	1
* △ 2093138	Mini Cont Trim 3,6m 66W 6600lm 830 D E3 Wit opaal	1.638,25	1
△ 2093127	Mini Cont Trim 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Wit opaal	510,25	1
△ 2093129	Mini Cont Trim 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Wit opaal	984,50	1
△ 2093131	Mini Cont Trim 3,6m 63W 7000lm 840 DALI Wit opaal	1.458,75	1
* △ 2093128	Mini Cont Trim 1,2m 24W 2350lm 840 D E3 Wit opaal	696,00	1
* △ 2093130	Mini Cont Trim 2,4m 45W 4700lm 840 D E3 Wit opaal	1.164,00	1
* △ 2093132	Mini Cont Trim 3,6m 66W 7000lm 840 D E3 Wit opaal	1.644,25	1

Direct (D) - Module met rand (Trim)

Opalen diffusor - Uitbreiding

△ 2093161	Mini Cont Trim 0,6m 10W 1100lm 830 DALI Wit opaal	386,50	1
△ 2093165	Mini Cont Trim 0,9m 16W 1650lm 830 DALI Wit opaal	448,50	1
△ 2093160	Mini Cont Trim 0,6m 10W 1150lm 840 DALI Wit opaal	386,50	1
△ 2093164	Mini Cont Trim 0,9m 16W 1800lm 840 DALI Wit opaal	448,50	1

Direct (D) - 90° hoek

△ 2093193	Mini Cont Trim Hoek 90° 830 DALI Wit opaal	510,25	1
△ 2093195	Mini Cont Trim Hoek 90° 830 DALI Wit Prism	510,25	1
△ 2093192	Mini Cont Trim Hoek 90° 840 DALI Wit opaal	510,25	1
△ 2093194	Mini Cont Trim Hoek 90° 840 DALI Wit Prism	510,25	1
△ 2093229	Mini Cont Trim 90° Horizont hoek Rechts 830 D Bl opaal	510,25	1
△ 2093231	Mini Cont Trim 90° Horizont hoek Rechts 830 D Bl prism	510,25	1
△ 2093228	Mini Cont Trim 90° Horizont hoek Rechts 840 D Bl opaal	510,25	1
△ 2093230	Mini Cont Trim 90° Horizont hoek Rechts 840 D Bl prism	510,25	1

Verplicht accessoire

2055380	Mini Cont 5-polige connector	25,75	1
---------	------------------------------	-------	---

Accessoires

2093155	Mini Cont 90° Horizont hoek Wit opaal	190,75	1
2093156	Mini Cont 90° Verticale hoek Wit opaal	242,25	1
2093157	Mini Cont Trim 90° Horizontale hoek Wit opaal	180,50	1
2054909	Mini Cont Inbouwbeugel voor gipsplafonds	25,75	1
2054910	Mini Cont Trimless eindkap Wit	17,50	1
2054912	Mini Cont Trim eindkap Wit	25,25	1
2054914	Mini Cont Mechanische verbindingskit	36,00	1
2035031	Enkele staaldraadopanging 3m chroom	30,00	1
2035014	Enkele pendelkabel met 3-polig snoer 3m Wit	118,50	1
2035015	Enkele pendelkabel met 5-polig snoer 3m Wit	180,50	1
2035016	Dubbele pendelkabel 3m zonder snoer	118,50	1
2035017	Dubbele pendelkabel met 3-polig snoer 3m Wit	238,00	1
2035018	Dubbele pendelkabel met 5-polig snoer 3m Wit	263,00	1

RUBICO

SYLVANIA



- Led inbouwarmatuur, ideaal voor toepassing in ziekenhuizen, creches en scholen
- Directe en indirecte lichtverdeling met micro-prismatisch optiek (MPO) met opalen zijdiffusoren voor een verhoogd visueel comfort
- Rendement tot 113 lm/W

- Beschikbaar in 3000K, 4000K en Tunable White (3000 tot 6000K), geschikt voor biodynamische circadiane verlichting
- Fotobiologische risicogroep RG=0
- Levensduur : 60 000 uur (L80B10)
- Lichtsturing: DALI en SylSmart
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piezo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Garantie 5 jaar



Rubico 600x600

0044270	Rubico R 600 HE 31W 3350lm 830	226,75	1
△ 0044271	Rubico R 600 HE 31W 3350lm 830 DALI	278,25	1
0044273	Rubico R 600 HE 31W 3500lm 840	226,75	1
△ 0044276	Rubico R 600 HE 31W 3500lm 840 DALI	278,25	1
* △ 0044274	Rubico R 600 HE 35W 3500lm 840 E3	360,75	1
* △ 0044277	Rubico R 600 HE 35W 3500lm 840 DALI EMPRO	438,25	1



Rubico 1200x300

0044282	Rubico R 1200 HE 26W 2850lm 830	355,75	1
△ 0044283	Rubico R 1200 HE 26W 2850lm 830 DALI	391,75	1
0044285	Rubico R 1200 HE 26W 2950lm 840	355,75	1
△ 0044288	Rubico R 1200 HE 26W 2950lm 840 DALI	391,75	1
* △ 0044286	Rubico R 1200 HE 30W 2950lm 840 E3	489,75	1
* △ 0044289	Rubico R 1200 HE 30W 2950lm 840 DALI EMPRO	551,50	1

Accessoires

3044481	Rubico pull-up kit	55,75	1
0047416	Inbouwkader voor gipsplafonds 600x600mm	46,50	1
0047418	Inbouwkader voor gipsplafonds 1200x300mm	56,75	1



- Led inbouwarmatuur met stijlvolle vormgeving, hoge prestaties en een hoog visueel comfort
- Micro-prismatisch optiek met semi-directe lichtverdeling
- Fotobiologische risicogroep RG=0, CRI>80, zeer lage flikkering <5%
- Rendement High Efficiency versie

(HE) tot 148lm/W - High Output versie (HO) tot 132lm/W

- Lichtsturing: DALI en SylSmart

Opmerking: in een continue lijnmontage, gebruik "DALI SylSmart" versies met "DALI" versies voor een Master/Slave sturing

- Beschikbaar in 3000K, 4000K en Tunable White (3000 tot 6000K), geschikt voor biodynamische circadiane verlichting
- Gesloten behuizing (wit RAL 9010) vermindert binnendringen van stof en verbetert de lumenbehoudsfactor
- Levensduur : 60 000 uur (L80B10)
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Garantie 5 jaar



Officelyte High Efficiency (HE)

2069000	Officelyte 600 HE 24W 3345lm 830	360,75	1
2069241	Officelyte 600 HE 24W 3345lm 830 DALI	381,50	1
2069243	Officelyte 600 HE 24W 3545lm 840	360,75	1
2069244	Officelyte 600 HE 24W 3545lm 840 DALI	381,50	1
2069270	Officelyte 600 HE 25W 3545lm 840 SSC01	422,75	1
2069246	Officelyte 600 HE 27W 3545lm 840 DALI E3	649,50	1
2069245	Officelyte 600 HE 27W 3545lm 840 DALI EMPRO	716,50	1



Officelyte High Output (HO)

2069252	Officelyte 600 HO 32W 4314lm 830	371,25	1
2069253	Officelyte 600 HO 32W 4314lm 830 DALI	391,75	1
2069255	Officelyte 600 HO 32W 4570lm 840	371,25	1
2069256	Officelyte 600 HO 32W 4570lm 840 DALI	391,75	1
2069272	Officelyte 600 HO 33W 4570lm 840 SSC01	433,00	1
2069258	Officelyte 600 HO 35W 4570lm 840 DALI E3	659,75	1
2069257	Officelyte 600 HO 35W 4570lm 840 DALI EMPRO	726,75	1



Officelyte 1200x300 High Efficiency (HE)

2069264	Officelyte 1200x300 HE 24W 3237lm 830 DALI	567,00	1
2069266	Officelyte 1200x300 HE 24W 3430lm 840 DALI	567,00	1
2069267	Officelyte 1200x300 HE 27W 3430lm 840 DALI EMPRO	902,00	1
2069271	Officelyte 1200x300 HE 25W 3430lm 840 SSC01	592,75	1

Accessoires

2069281	Officelyte Pull-up kit	19,75	1
----------------	------------------------	--------------	---



- Innovatief rond led armatuur met diameter 300 mm, montage met een inbouwtegel 600x600mm of "trimless" met accessoire voor gipsplafonds
- Complete en evenwichtige verlichtingsoplossing
- Verenigt sfeerverlichting (1020 lm) en

downlight (2500lm) in één armatuur met aparte schakeling

- Lichtsturing: DALI en SylSmart
- Inbouw in modulaire plafonds mogelijk dankzij inbouwtegel accessoire
- Lange levensduur : 50.000 uur (L80B10)
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Garantie 5 jaar




2038585	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 830	458,75	1
2038593	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 830 DALI	489,75	1
2038586	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840	458,75	1
2038594	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840 DALI	489,75	1
2038588	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840 SSC01	634,00	1

Accessoires

2038590	Kometa inbouwtegel 600x600mm	226,75	1
2038592	Kometa 300 ronde pull-up kit	257,75	1

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

SYLVANIA

-
- Figure 1 consists of two schematic diagrams. Diagram (a) is a top view of a rectangular microfluidic chip. It shows a central horizontal channel with a width of 50 units. The total width of the chip is 110 units. Diagram (b) is a side view of the chip, showing its height as 200 units. It illustrates a series of square pillars or obstacles arranged in a row across the width of the chip.

	0045022	Optix S 1200 2L 30W 3200lm BioDyn Alu DALI	603,00	1
	0045023	Optix S 1200 2L 30W 3600lm BioDyn Wit DALI	577,25	
	0045024	Optix S 1200 2L 31W 3200lm BioDyn Alu SSC01	665,00	1
	0045025	Optix S 1200 2L 31W 3600lm BioDyn Wit SSC01	639,25	1
	0045026	Optix S 1200 2L 33W 3200lm BioDyn Alu DALI E3	773,25	1
	0045027	Optix S 1200 2L 33W 3600lm BioDyn Wit DALI E3	747,50	1
	0045028	Optix S 1200 2L 34W 3200lm BioDyn Alu SSC01 E3	835,00	1
	0045029	Optix S 1200 2L 34W 3600lm BioDyn Wit SSC01 E3	809,25	1

	0045053	Optix S 1200 2L DI/ 31W 3700lm BioDyn Alu DALI	654,75	1
	0045054	Optix S 1200 2L DI/ 31W 3900lm BioDyn Wit DALI	628,75	1
	0045055	Optix S 1200 2L DI/ 32W 3700lm BioDyn Alu SSC01	716,50	1
	0045056	Optix S 1200 2L DI/ 32W 3900lm BioDyn Wit SSC01	690,75	1
	0045057	Optix S 1200 2L DI/ 34W 3700lm BioDyn Alu DALI E3	850,50	1
	0045058	Optix S 1200 2L DI/ 34W 3900lm BioDyn Wit DALI E3	799,00	1
	0045059	Optix S 1200 2L DI/ 35W 3700lm BioDyn Alu SSC01 E3	1.082,50	1
	0045060	Optix S 1200 2L DI/ 35W 3900lm BioDyn Wit SSC01 E3	1.056,75	1

0045000	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 Alu	427,75	1
0045001	Optix S 1200 2L 23W 3400lm 830 Wit	402,00	1
0045002	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 Alu DALI	458,75	1
0045003	Optix S 1200 2L 23W 3400lm 830 Wit DALI	433,00	1
0045004	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu	427,75	1
0045005	Optix S 1200 2L 23W 3600lm 840 Wit	402,00	1
0045006	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI	458,75	1
0045007	Optix S 1200 2L 23W 3600lm 840 Wit DALI	433,00	1
0045010	Optix S 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	520,50	1
0045011	Optix S 1200 2L 24W 3600lm 840 Wit SSC01	494,75	1
0045012	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 Alu E3	598,00	1
0045013	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Wit E3	572,25	1
0045014	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 Alu DALI E3	628,75	1
0045015	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Wit DALI E3	603,00	1

	0045018	Optix S 1200 2L 29W 3700lm 940 Alu DALI	469,00	1
	0045019	Optix S 1200 2L 27W 3700lm 940 Wit DALI	443,25	1
	0045020	Optix S 1200 2L 32W 3700lm 940 Alu DALI E3	639,25	1
	0045021	Optix S 1200 2L 30W 3700lm 940 Wit DALI E3	613,50	1

0045030	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Alu	479,50	1
0045031	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Wit	453,50	1
0045032	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Alu DALI	510,25	1
0045033	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Wit DALI	484,50	1
0045034	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 840 Alu	479,50	1
0045035	Optix S 1200 2L D/I 25W 4100lm 840 Wit	453,50	1
0045036	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 840 Alu DALI	510,25	1
0045037	Optix S 1200 2L D/I 25W 4100lm 840 Wit DALI	484,50	1
0045040	Optix S 1200 2L D/I 30W 4100lm 840 Alu SSC01	572,25	1
0045041	Optix S 1200 2L D/I 26W 4100lm 840 Wit SSC01	546,50	1
0045042	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 840 Alu E3	649,50	1
0045043	Optix S 1200 2L D/I 28W 4100lm 840 Wit E3	623,75	1
0045044	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 840 Alu DALI E3	680,50	1
0045045	Optix S 1200 2L D/I 28W 4100lm 840 Wit DALI E3	654,75	1

	0045048	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 940 Alu DALI	520,50	1
	0045049	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 940 Wit DALI	494,75	1
	0045051	Optix S 1200 2L D/I 35W 4100lm 940 Alu DALI E3	690,75	1
	0045052	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 940 Wit DALI E3	665,00	1

0045061	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5100lm 830 Alu	494,75	1
0045062	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5100lm 830 Wit	469,00	1
0045063	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5100lm 830 Alu DALI	525,75	1
0045064	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5100lm 830 Wit DALI	500,00	1
0045065	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Alu	494,75	1
0045066	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5600lm 840 Wit	469,00	1
0045067	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Alu DALI	525,75	1
0045068	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5600lm 840 Wit DALI	500,00	1
0045071	Optix S 1200 2L D/I HO 37W 5600lm 840 Alu SSC01	587,75	1
0045072	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Wit SSC01	561,75	1
0045073	Optix S 1200 2L D/I HO 39W 5600lm 840 Alu E3	665,00	1
0045074	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Wit E3	639,25	1
0045075	Optix S 1200 2L D/I HO 39W 5600lm 840 Alu DALI E3	696,00	1
0045076	Optix S 1200 2L D/I HO 38W 5600lm 840 Wit DALI E3	670,00	1
0045098	Optix S 1500 2L D/I HO 46W 7000lm 840 Alu DALI	606,25	1
0045099	Optix S 1500 2L D/I HO 41W 7000lm 840 Wit DALI	587,25	1
0045102	Optix S 1500 2L D/I HO 42W 7000lm 840 Alu SSC01	633,00	1
0045103	Optix S 1500 2L D/I HO 47W 7000lm 840 Wit SSC01	618,25	1

Accessoires

0045113	Optix S lege module 600mm	115,50	1
0045114	Optix S lege module 900mm	148,00	1
0045115	Optix S lege module 1200mm	154,00	1
0045116	Optix S lege module 1500mm	159,00	1
0044261	Optix S Verbindingskit - kunststof	10,25	1
5054686	Universele pendelkit 1.5m	22,75	1
5050568	Rana Acc Pendelkit + 3-polig snoer Wit	55,75	1
5050571	Rana Acc Pendelkit + 5-polig snoer Wit	67,00	1
5050574	Rana Acc Pendelkit + 3-polig snoer Transparant	64,00	1
5050577	Rana Acc Pendelkit + 5-polig snoer Transparant	90,00	1
5050604	Rana Platondrozet	17,50	1
0044255	Optix LIN Doorvoerbedrading 3x1,5mm²	11,00	1
0044256	Optix LIN Doorvoerbedrading 4x1,5mm²	13,00	1
0044257	Optix LIN Doorvoerbedrading 3x1,5+2x0,5mm²	13,50	1
0044258	Optix LIN Doorvoerbedrading 2x1,5+2x0,5mm²	11,75	1

OPTIX LINEAR

SYLVANIA




RAL9016 850°C LED

- Lineair led opbouwarmatuur met zeer lage luminantie, voor individuele of lijnmontage. Ideaal voor werkplekken met beeldschermen conform aan de norm EN 12464-1.
- Beschikbaar in versie met direct / indirecte lichtverdeling (D/I - 70/30%). Elegant en compact

ontwerp. Robuuste stalen behuizing, zeer laag luminantie polycarbonaat optiek ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$) en lage verblinding ($UGR < 19$), hoogglans gealumineerde afwerking

- Rendement tot 137 lm/W - CRI > 80 of > 90 - Chromatische tolerantie: SDCM < 3
- Beschikbaar in:
 - Bedraad: DALI en DALI DT8
 - Bluetooth: SylSmart Connected Building met geïntegreerde sensor of SylSmart Standalone
- Sylsmart Connected Building in lijnmontage: combineer Master versies (DALI SylSmart) met Slave versies (DALI)
- Tunable White versie met instelbare kleurtemperatuur (3000 tot 6300K), geschikt voor biodynamische circadiane verlichting ter verbetering van het bioritme van personen in ziekenhuizen, kantoren, klaslokalen
- Lange levensduur: 72 000 uur (L90B20)
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) of draadloze piezo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart)
- Garantie 5 jaar



Optix Linear opbouw - Direct

0045517	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU	299,00	1
△ 0045518	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU DALI	330,00	1
0045519	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU	299,00	1
△ 0045520	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU DALI	330,00	1
△ 0045522	Optix Linear S 1200 27W 3400lm 840 ALU SSC01	391,75	1
* 0045523	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU E3	469,00	1
* △ 0045524	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU DALI E3	500,00	1
* △ 0045526	Optix Linear S 1200 30W 3400lm 840 ALU SSC01 E3	561,75	1

Optix Linear opbouw - Direct - CRI > 90

△ 0045527	Optix Linear S 1200 27W 3100lm 940 ALU DALI	340,25	1
* △ 0045528	Optix Linear S 1200 30W 3100lm 940 ALU DALI E3	510,25	1

Optix Linear opbouw - Direct - Tunable White

△ 0045529	Optix Linear S 1200 21W 2200lm TW ALU DALI	474,25	1
* △ 0045531	Optix Linear S 1200 24W 2200lm TW ALU DALI E3	644,25	1
△ 0045530	Optix Linear S 1200 22W 2200lm TW ALU SSC01	536,00	1
* △ 0045532	Optix Linear S 1200 25W 2200lm TW ALU SSC01 E3	706,25	1

Optix Linear Pendel - Direct / Indirect

0045533	Optix Linear S 1200 D/1 31W 4200lm 830 ALU	350,50	1
0045534	Optix Linear S 1200 D/1 31W 4200lm 830 ALU DALI	381,50	1
0045535	Optix Linear S 1200 D/1 31W 4500lm 840 ALU	350,50	1
0045536	Optix Linear S 1200 D/1 31W 4500lm 840 ALU DALI	381,50	1
0045538	Optix Linear S 1200 D/1 32W 4500lm 840 ALU SSC01	443,25	1
0045539	Optix Linear S 1200 D/1 34W 4500lm 840 ALU E3	520,50	1
0045540	Optix Linear S 1200 D/1 34W 4500lm 840 ALU DALI E3	551,50	1
0045542	Optix Linear S 1200 D/1 35W 4500lm 840 ALU SSC01 E3	613,50	1

Optix Linear Pendel - Direct / Indirect - CRI>90

0045543	Optix Linear S 1200 D/1 33W 4100lm 940 ALU DALI	391,75	1
0045544	Optix Linear S 1200 D/1 36W 4100lm 940 ALU DALI E3	561,75	1

Optix Linear Pendel - Tunable White

0045545	Optix Linear S 1200 D/1 31W 3700lm TW ALU DALI	525,75	1
0045546	Optix Linear S 1200 D/1 32W 3700lm TW ALU SSC01	587,75	1
0045547	Optix Linear S 1200 D/1 34W 3700lm TW ALU DALI E3	696,00	1
0045548	Optix Linear S 1200 D/1 35W 3700lm TW ALU SSC01 E3	757,75	1

Accessoires OPTIX Linear

0044255	Optix Linear doorvoerbedrading 3x1,5mm²	11,00	1
0044256	Optix Linear doorvoerbedrading 4x1,5mm²	13,00	1
0044257	Optix Linear doorvoerbedrading 3x1,5+2x0,5	13,50	1
0044258	Optix Linear doorvoerbedrading 2x0,5+2x0,5	11,75	1
0044260	Optix Linear S Verbindingskit - kunststof	9,00	1
5054686	Universele pendelset (1,5m)	22,75	1
5050568	Rana/Optix Pendelkit + 3-polig snoer Wit	55,75	1
5050571	Rana/Optix Pendelkit + 5-polig snoer Wit	67,00	1
5050574	Rana/Optix Pendelkit + 3-polig snoer Transparant	64,00	1
5050577	Rana/Optix Pendelkit + 5-polig snoer Transparant	90,00	1
5050604	Rana Plafondrozet	17,50	1
0045595	Optix Linear S Blindpaneel 600mm	104,00	1
0045596	Optix Linear S Blindpaneel 900mm	132,50	1
0045597	Optix Linear S Blindpaneel 1200mm	139,00	1

RANA NEO**SYLVANIA**

- Led opbouwarmatuur met hoog visueel comfort, module 600x600mm, 1200x200mm en 1500x200mm
- Laagluminaire optiek met 1 of twee lichtlijnen in hoogglans aluminium (L<600 Cd/m² bij 65°) en UGR<19 conform de norm EN 12464-1

- Rendement >120 lm/W
- Lichtsturing: DALI en SylSmart

Opmerking: in een continue lijnmontage, gebruik "DALI SylSmart" versies met "DALI" versies voor een Master/Slave sturing

- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Afdekbaar met glaswol of geluidsisolatie
- Fotobiologische risicogroep RG=0.
- Levensduur : 50 000 uur (L80B50)
- Garantie 5 jaar

**Rana Neo 600**

0054210	Rana Neo S 600 2L 30W 3300lm 830 Wit	240,00	1
0054212	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Wit DALI	270,00	1
0054214	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Wit SSC01	360,00	1
0044940	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Wit SSA01	415,00	1
0054216	Rana Neo S 600 2L 32W 3300lm 830 Wit E3	405,00	1
0054218	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 Wit DALI E3	435,00	1
0054220	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 Wit SSC01 E3	525,00	1
0054211	Rana Neo S 600 2L 30W 3500lm 840 Wit	240,00	1
0054213	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Wit DALI	270,00	1
0054215	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Wit SSC01	360,00	1
0044941	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Wit SSA01	415,00	1
0054217	Rana Neo S 600 2L 32W 3500lm 840 Wit E3	405,00	1
0054219	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 Wit DALI E3	435,00	1
0054221	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 Wit SSC01 E3	525,00	1

**Rana Neo 1200x200**

0054222	Rana Neo S 1200 1L 29W 3600lm 830 Wit	195,00	1
0054224	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Wit DALI	225,00	1
0054226	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Wit SSC01	315,00	1
0044942	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Wit SSA01	370,00	1
0054228	Rana Neo S 1200 1L 31W 3600lm 830 Wit E3	360,00	1
0054230	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 Wit DALI E3	390,00	1
0054232	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 Wit SSC01 E3	480,00	1
0054223	Rana Neo S 1200 1L 29W 3800lm 840 Wit	195,00	1
0054225	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Wit DALI	225,00	1
0054227	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Wit SSC01	315,00	1
0044944	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Wit SSA01	370,00	1
0054229	Rana Neo S 1200 1L 31W 3800lm 840 Wit E3	360,00	1
0054231	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 Wit DALI E3	390,00	1
0054233	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 Wit SSC01 E3	480,00	1



Rana Neo 1200x200 - High Output (HO)

0054234	Rana Neo S 1200 2L 57W 6800lm 830 Wit	235,00	1
0054236	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Wit DALI	265,00	1
0054238	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Wit SSC01	355,00	1
0044943	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Wit SSA01	410,00	1
0054240	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Wit E3	400,00	1
0054242	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 Wit DALI E3	430,00	1
0054244	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 Wit SSC01 E3	520,00	1
0054235	Rana Neo S 1200 2L 57W 7500lm 840 Wit	235,00	1
0054237	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Wit DALI	265,00	1
0054239	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Wit SSC01	355,00	1
0044945	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Wit SSA01	410,00	1
0054241	Rana Neo S 1200 2L 59W 7500lm 840 Wit E3	400,00	1
0054243	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 Wit DALI E3	430,00	1
0054245	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 Wit SSC01 E3	520,00	1



Rana Neo 1500x200

0054246	Rana Neo S 1500 1L 36W 4400lm 830 Wit	240,00	1
0054248	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Wit DALI	270,00	1
0054250	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Wit SSC01	360,00	1
0044946	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Wit SSA01	415,00	1
0054252	Rana Neo S 1500 1L 38W 4400lm 830 Wit E3	405,00	1
0054254	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 Wit DALI E3	435,00	1
0054256	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 Wit SSC01 E3	525,00	1
0054247	Rana Neo S 1500 1L 36W 4700lm 840 Wit	240,00	1
0054249	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Wit DALI	270,00	1
0054251	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Wit SSC01	360,00	1
0044948	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Wit SSA01	415,00	1
0054253	Rana Neo S 1500 1L 38W 4700lm 840 Wit E3	405,00	1
0054255	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 Wit DALI E3	435,00	1
0054257	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 Wit SSC01 E3	525,00	1



Rana Neo 1500x200 - High Output (HO)

0054258	Rana Neo S 1500 2L 70W 8800lm 830 Wit	295,00	1
0054260	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Wit DALI	325,00	1
0054262	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Wit SSC01	415,00	1
0044947	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Wit SSA01	470,00	1
0054264	Rana Neo S 1500 2L 72W 8800lm 830 Wit E3	460,00	1
0054266	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 Wit DALI E3	490,00	1
0054268	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 Wit SSC01 E3	580,00	1
0054259	Rana Neo S 1500 2L 70W 9500lm 840 Wit	295,00	1
0054261	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Wit DALI	325,00	1
0054263	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Wit SSC01	415,00	1
0044949	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Wit SSA01	470,00	1
0054265	Rana Neo S 1500 2L 72W 9500lm 840 Wit E3	460,00	1
0054267	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 Wit DALI E3	490,00	1
0054269	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 Wit SSC01 E3	580,00	1


Accessoires

0050581	Rana square Pendelset	55,75	1
5050568	Rana/Optix Pendelkit + 3-polig snoer Wit	55,75	1
5050571	Rana/Optix Pendelkit + 5-polig snoer Wit	67,00	1
5050574	Rana/Optix Pendelkit + 3-polig snoer Transparant	64,00	1
5050577	Rana/Optix Pendelkit + 5-polig snoer Transparant	90,00	1
5050580	Rana Kit 3 3x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1200mm	46,00	1
5050583	Rana Kit 3 5x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1200mm	47,00	1
5050586	Rana Kit 4 3x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1500mm	46,50	1
5050589	Rana Kit 4 5x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1500mm	48,00	1
5050604	Rana Plafondrozet met connector	17,50	1
5050616	Rana Doorvoerbedrading 1.5m 3x1.5mm ²	17,25	1
5050619	Rana Doorvoerbedrading 1.5m 5x1.5mm ²	17,50	1
5050622	Verbindingsclips (10 stuks)	8,25	1
5054686	Pendelset 2 kabels + bevestigingen	22,75	1
0047416	Inbouwkader 600x600	46,50	1
0047418	Inbouwkader 1200x300	56,75	1



- Led opbouwarmatuur met lage luminantie, module 600x600mm, 1200x200mm en 1500x200mm
- Gesatineerd aluminium en micro-prismatisch optiek, zeer hoog visueel comfort UGR<19 en zeer lage luminantie ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ bij 65°) ideaal voor werkplekken, conform de norm EN 12464-1.

- Zeer lage behuizing voor inbouw in ondiepe plafonds
- Lichtsturing: DALI en SylSmart
Opmerking: in een continue lijnmontage, gebruik "DALI SylSmart" versies met "DALI" versies voor een Master/Slave sturing
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piezo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Levensduur: 50.000 uur (L90B10)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Afdekbaar met glaswol of geluidsisolatie
- Garantie 5 jaar



RANA S LO 28W

0051454	Rana S 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri	247,50	1
0051455	Rana S 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri DALI	299,00	1
0051458	Rana S 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri	247,50	1
0051459	Rana S 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri DALI	299,00	1
0051857	Rana S 600 LO 29W 3000lm 840 Louv+Pri SSC01	411,25	1
0051462	Rana S 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri E3	417,50	1
0051463	Rana S 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	474,25	1



RANA S HO 40W

0051465	Rana S 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri	278,25	1
0051466	Rana S 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri DALI	330,00	1
0051469	Rana S 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri	278,25	1
0051470	Rana S 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI	330,00	1
0051862	Rana S 600 HO 41W 4500lm 840 Louv+Pri SSC01	422,75	1
0051473	Rana S 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri E3	448,50	1
0051474	Rana S 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	505,25	1



RANA S LO 28W 1200x200

0051476	Rana S 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri	221,75	1
0051477	Rana S 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI	273,25	1
0051480	Rana S 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri	221,75	1
0051481	Rana S 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri DALI	273,25	1
0051867	Rana S 1200 LO 29W 3100lm 840 Louv+Pri SSC01	361,75	1
0051484	Rana S 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri E3	391,75	1
0051485	Rana S 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	448,50	1



RANA S HO 52W 1200x200

0051487	Rana S 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri	273,25	1
0051488	Rana S 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri DALI	324,75	1
0051491	Rana S 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri	273,25	1
0051492	Rana S 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri DALI	324,75	1
0051872	Rana S 1200 HO 54W 6000lm 840 Louv+Pri SSC01	417,50	1
0051495	Rana S 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri E3	443,25	1
0051496	Rana S 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	500,00	1



RANA S LO 34W 1500x200

0051501	Rana S 1500 LO 34W 3700lm 830 Louv+Pri	252,50	1
0051502	Rana S 1500 LO 34W 3700lm 830 Louv+Pri DALI	304,00	1
0051505	Rana S 1500 LO 34W 4000lm 840 Louv+Pri	252,50	1
0051506	Rana S 1500 LO 34W 4000lm 840 Louv+Pri DALI	304,00	1
0051878	Rana S 1500 LO 35W 4000lm 840 Louv+Pri SSC01	397,00	1



RANA S HO 62W 1500x200

0051527	Rana S 1500 HO 62W 7000lm 830 Louv+Pri	319,50	1
0051528	Rana S 1500 HO 62W 7000lm 830 Louv+Pri DALI	371,25	1
0051531	Rana S 1500 HO 62W 7500lm 840 Louv+Pri	319,50	1
0051532	Rana S 1500 HO 62W 7500lm 840 Louv+Pri DALI	371,25	1
0051880	Rana S 1500 HO 63W 7500lm 840 Louv+Pri SSC01	464,00	1

RANA ASYMMETRISCH SYLVANIA



- Led opbouwarmatuur met lage luminantie, module 600x600mm, 1200x200mm en 1500x200mm, ideaal voor klaslokalen
- Nominale lichtstroom:
 - Versie 1200x200 tot 3200lm (28W) rendement tot 116lm/W
 - Versie 1500x200 tot 4100lm (34W) rendement tot 121lm/W

- Perfecte en eenvoudige lijnmontage dankzij de handige mechanische verbinder
- Minimalistisch ontwerp, voor een perfecte integratie
- Levensduur : 50.000 uur (L90B10)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Garantie 5 jaar

RANA Asymmetrisch

0051659	Rana Asym S 1200 27W 3200lm 830	273,25	1
0051973	Rana Asym S 1200 27W 3200lm 830 DALI	324,75	1
0051660	Rana Asym S 1200 27W 3250lm 840	273,25	1
0051974	Rana Asym S 1200 27W 3250lm 840 DALI	324,75	1
0051661	Rana Asym S 1500 33W 4000lm 830	304,00	1
0051975	Rana Asym S 1500 33W 4000lm 830 DALI	355,75	1
0051662	Rana Asym S 1500 33W 4060lm 840	304,00	1
0051976	Rana Asym S 1500 33W 4060lm 840 DALI	355,75	1

RANA ACCESSOIRES SYLVANIA

- Beginset niet dimbaar wit: 5050568
- Beginset niet dimbaar transparant: 5050574
- Uitbreidingsset niet dimbaar: 5050580 (1200mm) of 5050586 (1500mm)
- Beginset dimbaar wit: 5050571
- Beginset dimbaar transparant: 5050577
- Uitbreidingsset dimbaar: 5050583 (1200mm) of 5050589 (1500mm)

RANA Accessoires

5050568	Rana/Optix Pendelkit + 3-polig snoer Wit	55,75	1
5050571	Rana/Optix Pendelkit + 5-polig snoer Wit	67,00	1
5050574	Rana/Optix Pendelkit + 3-polig snoer Transparant	64,00	1
5050577	Rana/Optix Pendelkit + 5-polig snoer Transparant	90,00	1
5050580	Rana Kit 3x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1200mm	46,00	1
5050583	Rana Kit 5x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1200mm	47,00	1
5050586	Rana Kit 3x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1500mm	46,50	1
5050589	Rana Kit 5x1.5mm ² - doorvoerbedrading 1500mm	48,00	1
5050616	Rana Doorvoerbedrading 1.5m 3x1.5mm ²	17,25	1
5050619	Rana Doorvoerbedrading 1.5m 5x1.5mm ²	17,50	1
5050604	Rana Plafondrozet met connector	17,50	1
5050622	Verbindingsclips (10 stuks)	8,25	1
5054686	Pendelset 2 kabels + bevestigingen	22,75	1
0041425	Afstandsbediening 303 - 7 toetsen	36,50	1

RANA LINEAR SYLVANIA



- Lineair led opbouwarmatuur met zeer lage luminantie, voor individuele of lijnmontage.
- Slanke vormgeving (87mm). Robuust stalen behuizing. Geleverd met twee eindkappen
- Hoog visueel comfort dankzij luminantie <600 Cd/m², geschikt

- voor werkplekken met beeldschermen volgens norm EN 12464-1
- Diverse optiekekeuzes: opalen diffusor (OPAL, UGR<23), micro-prismatisch optiek (MPO, UGR<21) of prismatisch + gesatineerd aluminium (L-P, UGR<19)
- Beschikbaar in:
 - Bedraad: DALI
 - Bluetooth: SylSmart Connected Building met geïntegreerde sensor of SylSmart Standalone
- Lange levensduur: 60 000 uur (L90B10)
- Dimbaar met bedrade drukschakelaar (SwitchDim) (DALI) of draadloze piëzo-elektrische schakelaar zonder batterij (SylSmart-versies)
- Goede kleurconsistentie: SDCM<3
- Garantie 5 jaar



RANA Linear Prismatisch en Gesatineerd aluminium

0051265	Rana Linear S 27W 3200lm 830 Louv+Pri	296,00	1
0051266	Rana Linear S 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI	363,00	1
0051262	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri	296,00	1
0051263	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri DALI	363,00	1
0051341	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri SSC01	421,75	1
0051270	Rana Linear S 31W 3160lm 840 Louv+Pri E3	478,25	1
0051271	Rana Linear S 31W 3160lm 840 Louv+Pri DALI E3	538,25	1

RANA Linear Micro Prismatisch

0051253	Rana Linear S 31W 3030lm 830 MPO	278,25	1
0051254	Rana Linear S 31W 3100lm 830 MPO DALI	346,50	1
0051250	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO	278,25	1
0051251	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO DALI	346,50	1
0051339	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO SSC01	398,25	1
0051258	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO E3	464,00	1
0051259	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO DALI E3	523,75	1

RANA Linear Opaal


0051278	Rana Linear S 31W 3220lm 830 opaal	259,75	1
0051279	Rana Linear S 31W 3220lm 830 opaal DALI	327,75	1
0051275	Rana Linear S 31W 3270lm 840 opaal	259,75	1
0051276	Rana Linear S 31W 3270lm 840 opaal DALI	327,75	1
0051343	Rana Linear S 31W 3270lm 840 opaal SSC01	379,75	1
0051283	Rana Linear S 35W 3210lm 840 opaal E3	447,50	1
0051284	Rana Linear S 35W 3210lm 840 opaal DALI E3	507,25	1

RANA Linear Surface Accessoires

0051290	Rana Linear S Pendelkit + snoer 3x1.5mm ² Wit	49,50	1
0051291	Rana Linear S Pendelkit + snoer 3x1.5mm ² Trans.	63,00	1
0051292	Rana Linear S Pendelkit + snoer 5x1.5mm ² Wit	65,00	1
0051293	Rana Linear S Pendelkit + snoer 5x1.5mm ² Trans.	74,25	1
0051294	Rana Linear S In-lijn pendelset (Y)	19,50	1
0051295	Rana Linear S In-lijn opbouwkit	8,25	1
0051315	Rana Linear S Pendelkabels x2 + clips en plaatjes	28,75	1
0051316	Rana Linear S In-lijn pendelset (Y) + doorvoerbedrading 3	27,75	1
0051317	Rana Linear S In-lijn pendelset (Y) + doorvoerbedrading 5	35,00	1
0051318	Rana Linear S In-lijn opbouwkit + doorvoerbedrading 3	16,50	1
0051319	Rana Linear S In-lijn opbouwkit + doorvoerbedrading 5	22,75	1
0051288	Rana Linear Metalen afdekplaatje einde lichtlijn	11,25	1
0051296	Rana Linear Doorvoerbedrading 1350mm 3x1.5mm + clips	13,50	1
0051297	Rana Linear Doorvoerbedrading 1350mm 5x1.5mm + clips	15,00	1
0051298	Rana Linear MPO diffusor 1700mm	63,00	1
0051300	Rana Linear Opaal diffusor 1700mm	36,00	1

MINI CONTINUUM II

Concord



- Hoogwaardig en stijlvol armatuur, geschikt voor opbouw- en pendelmontage. Geëxtrudeerd aluminium behuizing. Opalen diffusor (UGR<21) en prismatisch optiek (UGR<19).
- Individuele of lijnmontage, zowel horizontaal, verticaal als in hoeken, gelijkmatige lichtverdeling zonder donkere zones.

- Direct / Indirect (D/I) lichtverdeling (65/35%), DALI sturing. Ook beschikbaar in versie met Directe (D) lichtverdeling
- D/I uitvoering: tot 8050 lm (versie 2,4m, 4000K), met een rendement tot 127 lm/W
D uitvoering: tot 7000 lm (versie 3,6m, 4000K) met een rendement tot 115 lm/W
- CRI > 80 / uitzonderlijke chromatische kleurconsistentie: SDCM<1
- Beschikbaar in:
 - KIT pendelversie, voorbekabeld, met eindkappen en pendelkabels
 - Modulaire versie (om lichtlijnen te creëren)
 - Direct/indirect of Directe uitvoering
- Opalen of micro-prismatische diffusor. Beschikbaar in wit (RAL 9016), zilver of zwart
- Levensduur : 60.000 uur – L80B10
- Garantie 5 jaar



Direct (D) - Pendelkit - Opalen diffusor

02093147	MCII Kit 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Wit opaal	541,25	1
02093149	MCII Kit 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Wit opaal	906,25	1
02093139	MCII Kit 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Wit opaal	541,25	1
02093141	MCII Kit 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Wit opaal	906,25	1
02093148	MCII Kit 1,2m 24W 2200lm 830 DALI E3 Wit opaal	706,25	1
02093150	MCII Kit 2,4m 45W 4400lm 830 DALI E3 Wit opaal	1.067,00	1
02093140	MCII Kit 1,2m 24W 2350lm 840 DALI E3 Wit opaal	706,25	1
02093142	MCII Kit 2,4m 45W 4700lm 840 DALI E3 Wit opaal	1.067,00	1

Direct (D) - Pendelkit - Prismatisch optiek

02093151	MCII Kit 1,2m 21W 2100lm 830 DALI Wit prism	541,25	1
02093153	MCII Kit 2,4m 42W 4200lm 830 DALI Wit prism	906,25	1
02093143	MCII Kit 1,2m 21W 2200lm 840 DALI Wit prism	541,25	1
02093145	MCII Kit 2,4m 42W 4450lm 840 DALI Wit prism	906,25	1
02093152	MCII Kit 1,2m 24W 2100lm 830 DALI E3 Wit prism	706,25	1
02093154	MCII Kit 2,4m 45W 4200lm 830 DALI E3 Wit prism	1.067,00	1
02093144	MCII Kit 1,2m 24W 2200lm 840 DALI E3 Wit prism	706,25	1
02093146	MCII Kit 2,4m 45W 4450lm 840 DALI E3 Wit prism	1.067,00	1

Direct / Indirecte (D/I) - Pendelkit - Opalen diffusor

02093105	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3850lm 830 DALI Wit opaal	778,25	1
02093107	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7650lm 830 DALI Wit opaal	1.190,75	1
02093097	MCII Kit D/I 1,2m 32W 4050lm 840 DALI Wit opaal	778,25	1
02093099	MCII Kit D/I 2,4m 64W 8050lm 840 DALI Wit opaal	1.190,75	1
02093106	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3850lm 830 D E3 Wit opaal	922,75	1
02093108	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7650lm 830 D E3 Wit opaal	1.324,75	1
02093098	MCII Kit D/I 1,2m 35W 4050lm 840 D E3 Wit opaal	922,75	1
02093100	MCII Kit D/I 2,4m 67W 8050lm 840 D E3 Wit opaal	1.324,75	1

Direct / Indirecte (D/I) - Pendelkit - Prismatisch optiek

02093109	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3700lm 830 DALI Wit prism	778,25	1
02093111	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7400lm 830 DALI Wit prism	1.190,75	1
02093101	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3900lm 840 DALI Wit prism	778,25	1
02093103	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7800lm 840 DALI Wit prism	1.190,75	1
02093110	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3700lm 830 DALI E3 Wit prism	922,75	1
02093112	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7400lm 830 DALI E3 Wit prism	1.324,75	1
02093102	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3900lm 840 DALI E3 Wit prism	922,75	1
02093104	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7800lm 840 DALI E3 Wit prism	1.324,75	1



Direct / Indirecte (D/I) - Opalen diffusor

02093089	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 3850lm 830 DALI Wit opaal	799,00	1
02093091	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 7650lm 830 DALI Wit opaal	1.335,00	1
02093332	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 4050lm 840 DALI Wit opaal	799,00	1
02093334	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 8050lm 840 DALI Wit opaal	1.335,00	1
02093090	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 3850lm 830 DALI E3 Wit opaal	933,00	1
02093092	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 7650lm 830 DALI E3 Wit opaal	1.438,25	1
02093333	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 4050lm 840 DALI E3 Wit opaal	933,00	1
02093335	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 8050lm 840 DALI E3 Wit opaal	1.438,25	1

Direct / Indirecte (D/I) - Trimless module - Prismatisch optiek


02093093	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 3700lm 830 DALI Wit prism	799,00	1
02093095	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 7400lm 830 DALI Wit prism	1.335,00	1
02093336	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 3900lm 840 DALI Wit prism	799,00	1
02093338	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 7800lm 840 DALI Wit prism	1.335,00	1
02093094	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 3700lm 830 DALI E3 Wit prism	933,00	1
02093096	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 7400lm 830 DALI E3 Wit prism	1.438,25	1
02093337	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 3900lm 840 DALI E3 Wit prism	933,00	1
02093339	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 7800lm 840 DALI E3 Wit prism	1.438,25	1

Accessoires

2055380	Mini Cont 5-polige connector	25,75	1
2093155	Mini Cont 90° Horizont hoek Wit opaal	190,75	1
2093156	Mini Cont 90° Verticale hoek Wit opaal	242,25	1
2093157	Mini Cont Trim 90° Horizontale hoek Wit opaal	180,50	1
2054909	Mini Cont Inbouwbeugel voor gipsplafonds	25,75	1
2054910	Mini Cont Trimless eindkap Wit	17,50	1
2054912	Mini Cont Trim eindkap Wit	25,25	1
2054914	Mini Cont Mechanische verbindingskit	36,00	1
2035031	Enkele staaldraadophanging 3m chroom	30,00	1
2035014	Enkele pendelkabel met 3-polig snoer 3m Wit	118,50	1
2035015	Enkele pendelkabel met 5-polig snoer 3m Wit	180,50	1
2035016	Dubbele pendelkabel 3m zonder snoer	118,50	1
2035017	Dubbele pendelkabel met 3-polig snoer 3m Wit	238,00	1
2035018	Dubbele pendelkabel met 5-polig snoer 3m Wit	263,00	1
2035020	Mechanische pendelstang zonder snoer 0,5m Wit	76,00	1
2035022	Mechanische pendelstang met 5-polig snoer 0,5m Wit	190,75	1
2035023	Mechanische pendelstang zonder snoer 1m Wit	71,25	1
2035024	Mechanische pendelstang met 3-polig snoer 1m Wit	135,00	1
2035025	Mechanische pendelstang met 5-polig snoer 1m Wit	242,25	1

CURVELYTE

Concord



- Decoratief led pendelarmatuur, met innovatieve gebogen vormgeving. Geraffineerde afwerking in wit of zwart
- Directe en indirecte lichtverdeling (70/30%) creëert door de uniformiteit een aangename sfeer
- De voeding is geïntegreerd in de pendelkabels, wat niet alleen de installatie vereenvoudigt, maar ook de esthetiek garandeert. Voor een installatie op een hard plafond zijn plafondrozetten in diverse kleuren en vormen beschikbaar
- Lichtstroom tot 7200lm (55W) met een hoog rendement tot 132lm/W
- UGR<19 versies voor hoog visueel comfort
- DALI dimbaar
- Beschikbaar in warmwit (3000K) en neutraal wit (4000K)
- Levensduur : 50.000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar



Curvelyte

2093175	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6250lm 830 DALI Zwart	572,25	1
2093180	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6600lm 830 DALI Wit	572,25	1
2093176	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6750lm 840 DALI Zwart	572,25	1
2093181	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 7200lm 840 DALI Wit	572,25	1

Curvelyte UGR<19

2093186	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5000lm 830 DALI Z	603,00	1
2093188	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5300lm 830 DALI W	603,00	1
2093187	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5450lm 840 DALI Z	603,00	1
2093189	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5800lm 840 DALI W	603,00	1


Curvelyte Accessoires voor harde plafonds

2093177	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRechthoek SM Zwart	180,50	1
2093169	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRechthoek SM Wit	180,50	1
2093168	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRechthoek SM Zilver	180,50	1
2093178	Curvelyte Kit 2xRechthoek SM Zwart	201,00	1
2093171	Curvelyte Kit 2xRechthoek SM Wit	201,00	1
2093170	Curvelyte Kit 2xRechthoek SM Zilver	201,00	1



- Plafondarmatuur met T8 LED buizen. Uiterst economische verlichtingsoplossing
- Laaggluminantie optiek en rendement tot 119 lm/W
- Uitsluitend beschikbaar in kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)

- Levensduur: 40.000 uur (L70B50)
- Opbouw- of pendelmontage met accessoires
- Beschikbaar in twee afmetingen : 1250x200mm en 1550x200mm

**Sylmaster T8 LED**

0051684	SYLMASTER T8 LED 1200 1L 18W 2100lm 840	113,50	1
0051685	SYLMASTER T8 LED 1200 2L 36W 4150lm 840	134,00	1
0051686	SYLMASTER T8 LED 1500 1L 24W 2850lm 840	128,75	1
0051687	SYLMASTER T8 LED 1500 2L 48W 5400lm 840	154,75	1

Accessoires Sylmaster

5044007	SYLMASTER In-lijn kit	14,50	1
5044009	SYLMASTER Pendelkit	61,75	1
5044209	SYLMASTER In-lijn pendelkit single	92,75	1
5044010	SYLMASTER Voedingskabel 3x1,5mm²	32,25	1
5044008	SYLMASTER In-lijn pendelkit	51,50	1
5044208	SYLMASTER Rapid In-lijn pendelkit	67,00	1




- IP44 en IK08 plafondarmatuur voor led lichtbronnen en T5 fluorescentielampen
- Led uitvoering (lichtstroom tot 6984 lm met een rendement tot 98lm/W)
- Het ontwerp van de diffusor creëert een lichthalo aan de zijkant
- Diffusor uit polycarbonaat met

prisma's voor een optimale lichtcontrole en geringe verblinding

- Geïntegreerde interne reflector die de componenten aan het zicht onttrekt. Eenvoudig te verwijderen voor onderhoud
- Geschikt voor opbouw- en pendelmontage met gebruik van de kit (separaat te bestellen)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Levensduur : 50.000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar

Afmetingen (mm)

	L	I	H	F1	F2
1 x 28W	1218	201	85	1050	1130
1 x 35W	1518	201	85	1350	1430
2 x 28W	1218	201	85	1050	1130
2 x 35/49W	1518	201	85	1350	1430

**Deltawing**

0044870	DeltaWing 1200 36W 3828lm 830	308,25	1
0044872	DeltaWing 1200 50W 5029lm 830	308,25	1
* 0044874	DeltaWing 1200 71W 6984lm 830 E3	425,75	1
* 0044876	DeltaWing 1200 39W 3928lm 830 E3	442,25	1
* 0044878	DeltaWing 1200 53W 5029lm 830 E3	442,25	1
* 0044880	DeltaWing 1200 74W 6984lm 830 E3	559,75	1
0044871	DeltaWing 1200 36W 4030lm 840	308,25	1
0044873	DeltaWing 1200 50W 5144lm 840	308,25	1
0044875	DeltaWing 1200 71W 7260lm 840	425,75	1
* 0044877	DeltaWing 1200 39W 4030lm 840 E3	442,25	1
* 0044879	DeltaWing 1200 53W 5144lm 840 E3	442,25	1
* 0044881	DeltaWing 1200 74W 7260lm 840 E3	559,75	1

Accessoires Deltawing

3044720	DeltaWing Pendelset	26,80	1
3044724	DeltaWing Pendelset horizontale kabelankers	11,35	1
3044725	DeltaWing instelbare beugels	15,45	1
3044726	DeltaWing veiligheidsbeugels	21,65	1
3044727	DeltaWing 45° bevestigingsbeugels	12,35	1

VRIJSTAAND ARMATUUR

FREEOFFICE


SYLVANIA



- Vrijstaand led armatuur voor vrije plaatsing in kantooromgevingen
- 20/80 direct/indirecte lichtverdeling met 2 lumenniveau's, dimbaar via drukknop op de paal, voor een hoog visueel comfort en een uniforme lichtverdeling
- Hoogwaardige micro-prismatische

optieken met lage verblinding (UGR<16). Fotobiologische risicogroep : RG0

- 2m hoge staander, ideaal voor alle buromodellen, U-vormige voet voor makkelijke plaatsing
- Versies met geïntegreerde PIR sensor met 20 min tijdsinstelling (uit fabriek). Aanmaken van groepen en aanpassing van de sturingsparameters mogelijk met afstandsbediening accessoire
- Rendement tot 132 lm/W
- 3 afwerkingen : wit RAL9010, grijs of zwart
- Levensduur : 55 000 uur (L80B10)
- Garantie 5 jaar



FreeOffice High Efficiency (HE)

0060780	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Wit	1.275,00	1
0060781	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Zwart	1.275,00	1
0060782	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Grijs	1.275,00	1
0060786	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Wit	1.475,00	1
0060787	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Zwart	1.475,00	1
0060788	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Grijs	1.475,00	1

FreeOffice High Output (HO)

0060792	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Wit	1.325,00	1
0060793	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Zwart	1.325,00	1
0060794	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Grijs	1.325,00	1
0060798	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Wit	1.525,00	1
0060799	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Zwart	1.525,00	1
0060800	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Grijs	1.525,00	1


Accessoire FreeOffice

9048885	FreeOffice Afstandsbediening PIR BASICDIM ILD	35,00	1
---------	---	-------	---

RAILSPOTS EN RAILS


BEACON MUSE II TUNE

Concord



- 18W railspot met traploze regeling van kleurtemperatuur en lichtbundel
- MUSE : traploos instelbare lichtbundel van 8° tot 42°
- TUNE: instelbare kleurtemperatuur (1800K à 6500K)
- CRI90
- Beschikbaar met individuele dimming (On Board), DALI of SylSmart

- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Standaard witte of zwarte afwerking. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Ideaal voor de verlichting van musea, galerijen en winkels
- Levensduur : (L70B50) : 35.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon Muse II Tune Individuele dimming (On Board) - Wit

2059967	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° O/B Wit	916,50	1
---------	---	--------	---

Beacon Muse II Tune SylSmart Standalone - Wit

2059971	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° SSC01 Wit	1.019,50	1
---------	---	----------	---

Beacon Muse II Tune Individuele dimming (On Board) - Zwart

2059966	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° O/B Zwart	916,50	1
---------	---	--------	---

Beacon Muse II Tune SylSmart Standalone - Zwart

2059970	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° SSC01 Zwart	1.019,50	1
---------	---	----------	---


Accessoires

2059758	Beacon Muse Tune Snoot Zwart	46,50	1
2059759	Beacon Muse/Tune Anti-verblindingslens Zwart	71,25	1
2059760	Beacon Muse/Tune Bandvormige lens Zwart	71,25	1
2059761	Beacon Muse/Tune Honingraatfilter Zwart	71,25	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Flappenset Zwart	116,50	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1



- 19W railspot met traploze regeling van de kleurtemperatuur
- TUNE: instelbare kleurtemperatuur (1800K à 6500K)
- CRI90
- Beschikbaar met individuele dimming (On Board), DALI of SylSmart
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)

- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Standaard witte of zwarte afwerking. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Levensduur : (L70B50) : 35.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon Tune II Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059261	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° O/B Wit	617,50	1
▲ 2059263	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° O/B Wit	617,50	1

Beacon Tune II SylSmart Standalone - Wit

▲ 2059269	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° SSC01 Wit	720,50	1
▲ 2059271	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° SSC01 Wit	720,50	1

Beacon Tune II Individuele dimming (On Board) - Zwart


▲ 2059262	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° O/B Zwart	617,50	1
▲ 2059264	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° O/B Zwart	617,50	1

Beacon Tune II SylSmart Standalone - Zwart

▲ 2059270	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° SSC01 Zwart	720,50	1
▲ 2059272	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° SSC01 Zwart	720,50	1

Accessoires

2058327	Beacon/Muse II/Tune II Flappenset Zwart	116,50	1
2059772	Beacon Bandvormige lens	34,00	1
2059220	Beacon Tune Peak ring Zwart	22,75	1
2059773	Beacon Honingraatfilter	46,50	1
2059774	Beacon Softener lens	34,00	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1



- 33W railspot met traploze regeling van de kleurtemperatuur
- TUNE: instelbare kleurtemperatuur (1800K à 6500K)
- CRI90
- Beschikbaar met individuele dimming (On Board), DALI of SylSmart
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)

- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Standaard witte of zwarte afwerking. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Levensduur : (L70B50) : 35.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon XL Tune II Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059980	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° O/B Wit	813,50	1
▲ 2059986	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° O/B Wit	813,50	1
▲ 2059992	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° O/B Wit	813,50	1

Beacon XL Tune II SylSmart Standalone - Wit

▲ 2059984	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° SSC01 Wit	916,50	1
▲ 2059990	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° SSC01 Wit	916,50	1
▲ 2059996	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° SSC01 Wit	916,50	1

Beacon XL Tune II Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2059981	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° O/B Zwart	813,50	1
▲ 2059987	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° O/B Zwart	813,50	1
▲ 2059993	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° O/B Zwart	813,50	1

Beacon XL Tune II SylSmart Standalone - Zwart

▲ 2059985	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° SSC01 Zwart	916,50	1
▲ 2059991	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° SSC01 Zwart	916,50	1
▲ 2059997	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° SSC01 Zwart	916,50	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Flappenset Zwart	137,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Bandvormige lens	23,50	1
2058325	Beacon XL/XXL Honingraatfilter Zwart	36,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Snoot Zwart	77,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1

Concord

Beacon Muse Xicato® en
Beacon XL Muse Xicato®

Kleurenpracht

Architectural lighting by **SYLVANIA**

De nieuwe railsports Beacon Muse Xicato® en Beacon XL Muse Xicato® verenigen de meest geavanceerde Xicato® ledtechnologie met de klassieke lenstechnologie in één product met superieure lichtkwaliteit.

- Ultra hoge kleurweergave-index, Ra98
- Sprankelende kleuren bij alle 99 TM-30 kleurstalen
- Unieke instelbaarheid van de lichtbundel met de soft-touch ring, van 8° tot 52° voor Beacon Muse en van 10° tot 72° voor Beacon XL Muse
- IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling
- Lange levensduur: 55.000 uur (L70B50)

Light your world




BEACON MUSE XICATO®

Concord



- 20W railspot, uitgerust met Xicato® led voor een uitzonderlijke kleurweergave
- MUSE : traploos instelbare lichtbundel van 8° tot 52°
- CRI98, ideaal voor de verlichting van musea, galleries, tentoonstellingsruimtes

- Index TM30: Rf:95; Rg:104
- Beschikbaar in 3000K / 3500K / 4000K (andere kleurtemperaturen beschikbaar op aanvraag)
- Beschikbaar in dimbare versie (On Board). DALI en SylSmart versies beschikbaar op aanvraag)
- Optimale warmteafvoer voor een goede controle van de led junctietemperatuur
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Levensduur : (L70B50) : 55.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon Muse Xicato® Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059797	Beacon Muse Xicato® 20W 598lm 930 LS3 O/B Wit	607,25	1
▲ 2059777	Beacon Muse Xicato® 20W 641lm 935 LS3 O/B Wit	607,25	1
▲ 2059799	Beacon Muse Xicato® 20W 698lm 940 LS3 O/B Wit	607,25	1

Beacon Muse Xicato® Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2059796	Beacon Muse Xicato® 20W 598lm 930 LS3 O/B Zwart	607,25	1
▲ 2059776	Beacon Muse Xicato® 20W 641lm 935 LS3 O/B Zwart	607,25	1
▲ 2059798	Beacon Muse Xicato® 20W 698lm 940 LS3 O/B Zwart	607,25	1

Accessoires

2058327	Beacon/Muse II/Tune II Flappenset Zwart	116,50	1
2059758	Beacon/Muse/Tune Snoot Zwart	46,50	1
2059759	Beacon Muse/Tune Anti-verblindingslens Zwart	71,25	1
2059760	Beacon Muse/Tune Bandvormige lens Zwart	71,25	1
2059761	Beacon Muse/Tune Honingraatfilter Zwart	71,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1


BEACON XL MUSE XICATO®

Concord



- 35W railspot, uitgerust met Xicato® led voor een uitzonderlijke kleurweergave
- MUSE : traploos instelbare lichtbundel van 10° tot 72°
- CRI98, ideaal voor de verlichting van musea, galleries, tentoonstellingsruimtes

- Index TM30: Rf:95; Rg:104
- Beschikbaar in 3000K / 3500K / 4000K (andere kleurtemperaturen beschikbaar op aanvraag)
- Beschikbaar in dimbare versie (On Board). DALI en SylSmart versies beschikbaar op aanvraag)
- Optimale warmteafvoer voor een goede controle van de led junctietemperatuur
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Levensduur : (L70B50) : 55.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon XL Muse Xicato® Individuele dimming (On Board) Wit

▲ 2059896	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1430lm 930 LS3 O/B Wit	710,25	1
▲ 2059778	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1741lm 935 LS3 O/B Wit	710,25	1
▲ 2059898	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1697lm 940 LS3 O/B Wit	710,25	1

Beacon XL Muse Xicato® Individuele dimming (On Board) Zwart

▲ 2059897	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1430lm 930 LS3 O/B Zwart	710,25	1
▲ 2059779	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1741lm 935 LS3 O/B Zwart	710,25	1
▲ 2059899	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1697lm 940 LS3 O/B Zwart	710,25	1


Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Flappenset Zwart	137,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Snoot Zwart	77,25	1
2093113	Beacon XL Muse Led Bandvormige lens Zwart	91,75	1
2093114	Beacon XL Muse Led Honingraatfilter Zwart	97,50	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1



- 21W railspot met tijdloos design, compacte aluminium behuizing
- MUSE : traploos instelbare lichtbundel van 8° tot 55°
- CRI97, ideaal voor de verlichting van musea, galleries, tentoonstellingsruimtes
- Beschikbaar in 3000K / 4000K

- Optimale warmteafvoer voor een goede controle van de led juncietemperatuur
- Minimalistisch ontwerp, behuizing uit gietaluminium
- Beschikbaar met individuele dimming (On Board), fase-dimming, DALI of SylSmart Standalone
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Levensduur : (L70B50) : 72.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon Muse II Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059745	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim O/B Wit	411,25	1
▲ 2059753	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim O/B Wit	411,25	1

Beacon Muse II Fase-dimming - Wit

▲ 2059743	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim V/P Wit	370,00	1
▲ 2059751	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim V/P Wit	370,00	1

Beacon Muse II SylSmart Standalone - Wit

▲ 2059749	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 SSC01 Wit	504,00	1
▲ 2059757	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 SSC01 Wit	504,00	1

Beacon Muse II Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2059744	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim O/B Zwart	411,25	1
▲ 2059752	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim O/B Zwart	411,25	1

Beacon Muse II Fase-dimming - Zwart

▲ 2059742	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim V/P Zwart	370,00	1
▲ 2059750	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim V/P Zwart	370,00	1

Beacon Muse II SylSmart Standalone - Zwart

▲ 2059748	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 SSC01 Zwart	504,00	1
▲ 2059756	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 SSC01 Zwart	504,00	1

Accessoires

2059758	Beacon Muse Tune Snoot Zwart	46,50	1
2059759	Beacon Muse/Tune Anti-verblindingslens Zwart	71,25	1
2059760	Beacon Muse/Tune Bandvormige lens Zwart	71,25	1
2059761	Beacon Muse/Tune Honingraatfilter Zwart	71,25	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Flappenset Zwart	116,50	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1



- 41W railspot met tijdloos design, compacte aluminium behuizing
- MUSE : traploos instelbare lichtbundel van 10° tot 70°
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- CRI97
- Versies met Individuele dimming (On Board), DALI of SylSmart Standalone.

- Lichtbron zonder UV/IR of warmtestraling
- Standaard witte of zwarte afwerking. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Ideaal voor de verlichting van musea, galleries en winkels
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Beschikbare accessoires: bandvormige lens, honingraat, snoot en flappenset
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon XL Muse Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059319	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 O/B Wit	566,00	1
▲ 2059321	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 O/B Wit	566,00	1

Beacon XL Muse SylSmart Standalone - Wit

▲ 2059327	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 SSC01 Wit	669,00	1
▲ 2059329	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 SSC01 Wit	720,50	1

Beacon XL Muse Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2059320	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 O/B Zwart	566,00	1
▲ 2059322	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 O/B Zwart	566,00	1

Beacon XL Muse SylSmart Standalone - Zwart

▲ 2059328	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 SSC01 Zwart	669,00	1
▲ 2059330	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 SSC01 Zwart	669,00	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Flappenset Zwart	137,00	1
2093113	Beacon XL Muse Led Bandvormige lens Zwart	91,75	1
2093114	Beacon XL Muse Led Honingraatfilter Zwart	97,50	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1


BEACON MUSE PROJECTOR

Concord



- MUSE Projector - 3 mogelijkheden met instelbaar optiek: Framing, Iris en Gobo
- Framing : uitgerust met vier stalen lamellen om de lichtbundel vierkant, rechthoekig of met 4 onregelmatige zijden te kaderen
- Iris : de instelbare iris produceert een ronde lichtbundel voor preciese belichting van kleinere objecten (tot minder dan 10°).
- Gobo : biedt de mogelijkheid om een afbeelding, logo, patroon of letters te projecteren

- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Levensduur : (L80B10) : 72.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon Muse Framing Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2055956	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 930 LS3 O/B Wit	747,50	1
▲ 2055958	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 940 LS3 O/B Wit	747,50	1

Beacon Muse Framing Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2055957	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 930 LS3 O/B Zwart	747,50	1
▲ 2055959	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 940 LS3 O/B Zwart	747,50	1

Beacon Muse Iris Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2055968	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 930 LS3 O/B Wit	927,75	1
▲ 2055970	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 940 LS3 O/B Wit	927,75	1

Beacon Muse Iris Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2055969	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 930 LS3 O/B Zwart	927,75	1
▲ 2055971	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 940 LS3 O/B Zwart	927,75	1

Beacon Muse Gobo Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2055944	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 930 LS3 O/B Wit	696,00	1
▲ 2055945	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 930 LS3 O/B Zwart	696,00	1

Beacon Muse Gobo Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2055946	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 940 LS3 O/B Wit	696,00	1
▲ 2055947	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 940 LS3 O/B Zwart	696,00	1

Accessoires

3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1


BEACON II

Concord



- 21W railspot met compacte, stijlvolle behuizing
- Beschikbaar in 3 lichtbundels: Small (12°) / Medium (38°) / Large (55°), tot 1885lm
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI93 - SDCM 3
- Optimale warmteafvoer. Zonder UV/ IR-straling.

- HO versie beschikbaar op aanvraag
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Beschikbaar met individuele dimming (On Board). fase-dimming en DALI
- Witte of zwarte afwerking
- Versie met LS1-adaptor (éénfaserail) op aanvraag
- Levensduur : (L80B10) : 72.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon II Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059619	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° O/B Wit	287,75	1
▲ 2059637	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° O/B Wit	287,75	1
▲ 2059625	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° O/B Wit	287,75	1
▲ 2059643	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° O/B Wit	287,75	1
▲ 2059631	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° O/B Wit	287,75	1
▲ 2059649	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° O/B Wit	287,75	1

Beacon II Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2059618	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° O/B Zwart	287,75	1
▲ 2059636	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° O/B Zwart	287,75	1
▲ 2059624	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° O/B Zwart	287,75	1
▲ 2059642	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° O/B Zwart	287,75	1
▲ 2059630	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° O/B Zwart	287,75	1
▲ 2059648	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° O/B Zwart	287,75	1

Beacon II Fase-dimming - Wit

▲ 2059617	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Wit	242,25	1
▲ 2059635	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Wit	242,25	1
▲ 2059623	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Wit	242,25	1
▲ 2059641	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Wit	242,25	1
▲ 2059629	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Wit	242,25	1
▲ 2059647	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Wit	242,25	1

Beacon II Fase-dimming - Zwart

▲ 2059616	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Zwart	242,25	1
▲ 2059634	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Zwart	242,25	1
▲ 2059622	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Zwart	242,25	1
▲ 2059640	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Zwart	242,25	1
▲ 2059628	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Zwart	242,25	1
▲ 2059646	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° Fase dim Zwart	242,25	1

Accessoires


2059772	Beacon Bandvormige lens	34,00	1
2059774	Beacon Softener lens	34,00	1
2059773	Beacon Honingraatfilter	46,50	1
2059758	Beacon Muse Tune Snoot Zwart	46,50	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Flappenset Zwart	116,50	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1

BEACON ACCENT II **Concord**



- 21W railspot met compacte, stijlvolle behuizing
- Beschikbaar in 3 lichtbundels: Small (10°) / Medium (37°) / Large (52°)
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI97 - SDCM 3
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)

- Uitstekende warmteafvoer. Geen UV/IR straling
- Beschikbaar met individuele dimming (On Board)
- Witte of zwarte afwerking
- Versie met LS1-adapter (éénfaserail) op aanvraag
- Levensduur : (L80B10) : 72.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon Accent II Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059557	Beacon Accent II 21W 503lm 930 10° O/B Wit	318,50	1
▲ 2059563	Beacon Accent II 21W 576lm 940 10° O/B Wit	318,50	1
▲ 2059559	Beacon Accent II 21W 1410lm 930 37° O/B Wit	318,50	1
▲ 2059565	Beacon Accent II 21W 1528lm 940 37° O/B Wit	318,50	1
▲ 2059561	Beacon Accent II 21W 1451lm 930 52° O/B Wit	318,50	1
▲ 2059567	Beacon Accent II 21W 1578lm 940 52° O/B Wit	318,50	1

Beacon Accent II Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2059556	Beacon Accent II 21W 503lm 930 10° O/B Zwart	318,50	1
▲ 2059562	Beacon Accent II 21W 576lm 940 10° O/B Zwart	318,50	1
▲ 2059558	Beacon Accent II 21W 1410lm 930 37° O/B Zwart	318,50	1
▲ 2059564	Beacon Accent II 21W 1528lm 940 37° O/B Zwart	318,50	1
▲ 2059560	Beacon Accent II 21W 1451lm 930 52° O/B Zwart	318,50	1
▲ 2059566	Beacon Accent II 21W 1578lm 940 52° O/B Zwart	318,50	1

Accessoires


2059772	Beacon Bandvormige lens	34,00	1
2059774	Beacon Softener lens	34,00	1
2059773	Beacon Honingraatfilter	46,50	1
2059758	Beacon Muse Tune Snoot Zwart	46,50	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Flappenset Zwart	116,50	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1

BEACON XL ACCENT **Concord**



- 33W railspot met compacte, stijlvolle behuizing, ter vervanging van CMI35W
- Beschikbaar in 3 lichtbundels: Small (14°) / Medium (33°) / Large (44°)
- Uitstekende kleurweergaveindex (CRI 97) met een R9 waarde bij 90
- Beschikbaar in 3000K / 4000K

- Uitstekende warmteafvoer. Geen UV/IR straling
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Dimbaar met geïntegreerde potentiometer
- Witte of zwarte afwerking
- Levensduur : (L80B10) : 72.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon XL (CRI97) Individuele dimming (On Board) - Wit

▲ 2059569	Beacon XL Accent 33W 1675lm 930 LS3 14° O/B Wit	370,00	1
▲ 2059571	Beacon XL Accent 33W 2428lm 930 LS3 33° O/B Wit	370,00	1
▲ 2059573	Beacon XL Accent 33W 2275lm 930 LS3 44° O/B Wit	370,00	1
▲ 2059577	Beacon XL Accent 33W 1827lm 940 LS3 14° O/B Wit	370,00	1
▲ 2059575	Beacon XL Accent 33W 2668lm 940 LS3 33° O/B Wit	370,00	1
▲ 2059579	Beacon XL Accent 33W 2478lm 940 LS3 44° O/B Wit	370,00	1


Beacon XL (CRI97) Individuele dimming (On Board) - Zwart

▲ 2059568	Beacon XL Accent 33W 1675lm 930 LS3 14° O/B Zwart	370,00	1
▲ 2059570	Beacon XL Accent 33W 2428lm 930 LS3 33° O/B Zwart	370,00	1
▲ 2059572	Beacon XL Accent 33W 2275lm 930 LS3 44° O/B Zwart	370,00	1
▲ 2059576	Beacon XL Accent 33W 1827lm 940 LS3 14° O/B Zwart	370,00	1
▲ 2059574	Beacon XL Accent 33W 2668lm 940 LS3 33° O/B Zwart	370,00	1
▲ 2059578	Beacon XL Accent 33W 2478lm 940 LS3 44° O/B Zwart	370,00	1



- 33W railspot met compacte, stijlvolle behuizing, ter vervanging van CMI35W
- Beschikbaar in 3 lichtbundels: Small (15°) / Medium (34°) / Large (50°)
- Zeer goede kleurweergaveindex (CRI 93 of 85) - SDCM : 3
- Beschikbaar in 3000K / 4000K

- Uitstekende warmteafvoer. Geen UV/IR straling
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Beschikbaar in niet-dimbare versie, met individuele dimming (On Board) en DALI
- Witte of zwarte afwerking
- Levensduur : (L80B10) : 72.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon XL II (CRI93) Standaard - Wit

2059677	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° Wit	263,00	1
2059695	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° Wit	263,00	1
2059683	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° Wit	263,00	1
2059701	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° Wit	263,00	1
2059689	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° Wit	263,00	1
2059707	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° Wit	263,00	1

Beacon XL II (CRI93) Standaard - Zwart

2059676	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° Zwart	263,00	1
2059694	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° Zwart	263,00	1
2059682	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° Zwart	263,00	1
2059700	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° Zwart	263,00	1
2059688	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° Zwart	263,00	1
2059706	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° Zwart	263,00	1

Beacon XL II (CRI93) Individuele dimming (On Board) - Wit

△ 2059679	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° O/B Wit	335,00	1
△ 2059697	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° O/B Wit	335,00	1
△ 2059685	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° O/B Wit	335,00	1
△ 2059703	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° O/B Wit	335,00	1
△ 2059691	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° O/B Wit	335,00	1
△ 2059709	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° O/B Wit	335,00	1

Beacon XL II (CRI93) Individuele dimming (On Board) - Zwart

△ 2059678	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° O/B Zwart	335,00	1
△ 2059696	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° O/B Zwart	335,00	1
△ 2059684	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° O/B Zwart	335,00	1
△ 2059702	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° O/B Zwart	335,00	1
△ 2059690	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° O/B Zwart	335,00	1
△ 2059708	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° O/B Zwart	335,00	1


Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Flappenset Zwart	137,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Bandvormige lens	23,50	1
2058325	Beacon XL/XXL Honingraatfilter Zwart	36,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Snoot Zwart	77,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1



- 48W railspot met compacte, stijlvolle behuizing, ter vervanging van CMI70W
- Lichtstroom : tot 5762lm (CRI85 versie)
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI: 85 of 93 - SDCM 3
- Beschikbaar in 3 lichtbundels: Small (21°) / Medium (50°) / Large (67°)

- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Lichtbron zonder infrarood-/UV-/warmtestraling
- Ideaal voor hoge ruimtes (winkels, inkomsthallen, musea, etc)
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon XXL (CRI93) Standaard - Wit

2092991	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° Wit	318,50	1
2093033	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° Wit	318,50	1
2093005	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° Wit	318,50	1
2093047	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° Wit	318,50	1
2093019	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° Wit	318,50	1
2093061	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° Wit	318,50	1

Beacon XXL (CRI93) Standaard - Zwart

2093032	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° Zwart	318,50	1
2093004	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° Zwart	318,50	1
2093046	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° Zwart	318,50	1
2093018	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° Zwart	318,50	1
2093060	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° Zwart	318,50	1

Beacon XXL (CRI93) Individuele dimming (On Board) - Wit

△ 2092993	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° O/B Wit	411,25	1
△ 2093035	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° O/B Wit	411,25	1
△ 2093007	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° O/B Wit	411,25	1
△ 2093049	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° O/B Wit	411,25	1
△ 2093021	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° O/B Wit	411,25	1
△ 2093063	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° O/B Wit	411,25	1

Beacon XXL (CRI93) Individuele dimming (On Board) - Zwart

△ 2092992	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° O/B Zwart	411,25	1
△ 2093034	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° O/B Zwart	411,25	1
△ 2093006	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° O/B Zwart	411,25	1
△ 2093048	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° O/B Zwart	411,25	1
△ 2093020	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° O/B Zwart	411,25	1
△ 2093062	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° O/B Zwart	411,25	1

Beacon XXL (CRI85) Standaard - Wit

2059308	Beacon XXL 48W 4351lm 830 LS3 21° Wit	349,50	1
2059310	Beacon XXL 48W 5128lm 840 LS3 21° Wit	349,50	1
2059312	Beacon XXL 48W 4269lm 830 LS3 50° Wit	349,50	1
2059314	Beacon XXL 48W 4884lm 840 LS3 50° Wit	349,50	1
2059316	Beacon XXL 48W 5118lm 830 LS3 67° Wit	349,50	1
2059318	Beacon XXL 48W 5762lm 840 LS3 67° Wit	349,50	1

Beacon XXL (CRI85) Standaard - Zwart

2059307	Beacon XXL 48W 4351lm 830 LS3 21° Zwart	349,50	1
2059309	Beacon XXL 48W 5128lm 840 LS3 21° Zwart	349,50	1
2059311	Beacon XXL 48W 4269lm 830 LS3 50° Zwart	349,50	1
2059313	Beacon XXL 48W 4884lm 840 LS3 50° Zwart	349,50	1
2059315	Beacon XXL 48W 5118lm 830 LS3 67° Zwart	349,50	1
2059317	Beacon XXL 48W 5762lm 840 LS3 67° Zwart	349,50	1

Accessoires


2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Flappenset Zwart	137,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Bandvormige lens	23,50	1
2058325	Beacon XL/XXL Honingraatfilter Zwart	36,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Snoot Zwart	77,25	1
3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1

BEACON WALLWASH **Concord**



- Beacon Wallwash LED heeft een asymmetrische lens, speciaal ontworpen voor een krachtige LED wallwash verlichtingsoplossing
- Uniforme lichtverdeling met een verticale verlichting tot 4m hoog en een horizontale verlichting tot 4,5m breed

- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- Beschikbaar in niet-dimbare versies (standaard), met individuele dimming (On Board) of DALI
- Beschikbaar in 3 000K / 4 000K - CRI93 - SDCM : 3
- Standaard witte of zwarte afwerking. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- HO versie beschikbaar op aanvraag
- Ideaal voor de verlichting van musea en galeries
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Beacon Wallwash CRI93 - Wit

2059065	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 Wit	349,50	1
2059080	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 Wit	349,50	1

Beacon Wallwash CRI93 - Zwart

2059066	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 Zwart	349,50	1
2059081	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 Zwart	349,50	1

Beacon Wallwash High Output (HO) CRI85 - Wit

2059102	Beacon Wallwash HO 48W 4625lm 830 LS3 Wit	380,50	1
2059109	Beacon Wallwash HO 48W 4916lm 840 LS3 Wit	380,50	1

Beacon Wallwash High Output (HO) CRI85 - Zwart

2059101	Beacon Wallwash HO 48W 4625lm 830 LS3 Zwart	380,50	1
2059108	Beacon Wallwash HO 48W 4916lm 840 LS3 Zwart	380,50	1

Beacon Wallwash Individuele dimming (On Board) - Wit

⚠ 2059067	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 O/B Wit	442,25	1
⚠ 2059087	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 O/B Wit	442,25	1

Beacon Wallwash Individuele dimming (On Board) - Zwart

⚠ 2059068	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 O/B Zwart	442,25	1
⚠ 2059088	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 O/B Zwart	442,25	1


Accessoires

3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1



- Beacon Shelf is speciaal ontwikkeld voor schapverlichting in retailtoepassingen
- Voor montage op driefasenrail (Lytespan 3/Global Track)
- De optische reflector werpt het licht op het schap of de display, met een minimale verblinding en dus een verhoogd visueel comfort.

- Beschikbaar in niet-dimbare en DALI-versies
- Standaard witte of zwarte afwerking. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag
- Beschikbaar in 3 000K / 4 000K - CRI93 - SDCM : 4
- Ideaal voor commerciële toepassingen en accentverlichting (musea, galeries, etc)
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar

**Beacon Shelf Standaard - Wit**

2093074	Beacon Shelf 48W 4091lm 930 LS3 Wit	380,50	1
2093078	Beacon Shelf 48W 4485lm 940 LS3 Wit	380,50	1

Beacon Shelf Standaard - Zwart


2093073	Beacon Shelf 48W 4091lm 930 LS3 Zwart	380,50	1
2093077	Beacon Shelf 48W 4485lm 940 LS3 Zwart	380,50	1

Accessoires

3020010	Monopoint LS3 Wit	43,25	1
3020080	Monopoint LS3 Zwart	43,25	1



- Compacte railspot, uit te rusten met een GU10 led lichtbron
- Geen achterverlichting, lamp is volledig ingesloten aan de achterzijde
- Lampen separaat te bestellen

**Beacon Hi-Spot ES50**

2041879	Beacon ES50 LS1 Wit 240V	46,50	1
2041882	Beacon ES50 LS3 Wit 240V	46,50	1
2041880	Beacon ES50 LS1 Zilver 240V	46,50	1
2041883	Beacon ES50 LS3 Zilver 240V	46,50	1
2041881	Beacon ES50 LS1 Zwart 240V	46,50	1
2041884	Beacon ES50 LS3 Zwart 240V	46,50	1



- Compacte railspot met geïntegreerde driver, zonder zichtbare driverbehuizing of schroeven
- Eenvoudig instelbare lichtbundel, van 8° tot 45° (Small) en 20° tot 50° (Large)
- Hoge kleurweergaveindex CRI>90
- Dimbaar met geïntegreerde

potentiometer aan de achterzijde van de spot

- Beschikbaar in zwart en wit
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- Uitgerust met een GA69 adapter, voor montage op driefasenrail Global Trac Pro
- Levensduur : 50.000 uur @ L70B50



Lenzo S - Wit

0005522	Lenzo S 15W 500lm 930 GLB O/B Wit	201,00	1
0005524	Lenzo S 15W 500lm 940 GLB O/B Wit	201,00	1

Lenzo S - Zwart

0005523	Lenzo S 15W 500lm 930 GLB O/B Zwart	201,00	1
0005525	Lenzo S 15W 500lm 940 GLB O/B Zwart	201,00	1



Lenzo L - Wit

0005526	Lenzo L 32W 2000lm 930 GLB O/B Wit	293,75	1
0005528	Lenzo L 32W 2000lm 940 GLB O/B Wit	293,75	1


Lenzo L - Zwart

0005527	Lenzo L 32W 2000lm 930 GLB O/B Zwart	293,75	1
0005529	Lenzo L 32W 2000lm 940 GLB O/B Zwart	293,75	1



- Compacte railspot met slanke behuizing met geïntegreerde driver, ideaal voor winkelverlichting
- Standaard lichtbundel 36°; geleverd met 2 extra verwisselbare lenzen: smalle (24°) en brede lichtbundel (54°)
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- Uitsluitend beschikbaar met LS3 adapter

- Standaard CRI90
- Witte of zwarte afwerking
- Lichtstroom : tot 5250lm - Rendement : tot 97lm/W
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Pixo S - Wit


0005440	Pixo Small 17W 1490lm 930 NB MB WB Wit	77,00	1
0005446	Pixo Small 17W 1600lm 940 NB MB WB Wit	77,00	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

Pixo S - Zwart

0005441	Pixo Small 17W 1490lm 930 NB MB WB Zwart	77,00	1
0005447	Pixo Small 17W 1600lm 940 NB MB WB Zwart	77,00	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel



Pixo M - Wit


0005442	Pixo Medium 32W 2800lm 930 NB MB WB Wit	96,50	1
0005448	Pixo Medium 32W 3000lm 940 NB MB WB Wit	96,50	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

Pixo M - Zwart

0005443	Pixo Medium 32W 2800lm 930 NB MB WB Zwart	96,50	1
0005449	Pixo Medium 32W 3000lm 940 NB MB WB Zwart	96,50	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel



Pixo L - Wit

0005444	Pixo Large 54W 4725lm 930 NB MB WB Wit	133,75	1
0005450	Pixo Large 54W 5200lm 940 NB MB WB Wit	133,75	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

Pixo L - Zwart

0005445	Pixo Large 54W 4725lm 930 NB MB WB Zwart	133,75	1
0005451	Pixo Large 54W 5200lm 940 NB MB WB Zwart	133,75	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

Accessoires

GA70-2	Global Track Monopoint Zwart	20,50	1
GA70-3	Global Track Monopoint Wit	20,50	1



- Led railspot, perfect voor winkverlichting
- 3 mogelijke lichtbundels : smal (12°) / medium (36°) / breed (64°)
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- Uitsluitend beschikbaar met LS3 adapter
- Standaard CRI90. CRI80 beschikbaar op aanvraag.

- Witte of zwarte afwerking
- Beschikbaar in twee versies: Small (S) tot 2155lm/97lm/W en Large (L) tot 4965lm/103lm/W
- Levensduur : (L90B10) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar

**START Track Spot S - Wit**

0004859	START Tr Spot S 14W 1284lm 930 LS3 NB Wit	92,75	1
0004860	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 MB Wit	92,75	1
0004861	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 WB Wit	92,75	1
0004862	START Tr Spot S 24W 1987lm 930 LS3 NB Wit	118,50	1
0004863	START Tr Spot S 24W 1944lm 930 LS3 MB Wit	118,50	1
0004864	START Tr Spot S 24W 1928lm 930 LS3 WB Wit	118,50	1
0004871	START Tr Spot S 14W 1349lm 940 LS3 NB Wit	92,75	1
0004872	START Tr Spot S 14W 1359lm 940 LS3 MB Wit	92,75	1
0004873	START Tr Spot S 14W 1352lm 940 LS3 WB Wit	92,75	1
0004874	START Tr Spot S 24W 2155lm 940 LS3 NB Wit	118,50	1
0004875	START Tr Spot S 24W 2141lm 940 LS3 MB Wit	118,50	1
0004876	START Tr Spot S 24W 2087lm 940 LS3 WB Wit	118,50	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

START Track Spot S - Zwart

0004883	START Tr Spot S 14W 1284lm 930 LS3 NB Zwart	92,75	1
0004884	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 MB Zwart	92,75	1
0004885	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 LS3 WB Zwart	92,75	1
0004886	START Tr Spot S 24W 1987lm 930 LS3 NB Zwart	118,50	1
0004887	START Tr Spot S 24W 1944lm 930 LS3 MB Zwart	118,50	1
0004888	START Tr Spot S 24W 1928lm 930 LS3 WB Zwart	118,50	1
0004895	START Tr Spot S 14W 1349lm 940 LS3 NB Zwart	92,75	1
0004896	START Tr Spot S 14W 1359lm 940 LS3 MB Zwart	92,75	1
0004897	START Tr Spot S 14W 1352lm 940 LS3 WB Zwart	92,75	1
0004898	START Tr Spot S 24W 2155lm 940 LS3 NB Zwart	118,50	1
0004899	START Tr Spot S 24W 2141lm 940 LS3 MB Zwart	118,50	1
0004900	START Tr Spot S 24W 2087lm 940 LS3 WB Zwart	118,50	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

START Track Spot S DALI - Wit

0004923	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 MB Wit	134,00	1
0004924	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 WB Wit	134,00	1
0004925	START Tr Spot S DALI 25W 1944lm 930 MB Wit	159,75	1
0004926	START Tr Spot S DALI 25W 1928lm 930 WB Wit	159,75	1
0004931	START Tr Spot S DALI 14W 1359lm 940 MB Wit	134,00	1
0004932	START Tr Spot S DALI 14W 1352lm 940 WB Wit	134,00	1
0004933	START Tr Spot S DALI 25W 2141lm 940 MB Wit	159,75	1
0004934	START Tr Spot S DALI 25W 2087lm 940 WB Wit	159,75	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

START Track Spot S DALI - Zwart

0004939	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 MB Zwart	134,00	1
0004940	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 WB Zwart	134,00	1
0004941	START Tr Spot S DALI 25W 1944lm 930 MB Zwart	159,75	1
0004942	START Tr Spot S DALI 25W 1928lm 930 WB Zwart	159,75	1
0004947	START Tr Spot S DALI 14W 1359lm 940 MB Zwart	134,00	1
0004948	START Tr Spot S DALI 14W 1352lm 940 WB Zwart	134,00	1
0004949	START Tr Spot S DALI 25W 2141lm 940 MB Zwart	159,75	1
0004950	START Tr Spot S DALI 25W 2087lm 940 WB Zwart	159,75	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

**START Track Spot L - Wit**

0004865	START Tr Spot L 35W 3287lm 930 LS3 NB Wit	139,25	1
0004866	START Tr Spot L 35W 3306lm 930 LS3 MB Wit	139,25	1
0004867	START Tr Spot L 35W 3260lm 930 LS3 WB Wit	139,25	1
0004868	START Tr Spot L 55W 4416lm 930 LS3 NB Wit	159,75	1
0004869	START Tr Spot L 55W 4448lm 930 LS3 MB Wit	159,75	1
0004870	START Tr Spot L 55W 4405lm 930 LS3 WB Wit	159,75	1
0004877	START Tr Spot L 35W 3593lm 940 LS3 NB Wit	139,25	1
0004878	START Tr Spot L 35W 3616lm 940 LS3 MB Wit	139,25	1
0004879	START Tr Spot L 35W 3562lm 940 LS3 WB Wit	139,25	1
0004880	START Tr Spot L 55W 4965lm 940 LS3 NB Wit	159,75	1
0004881	START Tr Spot L 55W 4897lm 940 LS3 MB Wit	159,75	1
0004882	START Tr Spot L 55W 4824lm 940 LS3 WB Wit	159,75	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

START Track Spot L - Zwart

0004889	START Tr Spot L 35W 3287lm 930 LS3 NB Zwart	139,25	1
0004890	START Tr Spot L 35W 3306lm 930 LS3 MB Zwart	139,25	1
0004891	START Tr Spot L 35W 3260lm 930 LS3 WB Zwart	139,25	1
0004892	START Tr Spot L 55W 4416lm 930 LS3 NB Zwart	159,75	1
0004893	START Tr Spot L 55W 4448lm 930 LS3 MB Zwart	159,75	1
0004894	START Tr Spot L 55W 4405lm 930 LS3 WB Zwart	159,75	1
0004901	START Tr Spot L 35W 3593lm 940 LS3 NB Zwart	139,25	1
0004902	START Tr Spot L 35W 3616lm 940 LS3 MB Zwart	139,25	1
0004903	START Tr Spot L 35W 3562lm 940 LS3 WB Zwart	139,25	1
0004904	START Tr Spot L 55W 4965lm 940 LS3 NB Zwart	159,75	1
0004905	START Tr Spot L 55W 4897lm 940 LS3 MB Zwart	159,75	1
0004906	START Tr Spot L 55W 4824lm 940 LS3 WB Zwart	159,75	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

START Track Spot L DALI - Wit

0004927	START Tr Spot L DALI 36W 3306lm 930 MB Wit	180,50	1
0004928	START Tr Spot L DALI 36W 3260lm 930 WB Wit	180,50	1
0004929	START Tr Spot L DALI 57W 4448lm 930 MB Wit	201,00	1
0004930	START Tr Spot L DALI 57W 4405lm 930 WB Wit	201,00	1
0004935	START Tr Spot L DALI 36W 3616lm 940 MB Wit	180,50	1
0004936	START Tr Spot L DALI 36W 3562lm 940 WB Wit	180,50	1
0004937	START Tr Spot L DALI 57W 4897lm 940 MB Wit	201,00	1
0004938	START Tr Spot L DALI 57W 4824lm 940 WB Wit	201,00	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

START Track Spot L DALI - Zwart

▲ 0004943	START Tr Spot L DALI 36W 3306lm 930 MB Zwart	180,50	1
▲ 0004944	START Tr Spot L DALI 36W 3260lm 930 WB Zwart	180,50	1
▲ 0004945	START Tr Spot L DALI 57W 4448lm 930 MB Zwart	201,00	1
▲ 0004946	START Tr Spot L DALI 57W 4405lm 930 WB Zwart	201,00	1
▲ 0004951	START Tr Spot L DALI 36W 3616lm 940 MB Zwart	180,50	1
▲ 0004952	START Tr Spot L DALI 36W 3562lm 940 WB Zwart	180,50	1
▲ 0004953	START Tr Spot L DALI 57W 4897lm 940 MB Zwart	201,00	1
▲ 0004954	START Tr Spot L DALI 57W 4824lm 940 WB Zwart	201,00	1

NB: smalle bundel - MB: medium bundel - WB: brede bundel

Accessoires

GA70-2	Global Track Monopoint Zwart	20,50	1
GA70-3	Global Track Monopoint Wit	20,50	1
0004919	START Track Spot S NB Fresnellens	19,50	1
0004920	START Track Spot L NB Fresnellens	20,50	1

LYTESPAN1**Concord**

- Gepolariseerd railsysteem van 16A en éénfase circuit met twee geleiders
- Universele aansluit- en koppelstukken met polarisatie, die tijdens plaatsing wordt bepaald aan de hand van een polarisatievlak
- Netspanningsvoeding mogelijk langs de gehele rail dankzij unieke push-up voeding

- Kan naar wens ingekort worden
- Brede keuze universele ophangingen

**Lytespan 1**


2036010	Lytespan 1 Starterrailset 1m Wit	60,75	1
2036011	Lytespan 1 Starterrailset 2m Wit	91,75	1
2036012	Lytespan 1 Starterrailset 3m Wit	112,25	1
2036013	Lytespan 1 Uitbreidingsrailset 2m Wit	81,50	1
2036014	Lytespan 1 Uitbreidingsrailset 3m Wit	112,25	1
2036015	Lytespan 1 Standaard rail 1m Wit	50,50	1
2036016	Lytespan 1 Standaard rail 2m Wit	60,75	1
2036017	Lytespan 1 Standaard rail 3m Wit	71,25	1
2036018	Lytespan 1 Standaard rail 1m Zwart	50,50	1
2036020	Lytespan 1 Standaard rail 2m Zwart	60,75	1
2036021	Lytespan 1 Standaard rail 3m Zwart	71,25	1
2011305	Lytespan 1 Push-up voeding Wit	18,50	1
2011348	Lytespan 1 Plug-in voeding einde rail Wit	20,50	1
2011833	Lytespan 1 Push-up voeding Zwart	36,00	1
2011285	Lytespan 1 Plug-in voeding einde rail Zwart	36,00	1
2011303	Lytespan 1 Rechte doorverbinder Wit	18,50	1
2011835	Lytespan 1 Rechte doorverbinder Zwart	18,50	1
2011379	Lytespan 1 L-koppeling Wit	50,50	1
2011297	Lytespan 1 L-koppeling Zwart	74,25	1
2011381	Lytespan 1 T-koppeling Wit	60,75	1
2011299	Lytespan 1 T-koppeling Zwart	102,00	1
2011383	Lytespan 1 X-koppeling Wit	74,75	1
2036027	Lytespan 1 Flexibele koppeling Wit	183,50	1
2036028	Lytespan 1 Flexibele koppeling Zwart	183,50	1
2011345	Lytespan 1 Kunststof eindkap Wit	6,25	1
2011283	Lytespan 1 Kunststof eindkap Zwart	6,25	1
2011254	Lytespan 1 Pendeladapter Wit	51,50	1
2011268	Lytespan 1 Pendeladapter Zwart	60,75	1
3019550	Nanotrack / LS1 Pendelhaak Wit	54,75	1
2007631	Lytespan 1 Pendelhaak Wit Max. 5kg	9,25	1
3020060	Lytespan 1 Monopoint Wit	43,25	1

LYTESPAN LP

Concord



- Slank, laag profiel (16mm) met brede basis voor opbouwmontage op wand, plafond of vloer
- Railsets bestaan uit starter- en verbindingsrails met alle onderdelen die nodig zijn voor enkele met alle onderdelen die nodig zijn voor enkele of doorlopende rechte rails
- Koppelstukken en eindkappen volgen de elegante vorm van de rail

**Lytespan LP - Kits**

2019502	Lytespan LP Starterrailset 1m Wit	72,25	1
2019503	Lytespan LP Starterrailset 2m Wit	90,75	1
2019504	Lytespan LP Starterrailset 3m Wit	112,25	1
2019505	Lytespan LP Uitbreidingsrailset 2m Wit	87,75	1
2019506	Lytespan LP Uitbreidingsrailset 3m Wit	108,25	1

LYTESPAN 3

Concord



- Gepolariseerd driefasen railsysteem van 16A. Inbouw, opbouw of pendel.
- Voor gebruik met railspots met LS3 adapter
- L-, T- en X-koppelingen worden voorbekabeld en voorgepolariseerd geleverd voor een eenvoudige installatie
- Standaard railset geleverd met push-up voeding, eindkappen en clips voor opbouwmontage
- Koppelrailset geleverd met plug-in koppelstuk, en clips voor opbouwmontage
- Alleen geschikt voor DALI gebruik met gebruik van LS3 DALI voeding
- Beschikbaar in zwart of wit. Zilverkleurige uitvoering beschikbaar op aanvraag
- Garantie 5 jaar

Lytespan 3 Starterrail

- Ideaal voor opbouwmontage
- Individuele installatie of aan het begin van een lijn

2030732	Lytespan 3 Starterrailset 1m Wit	122,75	1
2030733	Lytespan 3 Starterrailset 2m Wit	153,50	1
2030734	Lytespan 3 Starterrailset 3m Wit	184,50	1

Lytespan 3 Uitbreidingsrail


- Ideaal voor opbouwmontage
- Uitbreiding van een lijn

2030736	Lytespan 3 Uitbreidingsrailset 3m Wit	149,50	1
----------------	---------------------------------------	---------------	---

**Lytespan 3 Basisrail - opbouw/pendel**

Voeding, koppelingen, eindkappen en bevestigingsaccessoires separaat bestellen

2020760	Lytespan 3 Standaard rail 1m Wit	54,00	1
2020762	Lytespan 3 Standaard rail 2m Wit	97,00	1
2020751	Lytespan 3 Standaard rail 3m Wit	139,25	1
2025500	Lytespan 3 Standaard rail 1m Zwart	61,75	1
2025501	Lytespan 3 Standaard rail 2m Zwart	97,00	1
2025502	Lytespan 3 Standaard rail 3m Zwart	139,75	1


**Lytespan 3 Basisrail - inbouw**

Voeding separaat bestellen

2020718	Lytespan 3 Inbouwrail 2m Wit	98,00	1
2020719	Lytespan 3 Inbouwrail 3m Wit	139,25	1
2025504	Lytespan 3 Inbouwrail 2m Zwart	98,00	1
2025505	Lytespan 3 Inbouwrail 3m Zwart	139,25	1

Accessoires Lytespan 3 - Voeding

2027546	Lytespan 3 Push-up voeding links Wit	54,25	1
2027548	Lytespan 3 Push-up voeding links Zwart	54,25	1
2027549	Lytespan 3 Push-up voeding rechts Wit	54,25	1
2027551	Lytespan 3 Push-up voeding rechts Zwart	54,25	1
2020790	Lytespan 3 Plug-in voeding einde rail Wit	59,25	1
2025507	Lytespan 3 Plug-in voeding einde rail Zwart	59,25	1
2020799	Lytespan 3 Plug-in voeding einde inbouw rail Wit	54,75	1



Accessoires Lytespan 3 - Koppeling

2020797	Lytespan 3 Rechte doorverbinder Wit	30,25	1
2020792	Lytespan 3 L-koppeling Binnen Wit	102,00	1
2020793	Lytespan 3 L-koppeling Buiten Wit	102,00	1
2020795	Lytespan 3 T-koppeling Links Wit	144,25	1
2020796	Lytespan 3 T-koppeling Rechts Wit	144,25	1
2020794	Lytespan 3 X-koppeling universeel Wit	180,50	1
2020798	Lytespan 3 Flexibele koppeling Wit	206,25	1
2025508	Lytespan 3 Rechte doorverbinder Zwart	30,00	1
2025511	Lytespan 3 L-koppeling Binnen Zwart	102,00	1
2025512	Lytespan 3 L-koppeling Buiten Zwart	102,00	1
2025514	Lytespan 3 T-koppeling Links Zwart	144,25	1
2025513	Lytespan 3 T-koppeling Rechts Zwart	144,25	1
2025515	Lytespan 3 X-koppeling universeel Zwart	175,25	1
2025516	Lytespan 3 Flexibele koppeling Zwart	206,25	1

Accessoires Lytespan 3

2020789	Lytespan Eindkap kunststof Wit	6,25	1
2025517	Lytespan Eindkap kunststof Zwart	7,25	1
3020010	Lytespan 3 Monopoint Wit	43,25	1
3020080	Lytespan 3 Monopoint Zwart	43,25	1
2011999	Lytespan Opbouwclip Wit	10,25	1
2011841	Lytespan Opbouwclip Zwart	10,25	1
2025697	Pendelhaak Wit	10,25	1
2010997	Bevestigingsbeugel	6,25	1
2019905	Lytespan 3 Pendeladapter Wit	54,00	1
2019906	Lytespan 3 Pendeladapter Zwart	54,00	1

GLOBAL TRAC

Concord



- Driefasenrail, voor inbouw-, opbouw- en pendelmontage, standaard beschikbaar in zwart en wit, zilverkleurig op aanvraag.
- GLOBAL Trac Pro voor niet-dimbare toepassingen is compatibel met GLOBAL adapters en niet-dimbare driefasen Concord LS3 adapters

- GLOBAL Trac Pulse driefasenrail voor dimbare DALI-toepassingen is compatibel met GLOBAL DALI adapters
- L-, T- en X-koppelingen worden voorbekabeld en voorgepolariseerd geleverd voor een eenvoudige installatie
- Beschikbaar in railenlengte 1,2,3, of 4 m
- Ideaal voor commerciële toepassingen (supermarkten, winkels, boetieks, enz)
- Garantie 5 jaar



Global Trac PRO - Profielen XTS Standaard

XTS4100-2	Global Trac Pro 1m Zwart	28,75	1
XTS4100-3	Global Trac Pro 1m Wit	28,75	1
XTS4200-2	Global Trac Pro 2m Zwart	49,50	1
XTS4200-3	Global Trac Pro 2m Wit	49,50	1
XTS4300-2	Global Trac Pro 3m Zwart	74,25	1
XTS4300-3	Global Trac Pro 3m Wit	74,25	1
XTS4400-2	Global Trac Pro 4m Zwart	113,50	1
XTS4400-3	Global Trac Pro 4m Wit	113,50	1



Global Trac PRO - Profiel XTSE inbouw

XTSF4100-2	Global Trac PRO Inbouw 1m Zwart	35,00	1
XTSF4100-3	Global Trac PRO Inbouw 1m Wit	35,00	1
XTSF4200-2	Global Trac PRO Inbouw 2m Zwart	70,00	1
XTSF4200-3	Global Trac PRO Inbouw 2m Wit	70,00	1
XTSF4300-2	Global Trac PRO Inbouw 3m Zwart	105,25	1
XTSF4300-3	Global Trac PRO Inbouw 3m Wit	105,25	1
XTSF4400-2	Global Trac PRO Inbouw 4m Zwart	140,25	1
XTSF4400-3	Global Trac PRO Inbouw 4m Wit	140,25	1

Global Trac PRO - Eindvoeding

XTS11-2	Global Trac PRO eindvoeding rechts Zwart	10,00	1
XTS11-3	Global Trac PRO eindvoeding rechts Wit	10,00	1
XTS12-2	Global Trac PRO eindvoeding links Zwart	10,00	1
XTS12-3	Global Trac PRO eindvoeding links Wit	10,00	1

Global Trac PRO - Middenvoeding

XTS14-2	Global Trac PRO middenvoeding Zwart	27,75	1
XTS14-3	Global Trac PRO middenvoeding Wit	27,75	1

Global Trac PRO - Koppelingen

XTS21-2	Global Trac PRO rechte koppeling Zwart	8,00	1
XTS21-3	Global Trac PRO rechte koppeling Wit	8,00	1
XTS23-2	Global Trac PRO flexibele bocht Zwart	43,75	1
XTS23-3	Global Trac PRO flexibele bocht Wit	43,75	1
XTS24-2	Global Trac PRO flexibele hoek Zwart	33,00	1
XTS24-3	Global Trac PRO flexibele hoek Wit	33,00	1

Global Trac PRO - L-koppelingen

XTS34-2	Global Trac PRO L-koppeling binnen Zwart	26,75	1
XTS34-3	Global Trac PRO L-koppeling binnen Wit	26,75	1
XTS35-2	Global Trac PRO L-koppeling buiten Zwart	26,75	1
XTS35-3	Global Trac PRO L-koppeling buiten Wit	26,75	1

Global Trac PRO - T-koppelingen

XTS36-2	Global Trac PRO T-koppeling buiten rechts Zwart	36,00	1
XTS36-3	Global Trac PRO T-koppeling buiten rechts Wit	36,00	1
XTS37-2	Global Trac PRO T-koppeling binnen links Zwart	36,00	1
XTS37-3	Global Trac PRO T-koppeling binnen links Wit	36,00	1
XTS39-2	Global Trac PRO T-koppeling buiten links Zwart	36,00	1
XTS39-3	Global Trac PRO T-koppeling buiten links Wit	36,00	1
XTS40-2	Global Trac PRO T-koppeling binnen rechts Zwart	36,00	1
XTS40-3	Global Trac PRO T-koppeling binnen rechts Wit	36,00	1

Global Trac PRO - X-koppelingen

XTS38-2	Global Trac PRO X-koppeling Zwart	47,50	1
XTS38-3	Global Trac PRO X-koppeling Wit	47,50	1

Global Trac PRO - Voeding afdekplaat

XTSF10-2	Global Trac PRO XTS11-14 voeding afdekplaat Zwart	2,75	1
XTSF10-3	Global Trac PRO XTS11-14 voeding afdekplaat Wit	2,75	1
XTSF30-2	Global Trac PRO XTS34-40 voeding afdekplaat Zwart	3,00	1
XTSF30-3	Global Trac PRO XTS34-40 voeding afdekplaat Wit	3,00	1
XTSF40-2	Global Trac PRO Voeding afdekplaat Zwart	3,00	1
XTSF40-3	Global Trac PRO Voeding afdekplaat Wit	3,00	1

Global Trac PULSE - Profiel XTSC Standaard DALI

XTSC6100-2	Global Trac PULSE 1m Zwart	37,00	1
XTSC6100-3	Global Trac PULSE 1m Wit	37,00	1
XTSC6200-2	Global Trac PULSE 2m Zwart	70,00	1
XTSC6200-3	Global Trac PULSE 2m Wit	70,00	1
XTSC6300-2	Global Trac PULSE 3m Zwart	105,25	1
XTSC6300-3	Global Trac PULSE 3m Wit	105,25	1
XTSC6400-2	Global Trac PULSE 4m Zwart	140,25	1
XTSC6400-3	Global Trac PULSE 4m Wit	140,25	1

Global Trac PULSE - Profiel XTSCF inbouw DALI

XTSCF6100-2	Global Trac PULSE Inbouw 1m Zwart	47,50	1
XTSCF6100-3	Global Trac PULSE Inbouw 1m Wit	47,50	1
XTSCF6200-2	Global Trac PULSE Inbouw 2m Zwart	86,50	1
XTSCF6200-3	Global Trac PULSE Inbouw 2m Wit	86,50	1
XTSCF6300-2	Global Trac PULSE Inbouw 3m Zwart	130,00	1
XTSCF6300-3	Global Trac PULSE Inbouw 3m Wit	130,00	1
XTSCF6400-2	Global Trac PULSE Inbouw 4m Zwart	165,00	1
XTSCF6400-3	Global Trac PULSE Inbouw 4m Wit	165,00	1

Global Trac Pulse - Eindvoeding DALI

XTSC611-2	Global Trac PULSE Eindvoeding rechts Zwart	21,75	1
XTSC611-3	Global Trac PULSE Eindvoeding rechts Wit	21,75	1
XTSC612-2	Global Trac PULSE Eindvoeding links Zwart	21,75	1
XTSC612-3	Global Trac PULSE Eindvoeding links Wit	21,75	1

Global Trac PULSE - Middenvoeding DALI

XTSC614-2	Global Trac PULSE alimентация centre Zwart	49,50	1
XTSC614-3	Global Trac PULSE alimентация centre Wit	49,50	1

Global Trac PULSE - Koppelingen DALI

XTSC621-2	Global Trac PULSE connecteur rechts Zwart	14,50	1
XTSC621-3	Global Trac PULSE connecteur rechts Wit	14,50	1
XTSC623-2	Global Trac PULSE courbe flexible Zwart	14,50	1
XTSC623-3	Global Trac PULSE courbe flexible Wit	14,50	1

Global Trac PULSE - L-koppelingen DALI

XTSC634-2	Global Trac PULSE L-koppeling binnen Zwart	49,50	1
XTSC634-3	Global Trac PULSE L-koppeling binnen Wit	49,50	1
XTSC635-2	Global Trac PULSE L-koppeling buiten Zwart	49,50	1
XTSC635-3	Global Trac PULSE L-koppeling buiten Wit	49,50	1

Global Trac PULSE - T-koppelingen DALI

XTSC636-2	Global Trac PULSE T-koppeling buiten rechts Zwart	70,00	1
XTSC636-3	Global Trac PULSE T-koppeling buiten rechts Wit	70,00	1
XTSC637-2	Global Trac PULSE T-koppeling binnen links Zwart	70,00	1
XTSC637-3	Global Trac PULSE T-koppeling binnen links Wit	70,00	1
XTSC639-2	Global Trac PULSE T-koppeling buiten links Zwart	70,00	1
XTSC639-3	Global Trac PULSE T-koppeling buiten links Wit	70,00	1
XTSC640-2	Global Trac PULSE T-koppeling binnen rechts Zwart	70,00	1
XTSC640-3	Global Trac PULSE T-koppeling binnen rechts Wit	70,00	1

Global Trac PULSE - X-koppelingen DALI

XTSC638-2	Global Trac PULSE X-koppeling Zwart	90,75	1
XTSC638-3	Global Trac PULSE X-koppeling Wit	90,75	1

Global Trac PULSE - Voeding afdekplaat

XTSF610-2	Global Trac PULSE XTSC611-614 voeding afdek. Zwart	4,75	1
XTSF610-3	Global Trac PULSE XTSC611-614 voeding afdek. Wit	4,75	1
XTSF630-2	Global Trac PULSE XTSC634-640 voeding afdek. Zwart	4,75	1
XTSF630-3	Global Trac PULSE XTSC634-640 voeding afdek. Wit	4,75	1

Global Trac - Eindkap

XTS41-2	Global Trac PRO Eindkap Zwart	1,75	1
XTS41-3	Global Trac PRO Eindkap Wit	1,75	1

Global Trac - Afdekplaat

XTSP11-2	Global Trac Afdekstrip 3m Zwart	10,00	1
XTSP11-3	Global Trac Afdekstrip 3m Wit	10,00	1

Global Trac - Andere haken

XTAK11-1	Global Trac Stalen haak 2mm	0,25	1
XTAK142-2	Global Trac display haak voor 2mm kabel/haak Zwart	1,00	1
XTAK142-3	Global Trac display haak voor 2mm kabel/haak Wit	1,00	1


Global Trac - Accessoires

XTSA67S-2	Global Trac PRO SCHUKO adapter Zwart	48,50	1
XTSA67S-3	Global Trac PRO SCHUKO adapter Wit	48,50	1
XTSA71-2	Global Trac Monopoint inbouwdoos Zwart	20,50	1
XTSA71-3	Global Trac Monopoint inbouwdoos Wit	20,50	1
SKB10-2	Global Trac plafondbeugel FMAX 200N Zwart	1,75	1
SKB10-3	Global Trac plafondbeugel FMAX 200N Wit	1,75	1
SKB11R-2	Global Trac bevest. draadstang M6 Fmax150N Zwart	4,50	1
SKB11R-3	Global Trac bevest. draadstang M6 Fmax150N Wit	4,50	1
SKB11T-2	Global Trac Plafondbeugel T-profiel Fmax 50N Zwart	4,25	1
SKB11T-3	Global Trac Plafondbeugel T-profiel Fmax 50N Wit	4,25	1
SKB11WL-2	Global Trac Bevestiging staalkabel 1.5mm Zwart	9,25	1
SKB11WL-3	Global Trac Bevestiging staalkabel 1.5mm Wit	9,25	1
SKB12-2	Global Trac Aluminium plafondbeugel Zwart	1,75	1
SKB12-3	Global Trac Aluminium plafondbeugel Wit	1,75	1
SKB12H-2	Global Trac Alu plafondbeugel 29mm Fmax200N Zwart	3,00	1
SKB12H-3	Global Trac Alu plafondbeugel 29mm Fmax200N Wit	3,00	1
SKB16-2	Global Trac Pendelbevestiging Zwart	2,00	1
SKB16-3	Global Trac Pendelbevestiging Wit	2,00	1
SKB18-2	Global Trac Pendelbevestiging + koppeling Zwart	6,75	1
SKB18-3	Global Trac Pendelbevestiging + koppeling Wit	6,75	1
SPW65-1	Global Trac Pendelkabel 1,5m	6,50	1
2057483	Concord pendelkit 6m	10,50	1
2057484	Concord pendelkit 10m	15,50	1
XTSV12	Global Trac PRO Draad buiggereedschap	11,50	1
2698065	Global Trac pendeladapter Zwart	14,00	1
2698064	Global Trac pendeladapter Wit	14,00	1
GA70-2	Global Trac Monopoint Zwart	20,50	1
GA70-3	Global Trac Monopoint Wit	20,50	1

DOWNLIGHTS

ASCENT150


Concord



- Led downlight die een hoog visueel comfort combineert met uitstekende prestaties
- Rendement tot 93lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI80
- Hoog visueel comfort (UGR <19 versie) conform aan de norm

EN12464-1 voor werkplekverlichting

- Aluminium reflector met anti-iriserende en anti-kraas behandeling. Eveneens beschikbaar met witte reflector
- Ronde versie beschikbaar met witte of aluminium reflector, en wallwash versie. Vierkante versie op aanvraag
- DALI uitvoering compatibel met bedrade drukschakelaar (SwitchDim)
- Ideaal voor hoge ruimtes (winkels, inkomsthallen, musea, etc)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Levensduur : (L90B20) : 60.000 uur
- Garantie 5 jaar



ASCENT 150 Rond Alu reflector UGR < 19

2059445	Ascent 150 II Rond UGR<19 22W 2052lm 830 DALI Alu	267,00	1
---------	---	--------	---

ASCENT 150 Rond Alu reflector

2059340	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 Alu	225,75	1
2059341	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 DALI Alu	242,25	1
2059342	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 E3	355,75	1
2059343	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 DALI E3	370,00	1
2059344	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 Alu	225,75	1
2059345	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 DALI Alu	242,25	1
2059346	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 E3	355,75	1
2059347	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 DALI E3	370,00	1
2059348	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 Alu	225,75	1
2059349	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 DALI Alu	242,25	1
2059350	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 E3	355,75	1
2059351	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 DALI E3	370,00	1
2059352	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 Alu	225,75	1
2059353	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 DALI Alu	242,25	1
2059354	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 E3	355,75	1
2059355	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 DALI E3	370,00	1
2059356	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 Alu	225,75	1
2059357	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 DALI Alu	242,25	1
2059358	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 E3	355,75	1
2059359	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 DALI E3	370,00	1
2059360	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 Alu	225,75	1
2059361	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 DALI Alu	242,25	1
2059362	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 E3	355,75	1
2059363	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 DALI E3	370,00	1
2059364	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 Alu	225,75	1
2059365	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 DALI Alu	242,25	1
2059366	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 E3	355,75	1
2059367	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 DALI E3	370,00	1
2059368	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 Alu	225,75	1
2059369	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 DALI Alu	242,25	1
2059370	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 E3	355,75	1
2059371	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 DALI E3	370,00	1


ASCENT 150 Rond Witte reflector

2059446	Ascent 150 II Rond 19W 2082lm 830 DALI Wit	283,50	1
2059448	Ascent 150 II Rond 19W 2413lm 840 DALI Wit	283,50	1
2059447	Ascent 150 II Rond 28W 2967lm 830 DALI Wit	283,50	1
2059449	Ascent 150 II Rond 28W 3403lm 840 DALI Wit	283,50	1

Accessoires ASCENT 150 Rond


Uitsluitend compatibel met Ascent 150 Rond Alu / Wit

2028614	Ascent 150 II Rond Plafondring Wit	19,50	1
---------	------------------------------------	-------	---



ASCENT 150 Rond Wallwash Alu reflector

2059372	Ascent 150 II Rond WW 14W 1613lm 830 Alu	267,00	1
2059373	Ascent 150 II Rond WW 14W 1613lm 830 DALI Alu	293,75	1
2059374	Ascent 150 II Rond WW 14W 1718lm 840 Alu	267,00	1
2059375	Ascent 150 II Rond WW 14W 1718lm 840 DALI Alu	293,75	1
2059376	Ascent 150 II Rond WW 28W 3222lm 830 Alu	267,00	1
2059377	Ascent 150 II Rond WW 28W 3222lm 830 DALI Alu	293,75	1
2059378	Ascent 150 II Rond WW 28W 3405lm 840 Alu	267,00	1
2059379	Ascent 150 II Rond WW 28W 3405lm 840 DALI Alu	293,75	1



- Led downlight, 1-op-1 vervanging van compact fluorescentie downlights tot 25W
- Rendement tot 144lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI80
- HE versie (High Efficiency) beschikbaar op aanvraag

- Beschikbaar in DALI en SylSmart Standalone uitvoeringen
- DALI uitvoering compatibel met bedrade drukschakelaar (SwitchDim)
- Ruime keuze accessoires
- Ideaal voor de verlichting van kantoren, receptiezones, inkomhallen
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Levensduur : (L80B10) : 60.000 uur
- Garantie 5 jaar



ASCENT 100 II Architectural 120 HO

2060510	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 900lm 830	128,75	1
△ 2060512	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 900lm 830 DALI	149,50	1
2060515	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 931lm 840	128,75	1
△ 2060517	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 931lm 840 DALI	149,50	1
* 2060511	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 900lm 830 E3	304,00	1
* 2060513	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 900lm 830 DALI E3	324,75	1
* 2060516	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 931lm 840 E3	304,00	1
* 2060518	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 931lm 840 DALI E3	324,75	1



ASCENT 100 II Architectural 120 VHO

2060520	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1160lm 830	128,75	1
△ 2060522	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1160lm 830 DALI	149,50	1
2060525	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1228lm 840	128,75	1
△ 2060527	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1228lm 840 DALI	149,50	1
* 2060521	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1160lm 830 E3	304,00	1
* 2060523	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1160lm 830 DALI E3	324,75	1
* 2060526	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1228lm 840 E3	304,00	1
* 2060528	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1228lm 840 DALI E3	324,75	1



ASCENT 100 II Architectural 120 VVHO

2060530	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 1887lm 830	128,75	1
△ 2060532	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 1887lm 830 DALI	149,50	1
2060535	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 2029lm 840	128,75	1
△ 2060537	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 18W 2029lm 840 DALI	149,50	1
* 2060531	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 20W 1887lm 830 E3	304,00	1
* 2060533	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 20W 1887lm 830 DALI E3	324,75	1
* 2060536	Ascent 100 II Arch 120 VVHO 20W 2029lm 840 E3	304,00	1

Accessoires ASCENT 100 II Architectural 120

2028033	Ascent 100 II Arch 120 Helder glas IP44	33,00	1
2028035	Ascent 100 II Arch 120 Geëst glas IP44	33,00	1
2039012	Ascent 100 II Arch 120 Polycarb. afscherming IP54	60,75	1

ASCENT 100 II Architectural 160 HO

2060550	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1847lm 830	153,50	1
△ 2060552	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1847lm 830 DALI	165,00	1
2060555	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840	153,50	1
△ 2060557	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840 DALI	165,00	1
* 2060551	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1847lm 830 E3	324,75	1
* 2060553	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1847lm 830 DALI E3	345,25	1
* 2060556	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1921lm 840 E3	324,75	1
* 2060558	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1921lm 840 DALI E3	345,25	1

ASCENT 100 II Architectural 160 VHO

2060560	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2649lm 830	153,50	1
△ 2060562	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2649lm 830 DALI	165,00	1
2060565	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2767lm 840	153,50	1
△ 2060567	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2767lm 840 DALI	165,00	1
* 2060561	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2649lm 830 E3	324,75	1
* 2060563	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2649lm 830 DALI E3	345,25	1
* 2060566	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2767lm 840 E3	324,75	1
* 2060568	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2767lm 840 DALI E3	345,25	1

ASCENT 100 II Architectural 160 VVHO


2060570	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3548lm 830	165,00	1
△ 2060572	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3548lm 830 DALI	180,50	1
2060575	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3766lm 840	165,00	1
△ 2060577	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3766lm 840 DALI	175,00	1
* 2060571	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3548lm 830 E3	355,75	1
* 2060573	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3548lm 830 DALI E3	370,00	1
* 2060576	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3766lm 840 E3	355,75	1
* 2060578	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3766lm 840 DALI E3	370,00	1

ASCENT 100 II Architectural 160 Sylsmart Standalone

△ 2059129	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840 SSC01	263,00	1
-----------	--	--------	---

Accessoires ASCENT 100 II Architectural 160

2028034	Ascent 100 II Arch 160 Helder glas IP44	36,00	1
2028036	Ascent 100 II Arch 160 Geëst glas IP44	36,00	1
2039013	Ascent 100 II Arch 160 Polycarb. afscherming IP54	67,00	1



ASCENT 100 II Deco 120 HO

2060610	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 900lm 830	128,75	1
△ 2060612	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 900lm 830 DALI	149,50	1
2060615	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 931lm 840	128,75	1
△ 2060617	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 931lm 840 DALI	149,50	1
* 2060611	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 900lm 830 E3	304,00	1
* 2060613	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 900lm 830 DALI E3	324,75	1
* 2060616	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 931lm 840 E3	304,00	1
* 2060618	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 931lm 840 DALI E3	324,75	1

**ASCENT 100 II Deco 120 VHO**

	2060620	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1160lm 830	128,75	1
▲	2060622	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1160lm 830 DALI	149,50	1
	2060625	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1228lm 840	128,75	1
▲	2060627	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1228lm 840 DALI	149,50	1
✱	2060621	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1160lm 830 E3	304,00	1
✱	2060623	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1160lm 830 DALI E3	324,75	1
✱	2060626	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1228lm 840 E3	304,00	1
✱	2060628	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1228lm 840 DALI E3	324,75	1

Accessoires ASCENT 100 II Deco 120

	2059235	Ascent 100 II Deco 120 Kometa ring	12,25	1
	2028047	Ascent 100 II Deco 120 Opalen ring	16,50	1
	2028039	Ascent 100 II Deco 120 Helder glas IP44	9,50	1
	2028041	Ascent 100 II Deco 120 Geëitst glas IP44	7,00	1
	2028043	Ascent 100 II Deco 120 Prismat. diffusor IP44	8,25	1

**ASCENT 100 II Deco 160 HO**

	2060640	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1847lm 830	153,50	1
▲	2060642	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1847lm 830 DALI	165,00	1
	2060645	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1921lm 840	153,50	1
▲	2060647	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1921lm 840 DALI	165,00	1
✱	2060641	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1847lm 830 E3	324,75	1
✱	2060643	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1847lm 830 DALI E3	345,25	1
✱	2060646	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1921lm 840 E3	324,75	1
✱	2060648	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1921lm 840 DALI E3	345,25	1

**ASCENT 100 II Deco 160 VHO**

	2060650	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2649lm 830	153,50	1
▲	2060652	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2649lm 830 DALI	165,00	1
	2060655	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2767lm 840	153,50	1
▲	2060657	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2767lm 840 DALI	165,00	1
✱	2060651	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2649lm 830 E3	324,75	1
✱	2060653	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2649lm 830 DALI E3	345,25	1
✱	2060656	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2767lm 840 E3	324,75	1
✱	2060658	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2767lm 840 DALI E3	345,25	1

Accessoires ASCENT 100 II Deco 160

	2059236	Ascent 100 II Deco 160 Kometa ring	13,00	1
	2028048	Ascent 100 II Deco 160 Opalen ring	36,00	1
	2028040	Ascent 100 II Deco 160 Helder glas IP44	11,00	1
	2028042	Ascent 100 II Deco 160 Geëitst glas IP44	8,50	1
	2028044	Ascent 100 II Deco 160 Prismat. diffusor IP44	12,75	1



SYLVANIA



Een slimme keuze

Insaver Slim Multipower

Ontdek de nieuwe Insaver Slim Multipower!

De innovatieve Insaver Slim downlights worden nu in de 225mm versie aangeboden met handige Multipower functie. Met een dipswitch kan de lichtstroom eenvoudig en snel ingesteld worden van 1000lm tot 2100lm in de 3000K versie, en van 1060lm tot 2230lm in de 4000K uitvoering.

De speciaal ontwikkelde lens in combinatie met de aluminium reflector biedt een lage luminantie $UGR < 19$ in elke zone waar lichtcomfort belangrijk is. Met een lage inbouwdiepte van 60mm is Insaver Slim één van de meest compacte downlights die voldoen aan $UGR19$ op de markt.

Insaver Slim Multipower heeft een hoog rendement tot 131 lm/W en een levensduur van 50.000 uur met 5 jaar garantie.

Met Insaver Slim Multipower kunt u in elk renovatieproject de bestaande 2x18W, 1x26W en 2x26W downlights vervangen met 1 enkel armatuur!

Insaver Slim Multipower, duidelijk een slimme keuze.

Light your world



- Led downlight, beschikbaar in UGR<19 en High Output (HO) versie
- Rendement tot 128lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI80
- LILO connector voor snelle aansluiting en doorlussen
- Lage inbouwdiepte (max. 60mm)

- Beschikbaar in standaard, DALI en SyltSmart Standalone
- DALI uitvoering compatibel met bedrade drukschakelaar (SwitchDim)
- UGR<19 versie ideaal voor kantoorverlichting
- Levensduur : (L80B10) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Insaver SLIM Rond UGR<19

Diameter 150

0030300	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1050lm 830	61,75	1
0030348	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1075lm 830 DALI	108,25	1
0030301	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1075lm 840	61,75	1
0030349	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1150lm 840 DALI	108,25	1




Diameter 175

0030302	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1500lm 830	69,50	1
0030350	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1525lm 830 DALI	116,00	1
0030303	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1600lm 840	69,50	1
0030351	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1650lm 840 DALI	116,00	1



Diameter 205

0030304	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2300lm 830	77,25	1
0030352	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 DALI	123,75	1
0030390	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSC01	216,50	1
0030305	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2400lm 840	77,25	1
0030353	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 DALI	123,75	1
0030391	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSC01	216,50	1



Insaver SLIM Rond UGR<19 - PIR

Diameter 175

0030320	Insaver Slim UGR19 IP44 175 PIR 1050lm 830	100,50	1
0030321	Insaver Slim UGR19 IP44 175 PIR 1075lm 840	100,50	1



Insaver SLIM Rond HO


Diameter 225

0030306	Insaver Slim IP44 225 25W 2900lm 830	87,75	1
0030307	Insaver Slim IP44 225 25W 3050lm 840	87,75	1
0030308	Insaver Slim IP44 225 33W 3850lm 830	95,25	1
0030309	Insaver Slim IP44 225 33W 4100lm 840	95,25	1
0030310	Insaver Slim IP44 225 40W 4700lm 830	100,50	1
0030358	Insaver Slim IP44 225 41W 4850lm 830 DALI	147,00	1
0030311	Insaver Slim IP44 225 40W 4950lm 840	100,50	1
0030359	Insaver Slim IP44 225 41W 5200lm 840 DALI	147,00	1

Insaver SLIM Rond Multipower

Diameter 225

0030388	Insaver Slim IP44 225 Multipower 1000-2100lm 830 LILO	98,00	1
0030389	Insaver Slim IP44 225 Multipower 1060-2230lm 840 LILO	98,00	1



Insaver SLIM Square UGR<19

Diameter 150

0030312	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 150 1025lm 830	67,00	1
0030313	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 150 1025lm 840	67,00	1



Diameter 200

0030314	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2250lm 830	82,50	1
0030362	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830 DALI	128,75	1
0030315	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2400lm 840	82,50	1
0030363	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840 DALI	128,75	1



Insaver SLIM Rond opbouw UGR<19

Diameter 165

0030316	Insaver Slim UGR19 IP20 165 9W 1050lm 830 Opbouw	98,00	1
0030317	Insaver Slim UGR19 IP20 165 9W 1075lm 840 Opbouw	98,00	1




Diameter 220

0030318	Insaver Slim UGR19 IP20 220 20W 2300lm 830 Opbouw	118,50	1
0030319	Insaver Slim UGR19 IP20 220 20W 2400lm 840 Opbouw	118,50	1

Accessoires Insaver SLIM

3007940	Kleine inbouwdoos (300x300x150)	19,50	1
3007950	Grote inbouwdoos (543x300x150)	19,50	1
0046600	Noodunit 6V-55V	135,00	1
0046601	Noodunit 6V-55V DALI	199,00	1



- Stijlvolle led downlight met innovatieve vormgeving en veersysteem
- Lichtstroom tot 2400lm - Rendement tot 114lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI80
- LumiClip : innovatief


montagesysteem - zonder plafondveren voor een snelle en eenvoudige installatie

- Accessoire : gesegmenteerde reflector voor een verbeterd rendement - UGR<19
- Grafietcomposiet koellichaam: 50% lichter in gewicht dan aluminium
- DALI uitvoering compatibel met standaard schakelaar
- Opbouwversie beschikbaar op aanvraag
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Insaver 150 LED II LO

3098100	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830	144,25	1
3098102	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V	153,50	1
3098104	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI	174,25	1
3098108	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 E3	293,75	1
3098110	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V E3	304,00	1
3098112	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI E3	324,75	1
3098101	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840	144,25	1
3098103	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V	153,50	1
3098105	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI	174,25	1
3098109	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 E3	293,75	1
3098111	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V E3	304,00	1
3098113	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI E3	324,75	1



Insaver 150 LED II HO

3098114	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830	144,25	1
3098116	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V	153,50	1
3098118	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI	174,25	1
3098122	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 E3	314,50	1
3098124	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V E3	335,00	1
3098126	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI E3	345,25	1
3098115	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840	144,25	1
3098117	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V	153,50	1
3098119	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI	174,25	1
3098120	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 SSC01	267,00	1
3098123	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 E3	314,50	1
3098125	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V E3	335,00	1
3098127	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI E3	345,25	1



Insaver 150 LED II LO - opbouw


3098168	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 Opbouw	417,50	1
3098170	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V Opbouw	427,75	1
3098172	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI Opbouw	448,50	1
3098169	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 Opbouw	417,50	1
3098171	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V Opbouw	427,75	1
3098173	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI Opbouw	448,50	1
3098174	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 Opbouw	407,25	1
3098176	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V Opbouw	427,75	1
3098178	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI Opbouw	448,50	1
3098175	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 Opbouw	407,25	1
3098177	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V Opbouw	427,75	1
3098179	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI Opbouw	448,50	1
3098180	Insaver LED II 150 Opbouw Noodunit	328,75	1

Accessoires

3098128	Insaver LED II UGR19 reflector	36,00	1
3098150	Insaver LED II IP44 accessoire	36,00	1
3098129	Insaver LED II Zwevend glas	46,50	1


INSAVER HE TOPPER LED

SYLVANIA




- 8W led downlight
- Rendement tot 76lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- CRI>80
- Beschikbaar in PIR
- Mogelijkheid om niet PIR versies aan te sturen met PIR versies (Master/Slave)

- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar




Insaver 150 HE Topper

3033918	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830	91,75	1
3033919	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840	91,75	1



Insaver 150 HE Topper PIR

3033924	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830 PIR Plus_	133,00	1
3033925	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840 PIR Plus_	133,00	1
3033920	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830 PIR	108,25	1
3033921	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840 PIR	108,25	1




Insaver 150 HE Topper Accessoires

0046600	Noodunit 6V-55V	135,00	1
0046601	Noodunit 6V-55V DALI	199,00	1

INSAVER HO TOPPER LED

SYLVANIA



- 12W, 15W, 21W en 25W led downlight
- 5 diameters: 90mm, 145mm, 175mm, 205mm en 225mm
- Rendement tot 99lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- CRI>80
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Insaver 90 HO Topper

3033807	Insaver HO Topper LED 90 12W 800lm 830	91,75	1
----------------	--	--------------	---



Insaver 150 HO Topper

3033930	Insaver HO Topper LED II 150 12W 1047lm 830	91,75	1
3033931	Insaver HO Topper LED II 150 12W 1134lm 840	91,75	1



Insaver 175 HO Topper

3033936	Insaver HO Topper LED II 175 15W 1367lm 830	102,00	1
3033937	Insaver HO Topper LED II 175 15W 1480lm 840	102,00	1



Insaver 205 HO Topper

3033942	Insaver HO Topper LED II 205 21W 1785lm 830	133,00	1
3033943	Insaver HO Topper LED II 205 21W 1989lm 840	133,00	1



Insaver 225 HO Topper

3033948	Insaver HO Topper LED II 225 25W 2071lm 830	153,50	1
3033949	Insaver HO Topper LED II 225 25W 2289lm 840	153,50	1

SYL-LIGHTER LED II **SYLVANIA**



- 12W, 14W, 15W, 16W, 21W en 25W led downlight
- 5 diameters: 110mm, 155mm, 175mm, 205mm en 225mm
- Rendement tot 100lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- CRI>80
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Syl-Lighter LED II 110

3031606	Syl-Lighter LED II 110 12W 800lm 830 Fase Dim	89,00	1
3031607	Syl-Lighter LED II 110 12W 760lm 840 Fase Dim	89,00	1



Syl-Lighter LED II 165

3031800	Syl-Lighter LED II 165 12W 1047lm 830	91,75	1
3031801	Syl-Lighter LED II 165 12W 1134lm 840	91,75	1
3031849	Syl-Lighter LED II 165 14W 1164lm 830 1-10V	153,50	1
3031850	Syl-Lighter LED II 165 14W 1186lm 840 1-10V	153,50	1
3031841	Syl-Lighter LED II 165 14W 1154lm 830 DALI	153,50	1
3031842	Syl-Lighter LED II 165 14W 1170lm 840 DALI	153,50	1



Syl-Lighter LED II 195

3031808	Syl-Lighter LED II 195 15W 1367lm 830	102,00	1
3031809	Syl-Lighter LED II 195 15W 1480lm 840	99,00	1
3031851	Syl-Lighter LED II 195 16W 1420lm 830 1-10V	164,00	1
3031852	Syl-Lighter LED II 195 16W 1528lm 840 1-10V	164,00	1
3031843	Syl-Lighter LED II 195 16W 1479lm 830 DALI	164,00	1
3031844	Syl-Lighter LED II 195 16W 1575lm 840 DALI	164,00	1



Syl-Lighter LED II 220

3031816	Syl-Lighter LED II 220 21W 1785lm 830	133,00	1
3031817	Syl-Lighter LED II 220 21W 1989lm 840	133,00	1
3031853	Syl-Lighter LED II 220 21W 1986lm 830 1-10V	184,50	1
3031854	Syl-Lighter LED II 220 21W 2071lm 840 1-10V	184,50	1
3031845	Syl-Lighter LED II 220 21W 2018lm 830 DALI	184,50	1
3031846	Syl-Lighter LED II 220 21W 2102lm 840 DALI	184,50	1
3031822	Syl-Lighter LED II 220 21W 1989lm 840 SSC01	277,25	1



Syl-Lighter LED II 240

3031824	Syl-Lighter LED II 240 25W 2071lm 830	153,50	1
3031825	Syl-Lighter LED II 240 25W 2289lm 840	153,50	1
3031855	Syl-Lighter LED II 240 25W 2325lm 830 1-10V	205,25	1
3031856	Syl-Lighter LED II 240 25W 2390lm 840 1-10V	205,25	1
3031847	Syl-Lighter LED II 240 25W 2346lm 830 DALI	205,25	1
3031848	Syl-Lighter LED II 240 25W 2408lm 840 DALI	205,25	1



Syl-Lighter LED II Square 205

3031702	Syl-Lighter LED II SQ 205 15W 1258lm 830 Fase Dim	162,00	1
3031703	Syl-Lighter LED II SQ 205 15W 1191lm 840 Fase Dim	162,00	1



Syl-Lighter LED II Square 225

3031704	Syl-Lighter LED II SQ 225 21W 1710lm 830 Fase Dim	198,00	1
3031705	Syl-Lighter LED II SQ 225 21W 1678lm 840 Fase Dim	198,00	1

Syl-Lighter LED II Accessoires

0046600	Noodunit 6V-55V	135,00	1
0046601	Noodunit 6V-55V DALI	199,00	1


START ECO DOWNLIGHT

SYLVANIA




- 12W, 15W en 24W led downlight voor inbouw- en opbouwmontage
- Rendement tot 93lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- Edge-lit' led design en opalen diffusor voor een uniforme lichtverdeling
- CRI>80

- Zeer ondiep ontwerp= slechts 38mm bij inbouwuitvoeringen, 45 mm bij opbouwversies
- Snelle en eenvoudige installatie met Loop-in Loop-out connector (LILO)
- Fotobiologische risicogroep : RG= 0
- Levensduur : (L70B50) : 30.000 uur
- Garantie 3 jaar



Inbouw - Rond

▶ 0053910	START eco Downlight 95 8W 640lm 830	13,00	1
▶ 0053914	START eco Downlight 95 8W 640lm 840	13,00	1
▶ 0053911	START eco Downlight 145 12W 950lm 830	20,00	1
▶ 0053915	START eco Downlight 145 12W 950lm 840	20,00	1
▶ 0053912	START eco Downlight 195 15W 1250lm 830	23,00	1
▶ 0053916	START eco Downlight 195 15W 1250lm 840	23,00	1
▶ 0053913	START eco Downlight 195 24W 2100lm 830	28,00	1
▶ 0053917	START eco Downlight 195 24W 2100lm 840	28,00	1




Inbouw - Vierkant

▶ 0053924	START eco Downlight 195 Square 15W 1400lm 830	26,00	1
▶ 0053927	START eco Downlight 195 Square 15W 1400lm 840	26,00	1



Opbouw - Rond

▶ 0054103	START eco Downlight 165 12W 950lm 830 Opbouw	23,00	1
▶ 0054106	START eco Downlight 165 12W 950lm 840 Opbouw	23,00	1
▶ 0054104	START eco Downlight 215 15W 1250lm 830 Opbouw	27,00	1
▶ 0054107	START eco Downlight 215 15W 1250lm 840 Opbouw	27,00	1
▶ 0054105	START eco Downlight 215 24W 2100lm 830 Opbouw	32,00	1
▶ 0054108	START eco Downlight 215 24W 2100lm 840 Opbouw	32,00	1



Opbouw - Vierkant

▶ 0054113	START eco Downlight 215 Square 15W 1400lm 830 Opbouw	31,00	1
▶ 0054115	START eco Downlight 215 Square 15W 1400lm 840 Opbouw	31,00	1


START ECO DOWNLIGHT DIM

SYLVANIA




- Dimbare (fase) led downlight voor inbouw- en opbouwmontage, 12W, 17W en 24W inbouw of 12W en 17W opbouw
- Rendement tot 103lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- Edge-lit' led design en opalen diffusor voor een uniforme lichtverdeling

- CRI>80
- Zeer laag : 21mm
- Snelle en eenvoudige installatie met Loop-in Loop-out connector (LILO)
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Levensduur : (L70B50) : 30.000 uur
- Garantie 3 jaar



Inbouw - Rond - Dimbaar

▶ 0053937	START eco Downlight 155 12W 1050lm 830 Dim	38,25	1
▶ 0053941	START eco Downlight 155 12W 1100lm 840 Dim	38,25	1




▶ 0053938	START eco Downlight 205 17W 1550lm 830 Dim	48,50	1
▶ 0053942	START eco Downlight 205 17W 1750lm 840 Dim	48,50	1
▶ 0053940	START eco Downlight 205 24W 2050lm 830 Dim	50,50	1
▶ 0053944	START eco Downlight 205 24W 2250lm 840 Dim	50,50	1




Inbouw - Vierkant - Dimbaar

▶ 0053939	START eco Downlight 206 Square 17W 1650lm 830 Dim	48,50	1
▶ 0053943	START eco Downlight 206 Square 17W 1700lm 840 Dim	48,50	1



Opbouw - Rond - Dimbaar

▶ 0053945	START eco Downlight 172 12W 1100lm 830 Dim Opbouw	40,25	1
▶ 0053947	START eco Downlight 172 12W 1100lm 840 Dim Opbouw	40,25	1



▶ 0053946	START eco Downlight 226 17W 1700lm 830 Dim Opbouw	53,50	1
▶ 0053948	START eco Downlight 226 17W 1700lm 840 Dim Opbouw	53,50	1


START ECO DOWNLIGHT 5IN1

SYLVANIA




- Led downlight voor inbouw- en opbouwmontage, met kleurtemperatuur 3000K, 4000K of 6500K
- Flexibele montagebeugel voor installatie in diverse plafondopeningen (versie 55 tot 175mm en versie 55 tot 250mm)

- Beschikbaar in PIR
- CRI80
- Magnetische zwarte of alu ringen beschikbaar als accessoire
- Snelle en eenvoudige installatie met Loop-in Loop-out connector (LILO)
- Snelconnector
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Levensduur : (L70B50) : 30.000 uur
- Garantie 3 jaar




Standaard uitvoering

▶ 0053412	START eco Downlight 5in1 50-125 6W 600lm	41,25	1
▶ 0053413	START eco Downlight 5in1 50-125 11W 1150lm	46,50	1




▶ 0053414	START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm	56,75	1
------------------	--	--------------	---



▶ 0053415	START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm	67,00	1
▶ 0053416	START eco Downlight 5in1 55-250 23W 2500lm	72,25	1


Accessoires (uitsluitend voor Standaard uitvoering)

▶ 0053434	Plafondring geb. alu 165 voor 0053412, 0053413	8,25	1
▶ 0053435	Plafondring geb. alu 220 voor 0053414	10,25	1
▶ 0053436	Plafondring geb. alu 295 voor 0053415, 0053416	15,50	1
▶ 0053437	Plafondring zwart 165 voor 0053412, 0053413	6,25	1
▶ 0053438	Plafondring zwart 220 voor 0053414	9,25	1
▶ 0053439	Plafondring zwart 295 voor 0053415, 0053416	13,50	1



PIR uitvoering

▶ 0053394	START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR	72,25	1
------------------	--	--------------	---




INBOUWSPOTS VOOR
ACCENTVERLICHTING

MYRIAD V Concord



- Zeer performante led spot met een uitstekend visueel comfort
- Standaard beschikbaar in ronde uitvoering, vierkante uitvoering op aanvraag
- Rendement tot 111 lm/W
- Beschikbaar in 2700K/3000K / 4000K - CRI80

- Optimale warmteafvoer
- Lichtbundel 30°
- IP20 of IP65 uitvoeringen (met witte of chroom plafondring) - standaard, fase-afsnij dimming of DALI dimbaar
- Ruime keuze decoratieve accessoires beschikbaar
- Ideaal voor de verlichting van verkeersruimtes, gangen, trapphallen en kantoren
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Myriad V LED IP20 - Basis (frontring separaat bestellen)

	2050661	Myriad Basis10W 1114lm 830 30° IP20	81,50	1
	2050663	Myriad Basis10W 1093lm 840 30° IP20	81,50	1
*	2050662	Myriad Basis12W 1114lm 830 30° IP20 E3	263,00	1
*	2050664	Myriad Basis10W 1093lm 840 30° IP20 E3	263,00	1
Δ	2057921	Myriad Basis10W 791lm 827 30° IP20 Fase Dim	102,00	1
Δ	2049513	Myriad Basis10W 1114lm 830 30° IP20 Fase Dim	102,00	1
Δ	2049515	Myriad Basis10W 1093lm 840 30° IP20 Fase Dim	98,00	1
*	2057923	Myriad Basis12W 791lm 827 30° IP20 Fase Dim E3	277,25	1
*	2049514	Myriad Basis12W 1114lm 830 30° IP20 Fase Dim E3	318,50	1
*	2049516	Myriad Basis12W 1093lm 840 30° IP20 Fase Dim E3	277,25	1
Δ	2049519	Myriad Basis10W 1114lm 830 30° IP20 DALI	108,25	1
*	2049520	Myriad Basis12W 1114lm 830 30° IP20 DALI E3	293,75	1
*	2049522	Myriad Basis12W 1093lm 840 30° IP20 DALI E3	293,75	1

Myriad V LED IP65 - Witte frontring

	2050667	Myriad IP65 10W 1050lm 830 30° Wit	87,75	1
	2050671	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Wit	87,75	1
*	2050668	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Wit E3	273,25	1
*	2050672	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Wit E3	273,25	1
Δ	2057925	Myriad IP65 10W 755lm 827 30° Fase Dim Wit	108,25	1
Δ	2049525	Myriad IP65 10W 755lm 830 30° Fase Dim Wit	108,25	1
Δ	2049529	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Fase Dim Wit	108,25	1
*	2057927	Myriad IP65 12W 755lm 827 30° Fase Dim Wit E3	293,75	1
*	2049526	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Fase Dim Wit E3	324,75	1
*	2049530	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Fase Dim Wit E3	324,75	1
Δ	2049537	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° Wit DALI IP65	118,50	1
Δ	2049541	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Wit DALI IP65	118,50	1
*	2049538	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° DALI Wit E3	298,00	1
*	2049542	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° DALI Wit E3	298,00	1

Myriad V LED IP65 - Chroom frontring

	2050669	Myriad IP65 10W 1050lm 830 30° Chroom IP65	91,75	1
	2050673	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Chroom IP65	119,00	1
*	2050670	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Chroom E3	344,50	1
*	2050674	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Chroom E3	355,00	1
Δ	2057929	Myriad IP65 10W 755lm 827 30° Fase Dim Chroom	108,25	1
Δ	2049527	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° Fase Dim Chroom	112,25	1
Δ	2049531	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Fase Dim Chroom	112,25	1
*	2057931	Myriad IP65 12W 755lm 827 30° Fase Dim Chroom E3	293,75	1
*	2049528	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Fase Dim Chroom E3	332,45	1
*	2049532	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Fase Dim Chroom E3	332,45	1
Δ	2049539	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° DALI Chroom	155,00	1
Δ	2049543	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° DALI Chroom	155,00	1
*	2049540	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° DALI Chroom E3	352,00	1
*	2049544	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° DALI Chroom E3	389,00	1


Accessoires

	2049561	Myriad Kometa ring Wit	98,00	1
	2049563	Myriad Frontring + glazen schijf Wit	143,25	1
	2049565	Myriad Frontring + opalen zwevende ringen Wit	118,50	1
	2017359	Myriad 50 Beschermglas Wit	16,25	1
	2017358	Myriad 50 Beschermglas Zilver	21,75	1
	2017357	Myriad 50 Beschermglas Chroom	21,75	1
	2017375	Myriad 50 Frontring + opaal bol glas Wit	16,25	1
	2017374	Myriad 50 Frontring + opaal bol glas Zilver	21,75	1
	2017373	Myriad 50 Frontring + opaal bol glas Chroom	21,75	1
	2017401	Myriad 50 Frontring + zwevend helder glas Wit	34,50	1
	2017378	Myriad 50 Frontring + diepe ring Wit	28,25	1
	2017362	Myriad 50 Frontring + ondiepe matglazen ring Wit	16,25	1
	2017361	Myriad 50 Frontring + ondiepe matglazen ring Zilv	21,75	1
	2017360	Myriad 50 Frontring + ondiepe matglazen ring Chr	21,75	1
	2017369	Myriad 50 Frontring + diepe matglazen ring Wit	16,25	1
	2017365	Myriad 50 Frontring + diepe matglazen ring Chroom	21,75	1
	2017364	Myriad 50 Frontring + diepe matglazen ring Goud	21,75	1
	2017370	Myriad 50 Frontring + diepe blauwe ring Wit	16,25	1
	2017368	Myriad 50 Frontring + diepe blauwe ring Chroom	21,75	1
	2017398	Myriad 50 VVV deflector Wit	40,25	1
	2049569	Myriad Plaster-up rand	12,25	1



- Richtbare, led banaanspot, perfect voor winkelverlichting
- Uniek richtsysteem voor een optimale regeling
- 60° kantelbaar en 355° draaibaar
- Diameter 115, 155 en 205 mm
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- CRI90

- Behuizing in gietaluminium biedt een optimale warmteafvoer en een hoge lichtstroom
- Lage inbouwdiepte
- Bevestiging verzekerd door drie plafondveren
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



START Spot Scoop - 115mm

0060580	START Spot Scoop 12W 1050lm 930 MB Wit	87,75	1
0060581	START Spot Scoop 12W 1050lm 940 MB Wit	87,75	1



START Spot Scoop - 155mm

0060582	START Spot Scoop 20W 1800lm 930 MB Wit	123,75	1
0060583	START Spot Scoop 20W 1950lm 940 MB Wit	123,75	1
0060584	START Spot Scoop 35W 3100lm 930 MB Wit	144,25	1
0060585	START Spot Scoop 35W 3200lm 940 MB Wit	144,25	1




START Spot Scoop - 205mm

0060586	START Spot Scoop 48W 4200lm 930 MB Wit	180,50	1
0060587	START Spot Scoop 48W 4500lm 940 MB Wit	180,50	1



- Uiterst compacte IP65 led spot
- Rendement tot 111lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- CRI80
- Aluminium reflector, uitstekende lichtverdeling
- Beperkte inbouwmaten (diameter 75mm, diepte 65mm)

- Beschikbaar in ronde en vierkante versie
- Standaard, dimbare (fase aan/afsnij) en 1-10V dimbare versies
- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Garantie 5 jaar



Insaver 75 LED Rond 10W


3097176	Insaver 75 10W 1113lm 830 Wit	112,25	1
3097177	Insaver 75 10W 1105lm 840 Wit	112,25	1

Insaver 75 LED Rond 10W Dimbaar 1-10V

3097110	Insaver 75 10W 1113lm 830 Dim 1-10V Wit	128,75	1
3097111	Insaver 75 10W 1105lm 840 Dim 1-10V Wit	128,75	1

Insaver 75 LED Rond 16W Fase dimbaar

3097100	Insaver 75 16W 888lm 830 Fase dim Wit	81,50	1
3097101	Insaver 75 16W 820lm 840 Fase dim Wit	81,50	1



Insaver 75 LED Vierkant 10W

3097178	Insaver 75 10W 1051lm 830 Wit	118,50	1
3097179	Insaver 75 10W 1037lm 840 Wit	118,50	1

Insaver 75 LED Vierkant 16W Fase dimbaar

3097104	Insaver 75 16W 894lm 830 Fase dim Wit	87,75	1
3097105	Insaver 75 16W 897lm 840 Fase dim Wit	87,75	1



- Downlights voor accentverlichting, met geïntegreerde leds en een modulaair design: u kiest de module die u wenst en bevestigt deze op een gietaluminium behuizing naar keuze
- Beschikbaar in diameter 50 en 111mm
- Snelle en eenvoudige installatie van de modules gebeurt door middel van

een bajonetsluiting en LILO (loop-in loop-out) box

- Enkele behuizingen zijn eveneens IP44
- Ludospot 50 dimbaar, Ludospot 111 niet dimbaar
- CRI>90 voor een uitstekende kleurweergave
- Lichtstroom tot 3550lm en rendement tot 93 lm/W
- Levensduur : 50 000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar



Ludospot 50 (dimbaar)

▲ 0005301	Ludospot 50 12W 950lm 930 NB Dim	42,75	1
▲ 0005302	Ludospot 50 12W 990lm 940 NB Dim	42,75	1
▲ 0005303	Ludospot 50 12W 950lm 930 MB Dim	42,75	1
▲ 0005304	Ludospot 50 12W 1000lm 940 MB Dim	42,75	1
▲ 0005305	Ludospot 50 12W 920lm 930 WB Dim	42,75	1
▲ 0005306	Ludospot 50 12W 940lm 940 WB Dim	42,75	1



Accessoires Ludospot 50

0005307	Ludospot 50 Behuizing Rond 90 Vast IP44 Wit	6,75	1
---------	---	------	---



0005308	Ludospot 50 Behuizing Vierkant 90 Vast IP44 Wit	6,75	1
---------	---	------	---



0005309	Ludospot 50 Behuizing Rond 110 Cardan Wit	13,00	1
---------	---	-------	---



0005310	Ludospot 50 Behuizing Vierkant/rechth X1 Cardan Wit	13,00	1
---------	---	-------	---



0005311	Ludospot 50 Behuizing Vierkant/rechth X2 Cardan Wit	26,25	1
---------	---	-------	---



0005312	Ludospot 50 Behuizing Vierkant/rechth X3 Cardan Wit	38,75	1
---------	---	-------	---



0005313	Ludospot 50 Behuizing Rond D 110 Vast IP44 Wit	20,25	1
---------	--	-------	---



0005314	Ludospot 50 Behuizing Rond D 110 Richtbaar Wit	20,25	1
---------	--	-------	---



0005315	Ludospot 50 Behuizing Vierkant D 85 Richtbaar Wit	10,75	1
---------	---	-------	---



0005316	Ludospot 50 Behuizing Rond 110 Richtbaar Wit Zwart	15,50	1
---------	--	-------	---



0005317	Ludospot 50 Behuizing Vierkant 110 Richtbaar Wit Zwart	15,50	1
---------	--	-------	---



0005318	Ludospot 50 Behuizing Rond D 85 Richtbaar Wit Zwart	13,50	1
---------	---	-------	---




0005319	Ludospot 50 Behuizing Vierkant D 85 Richtbaar Wit Zwart	13,50	1
---------	---	-------	---



0005320	Ludospot 50 Behuizing Rond WW 95 Vast IP44 Wit	20,25	1
---------	--	-------	---




0005321	Ludospot 50 Afstandshouder + 30cm snoer	4,50	1
---------	---	------	---



Ludospot 111 (niet dimbaar)

0005331	Ludospot 111 24W 2025lm 930 MB	74,75	1
0005332	Ludospot 111 24W 2225lm 940 MB	74,75	1



0005333	Ludospot 111 38W 3500lm 930 MB	92,25	1
---------	--------------------------------	-------	---

0005334	Ludospot 111 38W 3550lm 940 MB	92,25	1
---------	--------------------------------	-------	---



Accessoires Ludospot 111

0005335	Ludospot 111 Behuizing Rond 145 Vast IP44 Wit	15,50	1
---------	---	-------	---



0005336	Ludospot 111 Behuizing Rond 145 Richtbaar Wit	18,25	1
---------	---	-------	---



0005337	Ludospot 111 Behuizing Rond 180 Cardan Wit	37,75	1
---------	--	-------	---



0005338 Ludospot 111 Behuizing Vierkant 180 Cardan Wit **37,75** 1



0005339 Ludospot 111 Behuizing Vierkant/rechth X1 Cardan Wit **31,00** 1



0005340 Ludospot 111 Behuizing Vierkant/rechth X2 Cardan Wit **61,25** 1



0005341 Ludospot 111 Behuizing Vierkant/rechth X3 Cardan Wit **91,75** 1



0005342 Ludospot 111 Behuizing Rond 165 Opbouw Wit **46,50** 1


START ECO SPOT ALU IP65

SYLVANIA



- IP65 ledspot voor accentverlichting met hoog rendement, een modern ontwerp en goed lichtcomfort
- Plafondopening 68-72 mm, beperkte inbouwdiepte 64 mm en doorlusmogelijkheid (LILO)
- Witte of geborsteld aluminium plafondrand

- Standaard dimbaar (fase aan/afsnij)
- Lichtstroom tot 800lm (4000K), rendement tot 89lm
- Kleurtemperatuur: 3000K (warmwit) of 4000K (neutraal wit)
- Levensduur : 30.000 uur @L70
- Energieklasse: A++, A+, A
- Garantie 3 jaar




START ECO SPOT ALU IP44

SYLVANIA



- IP44 ledspot voor accentverlichting met hoog rendement, een modern ontwerp en goed lichtcomfort
- Plafondopening 68-72 mm, beperkte inbouwdiepte 64 mm en doorlusmogelijkheid (LILO)
- Witte of geborsteld aluminium plafondrand, 30° richtbaar

- Witte en zwarte reflector meegeleverd in verpakking
- Standaard dimbaar (fase aan/afsnij)
- Lichtstroom tot 800lm (4000K), rendement tot 89lm
- Kleurtemperatuur: 3000K (warmwit) of 4000K (neutraal wit)
- Levensduur : 30.000 uur @L70
- Energieklasse: A++, A+, A
- Garantie 3 jaar



START eco Spot ALU IP44

0005170	START eco Spot Alu 740lm 830 IP44 Wit LILO	29,50	1
0005171	START eco Spot Alu 800lm 840 IP44 Wit LILO	29,50	1
0005172	START eco Spot Alu 740lm 830 IP44 Geb. Alu LILO	32,00	1
0005173	START eco Spot Alu 800lm 840 IP44 Geb. Alu LILO	32,00	1

START eco Spot ALU IP65

0005174	START eco Spot ALU 740lm 830 IP65 Wit LILO	30,50	1
0005175	START eco Spot ALU 800lm 840 IP65 Wit LILO	30,50	1
0005176	START eco Spot ALU 660lm 830 IP65 Geb. Alu LILO	33,00	1
0005177	START eco Spot ALU 760lm 840 IP65 Geb. Alu LILO	33,00	1

START ECO SPOT

SYLVANIA



- Led inbouwspot voor accentverlichting met nieuw ontwerp met een hoogte van slechts 45mm en geïntegreerde driver. Directe vervanging van de meeste bestaande halogeen inbouwspots.
- Lichtstroom tot 600lm - Rendement tot 96lm/W

- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- CRI>80
- IP44 richtbare versie (30°) met 38° lichtbundel. IP65 vaste versie met opalen lens met 100° lichtbundel
- Fotobiologische risicogroep: RG=0
- Uitgerust met LILO-box (aansluiten en doorlussen), inclusief extra zilverkleurige, eenvoudig opklikbare decoring
- Levensduur : 30.000 uur (L70B50)
- Garantie 3 jaar



START Eco Spot IP44

▶	0005370	START Eco Spot 5W 420lm 830 IP44 Wit	13,25	6
▶	0005371	START Eco Spot 5W 480lm 840 IP44 Wit	13,25	6
▶	0005376	START Eco Spot 5,5W 420lm 830 IP44 DIM Wit	16,50	6
▶	0005377	START Eco Spot 5,5W 480lm 840 IP44 DIM Wit	16,50	6

START Eco Spot IP65

▶	0005373	START Eco Spot 6,5W 540lm 830 IP65 Wit	16,50	6
▶	0005374	START Eco Spot 6,5W 600lm 840 IP65 Wit	16,50	6
▶	0005379	START Eco Spot 7W 540lm 830 IP65 DIM Wit	19,50	6
▶	0005380	START Eco Spot 7W 600lm 840 IP65 DIM Wit	19,50	6

START ECO SPOT IP65 FIRE


SYLVANIA



- IP65 led inbouwspot voor accentverlichting 'all-in-one'
- Lichtstroom: 540lm
- Instelbare kleurtemperatuur 3000K/4000K/6500K
- Witte en chroom plafondringen met bajonetsluiting standaard inbegrepen, makkelijke toegang tot

de schakelaar om kleurtemperatuur in te stellen

- Decoringen in zwart, geborsteld nikkel en zilver beschikbaar als accessoire
- Geïntegreerde dimbare driver (fase aan-/afsnijding)
- Eenvoudige installatie dankzij de LILO-box (aansluiten en doorlussen)
- Lichtbundel 60°
- Levensduur : 30.000 uur (L70)
- Garantie 3 jaar



0059830	START Eco Spot IP65 Fire 5,5W 540lm 3CCT Wit	28,00	1
0059831	START Eco Spot IP65 Fire 5,5W 540lm 3CCT Wit 3P	80,00	1

Accessoires

0059835	START Eco Spot IP65 Fire Ring geborst.nikkel 3Pack	7,00	1
0059836	START Eco Spot IP65 Fire Ring zwart 3Pack	4,00	1
0059837	START Eco Spot IP65 Fire Ring zilver 3Pack	5,50	1

INSTAR TREND SWING IP44

INDOOR **SYLVANIA**




- Compact ontwerp
- Eenvoudige installatie
- GX5.3 lampvoet

3079060	Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 12V Wit	18,50	1
3079061	Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 12V Geb. alu	20,50	1

INSET TREND FLUSH **SYLVANIA**



- Vaste inbouwspot voor led lampen met GU10 lampvoet
- Beschikbaar in 2 afwerkingen
- Eenvoudige installatie en lampvervanging
- Geleverd zonder lamp



Geleverd zonder lamp

3083550	Inset Trend 62 FL ES50 Wit	13,00	1
3083560	Inset Trend 62 FL ES50 Geb. alu	16,00	1

INSET TREND SWING **SYLVANIA**



- Richtbare inbouwspot voor led lampen met GU10 lampvoet
- Diverse afwerkingen
- Eenvoudige installatie en lampvervanging
- Geleverd zonder lamp



Geleverd zonder lamp

3083500	Inset Trend 75 SW ES50 Wit	15,75	1
3083510	Inset Trend 75 SW ES50 Geb. alu	18,75	1
3083520	Inset Trend 75 SW ES50 Zilver	19,75	1
3083530	Inset Trend 75 SW ES50 Chromo	19,75	1




Geleverd zonder lamp

3084060	Inset Trend SW IP44 INDOOR Wit	21,00	1
3084061	Inset Trend SW IP44 INDOOR Geb. alu	22,50	1
3099390	Inset Trend SW IP44 OUTDOOR Antraciet	21,75	1
3084030	Inset Trend SW IP44 OUTDOOR Wit	22,25	1

INSET TREND SQUARE **SYLVANIA**



- Vaste, compacte inbouwspot voor led lampen met GU10 lampvoet
- Beschikbaar in 2 afwerkingen
- Eenvoudige installatie dankzij ronde plafondopening
- Geleverd zonder lamp



Geleverd zonder lamp

3084000	Inset Trend SQ FL SW Wit	22,00	1
3084005	Inset Trend SQ FL SW BN	23,00	1

Accessoires

H400011	Lampveer Instar/Inset Trend	0,75	1
----------------	-----------------------------	-------------	---

INBOUWDOOS

INBOUWDOOS



4805458	Inbouwdoos SPOTBOX 90	36,00	1
4805457	Inbouwdoos SPOTBOX 120	36,00	1
3007935	Inbouwdoos extra small 220x220x100	15,50	1

PENDELARMATUREN

TUBIXX



- Stijlvol pendelarmatuur.
- Dimbaar (Ready2mains)
- Lichtstroom tot 1337lm
- CRI92
- SDCM 3
- Inclusief snoer van 1,5m
- Lichtbundel: 81°
- Levensduur: 50.000 uur (L90B10)
- Garantie 5 jaar



2061000	TubiXx Pendel 14W 1152lm 827 Zwart/Goud	407,25	1
2061001	TubiXx Pendel 14W 1234lm 830 Zwart/Goud	407,25	1
2061002	TubiXx Pendel 14W 1361lm 840 Zwart/Goud	407,25	1
2061003	TubiXx Pendel 14W 1138lm 827 Wit/Zwart	407,25	1
2061004	TubiXx Pendel 14W 1243lm 830 Wit/Zwart	407,25	1
2061005	TubiXx Pendel 14W 1337lm 840 Wit/Zwart	407,25	1
2061006	TubiXx Pendel 14W 1152lm 827 Wit/Wit	407,25	1
2061007	TubiXx Pendel 14W 1261lm 830 Wit/Wit	407,25	1
2061008	TubiXx Pendel 14W 1327lm 840 Wit/Wit	407,25	1



- Decoratief led pendelarmatuur
- Lichtstroom tot 2127 lm (4000K), rendement tot 89 lm/W
- Beschikbaar in 3000K en 4000K, SDCM5, CRI 85
- Beschikbaar met elektronische ballast en DALI
- Aluminium behuizing

- Glanzend witte of glanzend zwarte afwerking
- Inclusief eenvoudig instelbare pendelkabel van 2m
- Ideale verlichtingsoplossing voor hotels, bars, restaurants en cafés
- Levensduur: 50.000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar



Standaard uitvoering

3097944	Nephos 24W 2031lm 830 Glanzend Wit	566,00	1
3097945	Nephos 24W 2031lm 830 Glanzend Zwart	566,00	1
3097943	Nephos 24W 2127lm 840 Glanzend Wit	566,00	1
3097942	Nephos 24W 2127lm 840 Glanzend Zwart	566,00	1


Dimbaar DALI

3097940	Nephos 24W 2031lm 830 DALI Glanzend Wit	597,00	1
3097939	Nephos 24W 2031lm 830 DALI Glanzend Zwart	597,00	1
3097938	Nephos 24W 2127lm 840 DALI Glanzend Wit	597,00	1
3097941	Nephos 24W 2127lm 840 DALI Glanzend Zwart	597,00	1



- Pendelarmatuur van 16W tot 19W, voor binnen- en buitentoepassingen, dankzij de robuuste IP65 behuizing
- Beschikbaar in 3000K en 4000K
- CRI>80 - SDCM3
- Mogelijkheid tot doorlussen
- Compacte vormgeving dankzij integratie van koelribben, driver en andere onderdelen

- Afwerking: Glanzend zwart, mat wit en gesatineerd zilver (andere kleuren op aanvraag)
- Afhankelijk van de gekozen configuratie kan de driver een vermogen leveren van 16W (350 mA) of 19W (450 mA):
 - HE: 16W - 1617lm
 - HO: 19W - 2045lm
- Toepassingen: Hotels - Restaurants, cafés, bars - Winkels, winkelgalerijen - Lobby's, verkeersruimtes - Ontspanningsruimtes en sport: thalasso, zwembaden, enz
- Voorzien van 1.7m snoer
- Levensduur: 72.000 uur (L80B10)
- Garantie 5 jaar



Invento Pendel 3000K - Externe driver

3080121	Invento Pendel 16/19W 1566/1980lm 830 Zwart DE	246,50	1
3080122	Invento Pendel 16/19W 1566/1980lm 830 Wit DE	246,50	1
3080123	Invento Pendel 16/19W 1566/1980lm 830 Zilver DE	246,50	1

DE: Externe Driver

Invento Pendel 4000K - Externe driver

3080061	Invento Pendel 16/19W 1617/2045lm 840 Zwart DE	246,50	1
3080062	Invento Pendel 16/19W 1617/2045lm 840 Wit DE	246,50	1
3080063	Invento Pendel 16/19W 1617/2045lm 840 Zilver DE	246,50	1

DE: Externe Driver



- Decoratief led pendelarmatuur met hoge prestaties (Citizen CitiLED)
- Lichtstroom tot 1114lm met een rendement tot 114lm/W
- Beschikbaar in 3000K en 4000K
- Lichtbundel 30°
- Zonder UV/IR straling
- Beschikbaar in wit, zilver of zwart - Standaard fase-dimbaar en DALI

- Levensduur : (L70B50) : 50.000 uur
- Inclusief led driver - extern bij inbouw of geïntegreerd in plafonddoos
- Garantie 5 jaar



Myriad Pendel Zilver - Externe driver

▲ 2058976	Myriad Pendel RG 10W 975lm 827 Zilver Fase Dim	159,75	1
▲ 2049586	Myriad Pendel RG 10W 1114lm 830 Zilver Fase Dim	159,75	1
▲ 2049588	Myriad Pendel RG 10W 1093lm 840 Zilver Fase Dim	159,75	1



Myriad Pendel Wit - Externe driver

▲ 2058980	Myriad Pendel RG 10W 975lm 827 Wit Fase Dim	159,75	1
▲ 2049585	Myriad Pendel RG 10W 1114lm 830 Wit Fase Dim	159,75	1
▲ 2049587	Myriad Pendel RG 10W 1093lm 840 Wit Fase Dim	159,75	1

Myriad Pendel Zwart - Externe driver

▲ 2058984	Myriad Pendel RG 10W 975lm 827 Zwart Fase Dim	159,75	1
▲ 2049597	Myriad Pendel RG 10W 1114lm 830 Zwart Fase Dim	159,75	1
▲ 2049598	Myriad Pendel RG 10W 1093lm 840 Zwart Fase Dim	155,00	1



Myriad Pendel Zilver - opbouw - Geïntegreerde driver

▲ 2058982	Myriad Pendel SM 10W 975lm 827 Wit Fase Dim	278,25	1
▲ 2049549	Myriad Pendel SM 10W 1114lm 830 Wit Fase Dim	263,00	1
▲ 2049551	Myriad Pendel SM 10W 1093lm 840 Wit Fase Dim	278,25	1

Myriad Pendel Wit - opbouw - Geïntegreerde driver


▲ 2058978	Myriad Pendel SM 10W 975lm 827 Zilver Fase Dim	278,25	1
▲ 2049550	Myriad Pendel SM 10W 1114lm 830 Zilver Fase Dim	278,25	1
▲ 2049552	Myriad Pendel SM 10W 1093lm 840 Zilver Fase Dim	278,25	1

Myriad Pendel Zwart - opbouw - Geïntegreerde driver

▲ 2058986	Myriad Pendel SM 10W 975lm 827 Zwart Fase Dim	278,25	1
▲ 2049579	Myriad Pendel SM 10W 1114lm 830 Zwart Fase Dim	278,25	1
▲ 2049580	Myriad Pendel SM 10W 1093lm 840 Zwart Fase Dim	324,75	1



- Decoratief pendelarmatuur met E27 lampvoet
- Compatibel met decoratieve ToLEDo™ led lampen
- Beschikbaar in 4 uitvoeringen - Zwart, wit, rood koper en geel koper
- Garantie 3 jaar



0043369	SylPendant Wit	19,50	4
0043370	SylPendant Zwart	19,50	4
0043371	SylPendant Rood koper	21,75	4
0043372	SylPendant Geel koper	21,75	4
2025697	Pendelhaak	10,25	1

PLAFOND- EN WANDARMATUREN

TUBIXX

Concord



- Decoratief opbouwarmatuur, dimbaar (Ready2mains)
- Lichtstroom tot 1337lm
- CRI92
- SDCM 3
- Lichtbundel: 81°
- Levensduur: 50.000 uur (L90B10)
- Garantie 5 jaar



TubiXx Plafondopbouw

2061009	TubiXx Plafondopbouw 14W 1152lm 827 Zwart/Goud	304,00	1
2061010	TubiXx Plafondopbouw 14W 1234lm 830 Zwart/Goud	304,00	1
2061011	TubiXx Plafondopbouw 14W 1361lm 840 Zwart/Goud	304,00	1
2061012	TubiXx Plafondopbouw 14W 1138lm 827 Wit/Zwart	304,00	1
2061013	TubiXx Plafondopbouw 14W 1243lm 830 Wit/Zwart	304,00	1
2061014	TubiXx Plafondopbouw 14W 1337lm 840 Wit/Zwart	304,00	1
2061015	TubiXx Plafondopbouw 14W 1152lm 827 Wit/Wit	304,00	1
2061016	TubiXx Plafondopbouw 14W 1267lm 830 Wit/Wit	304,00	1
2061017	TubiXx Plafondopbouw 14W 1327lm 840 Wit/Wit	304,00	1

LUMINA

SYLVANIA



- Led wandarmatuur
- 7 verschillende modellen
- Indirecte verlichting - decoratieve en sfeerverlichting, ideaal voor de horeca en residentiële toepassingen
- Kleurtemperatuur: Comfortwit (2700K)
- Aluminium behuizing - wit

- Levensduur : (L70B50) : 30.000 uur
- Garantie 3 jaar

Lumina Blade


3039985 Lumina Blade 5W 274lm 827 Wit



81,50 1

Lumina Curve

3039983 Lumina Curve 5W 355lm 827 Wit



77,25 1

Lumina Edge


3039986 Lumina Edge 9W 620lm 827 Wit



139,25 1

Lumina Flare


3039984 Lumina Flare 9W 469lm 827 Wit



143,25 1

Lumina Pulse


3039980 Lumina Pulse 5W 314lm 827 Wit



77,25 1

Lumina Sync

3039981 Lumina Sync 5W 272lm 827 Wit



71,25 1

Lumina Wave

3039987 Lumina Wave 5W 211lm 827 Wit



98,00 1



BULKHEADS/PLAFOND- EN WANDARMATUREN

BRIO IP65

Concord




- Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor een perfect homogene lichtverdeling
- Unieke functie om snel te schakelen tussen hoge output of hoog rendement
- Levensduur 50.000 uur, biedt een onderhoudsvrije verlichtingsoplossing
- Zoutwatersproei-test ASTM B117
- Slagvast en waterdicht



Brio

	4063784	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Wit	370,00	1
	4063786	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Zilver	370,00	1
	4063788	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Zwart	370,00	1
	4063790	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Wit	370,00	1
	4063792	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Zilver	370,00	1
	4063794	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Zwart	370,00	1
✂	4063785	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Wit E3	535,00	1
✂	4063787	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Zilver E3	535,00	1
✂	4063789	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Zwart E3	535,00	1
✂	4063791	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Wit E3	535,00	1
✂	4063793	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Zilver E3	535,00	1
✂	4063795	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Zwart E3	535,00	1



Brio - Vandalbestendig

	4063803	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Wit	411,25	1
	4063805	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Zilver	411,25	1
	4063807	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Zwart	411,25	1
	4063809	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Wit	411,25	1
	4063811	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Zilver	411,25	1
	4063813	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Zwart	411,25	1
✂	4063804	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Wit E3	576,25	1
✂	4063806	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Zilver E3	576,25	1
✂	4063808	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Zwart E3	576,25	1
✂	4063810	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Wit E3	576,25	1
✂	4063812	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Zilver E3	576,25	1
✂	4063814	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Zwart E3	576,25	1

Accessoires Brio


4064201	Brio IP65 anti-vandaalschroeven + sleutel	15,50	1
---------	---	-------	---

STERLING BULKHEAD Concord



- Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor een perfect homogene lichtverdeling
- Unieke functie om snel te schakelen tussen hoge output of hoog rendement
- Levensduur 50.000 uur, biedt een onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

- Zoutwatersproei-test ASTM B117
- Slagvast, waterdicht en vandaalbestendig



Sterling Bulkhead

	4063831	Sterling Bulkhead 9/17W 684/1325lm 830 Zwart	287,75	1
	4063833	Sterling Bulkhead 9/17W 684/1325lm 830 Zilver	287,75	1
	4063835	Sterling Bulkhead 9/17W 759/1477lm 840 Zwart	287,75	1
	4063837	Sterling Bulkhead 9/17W 759/1477lm 840 Zilver	287,75	1
✂	4063832	Sterling Bulkhead 11/19W 684/1325lm 830 Zwart E3	452,50	1
✂	4063834	Sterling Bulkhead 11/19W 684/1325lm 830 Zilver E3	452,50	1
✂	4063836	Sterling Bulkhead 11/19W 759/1477lm 840 Zwart E3	452,50	1
✂	4063838	Sterling Bulkhead 11/19W 759/1477lm 840 Zilver E3	452,50	1


Accessoires Sterling Bulkhead

4037279	Sterling Bulkhead Kap Zwart	60,75	1
4037280	Sterling Bulkhead 3-spiglenrooster Zwart	81,50	1
4037281	Sterling Bulkhead Kruisrooster Zwart	60,75	1
4041005	Sterling Bulkhead Kap Zilver	60,75	1
4041004	Sterling Bulkhead 3-spiglenrooster Zilver	81,50	1
4041007	Sterling Bulkhead Kruisrooster Zilver	60,75	1



- Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor een perfect homogene lichtverdeling
- Unieke functie om snel te schakelen tussen hoge output of hoog rendement
- Levensduur 50.000 uur, biedt een onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

- Zoutwatersproei-test ASTM B117
- Slagvast en waterdicht



Monitor

4063825	Monitor 9/17W 717/1377lm 830 Zwart	401,00	1
4063827	Monitor 9/17W 717/1377lm 830 Zilver	401,00	1
4063821	Monitor 9/17W 776/1493lm 840 Zwart	401,00	1
4063823	Monitor 9/17W 776/1493lm 840 Zilver	401,00	1
* 4063826	Monitor 11/19W 717/1377lm 830 Zwart E3	566,00	1
* 4063828	Monitor 11/19W 717/1377lm 830 Zilver E3	566,00	1
* 4063822	Monitor 11/19W 776/1493lm 840 Zwart E3	566,00	1
* 4063824	Monitor 11/19W 776/1493lm 840 Zilver E3	566,00	1

Accessoires Monitor

4046028	Monitor Kap Zwart	59,00	1
4046027	Monitor Grille 4-spijlenrooster Zwart	59,00	1
4045981	Monitor Kap Zilver	60,75	1



- Led wand-/plafondarmatuur voor de verlichting van gangen, traphallen, receptiezones
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI>80
- Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor een perfect homogene lichtverdeling. Decoratieve buitenring

naar keuze in wit of geborsteld aluminium

- IP65 - bestand tegen stof en water. Anti-vandaalsluiting
- Moderne vormgeving - halo-effect achteraan
- Unieke functie om snel te schakelen tussen hoge output of hoog rendement
- Geïntegreerde led driver: standaard of DALI. Optimale warmteafvoer
- Plafond- of wandmontage
- Fotobiologische risicogroep : RG=0
- Levensduur: 50.000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar




Cassini II Planar - vlakke diffusor

4054888	Cassini Planar 17W 644/1229lm 830 Wit	335,00	1
4054904	Cassini Planar 17W 630/1185lm 830 Zilver	350,50	1
4054892	Cassini Planar 17W 701/1338lm 840 Wit	335,00	1
4054908	Cassini Planar 17W 685/1287lm 840 Zilver	350,50	1
* 4054889	Cassini Planar 19W 644/1229lm 830 Wit E3	551,50	1
* 4054905	Cassini Planar 19W 630/1185lm 830 Zilver E3	567,00	1
* 4054893	Cassini Planar 19W 701/1338lm 840 Wit E3	551,50	1
* 4054909	Cassini Planar 19W 685/1287lm 840 Zilver E3	567,00	1




Cassini II Radius - gebogen diffusor

4054896	Cassini Radius 17W 644/1229lm 830 Wit	335,00	1
4054912	Cassini Radius 17W 630/1185lm 830 Zilver	350,50	1
4054900	Cassini Radius 17W 701/1338lm 840 Wit	335,00	1
4054916	Cassini Radius 17W 685/1287lm 840 Zilver	350,50	1
* 4054897	Cassini Radius 19W 644/1229lm 830 Wit E3	551,50	1
* 4054913	Cassini Radius 19W 630/1185lm 830 Zilver E3	567,00	1
* 4054901	Cassini Radius 19W 701/1338lm 840 Wit E3	551,50	1
* 4054917	Cassini Radius 19W 685/1287lm 840 Zilver E3	567,00	1



- IP44 wand-/plafondarmatuur, ideaal voor toepassing met tijdschakelaar of aanwezigheidssensor
- Versie beschikbaar met MicroWave sensor - CRI>80
- Lichtstroom tot 2225lm - Rendement tot 97lm/W
- IK10 - hoge schakelcyclus

- Gebogen opalen diffusor voor een uniforme lichtverdeling
- Snelle en eenvoudige installatie zonder gereedschap. Doorlussen mogelijk.
- Beschikbaar in 3000K / 4000K - CRI80
- Levensduur: 60.000 uur (L80B10)
- Garantie 5 jaar
- Slagvast en spatwaterdicht



Giotto 235 inbouw

3034751	Giotto 235 Inbouw 12W 1037lm 830	133,00	1
3034755	Giotto 235 Inbouw 12W 1037lm 830 1-10V	158,75	1
3034759	Giotto 235 Inbouw 12W 1037lm 830 DALI	164,00	1
3034750	Giotto 235 Inbouw 12W 1098lm 840	133,00	1
3034754	Giotto 235 Inbouw 12W 1098lm 840 1-10V	158,75	1
3034758	Giotto 235 Inbouw 12W 1098lm 840 DALI	164,00	1



Giotto 235 opbouw

3034753	Giotto 235 Opbouw 12W 1037lm 830	133,00	1
3034757	Giotto 235 Opbouw 12W 1037lm 830 1-10V	158,75	1
3034761	Giotto 235 Opbouw 12W 1037lm 830 DALI	164,00	1
3034752	Giotto 235 Opbouw 12W 1098lm 840	133,00	1
3034756	Giotto 235 Opbouw 12W 1098lm 840 1-10V	158,75	1
3034760	Giotto 235 Opbouw 12W 1098lm 840 DALI	164,00	1




Giotto 305 inbouw

3034763	Giotto 305 Inbouw 19W 1491lm 830	159,75	1
3034767	Giotto 305 Inbouw 19W 1491lm 830 1-10V	185,50	1
3034771	Giotto 305 Inbouw 19W 1491lm 830 DALI	190,75	1
3034775	Giotto 305 Inbouw 19W 1491lm 830 MW	273,25	1
3034779	Giotto 305 Inbouw 19W 1491lm 830 1-10V MW	299,00	1
3034783	Giotto 305 Inbouw 20W 1491lm 830 E3	314,50	1
3034787	Giotto 305 Inbouw 20W 1491lm 830 1-10V E3	340,25	1
3034791	Giotto 305 Inbouw 20W 1491lm 830 DALI E3	345,25	1
3034762	Giotto 305 Inbouw 19W 1690lm 840	159,75	1
3034766	Giotto 305 Inbouw 19W 1690lm 840 1-10V	185,50	1
3034770	Giotto 305 Inbouw 19W 1690lm 840 DALI	190,75	1
3034774	Giotto 305 Inbouw 19W 1690lm 840 MW	273,25	1
3034778	Giotto 305 Inbouw 19W 1690lm 840 1-10V MW	299,00	1
3034782	Giotto 305 Inbouw 20W 1596lm 840 E3	314,50	1
3034786	Giotto 305 Inbouw 20W 1596lm 840 1-10V E3	340,25	1
3034790	Giotto 305 Inbouw 20W 1596lm 840 DALI E3	345,25	1




Giotto 305 opbouw

3034765	Giotto 305 Opbouw 19W 1491lm 830	159,75	1
3034769	Giotto 305 Opbouw 19W 1491lm 830 1-10V	185,50	1
3034773	Giotto 305 Opbouw 19W 1491lm 830 DALI	190,75	1
3034777	Giotto 305 Opbouw 19W 1491lm 830 MW	273,25	1
3034781	Giotto 305 Opbouw 19W 1491lm 830 1-10V MW	299,00	1
3034785	Giotto 305 Opbouw 20W 1490lm 830 E3	314,50	1
3034789	Giotto 305 Opbouw 20W 1490lm 830 1-10V E3	340,25	1
3034793	Giotto 305 Opbouw 20W 1490lm 830 DALI E3	345,25	1
3034764	Giotto 305 Opbouw 19W 1690lm 840	159,75	1
3034768	Giotto 305 Opbouw 19W 1690lm 840 1-10V	185,50	1
3034772	Giotto 305 Opbouw 19W 1690lm 840 DALI	190,75	1
3034776	Giotto 305 Opbouw 19W 1690lm 840 MW	273,25	1
3034780	Giotto 305 Opbouw 19W 1690lm 840 1-10V MW	299,00	1
3034784	Giotto 305 Opbouw 20W 1596lm 840 E3	314,50	1
3034788	Giotto 305 Opbouw 20W 1596lm 840 1-10V E3	340,25	1
3034792	Giotto 305 Opbouw 20W 1596lm 840 DALI E3	345,25	1



Giotto 335 inbouw

3034795	Giotto 335 Inbouw 23W 2111lm 830	185,50	1
3034799	Giotto 335 Inbouw 23W 2111lm 830 1-10V	211,25	1
3034803	Giotto 335 Inbouw 23W 2111lm 830 DALI	216,50	1
3034807	Giotto 335 Inbouw 23W 2111lm 830 MW	273,25	1
3034811	Giotto 335 Inbouw 23W 2111lm 830 1-10V MW	299,00	1
3034815	Giotto 335 Inbouw 24W 2056lm 830 E3	340,25	1
3034819	Giotto 335 Inbouw 24W 2056lm 830 1-10V E3	366,00	1
3034823	Giotto 335 Inbouw 24W 2056lm 830 DALI E3	371,25	1
3034794	Giotto 335 Inbouw 23W 2225lm 840	185,50	1
3034798	Giotto 335 Inbouw 23W 2225lm 840 1-10V	211,25	1
3034802	Giotto 335 Inbouw 23W 2225lm 840 DALI	216,50	1
3034806	Giotto 335 Inbouw 23W 2225lm 840 MW	273,25	1
3034810	Giotto 335 Inbouw 23W 2225lm 840 1-10V MW	299,00	1
3034814	Giotto 335 Inbouw 24W 2209lm 840 E3	340,25	1
3034818	Giotto 335 Inbouw 24W 2209lm 840 1-10V E3	366,00	1
3034822	Giotto 335 Inbouw 24W 2209lm 840 DALI E3	371,25	1



Giotto 335 opbouw

3034797	Giotto 335 Opbouw 23W 2111lm 830	185,50	1
3034801	Giotto 335 Opbouw 23W 2111lm 830 1-10V	211,25	1
3034805	Giotto 335 Opbouw 23W 2111lm 830 DALI	216,50	1
3034809	Giotto 335 Opbouw 23W 2111lm 830 MW	273,25	1
3034813	Giotto 335 Opbouw 23W 2111lm 830 1-10V MW	299,00	1
3097465	Giotto 335 Opbouw 23W 2111lm 830 SSC01	305,50	1
3034817	Giotto 335 Opbouw 24W 2056lm 830 E3	340,25	1
3034821	Giotto 335 Opbouw 24W 2056lm 830 1-10V E3	366,00	1
3034825	Giotto 335 Opbouw 24W 2056lm 830 DALI E3	371,25	1
3034796	Giotto 335 Opbouw 23W 2225lm 840	185,50	1
3034800	Giotto 335 Opbouw 23W 2225lm 840 1-10V	211,25	1
3034804	Giotto 335 Opbouw 23W 2225lm 840 DALI	216,50	1
3034808	Giotto 335 Opbouw 23W 2225lm 840 MW	273,25	1
3034812	Giotto 335 Opbouw 23W 2225lm 840 1-10V MW	299,00	1
3097395	Giotto 335 Opbouw 23W 2225lm 840 SSC01	305,50	1
3034816	Giotto 335 Opbouw 24W 2209lm 840 E3	340,25	1
3034820	Giotto 335 Opbouw 24W 2209lm 840 1-10V E3	366,00	1
3034824	Giotto 335 Opbouw 24W 2209lm 840 DALI E3	371,25	1


START ECO SURFACE IP44

SYLVANIA




- Wand-/plafondarmatuur voor residentiële verlichting
- Lichtstroom tot 2050lm met een rendement tot 90lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K Dual Tone
- IP44, ideaal voor gebruik in sanitaire ruimtes

- PMMA diffusor IK03
- Versie met MicroWave sensor (MW) : regeling van tijdsduur en lichtstroom
- De MicroWave sensor in dit product is zeer gevoelig. Hou hier rekening mee bij de toepassing van dit product.
- Geleverd inclusief led driver
- Opbouwmontage
- Levensduur: 30.000 uur (L70B50)
- Garantie 3 jaar




START eco Surface IP44


▶ **0043425** START eco Surface IP44 6W 520lm 830/840 Dualtone **19,50** 1




▶ **0043426** START eco Surface IP44 12W 1025lm 830/840 Dualtone **27,50** 1




▶ **0043427** START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dualtone **39,75** 1




▶ **0043428** START eco Surface IP44 14W 2050lm 830/840 Dualtone **47,00** 1




▶ **0043433** START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dual Dim **64,75** 1



▶ **0043434** START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 Dual Dim **72,00** 1




▶ **0043435** START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dual MW **47,25** 1



▶ **0043436** START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 Dual MW **54,50** 1

START SURFACE IP66 SYLVANIA



- IP66 wand-/plafondarmatuur voor residentiële of commerciële verlichting, beschikbaar in twee afmetingen, diameter 300mm en 350mm

- Lichtstroom tot 2500lm met een rendement tot 104lm/W

- Multipower versie met instelbare

lichtstroom: tot 6 verschillende lichtstromen

- Versie met MicroWave sensor is volledig instelbaar voor een optimale energiebesparing in functie van de toepassing: gangfunctie, tijdsinstelling (8 niveaus), daglichtdetectie (3 niveaus), gevoeligheid en intensiteit van het licht
- Uiterst robuust: IK10 en anti-vandaalschroeven
- Opbouwmontage
- Beschermingskap en -rooster (uitsluitend HO versie) beschikbaar als accessoire
- Levensduur: 50.000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar



START Surface IP66 300mm

▶ 0049286	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiPower Wit	59,25	1
▶ 0049284	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiPower Zwart	59,25	1
▶ 0049287	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiPower Wit	59,25	1
▶ 0049285	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiPower Zwart	59,25	1


START Surface IP66 300mm Sensor Dim

(MW sensor aanwezigheid/daglicht)

▶ 0049288	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiP Zwart Dim	91,25	1
▶ 0049290	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MultiP Wit Dim	91,25	1
▶ 0049289	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiP Zwart Dim	91,25	1
▶ 0049291	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MultiP Wit Dim	91,25	1

Accessoires START Surface IP66 300mm

▶ 0049343	START Surface IP66 (300mm) Kap Wit	11,25	1
▶ 0049342	START Surface IP66 (300mm) Kap Zwart	11,25	1



START Surface IP66 Multipower 350mm

▶ 0049000	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1450lm 830 Wit	77,25	1
▶ 0049002	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1450lm 830 Zwart	77,25	1
▶ 0049016	START Surface IP66 Multipow 24W 2400lm 830 Wit	85,00	1
▶ 0049018	START Surface IP66 Multipow 24W 2400lm 830 Zwart	85,00	1
▶ 0049001	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1500lm 840 Wit	77,25	1
▶ 0049003	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1500lm 840 Zwart	77,25	1
▶ 0049017	START Surface IP66 Multipow 24W 2500lm 840 Wit	85,00	1
▶ 0049019	START Surface IP66 Multipow 24W 2500lm 840 Zwart	85,00	1

START Surface IP66 350mm Nood

✱ 0049008	START Surface IP66 14W 1450lm 830 Wit E3	232,00	1
✱ 0049010	START Surface IP66 14W 1450lm 830 Zwart E3	232,00	1
✱ 0049009	START Surface IP66 14W 1500lm 840 Wit E3	232,00	1
✱ 0049011	START Surface IP66 14W 1500lm 840 Zwart E3	232,00	1

START Surface IP66 Multipower 350mm Sensor Dim

(MW sensor aanwezigheid/daglicht)

▶ 0049004	START Surface IP66 MultiP 14W 1450lm 830 MW Wit	128,75	1
▶ 0049005	START Surface IP66 MultiP 14W 1500lm 840 MW Wit	128,75	1
▶ 0049006	START Surface IP66 MultiP 14W 1450lm 830 MW Zwart	128,75	1
▶ 0049007	START Surface IP66 MultiP 14W 1500lm 840 MW Zwart	128,75	1
▶ 0049020	START Surface IP66 MultiP 25W 2400lm 830 MW Wit	136,50	1
▶ 0049021	START Surface IP66 MultiP 25W 2500lm 840 MW Wit	136,50	1
▶ 0049022	START Surface IP66 MultiP 25W 2400lm 830 MW Zwart	136,50	1
▶ 0049023	START Surface IP66 MultiP 25W 2500lm 840 MW Zwart	136,50	1

START Surface IP66 350mm Sensor Dim

(MW sensor aanwezigheid/daglicht) Nood

✱ 0049012	START Surface IP66 14W 1450lm 830 MW+E3 Wit	283,50	1
✱ 0049014	START Surface IP66 14W 1450lm 830 MW+E3 Zwart	283,50	1
✱ 0049013	START Surface IP66 14W 1500lm 840 MW+E3 Wit	283,50	1
✱ 0049015	START Surface IP66 14W 1500lm 840 MW+E3 Zwart	283,50	1

START Surface IP66 350mm DALI

0049245	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI Wit	147,50	1
0049246	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI Wit	147,50	1
0049247	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI Zwart	147,50	1
0049248	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI Zwart	147,50	1
✱ 0049249	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI E3 Wit	297,50	1
✱ 0049250	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI E3 Wit	297,50	1
✱ 0049251	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI E3 Zwart	297,50	1
✱ 0049252	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI E3 Zwart	297,50	1
0049253	START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Wit	159,75	1
0049255	START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Zwart	159,75	1
0049254	START Surface IP66 26W 2500lm 840 DALI Wit	159,75	1
0049256	START Surface IP66 26W 2500lm 840 DALI Zwart	159,75	1

Accessoires START Surface IP66 350mm

0049032	START Surface IP66 (350mm) Kap Wit	15,50	1
0049033	START Surface IP66 (350mm) Kap Zwart	15,50	1
▶ 0049034	START Surface IP66 (350mm) Rooster Wit	15,50	1
▶ 0049035	START Surface IP66 (350mm) Rooster Zwart	15,50	1

SYLVANIA



NIEUW

Het meest flexibele licht

START START Flex & START eco Flex

START Flex en START eco Flex is een uitgebreide familie ledstrips voor binnen- en buitengebruik. De reeksen zijn beschikbaar in een 'Low Output' (2.650lm per 5m) en 'High Output' versies (11.750lm per 5m) in warmwit 3000K, neutraal wit 4000K, RGB en RGBW uitvoeringen.

START Flex levert indrukwekkende prestaties met een rendement tot 142lm/W (High Output 4000K).

Een brede keuze aan accessoires, drivers en profielen maakt een aangepaste installatie mogelijk voor elke toepassing.

sylvania-lighting.com

Light your world



START FLEX



- Reeks ledstrips met een lichtopbrengst tot 2140lm/m
- IP20 versies voor standaard binnenverlichting. IP65 voor keukens en badkamers. IP67 voor buitentoepassingen.
- Beschikbaar in 2700K/3000K / 4000K / RGB / RGBW

- De High Output-versies (HO) dienen toegepast te worden met een aluminium profiel voor een correcte warmteafvoer van de leds.
- Geleverd inclusief 3M zelfklevende tape, IP65 versies bovendien met bevestigingsclips en eindkappen
- Lichtbundel: 120°
- Levensduur : START Eco Flex: 30.000 uur - START Flex : 50.000 uur
- Betrouwbare werking, bestand tegen schokken en vibraties
- SDCM<3 voor een homogene kleurconsistentie over de hele led strip
- START Flex : garantie 5 jaar
- START Eco Flex : garantie 3 jaar

START Flex IP20

0068129	START Flex IP20 24W 2500lm 827	76,25	1
0068100	START Flex IP20 24W 2500lm 830	76,25	1
0068101	START Flex IP20 24W 2600lm 840	76,25	1

Elke 10cm in te korten

START Flex IP65

0068130	START Flex IP65 24W 2450lm 827	107,25	1
0068127	START Flex IP65 24W 2300lm 830	107,25	1
0068128	START Flex IP65 24W 2400lm 840	107,25	1

Elke 7cm in te korten

START Flex IP20 HO

0068131	START Flex IP20 82,5W 10000lm 827	133,00	1
0068114	START Flex IP20 82,5W 10000lm 830	133,00	1
0068115	START Flex IP20 82,5W 10700lm 840	133,00	1

Elke 7cm in te korten

START Flex IP65 HO

0068132	START Flex IP65 82,5W 10250lm 827	164,00	1
0068118	START Flex IP65 82,5W 9350lm 830	164,00	1
0068119	START Flex IP65 82,5W 10100lm 840	164,00	1

Elke 7cm in te korten

START Eco Flex IP67

0068135	START Eco Flex IP67 47,5W 4750lm 827	153,50	1
0068106	START Eco Flex IP67 47,5W 4300lm 830	153,50	1
0068107	START Eco Flex IP67 47,5W 4550lm 840	153,50	1

Elke 5cm in te korten

START Eco Flex RGB

0068125	START Eco Flex IP20 60W 1900lm RGB	112,25	1
0068126	START Eco Flex IP67 60W 1500lm RGB	153,50	1

Elke 10cm in te korten

START Eco Flex RGBW

0068122	START Eco Flex IP20 72W 4000lm RGBW	153,50	1
0068124	START Eco Flex IP67 72W 3250W RGBW	194,75	1

Elke 10cm in te korten



- Led drivers met constante spanning voor de START Flex ledstrips
- Standaard versies van 35 tot 200W. Dimbaar in combinatie met de draadloze dimmer SylSmart Standalone PWM4 (4 kanalen) om RGB en RGBW te sturen. Zeer lage flikkering: 1,5%. Met snelconnectorsysteem.

- DALI versies 35 tot 150W, dimbaar (1-100%) met drukschakelaar (SwitchDim), alle IP20.
- SylSmart Standalone versies van 35 tot 150W, dimbaar 1-100%, maken het mogelijk de strips te integreren in een draadloos Bluetooth netwerk, instelbaar met een mobiele app.
- De SylSmart PWM4 dimmer maakt het mogelijk de constante spanning tot 6A te regelen via een draadloos Bluetooth netwerk te sturen. Dankzij 4 kanalen kan hij RGB, RGBW, Tunable White of tot 4 constante kleuren sturen. Het netwerk is volledig instelbaar met de mobiele app SylSmart Standalone (beschikbaar op Android of iOS)
- PWM4 te gebruiken in combinatie met niet dimbare driver
- Garantie 5 jaar

Constance stroom drivers

9014921	CV Driver 35W 24V	33,50	1
9014922	CV Driver 60W 24V	49,00	1
9014923	CV Driver 100W 24V	64,50	1
9014924	CV Driver 200W 24V	110,75	1

Niet dimbare driver

⚠ 3036239	Lumidriver CV 24VDC 150W IP66	153,50	1
-----------	-------------------------------	--------	---

Dimbare drivers 1-10V

⚠ 3036240	Lumidriver Led 1-10V & Push M	71,25	1
⚠ 3036237	Lumidriver Led CV 24VDC 120W 1-10V	205,25	1

Dimbare drivers DALI

⚠ 9014925	CV Driver DALI 35W 24V	98,00	1
⚠ 9014926	CV Driver DALI 60W 24V	113,50	1
⚠ 9014927	CV Driver DALI 100W 24V	128,75	1
⚠ 9014928	CV Driver DALI 150W 24V	185,50	1

Dimbare drivers SylSmart Standalone

⚠ 9014913	CV Driver SSC01 35W 24V	185,50	1
⚠ 9014914	CV Driver SSC01 60W 24V	211,25	1
⚠ 9014915	CV Driver SSC01 100W 24V	234,00	1
⚠ 9014916	CV Driver SSC01 150W 24V	283,50	1

Draadloze dimming SylSmart Standalone

⚠ 9041535	Dimmer SylSmart Standalone PWM4	144,25	1
-----------	---------------------------------	--------	---



- Profielen, eindkappen en aluminium montageclips voor START Flex ledstrips. Geanodiseerd corrosiebestendig oppervlak. Opmerking: een aluminium profiel dient om de warmte af te voeren en beschermt de levensduur van de ledstrip.

- Geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen: keuken, horeca, sfeer- en koofverlichting.
- Inbouwmontage, opbouw of in een hoek. Directe montage met schroeven of met montageclips.
- Uitgebreid assortiment: fijne en smalle profielen, tussenmaten en brede en diepe profielen.
- Standaard lengte 2m (1 en 3m beschikbaar op bestelling, afhankelijk van aantallen)
- Alle accessoires (eindkappen, montageclips) worden geleverd in een zakje van 2 stuks. Ze zijn onmisbaar om de profielen en de START Flex strips te combineren.
- Dubbelzijdig zelfklevend tape wordt standaard geleverd op elke START Flex strip.
- Raadpleeg de compatibiliteitstabellen om uw START Flex project te plannen
- Gelieve de website www.sylvania-lighting.com te raadplegen om het profiel te kiezen wat beantwoordt aan uw wens.

Complete set - profiel opbouw halfdiep

- Geleverd inclusief diffusor, eindkappen en montageclips
- | | | | |
|---------|---|-------|---|
| 0021596 | Complete set - Profiel opbouw halfdiep 16 B/U4 geanod. 2m | 40,00 | 1 |
|---------|---|-------|---|

Complete set - profiel hoek opbouw

- Geleverd inclusief diffusor, eindkappen en montageclips
- | | | | |
|---------|---|-------|---|
| 0021595 | Complete set - Profiel hoek opbouw 14 EF/T geanod. 2m | 30,00 | 1 |
|---------|---|-------|---|

Complete set - profiel smal ondiep

- Geleverd inclusief diffusor, eindkappen en montageclips
- | | | | |
|---------|---|-------|---|
| 0021594 | Complete set - Profiel smal ondiep 14 EF/T geanod. 2m | 25,00 | 1 |
|---------|---|-------|---|

Vlak profiel

0022076	Profiel Vlak 8 H/U 1m	16,50	1
0022077	Profiel Vlak 8 H/U 2m	33,00	1
0022078	Profiel Vlak 8 H/U 3m	49,50	1

Profiel inbouw

0022587	Profiel inbouw 20 EF/U7 1m geanod.	16,00	1
0022596	Profiel inbouw 20 EF/U7 2m geanod.	32,00	1
0022605	Profiel inbouw 20 EF/U7 3m geanod.	47,50	1

Profiel opbouw halfdiep

0022588	Profiel opbouw halfdiep 16 B/U4 1m geanod.	16,25	1
0022597	Profiel opbouw halfdiep 16 B/U4 2m geanod.	32,50	1
0022606	Profiel opbouw halfdiep 16 B/U4 3m geanod.	48,25	1
0022589	Profiel opbouw halfdiep 20 EF/T 1m geanod.	18,25	1
0022598	Profiel opbouw halfdiep 20 EF/T 2m geanod.	36,50	1
0022607	Profiel opbouw halfdiep 30 EF/T 3m geanod.	55,25	1

Profiel opbouw breed diep

0022590	Profiel opbouw breed diep 30 CDe-9/T 1m geanod.	26,25	1
0022599	Profiel opbouw breed diep 30 CDe-9/T 2m geanod.	52,50	1
0022608	Profiel opbouw breed diep 30 CDe-9/T 3m geanod.	77,75	1

Profiel opbouw breed ondiep

0022591	Profiel opbouw breed ondiep 30 CDe-9/T 1m geanod.	18,25	1
0022600	Profiel opbouw breed ondiep 30 CDe-9/T 2m geanod.	36,50	1
0022609	Profiel opbouw breed ondiep 30 CDe-9/T 3m geanod.	54,00	1

Profiel smal ondiep

0022592	Profiel smal ondiep 14 EF/T 1m geanod.	10,75	1
0022601	Profiel smal ondiep 14 EF/T 2m geanod.	21,75	1
0022610	Profiel smal ondiep 14 EF/T 3m geanod.	32,75	1

Profiel opbouw hoek

0022593	Profiel hoek opbouw 14 EF/T 1m geanod.	14,25	1
0022602	Profiel hoek opbouw 14 EF/T 2m geanod.	28,25	1
0022611	Profiel hoek opbouw 14 EF/T 3m geanod.	42,25	1
0022594	Profiel hoek opbouw 27 G/U 1m geanod.	20,25	1
0022603	Profiel hoek opbouw 27 G/U 2m geanod.	40,75	1
0022612	Profiel hoek opbouw 27 G/U 3m geanod.	60,75	1

Profiel opbouw ruw alu

0022595	Profiel opbouw HO 16 Alu 1m	3,25	1
0022604	Profiel opbouw HO 16 Alu 2m	6,75	1
0022613	Profiel opbouw HO 16 Alu 3m	9,75	1

Diffusor schuif

0022079	Diffusor H Schuif 1m	3,75	1
0022080	Diffusor H Schuif 2m	7,75	1
0022081	Diffusor H Schuif 3m	8,00	1
0022614	Diffusor E Schuif 1m opaal	2,25	1
0022618	Diffusor E Schuif 2m opaal	4,75	1
0022622	Diffusor E Schuif 3m opaal	5,00	1
0022628	Diffusor G Schuif 1m opaal	3,25	1
0022631	Diffusor G Schuif 2m opaal	6,75	1
0022634	Diffusor G Schuif 3m opaal	8,00	1
0022626	Diffusor B Schuif 1m opaal	2,00	1
0022629	Diffusor B Schuif 2m opaal	4,00	1
0022632	Diffusor B Schuif 3m opaal	6,25	1

Diffusor klik

0022615	Diffusor F Klik 1m opaal	6,25	1
0022619	Diffusor F Klik 2m opaal	12,25	1
0022623	Diffusor F Klik 3m opaal	18,25	1
0022616	Diffusor C9 Klik 1m opaal	10,25	1
0022620	Diffusor C9 Klik 2m opaal	20,25	1
0022624	Diffusor C9 Klik 3m opaal	30,50	1
0022617	Diffusor D9 Klik 1m opaal	15,00	1
0022621	Diffusor D9 Klik 2m opaal	19,50	1
0022625	Diffusor D9 Klik 3m opaal	44,75	1
0022627	Diffusor E9 Klik 1m opaal	17,75	1
0022630	Diffusor E9 Klik 2m opaal	35,50	1
0022633	Diffusor E9 Klik 3m opaal	52,75	1

Eindkappen

0022082	Eindkap Vlak 8	2,75	1
0022635	Eindkap inbouw 20 (x2)	3,50	1
0022636	Eindkap opbouw halfdiep 16 (x2)	2,75	1
0022637	Eindkap opbouw halfdiep 20 (x2)	2,75	1
0022638	Eindkap opbouw breed ondiep 30 (x2)	2,75	1
0022639	Eindkap opbouw breed diep 3 (x2)	4,00	1
0022640	Eindkap smal ondiep (x2)	2,50	1
0022641	Eindkap opbouw hoek 14 (x2)	2,50	1
0022642	Eindkap opbouw hoek 27 (x2)	2,75	1
0022649	Eindkap voor Afdekking D9 (x2)	4,00	1
0022650	Eindkap voor Afdekking E9 (x2)	4,00	1

Beugels

0022643	Beugel U4 Inox (x2)	5,50	1
0022644	Beugel U7 inbouw (x2)	5,50	1
0022645	Beugel T (x2)	2,50	1
0022648	Beugel U (x2)	2,75	1

Bevestigingsclips

0022646	Montageclip inbouw 20 (x2)	19,25	1
---------	----------------------------	-------	---

Dubbelzijdig tape

0022647	Dubbelzijdig tape 15mmx50m	102,00	1
---------	----------------------------	--------	---

START FLEX CONNECTOREN

SYLVANIA



- Connectoren om START Flex ledstrips te koppelen.
- Gelieve de compatibiliteitstabellen te raadplegen voor een correcte toepassing.

Koppelingen IP20

0068004	START Flex IP20 Rechte connector x10	8,50	1
0068006	START Flex IP20 Rechte connector x5 + snoer 1m	14,25	1
0068010	START Flex IP20 Hoekconnector x10	14,25	1
0068021	START Flex HO IP20 Rechte connector x10	11,25	1
0068022	START Flex HO IP20 Connecteur x5 + snoer 1m	15,50	1
0068023	START Flex HO IP20 Hoekconnector x10	15,50	1

Koppelingen IP20 - RGB

0068005	START Flex IP20 RGB Rechte connector x10	11,25	1
0068134	START Flex IP20 RGB Rechte connector x5 + snoer 1m	13,75	1
0068011	START Flex IP20 RGB Hoekconnector x10	15,25	1

Koppelingen IP20 - RGBW

0068136	START Flex IP20 RGBW Rechte connector x10	12,25	1
0068133	START Flex IP20 RGBW Rechte connector x5 + snoer 1m	17,50	1
0068137	START Flex IP20 RGBW Hoekconnector x10	21,00	1

Koppelingen IP65

0068007	START Flex IP65 Rechte connector x10	22,50	1
0068027	START Flex IP65 Rechte connector x5 + snoer 1m	21,50	1
0068012	START Flex IP65 Hoekconnector x5	25,25	1
0068008	START Flex IP65 Rechte connector x10	25,25	1
0068028	START Flex HO IP65 Rechte connector x5 + snoer 1m	24,25	1
0068009	START Flex HO IP65 Hoekconnector x5	26,75	1

Koppelingen IP67

0068029	START Flex IP67 Rechte connector x5	23,00	1
0068030	START Flex IP67 Rechte connector x5 + snoer 2m	26,50	1
0068013	START Flex IP67 Hoekconnector x5	36,50	1

Koppelingen IP67 - RGB

0068026	START Flex IP67 RGB Rechte connector x5	27,50	1
0068034	START Flex IP67 RGB Rechte connector x5 + snoer 2m	54,00	1
0068014	START Flex IP67 RGB Hoekconnector x5	70,00	1

Koppelingen IP67 - RGBW

0068032	START Flex IP67 RGBW Rechte connector x5	31,00	1
0068031	START Flex IP67 RGBW Rechte connector x5 + snoer 2m	64,50	1
0068033	START Flex IP67 RGBW Hoekconnector x5	83,50	1

LED strips

Combinatiemogelijkheden START Flex - Profielen

				Product	Profiel inbouw 20 EF/U7	Profiel half diep opbouw 16 B/U4	Profiel half diep opbouw 20 EF/T	Profiel diep breed opbouw 30 CDE/T	Profiel laag breed opbouw 30 CDE/T	Profiel laag smal opbouw 14 EF/T	Profiel hoek opbouw 14 EF/T	Profiel hoek opbouw 27 G/U	Profiel HO opbouw 16 RAW ALU.
				Item code (2m)	0022596	0022597	0022598	0022599	0022600	0022601	0022602	0022603	0022604
Item code	Product	Max. breedte met eindkapsjes (mm)	Max. breedte met connectors (mm)										
0068100 0068101	START Flex IP20	8	12.5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0068114 0068115	START Flex IP20 HO	10	14.5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0068127 0068128	START Flex IP65	12	15		✓		✓	✓					✓
0068118 0068119	START Flex IP65 HO	12	17		✓		✓	✓					✓
0068125	START eco Flex IP20 RGB	10	15		✓		✓	✓	✓				✓
0068126	START eco Flex IP67 RGB	14	14		✓		✓	✓					✓
0068122	START eco Flex IP20 RGBW	12	17		✓		✓	✓	✓				✓
0068124	START eco Flex IP67 RGBW	16	16		✓		✓	✓					✓
0068106 0068107	START eco Flex IP67	17.5	20					✓					

Combinatiemogelijkheden Profielen - Afdekkingen/Eindkappen/Accessoires

		Product	Profiel inbouw 20 EF/U7	Profiel half diep opbouw 16 B/U4	Profiel half diep opbouw 20 EF/T	Profiel diep breed opbouw 30 CDE/T	Profiel laag breed opbouw 30 CDE/T	Profiel laag smal opbouw 14 EF/T	Profiel hoek opbouw 14 EF/T	Profiel hoek opbouw 27 G/U	Profiel HO opbouw 16 RAW ALU.
		Item code (2m)	0022596	0022597	0022598	0022599	0022600	0022601	0022602	0022603	0022604
Item code	Product										
Kies een passende afdekking											
0022618	Afdekking E schuif 2m opaal		✓		✓			✓	✓		
0022619	Afdekking F klik 2m opaal		✓		✓			✓	✓		
0022620	Afdekking C9 klik 2m opaal					✓	✓				
0022621	Afdekking D9 klik 2m opaal					✓	✓				
0022629	Afdekking B schuif 2m opaal			✓							
0022630	Afdekking E9 klik 2m opaal					✓	✓				
0022631	Afdekking G schuif 2m opaal									✓	
Kies de correcte eindkappen											
0022635	Eindkap inbouw 20 (x2)		✓								
0022636	Eindkap half diep opbouw 16 (x2)			✓							
0022637	Eindkap half diep opbouw 20 (x2)				✓						
0022638	Eindkap laag breed opbouw 30 (x2)						✓				
0022639	Eindkap diep breed opbouw 30 (x2)					✓					
0022640	Eindkap laag smal (x2)							✓			
0022641	Eindkap hoek opbouw 14 (x2)								✓		
0022642	Eindkap hoek opbouw 27 (x2)									✓	
0022649	Eindkap voor D9 Afdekking (x2)					✓	✓				
0022650	Eindkap voor E9 Afdekking (x2)					✓	✓				
Kies de correcte montageclips / accessoires											
0022643	Montageclip U4 (x2)			✓							
0022644	Montageclip U7 inbouw (x2)		✓								
0022645	Montageclip T (x2)				✓	✓	✓	✓	✓		
0022646	Montageclip inbouw 20 (x2)		✓								
0022647	Dubbelzijdig tape 15mm x 50m										✓
0022648	Montageclip U (x2)									✓	

Voor meer productinformatie raadpleeg onze website op

www.sylvania-lighting.com

START BATTEN IP20 SYLVANIA



- Lineaire led armaturen ter vervanging van traditionele T8 armaturen (1200 en 1500mm)
- Ideaal voor de verlichting van industriële zones, opslagruimtes, gangen en bergingen
- Vervanging van bestaande armaturen: 1200mm versie

- equivalent van 1x36W of 2x36W fluorescentie, 1500mm versie vervangt 1x58W of 2x58W fluorescentie
- Beschikbaar in 3000K / 4000K. CRI>80. SDCM<5
- Hoge prestaties: lichtstroom tot 8600lm en rendement tot 136 lm/W
- Eenvoudige installatie dankzij behuizing in twee delen die in elkaar klikken
- Geschikt voor directe montage of pendel
- Veiligheidskabel inbegrepen
- Levensduur : 50 000 uur (L70B50)
- Garantie 5 jaar



Lengte 1200mm

0045364	START Batten IP20 1200 22W 2800lm 830	92,75	1
0045365	START Batten IP20 1200 45W 5400lm 830	113,50	1
0045358	START Batten IP20 1200 22W 3000lm 840	92,75	1
0045359	START Batten IP20 1200 45W 5800lm 840	113,50	1



Lengte 1500mm

0045366	START Batten IP20 1500 35W 4100lm 830	123,75	1
0045367	START Batten IP20 1500 68W 8100lm 830	139,25	1
0045360	START Batten IP20 1500 33W 4300lm 840	123,75	1
0045361	START Batten IP20 1500 68W 8600lm 840	139,25	1

START ECO BATTEN IP65 SYLVANIA



- Zeer vlak, waterdicht IP65 lineair armatuur (hoogte slechts 53mm) met hoog rendement (125 lm/W)
- Hoge lichtstroom tot 6000 lm (Twin 1500mm)
- Vervanging van bestaande armaturen: 1200mm versie equivalent van 1x36W of 2x36W

- fluorescentie, 1500mm versie vervangt 1x58W of 2x58W fluorescentie
- Geleverd met inox bevestigingsbeugels. Eindkappen separaat te bestellen.
- Beschikbaar in 3000K / 4000K.
- Levensduur : : 30.000 uur (L70B50)
- Garantie : 3 jaar

Dimensions (mm)			
Single Lamp	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045150 0045151	1291	1246	1078
0045154 0045155	1588	1543	1378
Twin Lamp	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
0045152 0045153	1253	1200	1078
0045156 0045157	1553	1500	1378



Lengte 1200mm

▶ 0045150	START eco Batten 1200 IP65 20W 2300lm 830	56,75	1
▶ 0045152	START eco Batten 1200 IP65 42W 4850lm 830	98,00	1
▶ 0045151	START eco Batten 1200 IP65 20W 2500lm 840	56,75	1
▶ 0045153	START eco Batten 1200 IP65 42W 5200lm 840	98,00	1

Lengte 1500mm

▶ 0045154	START eco Batten 1500 IP65 26W 3000lm 830	72,25	1
▶ 0045156	START eco Batten 1500 IP65 48W 5520lm 830	108,25	1
▶ 0045155	START eco Batten 1500 IP65 26W 3200lm 840	72,25	1
▶ 0045157	START eco Batten 1500 IP65 48W 6000lm 840	108,25	1

Accessoires

▶ 0045138	START eco Batten enkele eindkap	1,50	1
▶ 0045139	START eco Batten dubbele eindkap	2,00	1

LED IP20 BATTEN

SYLVANIA



- IP20 lineair armatuur beschikbaar in Single versie in 8W, 16W, 18W en 24W
- IP20 lineair armatuur beschikbaar in Twin versie in 16W, 30W, 36W en 48W
- Uitstekende verhouding prestaties/prijs: tot 2900lm (Batten Single) en 5600lm (Batten Twin)
- Hoog rendement tot 122lm/W

- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- Kleur behuizing: wit
- Discreet en veelzijdig armatuur
- Fotobiologische groep volgens EN 62-471 : RG=0
- Levensduur : 25.000 uur
- Garantie : 2 jaar



Lengte 600mm

0045158	LED IP20 Batten 600 8W 920lm Single 840	11,95	1
---------	---	-------	---



Lengte 600mm

0045162	LED IP20 Batten 600 16W 1800lm Twin 840	22,95	1
---------	---	-------	---



Lengte 1200mm

0045159	LED IP20 Batten 1200 16W 1840lm Single 840	19,95	1
---------	--	-------	---



Lengte 1200mm

0045163	LED IP20 Batten 1200 30W 3300lm Twin 840	35,95	1
---------	--	-------	---



Lengte 1500mm

0045160	LED IP20 Batten 1500 18W 2200lm Single 840	23,95	1
---------	--	-------	---

Lengte 1500mm - PIR

0045167	LED IP20 Batten 1500 18W 2200lm Single 840 PIR	65,00	1
---------	--	-------	---



Lengte 1500mm

0045164	LED IP20 Batten 1500 36W 4100lm Twin 840	35,95	1
---------	--	-------	---



Lengte 1800mm

0045161	LED IP20 Batten 1800 24W 2900lm Single 840	32,95	1
---------	--	-------	---



Lengte 1800mm

0045165	LED IP20 Batten 1800 48W 5600lm Twin 840	35,95	1
---------	--	-------	---

LED PIPE

SYLVANIA



- Compact lineair armatuur, ideaal voor een direct of indirecte verlichting
- Lichtstroom tot 2500lm, met een rendement tot 125lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K.
- Gelijkmatische lichtstroom, zonder schaduwwerking
- Lijnmontage mogelijk dankzij in-lijn connector (tot 10m)

- Behuizing in robuust, hoogwaardig polycarbonaat
- Beschikbaar in 5 lengtes: 300, 600, 900, 1200 en 1500mm
- Armatuur met geïntegreerde aan/uit schakelaar
- Levensduur: 30.000 uur (L70B50)
- Snelle en eenvoudige installatie: bevestigingshaken(x2) en richtbare montagebeugels(x2) inbegrepen
- Garantie : 3 jaar
- 150° lichtverdeling
- IP20

L	H	W
300	35	24
600	35	24
900	35	24
1200	35	24
1500	35	24



Lengte 300mm

0051026	LED Pipe 300 4W 360lm 830	15,50	1
---------	---------------------------	-------	---

0051031	LED Pipe 300 4W 400lm 840	15,50	1
---------	---------------------------	-------	---

Lengte 600mm

0051027	LED Pipe 600 7W 630lm 830	18,50	1
---------	---------------------------	-------	---

0051032	LED Pipe 600 7W 700lm 840	18,50	1
---------	---------------------------	-------	---

Lengte 900mm

0051028	LED Pipe 900 10W 900lm 830	20,50	1
---------	----------------------------	-------	---

0051033	LED Pipe 900 10W 1000lm 840	20,50	1
---------	-----------------------------	-------	---

Lengte 1200mm

0051029	LED Pipe 1200 13W 1200lm 830	24,75	1
---------	------------------------------	-------	---

0051034	LED Pipe 1200 13W 1300lm 840	24,75	1
---------	------------------------------	-------	---

Lengte 1500mm

0051030	LED Pipe 1500 16W 1450lm 830	35,50	1
---------	------------------------------	-------	---

0051040	LED Pipe 1500 16W 1600lm 840	35,50	1
---------	------------------------------	-------	---

Led Pipe High Output (HO)

Lengte 300mm

0051041	LED Pipe HO 300 5W 507lm 830	18,50	1
0051046	LED Pipe HO 300 5W 600lm 840	18,50	1

Lengte 600mm

0051042	LED Pipe HO 600 8W 900lm 830	26,75	1
0051047	LED Pipe HO 600 8W 1050lm 840	26,75	1

Lengte 900mm

0051043	LED Pipe HO 900 12W 1300lm 830	32,00	1
0051048	LED Pipe HO 900 12W 1500lm 840	32,00	1

Lengte 1200mm

0051044	LED Pipe HO 1200 16W 1700lm 830	36,00	1
0051049	LED Pipe HO 1200 16W 2000lm 840	36,00	1

Lengte 1500mm

0051045	LED Pipe HO 1500 21W 2250lm 830	42,25	1
0051050	LED Pipe HO 1500 21W 2500lm 840	42,25	1

Accessoires

0051058	LED Pipe verbindingssnoer x3	5,25	1
0051060	LED Pipe aansluitsnoer 1m	5,25	1

START WATERPROOF TUBULAR

SYLVANIA



- Tubulair, decoratief waterdicht armatuur met geïntegreerde leds, lengte 1200mm en 1500mm
- Hoog rendement tot 148lm/W
- Beschermingsfactor IK10 - IP66
- Inox 304L bevestigingsbeugels voor plafondmontage
- Flexibele installatie dankzij vrij

positioneerbare bevestigingsbeugels

- Drukventiel maakt toepassing mogelijk in ruimtes met wisselende vochtigheid en temperatuur
- Lumenbehoud L70B50 gedurende de levensduur: 54.000 uur
- Werkingstemperatuur: -25° tot +50°C
- Fotobiologische risicogroep : RG1
- Garantie : 5 jaar



START Waterproof Tubular

0047150	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4300lm 830 PC	180,00	1
0047180	START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 PC	185,50	1



0047151	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC	220,00	1
0047181	START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC	226,75	1



- Uiterst efficiënt waterdicht led armatuur (155lm/W), ideaal voor agressieve omgevingen (chemische substanties). Tot 6900lm in de Duo 4000K 1500mm uitvoering
- Uiterst resistente behuizing in glasvezel versterkt polyester (GRP) en PMMA diffusor. Inox bevestigingsbeugels.

- Beschikbaar met voorgemonteerde quick connectoren (QC)
- Lengte 600mm, 1200mm en 1500mm
- Centrale aansluiting mogelijk
- Beschikbaar in standard, DALI of met Microwave aanwezigheidssensor, of in dimbare MicroWave versie (Dim MW)
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +40°C
- Levensduur : 60.000 uur (L80B10)
- Garantie : 5 jaar



Hydroproof Standaard

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048769	Hydroproof 600 S 14W 1900lm 840	98,00	1
0048770	Hydroproof 600 T 19W 2800lm 840	108,25	1
0048773	Hydroproof 1200 S 26W 4000lm 840	113,50	1
0048774	Hydroproof 1200 T 36W 5550lm 840	134,00	1
0048792	Hydroproof 1500 S 31W 4950lm 840	134,00	1
0048793	Hydroproof 1500 T 47W 6900lm 840	159,75	1

Hydroproof Standaard - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

✱ 0048783	Hydroproof 1200 S 28W 4000lm 840 E3	252,50	1
✱ 0048784	Hydroproof 1200 T 38W 5550lm 840 E3	273,25	1
✱ 0048802	Hydroproof 1500 S 34W 4950lm 840 E3	273,25	1
✱ 0048803	Hydroproof 1500 T 49W 6900lm 840 E3	299,00	1

Hydroproof DALI

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

⚠ 0048771	Hydroproof 600 S 14W 1900lm 840 DALI	139,25	1
⚠ 0048772	Hydroproof 600 T 19W 2800lm 840 DALI	149,50	1
⚠ 0048777	Hydroproof 1200 S 26W 4000lm 840 DALI	165,00	1
⚠ 0048778	Hydroproof 1200 T 36W 5550lm 840 DALI	180,50	1
⚠ 0048796	Hydroproof 1500 S 31W 4950lm 840 DALI	190,75	1
⚠ 0048797	Hydroproof 1500 T 47W 6900lm 840 DALI	211,25	1

Hydroproof DALI - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

✱ ⚠ 0048788	Hydroproof 1200 S 28W 4000lm 840 DALI E3	293,75	1
✱ ⚠ 0048789	Hydroproof 1200 T 38W 5550lm 840 DALI E3	314,50	1
✱ ⚠ 0048807	Hydroproof 1500 S 34W 4950lm 840 DALI E3	314,50	1
✱ ⚠ 0048808	Hydroproof 1500 T 49W 6900lm 840 DALI E3	340,25	1

Hydroproof MW

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048775	Hydroproof 1200 S 27W 4000lm 840 MW	154,75	1
0048776	Hydroproof 1200 T 37W 5550lm 840 MW	175,25	1
0048794	Hydroproof 1500 S 32W 4950lm 840 MW	175,25	1
0048795	Hydroproof 1500 T 48W 6900lm 840 MW	201,00	1

Hydroproof MW - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

* 0048785	Hydroproof 1200 T 39W 5550lm 840 MW E3	314,50	1
* 0048804	Hydroproof 1500 T 50W 6850lm 840 MW E3	340,25	1

Hydroproof MW Dim

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

△ 0048779	Hydroproof 1200 S 27W 4000lm 840 MW Dim	273,25	1
△ 0048780	Hydroproof 1200 T 37W 5550lm 840 MW Dim	299,00	1
△ 0048798	Hydroproof 1500 S 32W 4950lm 840 MW Dim	293,75	1
△ 0048799	Hydroproof 1500 T 48W 6900lm 840 MW Dim	324,75	1

QC = Quick connector; MW= Microwave sensor;
Dim MW= Dimbaar met Microwave aanwezigheidsensor

Hydroproof MW DALI - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

* △ 0048790	Hydroproof 1200mm T 39W 5550lm 840 DALI MW E3	407,25	1
* △ 0048809	Hydroproof 1500mm T 50W 6850lm 840 DALI MW E3	433,00	1


SYLPROOF SUPERIA

SYLVANIA



- Waterdichte armaturen met geïntegreerde leds in een enkele of dubbele behuizing, lengte 660mm, 1200mm en 1500mm
- Hoog systeemrendement tot 155lm/W
- Beschikbaar met voorgemonteerde quick connectoren (QC)

- DALI versies standaard DC compatibel
- Bijkomende energiebesparing mogelijk dankzij MicroWave sensoren en separate daglichtsensoren
- Polycarbonaat behuizing bestand tegen vandalisme en warmte (IK08)
- Behuizing en diffusor in UV-gestabiliseerd polycarbonaat, om verkleuring in de tijd te vermijden
- Inox bevestigingsbeugels voor plafondmontage
- Pendelmontage mogelijk
- Levensduur : 50.000 uur
- Garantie : 5 jaar



Sylproof Superia Standaard

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048689	Sylproof Superia 600mm S 14W 1850lm 840	87,75	1
0048690	Sylproof Superia 600mm T 19W 2700lm 840	98,00	1
0048693	Sylproof Superia 1200mm S 26W 3900lm 840	118,50	1
0048694	Sylproof Superia 1200mm T 36W 5400lm 840	137,00	1
0048712	Sylproof Superia 1500mm S 31W 4800lm 840	139,25	1
0048713	Sylproof Superia 1500mm T 47W 6800lm 840	159,75	1

Sylproof Superia Standaard - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

* 0048703	Sylproof Superia 1200mm S 28W 3750lm 840 E3	252,50	1
* 0048704	Sylproof Superia 1200mm T 38W 5400lm 840 E3	271,25	1
* 0048722	Sylproof Superia 1500mm S 33W 4800lm 840 E3	273,25	1
* 0048723	Sylproof Superia 1500mm T 49W 6700lm 840 E3	293,75	1

Sylproof Superia DALI

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

△ 0048691	Sylproof Superia 600mm S 14W 1850lm 840 DALI	128,75	1
△ 0048692	Sylproof Superia 600mm T 19W 2700lm 840 DALI	139,25	1
△ 0048697	Sylproof Superia 1200mm S 26W 3900lm 840 DALI	149,50	1
△ 0048698	Sylproof Superia 1200mm T 36W 5400lm 840 DALI	168,00	1
△ 0048716	Sylproof Superia 1500mm S 31W 4800lm 840 DALI	170,00	1
△ 0048717	Sylproof Superia 1500mm T 47W 6800lm 840 DALI	190,75	1

Sylproof Superia DALI - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

* △ 0048708	Sylproof Superia 1200mm S 28W 3750lm 840 DALI E3	319,50	1
* △ 0048709	Sylproof Superia 1200mm T 38W 5400lm 840 DALI E3	330,00	1
* △ 0048727	Sylproof Superia 1500mm S 33W 4800lm 840 DALI E3	335,00	1
* △ 0048728	Sylproof Superia 1500mm T 49W 6700lm 840 DALI E3	355,75	1

Sylproof Superia MW

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048695	Sylproof Superia 1200mm S 26W 3900lm 840 MW	170,00	1
0048696	Sylproof Superia 1200mm T 36W 5400lm 840 MW	185,50	1
0048714	Sylproof Superia 1500mm S 31W 4800lm 840 MW	190,75	1
0048715	Sylproof Superia 1500mm T 47W 6800lm 840 MW	206,25	1

Sylproof Superia MW - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

* 0048705	Sylproof Superia 1200mm T 39W 5350lm 840 MW E3	324,75	1
* 0048724	Sylproof Superia 1500mm T 50W 6600lm 840 MW E3	345,25	1

Sylproof Superia DALI MW

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

△ 0048699	Sylproof Superia 1200mm S 27W 3800lm 840 DALI MW	252,50	1
△ 0048700	Sylproof Superia 1200mm T 37W 5300lm 840 DALI MW	273,25	1
△ 0048718	Sylproof Superia 1500mm S 32W 4800lm 840 DALI MW	299,00	1
△ 0048719	Sylproof Superia 1500mm T 48W 6750lm 840 DALI MW	314,50	1

Sylproof Superia DALI MW - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering


* △ 0048710	Sylproof Superia 1200mm T 39W 5350lm 840 DALI MW E3	381,50	1
* △ 0048729	Sylproof Superia 1500mm T 50W 6600lm 840 DALI MW E3	407,25	1

Accessoires

0048877	Waterproof Dichtingsring IP67 (10 stuks)	11,25	1
0048878	Waterproof Wartel (10 stuks)	16,50	1
0048879	Waterproof Reserveclips (10 stuks)	13,25	1
0048881	Waterproof Plafondbeugel (2 stuks)	13,00	1
0048882	Waterproof Haak (10 stuks)	12,25	1

START WATERPROOF LED

SYLVANIA



- Waterdicht led armatuur (van 22W tot 72W)
- Beschikbaar in 4000K en 6500K - CRI>80
- Behuizing in polycarbonaat en diffusor in anti-UV behandeld polycarbonaat
- Beugel en bevestigingsclips

inbegrepen. Centrale voeding mogelijk.

- Beschikbaar met of zonder snelconnector (Quick Connector QC)
- 1200mm en 1500mm (600mm op aanvraag) : 1200mm versie is equivalent van 1x36W of 2x36W fluorescentie, 1500mm versie van 1x58W of 2x58W fluorescentie
- Standaard versie, DALI of versie met Microwave sensor (MW)
- Beschikbaar in SylSmart : Standalone, Connected Building (op aanvraag) en Connected Industry (op aanvraag)
- Werkingstemperatuur: met Quick Connector (QC) : -10°C tot +40°C / zonder Quick Connector (QC): -20°C tot +40°C
- Levensduur : 60.000 uur (L80B50)
- Garantie : 5 jaar



START Waterproof Standaard

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

▶ 0067941	START Waterproof 600 T 12W 1400lm 840	47,00	1
▶ 0067942	START Waterproof 600 T 20W 2450lm 840	66,00	1
▶ 0067947	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840	67,00	1
▶ 0067948	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 840	100,00	1
▶ 0067955	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 840	83,00	1
▶ 0067956	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840	111,75	1
▶ 0067945	START Waterproof 600 T 12W 1400lm 865	47,00	1
▶ 0067946	START Waterproof 600 T 20W 2450lm 865	66,00	1
▶ 0067963	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 865	67,00	1
▶ 0067964	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 865	100,00	1
▶ 0067965	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 865	83,00	1
▶ 0067966	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 865	108,25	1



START Waterproof Standaard - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

* 0067953	START Waterproof 1200 S 24W 2750lm 840 E3	201,00	1
* 0067954	START Waterproof 1200 T 42W 4800lm 840 E3	234,00	1
* 0067961	START Waterproof 1500 S 37W 3950lm 840 E3	217,00	1
* 0067962	START Waterproof 1500 T 60W 7050lm 840 E3	246,00	1



START Waterproof DALI

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

△ 0067943	START Waterproof 600 T 12W 1400lm 840 DALI	93,25	1
△ 0067944	START Waterproof 600 T 20W 2450lm 840 DALI	112,25	1
△ 0067951	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840 DALI	108,00	1
△ 0067952	START Waterproof 1200 T 38W 4800lm 840 DALI	139,00	1
△ 0067959	START Waterproof 1500 S 33W 3950lm 840 DALI	129,50	1
△ 0067960	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840 DALI	158,25	1



SYLVANIA

START Waterproof GRP

(glasvezel versterkt polyester)

START Waterproof GRP armaturen met een behuizing uit glasvezel versterkt polyester zijn ontworpen voor onfeilbare prestaties in de moeilijkste omstandigheden.

START Waterproof GRP armaturen hebben geïntegreerde LEDs, in 600mm, 1200mm, 1500mm lengte, in een enkele of dubbele behuizing, met een hoog systeemrendement tot 125lm/W en een levensduur van 60.000 uur (L80B50).

START Waterproof GRP is corrosie- en temperatuurbestendig met beschermingsfactor IP65 tegen indringen van vocht en stof en een bescherming tegen impacts IK08. De diffusor met lineaire prismastructuur optimaliseert de lichtverdeling en vermindert tegelijkertijd hinderlijke verblinding.

Er zijn diverse uitvoeringen:

- niet dimbaar
- DALI dimbaar
- met voorgemonteerde quick connector (Stucchi)
- High Output
- microwave
- nood (3u autonomie)

De ideale keuze voor werkplaatsen, parkeergarages en de industrie.

sylvania-lighting.com

Light your world



START Waterproof MW

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0067949	START Waterproof 1200 S 25W 2750lm 840 MW	87,75	1
0067950	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 840 MW	120,50	1
0067957	START Waterproof 1500 S 36W 3950lm 840 MW	103,50	1
0067958	START Waterproof 1500 T 61W 7050lm 840 MW	132,50	1



START Waterproof High Output (HO)

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0068084	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840	148,50	1
0068087	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 865	148,50	1



START Waterproof High Output (HO) DALI

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048631	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840 DALI	178,50	1
----------------	--	---------------	---

START Waterproof Very High Output (VH) DALI

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048628	START Waterproof 1500 T VH 74W 9800lm 840 DALI	188,50	1
----------------	--	---------------	---

START Waterproof SylSmart Standalone

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0068040	START Waterproof 1200 S 24W 2800lm 840 SSC01	223,75	1
0068041	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 840 SSC01	239,75	1
0068042	START Waterproof 1500 S 35W 4000lm 840 SSC01	247,25	1
0068043	START Waterproof 1500 T 59W 7100lm 840 SSC01	257,25	1

START Waterproof SylSmart Standalone PIR

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0068044	START Waterproof 1200 S 25W 2800lm 840 SSC01 PIR	480,00	1
0068045	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 840 SSC01 PIR	496,00	1
0068046	START Waterproof 1500 S 36W 4000lm 840 SSC01 PIR	503,50	1
0068047	START Waterproof 1500 T 60W 7100lm 840 SSC01 PIR	513,75	1

START Waterproof GRP

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0068065	START Waterproof GRP S 1200 IP65 22W 2750lm 840	77,25	1
0068066	START Waterproof GRP T 1200 IP65 40W 4800lm 840	98,00	1
0068067	START Waterproof GRP S 1500 IP65 35W 3950lm 840	102,00	1
0068068	START Waterproof GRP T 1500 IP65 58W 7050lm 840	108,25	1
0068069	START Waterproof GRP T 1500 HO IP65 67W 8300lm 840	165,00	1

START Waterproof GRP - Nood

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0068079	START Waterproof GRP S 1200 IP65 24W 2800lm 840 E3	211,25	1
0068080	START Waterproof GRP T 1200 IP65 42W 4800lm 840 E3	232,00	1
0068081	START Waterproof GRP S 1500 IP65 37W 4000lm 840 E3	236,00	1
0068082	START Waterproof GRP T 1500 IP65 60W 7050lm 840 E3	242,25	1



START Waterproof Quick Connector

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0067967	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840 QC	87,75	1
0067968	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 840 QC	120,50	1
0067973	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 840 QC	103,50	1
0067974	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840 QC	132,50	1
0067979	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 865 QC	87,75	1
0067980	START Waterproof 1200 T 40W 4800lm 865 QC	120,50	1
0067985	START Waterproof 1500 S 35W 3950lm 865 QC	103,50	1
0067986	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 865 QC	132,50	1



START Waterproof Quick Connector DALI

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0067971	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 840 QC DALI	134,00	1
0067972	START Waterproof 1200 T 38W 4800lm 840 QC DALI	167,00	1
0067977	START Waterproof 1500 S 33W 3950lm 840 QC DALI	150,00	1
0067978	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 840 QC DALI	178,75	1
0067983	START Waterproof 1200 S 22W 2750lm 865 QC DALI	134,00	1
0067984	START Waterproof 1200 T 38W 4800lm 865 QC DALI	167,00	1
0067989	START Waterproof 1500 S 33W 3950lm 865 QC DALI	150,00	1
0067990	START Waterproof 1500 T 58W 7050lm 865 QC DALI	178,75	1



START Waterproof Quick Connector MW

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0067969	START Waterproof 1200 S 25W 2750lm 840 QC MW	108,25	1
0067970	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 840 QC MW	141,25	1
0067975	START Waterproof 1500 S 36W 3950lm 840 QC MW	124,25	1
0067976	START Waterproof 1500 T 61W 7050lm 840 QC MW	153,00	1
0067981	START Waterproof 1200 S 25W 2750lm 865 QC MW	108,25	1
0067982	START Waterproof 1200 T 41W 4800lm 865 QC MW	141,25	1
0067987	START Waterproof 1500 S 36W 3950lm 865 QC MW	124,25	1
0067988	START Waterproof 1500 T 61W 7050lm 865 QC MW	153,00	1



START Waterproof High Output (HO) Quick Connector

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048654	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840 QC	173,75	1
0048669	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 865 QC	173,75	1



START Waterproof High Output (HO) Quick Connector DALI

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048660	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 840 QC DALI	203,75	1
0048675	START Waterproof 1500 T HO 67W 8300lm 865 QC DALI	203,75	1

Accessoires

Mono (Single : S) of Duo (Twin : Double) uitvoering

0048877	Waterproof Dichtingsring IP67 (10 stuks)	11,25	1
0048881	Waterproof Plafondbeugel (2 stuks)	13,00	1
0048879	Waterproof Reserveclips (10 stuks)	13,25	1
0048882	Waterproof Haak (10 stuks)	12,25	1
0048880	Waterproof Reserve QC (F) connectoren (10 stuks)	82,25	1

SYLVANIA



NIEUW

Slank maar robuust

START Waterproof Slim

START Waterproof Slim is een reeks waterdichte led armaturen met compacte afmetingen (63mm breed), ontworpen om een eenvoudige maar stijlvolle oplossing te bieden voor de meest diverse toepassingen.

- Eenvoudige toegang tot elektrisch aansluitblok dankzij de eindkap met bajonetsluiting
- Flexibele installatie dankzij de vrij positioneerbare plafondbeugels
- Elektrische aansluiting zonder gereedschap dankzij indrukklemmenblok
- Koppelbaar - standaard met doorvoerbedrading
- Polycarbonaat behuizing
- Beschikbaar met een lengte van 600mm, 1200mm en 1500mm

sylvania-lighting.com

Light your world

TOT
130
lm/W

-25°C
><
+50°C

LEVENSDUUR
50.000u

START WATERPROOF SLIM

SYLVANIA



- Slank waterdicht led armatuur met polycarbonaat behuizing (19W tot 50W)
- Hoog rendement (130lm/W) en lichtstroom tot 6500lm
- Beschikbaar in 4000K - CRI>80 en met lengte 600, 1200 en 1500mm
- Eenvoudige toegang tot het

elektrische aansluitblok (bajonetsluiting)

- Elektrische aansluiting zonder gereedschap dankzij aansluitblok met drukknoppen
- Doorvoerbedrading
- Eenvoudige installatie dankzij verstelbare plafondbeugels
- Werkingstemperatuur: -25°C tot +50°C
- Levensduur : 50 000 uur (L70B50)
- Garantie : 5 jaar

	L1	L2
0046030	648	601
0046031	1208	1161
0046033		
0046032	1489	1442
0046034		



▶	0046030	START Waterproof Slim 600 IP65 19W 2400lm 840	59,75	1
▶	0046033	START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2400lm 840	65,00	1
▶	0046031	START Waterproof Slim 1200 IP65 35W 4550lm 840	80,50	1
▶	0046034	START Waterproof Slim 1500 IP65 28W 3650lm 840	80,50	1
▶	0046032	START Waterproof Slim 1500 IP65 50W 6500lm 840	86,50	1


START WATERPROOF LEGE BEHUIZING VOOR LEDBUIZEN

SYLVANIA



- Lege waterdichte behuizing voor led buizen. Compatibel met ToLEDo™ Superia led buizen.
- Lichtstroom en kleurtemperatuur afhankelijk van gekozen led buizen
- Beschikbaar in lengte 1200mm en 1500mm
- Polycarbonaat behuizing

- Geleverd met inox bevestigingsbeugels.



▶	0047922	START Waterproof 1200 Lege behuizing voor LED buizen 1x	25,00	1
▶	0047923	START Waterproof 1200 Lege behuizing voor LED buizen 2x	33,75	1
▶	0047924	START Waterproof 1500 Lege behuizing voor LED buizen 1x	29,50	1
▶	0047925	START Waterproof 1500 Lege behuizing voor LED buizen 2x	38,25	1


SYLPROOF TOLEDO™ **SYLVANIA**



- Waterdicht armatuur geleverd inclusief Sylvania ToLEDo™ T8 AC/CCG led buizen
- Toekomstbestendig: compatibel met alle toekomstige upgrades van Sylvania universele of netspannings led buizen
- Beschikbaar in lengte 1200mm en

1500mm, enkele en dubbele behuizing

- Polycarbonaat behuizing en diffusor
- Eenvoudige installatie dankzij inox bevestigingsbeugels.



	0045905	SylProof ToLEDo™ T8 Single 1200 IP65 20W 1825lm 840	46,50	1
	0045909	SylProof ToLEDo™ T8 Single 1500 IP65 27W 2300lm 840	60,75	1
	0045907	SylProof ToLEDo™ T8 Twin 1200 IP65 40W 3250lm 840	60,75	1
	0045911	SylProof ToLEDo™ T8 Twin 1500 IP65 54W 4450lm 840	78,75	1

CHEMISCHE RESISTENTIETABEL WATERDICHTE ARMATUREN

Deze informatie mag alleen worden gebruikt als richtlijn. De echte chemische compatibiliteit kan slechts worden bepaald onder de feitelijke omstandigheden in de uiteindelijke toepassing. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van eventuele aanvullende informatie nodig is.

Lijst met chemische producten	Hydroproof LED	START Waterproof	START Waterproof Slim
	Behuizing in glasvezel versterkt polyester	Sylproof Superia	Polycarbonaat PC
Ammoniak <25%	+++		
Citroenzuur <5%	+++	+++	+++
Citroenzuur <10%	>150°C	+++	++
Citroenzuur <30%	+++	ons raadplegen	
Alcohol <30%	+++	Allyl acohol=++	++
Aluminiumchloride	+++		
Aluminiumsulfaat	+++	+++	++
Ammoniumnitraat	+++	+++	++
Ammoniumfosfaat <10%	+++	ons raadplegen	++
Boorzuur	+++	+++	++
Koolstofdioxide	+++	ons raadplegen	+++
Koolmonoxide	+++	+++	+++
Tetrachloormethaan <2%	+++		++
Bijtende soda <2%			+++
Ether	+++		
Mierenzuur 10%	<10% Concentration	mierenzuur 30%= ++	mierenzuur 10%= ++
Galluszuur	+++	+++	++
Glycerine	+++	+++	++
Koolwaterstof	+++	+++	+++
Zoutzuur <15%	+++	20%=+++	+++
Hydraulische vloeistof	+++	Vac HLP16=+++	++
Kerosine	>150°C		++
Melkzuur	+++	10%=+++	++
Lijnzaadolie	+++	ons raadplegen	++
Smeerolie	+++	+++	++
Minerale olie	+++	ons raadplegen	+++
Salpeterzuur 10%	+++	+++	
Waterstofperoxide <30%	+++	+++	
Petroleum	+++	+++	++
Fenol			++
Zeewater	+++	ons raadplegen	+++
Natriumchloride	+++	+++	++
Natriumhydroxide 10%			++
Zwavelzuur 37.5%		50%=+++	
Terpentijn		terpentijnolie= ++	+++
Plantaardige oliën	+++	+++	+++
Xyleen			

+++	Resistent
++	Semi-resistent
	Niet resistent
	Gelieve onze vertegenwoordiger te raadplegen

LICHTLIJNEN

FTS

SYLVANIA



- Assortiment led lichtlijnen, ontworpen voor de verlichting van grote ruimtes (supermarkten, werkplaatsen, magazijnen, ...)
- Keuze uit 5 optieken om aan elke behoefte te voldoen: breedstralend, diepstralend, dubbel asymmetrisch, asymmetrisch (links of rechts)

- Beschikbaar in lengte 1720mm (9000lm) en 3440mm (18000lm) - Hoog rendement tot 152 lm/W (1720mm) - Kleurtemperatuur 4000K - CRI>80 - Chromatische tolerantie SDCM<3 - Fotobiologische risicogroep RG=0
- Beschikbaar in twee versies, uitgerust met ENEC gecertificeerde drivers: DALI Dimbaar en aan/uit
- Pendelmontage of op draagrails en wit voorgelakte stalen elektrische elementen. Mechanische in-lijn verbinding eenvoudig dankzij Plug-and-Play elektrische connectoren. Elk armatuur wordt geleverd met een standaard ophangbeugel. We bevelen het gebruik aan van een kunststof afdekplaat ter bescherming tegen stof (zie accessoires)
- Lange levensduur: 80 000 uur (L70B50) - Werkingstemperatuur: -20°C tot +35°C
- Garantie 5 jaar



Fast Trunking System

0052196	FTS 1720 59W 9000lm Breedstralend 840	216,50	1
0052198	FTS 1720 59W 9000lm Diepstralend 840	216,50	1
0052200	FTS 1720 59W 9000lm Dubbel asymm. 840	216,50	1
0052202	FTS 1720 59W 9000lm Asymm. links 840	216,50	1
0052204	FTS 1720 59W 9000lm Asymm. rechts 840	216,50	1
△ 0052206	FTS 1720 59W 9000lm Breedstralend DALI 840	268,00	1
△ 0052208	FTS 1720 59W 9000lm Diepstralend DALI 840	268,00	1
△ 0052210	FTS 1720 59W 9000lm Dubbel asymm. DALI 840	268,00	1
△ 0052212	FTS 1720 59W 9000lm Asymm. links DALI 840	268,00	1
△ 0052214	FTS 1720 59W 9000lm Asymm. rechts DALI 840	268,00	1
0052197	FTS 3440 118W 18000lm Breedstralend 840	381,50	1
0052199	FTS 3440 118W 18000lm Diepstralend 840	381,50	1
0052201	FTS 3440 118W 18000lm Dubbel asymm. 840	381,50	1
0052203	FTS 3440 118W 18000lm Asymm. links 840	381,50	1
0052205	FTS 3440 118W 18000lm Asymm. rechts 840	381,50	1
△ 0052207	FTS 3440 118W 18000lm Breedstralend DALI 840	484,50	1
△ 0052209	FTS 3440 118W 18000lm Diepstralend DALI 840	484,50	1
△ 0052211	FTS 3440 118W 18000lm Dubbel asymm. DALI 840	484,50	1
△ 0052213	FTS 3440 118W 18000lm Asymm. links DALI 840	484,50	1
△ 0052215	FTS 3440 118W 18000lm Asymm. rechts DALI 840	484,50	1
* 0052216	FTS 1720 59W 9000lm 840 Breedstralend E3	427,75	1
* 0052218	FTS 1720 59W 9000lm 840 Breedstralend DALI E3	479,50	1
* 0052217	FTS 3440 118W 18000lm Breedstralend E3	598,00	1
* 0052219	FTS 3440 118W 18000lm Breedstralend DALI E3	690,75	1

Accessoires

0052220	FTS 1720 Lege unit	100,50	1
0052221	FTS Voedingskit + eindkappen	41,25	1
0052222	FTS Standaard pendelbeugel	9,25	1
0052223	FTS Pendelbeugel voor kettingmontage	11,25	1
0052224	FTS Pendelkit (incl. 3m staakabel)	16,50	1
0052225	FTS Kunststof afdekplaat 1720mm	11,25	1

SYLVANIA



NIEUW

De perfecte oplossing is nu nóg efficiënter

START Highbay HE

- Highbay armaturen met hoge efficiëntie, beschikbaar met een lichtopbrengst van 30.000lm en 35.000lm en twee lichtbundels (60° en 80°)
- Hoog rendement: tot 155 lm/W
- Levensduur: 54.000uur (L90B50)
- Energiebesparende oplossing ter vervanging van HID 400W+ in bestaande installaties

sylvania-lighting.com

Light your world



SYLBAY GEN2

SYLVANIA


- Led highbay armatuur met hoog rendement tot 159lm/W
- Maakt een energiebesparing van meer dan 50% mogelijk vergeleken met natrium hogedruk installaties
- Lichtstroom tot 33.700lm - CRI ≥ 80 - SDCM < 3
- Lichtsturing: bedraad DALI en DALI

PIR en Bluetooth SylSmart Connected Industry

- Optimale warmteafvoer voor een werkingstemperatuur van - 40°C tot + 50°C (+35°C voor de PIR versie)
- Fotobiologische risicogroep volgens norm EN62471: RG1 (laag risico)
- 2 mogelijke lichtbundels: Medium (60°) en Wide (90°)
- Ideaal voor de verlichting van opslagruimtes, industrie,...
- Lumenbehoudsfactor bij 100.000 uur: tot 87%
- Garantie : 5 jaar



SylBay Gen 2 Enkele behuizing DALI

0040401	Sylbay G2 S 3VH 140W 20100lm 840 MB DALI	824,75	1
0040400	Sylbay G2 S 3VH 140W 20400lm 840 WB DALI	824,75	1



SylBay Gen 2 Enkele behuizing DALI PIR

0040404	Sylbay G2 S 3VH 140W 20100lm 840 MB DALI PIR	1.054,75	1
0040403	Sylbay G2 S 3VH 140W 20400lm 840 WB DALI PIR	1.054,75	1



SylBay Gen 2 Dubbele behuizing DALI

0039538	Sylbay G2 T 4HE 126W 19600lm 840 MB DALI	876,25	1
0039533	Sylbay G2 T 4HE 126W 19300lm 840 WB DALI	876,25	1
0040011	Sylbay G2 T 6VH 222W 34100lm 840 MB DALI	1.211,25	1
0040010	Sylbay G2 T 6VH 222W 33500lm 840 WB DALI	1.211,25	1



SylBay Gen 2 Dubbele behuizing DALI PIR

0039553	Sylbay G2 T 4HE 126W 19600lm 840 MB DALI PIR	1.054,75	1
0039548	Sylbay G2 T 4HE 126W 19300lm 840 WB DALI PIR	1.054,75	1


SylBay Gen 2 SylSmart Connected Industry

0046515	Sylbay G2 S 3VH 140W 20400lm 840 WB SSE	1.116,25	1
0046475	Sylbay G2 T 6VH 222W 33500lm 840 WB SSE	1.628,00	1

Accessoires


0040022	Sylbay G2 Single/Twin Pendelkabel 3m x2	39,25	1
0040023	Sylbay G2 Single/Twin Pendelkabel 5m x2	63,50	1
0040026	Sylbay G2 Beugels (2 stuks)	127,75	1

Voor meer uitvoeringen, check onze website



- Industrieel led highbay armatuur voor verlichting van op grote hoogte
- Hoog systeemrendement tot 161 lm/W
- Kleurtemperatuur: neutraal wit (4000K) - CRI>80
- Beschikbaar in 1-10V en DALI uitvoering

- Beschikbaar met medium (55°) en large (80°) lichtbundel
- Werkingstemperatuur -40°C tot +50°C (+60°C voor de 1-10V uitvoering)
- Geleverd inclusief ophangketting
- Ideaal voor de verlichting van industriële opslagruimtes (fabrieken, loodsen, productielijnen,...), luchthavens en zelfs winkels
- Levensduur : 54.000 uur (L80B50)
- Garantie : 5 jaar




START Highbay HE IP66 1-10V

0043898	START Highbay HE IP66 1-10V 195W 30200lm 840 MB	613,50	1
0043903	START Highbay HE IP66 1-10V 195W 30000lm 840 WB	613,50	1
0043918	START Highbay HE IP66 1-10V 195W 30000lm 865 WB	613,50	1
0043899	START Highbay HE IP66 1-10V 229W 34500lm 840 MB	634,00	1
0043904	START Highbay HE IP66 1-10V 229W 35000lm 840 WB	634,00	1
0043919	START Highbay HE IP66 1-10V 229W 35000lm 865 WB	634,00	1

START Highbay HE IP66 DALI

0043908	START Highbay HE IP66 DALI 180W 28600lm 840 MB	643,50	1
0043909	START Highbay HE IP66 DALI 220W 33800lm 840 MB	664,00	1
0043913	START Highbay HE IP66 DALI 180W 29000lm 840 WB	643,50	1
0043914	START Highbay HE IP66 DALI 220W 33700lm 840 WB	664,00	1



- Industrieel led highbay armatuur voor verlichting van op grote hoogte
- Beschikbaar in 1-10V versie, DALI en SylSmart Standalone. SylSmart Connected Building op aanvraag
- Systeemrendement tot 130lm/W
- Kleurtemperatuur: neutraal wit (4000K) - CRI > 80

- Beschikbaar met medium (55°) en large (80°) lichtbundel
- Werkingstemperatuur: -30°C tot +50°C
- Geleverd inclusief ophangketting
- Ideaal voor de verlichting van industriële opslagruimtes (fabrieken, loodsen, productielijnen,...), luchthavens en zelfs winkels
- Levensduur : 54.000 uur (L80B50)
- Garantie : 5 jaar



13.000lm



19.000lm



26.000lm

START Highbay - 13000lm

▶ 0039344	START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 840 MB	257,75	1
▶ 0039347	START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 840 WB	257,75	1
▶ 0039350	START Highbay IP65 1-10V 100W 13000lm 865 WB	257,75	1

START Highbay - 19500lm

▶ 0039345	START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 840 MB	319,50	1
▶ 0039348	START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 840 WB	319,50	1
▶ 0039351	START Highbay IP65 1-10V 150W 19500lm 865 WB	319,50	1

START Highbay - 26000lm

▶ 0039346	START Highbay IP65 1-10V 200W 26000lm 840 MB	407,25	1
▶ 0039349	START Highbay IP65 1-10V 200W 26000lm 840 WB	407,25	1
▶ 0039352	START Highbay IP65 1-10V 200W 26000lm 865 WB	407,25	1

START Highbay - 11700lm DALI

▶ 0039362	START Highbay IP65 DALI 90W 11700lm 840 MB	299,00	1
▶ 0039365	START Highbay IP65 DALI 90W 11700lm 840 WB	299,00	1

START Highbay - 19500lm DALI

▶ 0039363	START Highbay IP65 DALI 150W 19500lm 840 MB	360,75	1
▶ 0039366	START Highbay IP65 DALI 150W 19500lm 840 WB	360,75	1

START Highbay - 24700lm DALI

▶ 0039364	START Highbay IP65 DALI 190W 24700lm 840 MB	458,75	1
▶ 0039367	START Highbay IP65 DALI 190W 24700lm 840 WB	458,75	1

START Highbay - 13000lm SylSmart Standalone

▶ 0039459	START Highbay IP65 1-10V 102W 13000lm 840 MB SSC01	443,25	1
▶ 0039462	START Highbay IP65 1-10V 102W 13000lm 840 WB SSC01	443,25	1

START Highbay - 19500lm SylSmart Standalone

▶ 0039460	START Highbay IP65 1-10V 152W 19500lm 840 MB SSC01	489,75	1
▶ 0039463	START Highbay IP65 1-10V 152W 19500lm 840 WB SSC01	489,75	1

START Highbay - 26000lm SylSmart Standalone

▶ 0039461	START Highbay IP65 1-10V 202W 26000lm 840 MB SSC01	551,50	1
▶ 0039464	START Highbay IP65 1-10V 202W 26000lm 840 WB SSC01	551,50	1

Accessoires

Accessoires Standaard versie

▶ 0039353	Beugel START Highbay 100W	27,25	1
▶ 0039354	Beugel START Highbay 150W	29,50	1
▶ 0039355	Beugel START Highbay 200W	29,50	1
▶ 0039356	Reflector Alu START Highbay 100W/150W	22,00	1
▶ 0039357	Reflector Zwart START Highbay 100W/150W	25,00	1
▶ 0039358	Reflector Polyc. START Highbay 100W/150W	27,25	1
▶ 0039359	Reflector Alu START Highbay 200W	25,00	1
▶ 0039360	Reflector Zwart START Highbay 200W	29,50	1
▶ 0039361	Reflector Polyc. START Highbay 200W	31,75	1
Reflector niet compatibel met SSC sensor en MW connector kit			

Accessoires MW

0039328	Connector kit MW START Highbay 1-10V	131,50	1
9048886	Afstandsbediening MW START Highbay 1-10V HD02R	18,75	1

Accessoires PIR

2657747	PIR sensor voor Highbay 1-10V	216,50	1
0041562	Programmatiemodule PIR sensor	592,75	1
0041546	Afstandsbediening BASIC PIR sensor	36,00	1
Compatibel met START Highbay IP65 en HE IP66			

Accessoire SylSmart Standalone

9041540	Sensor SSC01 + beugels START Highbay SSC01	427,75	1
Uitsluitend compatibel met START Highbay SSC			



LICHTREGELING

CONNECTED LICHTSTURING : SYLSMART

WANDSCHAKELAAR

SYLVANIA



- Draadloze wandschakelaar zonder batterijen (piézo-elektrisch) om handmatig in te grijpen in het automatisch functioneren van het SylSmart systeem. 4 volledig instelbare druktoetsen.

Voorgeprogrammeerde functies: aan/uit, dimming, scène, groepsscène.

Mogelijkheid om elke toets een specifiek scenario toe te kennen.

Eveneens mogelijkheid om afwezigheidsfunctie te beheren.

- In te stellen via mobiele Sylvania Stand Alone app op een Android toestel met NFC-Bluetooth (Near Field Connection)
- Mogelijkheid om de informatie op de schakelaar met een PIN-code te beschermen.
- Geleverd met dubbelzijdig tape om de schakelaar op elke ondergrond waar gewenst aan te brengen. Opmerking: de schakelaar moet op maximaal 3m van het eerste aan te sturen armatuur aangebracht worden.

0041538 SylSmart Wandschakelaar

159,75 1

LICHTSTURING MET BEDRADING

INBOUW PIR SENSOREN

SYLVANIA



- Maakt lichtsturing mogelijk gebaseerd op aanwezigheids- en daglichtdetectie
- Technologie : Passief-InfraRood (PIR) met of zonder dimming
- Aan-/afwezigheidsdetectie + daglichtregeling
- Beschikbaar in IP65

- Inbouwmontage of opbouw (muur/plafond) met behulp van accessoire
- Aantal schakelbare elektronische ballasts:
 - HF en 1-10V : 10
 - DALI : 20
- Programmatiemodule, afstandsbediening en montage dozen
- Automatische controle van de uitgangsbelaasting

Inbouwsensoren PIR

- Detectiezone: 7m diameter bij een montagehoogte van 2,8m
- Tijdstelling: 10 sec. tot 99 min.
- Inbouwdiameter 64 mm


0041540	Inbouwsensor PIR SW + IR + LUX	159,75	1
0041542	Inbouwsensor PIR DD DALI + IR + LUX	185,50	1
0041543	Inbouwsensor PIR AD 1-10V + IR + LUX	185,50	1
0041541	Inbouwsensor PIR IP55 SW + IR + LUX	170,00	1

Special HighBay

2657748	Inbouwsensor PIR IP65 aanwezig/afwezig + IR + Lux	203,50	1
----------------	---	---------------	---

CONNECTED LICHTSTURING

SYLVANIA



9041537 SylSmart SSC01 sensor - Inbouw

205,25 1

9041536 SylSmart SSC01 sensor - Opbouw

190,00 1

RGB LICHTSTURING

VOOR START FLEX LEDSTRIPS

SYLVANIA



- Accessoire voor RGB kleursturing. Ideaal voor led strips in winkels en hotels.
- Compatibel met START Flex led strips (zie pagina 115)
- De RGB controller kan armaturen aansturen tot een vermogen van 100W, daarna moet een RGB versterker toegevoegd worden per 100W extra

- Afstandsbediening inbegrepen met A23 batterij (batterij niet inbegrepen)

3036908	RGB controller met afstandsbediening	81,50	1
3036909	RGB versterker 30A	51,50	1
3036924	RGB controller met DMX signaal	118,50	1
3036925	RGB versterker 10A	46,50	1

NOODVERLICHTING

ROUTELED II


SYLVANIA



- Miniatuur inbouwdownlight voor noodverlichting (2W niet-permanent - 3 uur autonomie) met groene laadindicator
- Autonome noodunit met herlaadbare 3.6V 2.2Ah NiMH batterijpack voor 3 uur autonomie
- Noodunit en batterijpack zitten in een

slanke behuizing die door een plafondopening van 40mm past

- Snelle en eenvoudige installatie met steekverbindingen
- Doeltreffende werking: tussenafstand van 9m in open zone en 19m in een gang
- Kleur behuizing: wit RAL9016
- Fotobiologische risicogroep: RG0
- Lichtstroom: 220lm
- Garantie : 5 jaar



✂	2059459	RouteLED II Open ruimte	153,50	1
✂	2059460	RouteLED II Gang	153,50	1
✂	2059461	RouteLED II Open ruimte DALI	205,25	1
✂	2059463	RouteLED II Gang DALI	205,25	1




✂	2059462	RouteLED II Opbouwkit	40,25	1
---	---------	-----------------------	-------	---

SYLSAFE IP65

SYLVANIA



- Armatuur voor permanente noodverlichting
- Polycarbonaat behuizing IP65
- Autonomie 3 uur
- Geïntegreerde NiCD batterijen (1 x 3.6V 1.8AH NiCD)
- Lichtstroom 135lm
- Vermogen 7W (1,7W bij laden)



✂	9144944	SylSafe IP65 LED M3	109,00	1
✂	9154052	SylSafe IP65 LED M3 Selftest DALI	279,00	1
✂	9153949	SylSafe IP65 LED M3 Selftest	277,00	1

START ECO EMERGENCY

BULKHEAD

SYLVANIA



- Opbouwarmatuur voor permanente en niet-permanente werking (afhankelijk van bedrading)
- Bulkhead met IP65 beschermingsfactor (incl. wartel)
- Autonomie 3 uur
- Batterij: 1800mAh 3.6V
- Lichtstroom 170lm

- Vermogen 3,5W
- Manuele test
- Efficiënt thermisch ontwerp: ta 0 tot +35°C
- Levensduur: 30.000 uur

✂	0032004	START eco Emergency Bulkhead Manual Test M/NIM 3u 170lm	65,00	1
---	---------	---	-------	---

NOODUNIT

SYLVANIA



- Noodunit 6-55V en 50-200V voor noodbedrijf van led panelen en downlights
- Automatische belastingdetectie
- Test schakelaar functie - DALI versies met autotest
- NiMH (4Ah) : 200 mA
- Oplaadtijd 24u

- SELV output
- Bescherming tegen diepe ontlading van de batterij
- Stroom (max) 25mA
- Werkingstemperatuur: 0°C tot +35°C
- Stroomdraad: 0.2 tot 1.5mm²



✂	0046600	Noodunit Flat Panels & Downlights 6V-55V	135,00	1
✂	0046601	Noodunit Flat Panels & Downlights 6V-55V DALI	199,00	1
✂	0046602	Noodunit Panels & Quadro 50V-200V	135,00	1
✂	0046603	Noodunit Panels & Quadro 50V-200V DALI	199,00	1



- Reeks armaturen op batterijen voor plekken zonder netspanning
- Draagbare armaturen voor binnen- en buitenverlichting
- Uniforme lichtverdeling
- De meeste producten met 'night motion sensor'
- Zeer eenvoudige installatie
- Draagbare Bluetooth Speaker Light met 'soft touch' sturing van 6 RGB kleuren en low/medium/high lichtintensiteit, USB/AUX kabels inbegrepen



0053630 Mini Touch 9,25 1



0053631 Orb Sense 12,00 1



0053634 Stair Sense 14,00 1



0053637 Cabinet Sense Adjustable 12,00 1



0053639 Porch Sense 14,75 1



0053642 Wall Circle Sense 15,50 1



0053643 Wall Square Sense 22,75 1



0053644 Remote Light 19,00 1



0053646 Lantern Sense 17,00 1



0053647 Cabinet Sense Linear 20,50 1



0053648 Cabinet Wave - Sense Linear 20,50 1



0053649 Cabinet Sense Linear USB 23,25 1



0053650 Bluetooth Speaker Light 36,00 1



0053680 Gizmo Colortone IP68 22,50 1

START ECO SURFACE WALL

SYLVANIA



- Reeks elegante designarmaturen voor buitenverlichting
- Lichtstroom tot 880lm
- Beschikbaar in warmwit (3000K) - CRI80
- Rendement tot 78lm/W
- Versie met MicroWave beschikbaar
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +45°C

- Levensduur : 30.000 uur (L70B50)
- Garantie : 3 jaar



Rond - D202mm

0047933 START eco Surf Wall IP54 Rd 12W 880lm 830 Wit **80,00** 1




Vierkant - 202x202mm

0047934 START eco Surf Wall IP54 Ca 12W 880lm 830 Wit **80,00** 1




Rond - MW

0047935 START eco Surf Wall IP54 Rd 13W 880lm 830 Wit **113,50** 1



Vierkant - MW

0047936 START eco Surf Wall IP54 Ca 13W 880lm 830 Wit **113,50** 1



Cube Direct/Indirect

0047910 START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Zwart **72,25** 1
0047911 START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Wit **72,25** 1




"L"-versie - 160x90mm

0047932 START eco Surf Wall IP65 "L" 8W 620 830 Zwart **67,00** 1



START Bollard

0047940 START Bollard M 0,5m IP65 1100lm 830 Zwart **232,00** 1
0047942 START Bollard M 0,5m IP65 1100lm 840 Zwart **232,00** 1
0047941 START Bollard L 1m IP65 1100lm 830 Zwart **257,75** 1
0047943 START Bollard L 1m IP65 1100lm 840 Zwart **257,75** 1



START eco Bollard "L" IP65

0047951 START eco Bollard "L" IP65 0,5m 8W 620lm 830 Zwart **82,50** 1
0047952 START eco Bollard "L" IP65 0,8m 8W 620lm 830 Zwart **96,00** 1

START eco Bollard Rectangular IP65


0047930 START eco Bollard Rechth IP65 0,5m 13W 780lm 830 Zwart **118,50** 1
0047931 START eco Bollard Rechth IP65 0,8m 13W 780lm 830 Zwart **149,50** 1

START ECO SPIKELIGHT



- Spot voor buitenverlichting voor wandmontage of op steker
- Geleverd met 1m snoer en waterdichte connector
- Robuuste behuizing, met weerstand tegen impacts klasse IK08
- Beschikbaar in 3000K en 4000K, met medium lichtbundel (MB : 20°) en brede lichtbundel (WB : 55°)

- Werkingstemperatuur: -20°C tot +40°C
- Levensduur : 30.000 uur (L70B50)
- Garantie : 3 jaar



0053755	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 830 MB Zwart	56,75	1
0053756	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 830 WB Zwart	56,75	1
0053757	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 MB Zwart	56,75	1
0053758	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 WB Zwart	56,75	1

BUITENVERLICHTING GRONDINBOUW


INTERRATA XS

SYLVANIA



- Rond led grondinbouwarmatuur
- Diameter Ø 100mm
- Vaste uitvoering (100lm; 2,7W/3,5W)
- Helder of mat glas voor de XS versie
- Vandalbestendige schroeven
- Instelbare hoek +/-30° langs elke zijde (S/M/L)
- Compleet met voorgemonteerde 2m kabel

- Werkingstemperatuur: -20°C tot +45°C
- IP68 connectoren en aansluitdoos
- Belasting 500kg (~5kN) voor XS



0049036	Interrata XS IP67 Matglas 100lm 830	59,50	1
0049037	Interrata XS IP67 Matglas 100lm 840	59,50	1
0049038	Interrata XS IP67 Helder 100lm 830 NB	59,50	1
0049039	Interrata XS IP67 Helder 100lm 840 NB	59,50	1


INTERRATA S

SYLVANIA



- Rond led grondinbouwarmatuur
- Diameter Ø 120mm
- 390lm; 5,7W
- Vandalbestendige schroeven
- Instelbare hoek +/-30° langs elke zijde (S/M/L)
- Compleet met voorgemonteerde 2m kabel

- Werkingstemperatuur: -20°C tot +45°C
- Honingraatfilter en mat glas beschikbaar als accessoire voor richtbare versie
- IP68 connectoren en aansluitdoos
- Belasting 2000kg (~20kN) voor S/M/L



0049040	Interrata Adjustable S IP67 Helder 400lm 830 MB	89,50	1
0049041	Interrata Adjustable S IP67 Helder 400lm 840 MB	89,50	1


INTERRATA M

SYLVANIA



- Rond led grondinbouwarmatuur
- Diameter Ø 200mm
- 1025/1075lm; 13,5W
- Vandalbestendige schroeven
- Instelbare hoek +/-30° langs elke zijde (S/M/L)
- Compleet met voorgemonteerde 2m kabel

- Werkingstemperatuur: -20°C tot +40°C
- Honingraatfilter en mat glas beschikbaar als accessoire voor richtbare versie
- IP68 connectoren en aansluitdoos
- Belasting 2000kg (~20kN) voor S/M/L
- Voorzien van drukventiel



0049042	Interrata Adjustable M IP67 Helder 1000lm 830 MB	169,50	1
0049043	Interrata Adjustable M IP67 Helder 1000lm 840 MB	169,50	1


INTERRATA L

SYLVANIA




- Rond led grondinbouwarmatuur
- Diameter Ø 260mm
- 2000/2075lm; 29W
- Vandalbestendige schroeven
- Instelbare hoek +/-30° langs elke zijde (S/M/L)
- Compleet met voorgemonteerde 2m kabel

- Werkingstemperatuur: -20°C tot +40°C
- Honingraatfilter en mat glas beschikbaar als accessoire voor richtbare versie
- IP68 connectoren en aansluitdoos
- Belasting 2000kg (~20kN) voor S/M/L
- Voorzien van drukventiel



0049044	Interrata Adjustable L IP67 Helder 2000lm 830 MB	239,50	1
0049045	Interrata Adjustable L IP67 Helder 2000lm 840 MB	239,50	1




0049046

Interrata Adjustable S Matglas

4,50

1




0049047

Interrata Adjustable M Matglas

9,50

1




0049048

Interrata Adjustable L Matglas

15,00

1



0049049

Interrata Adjustable S Honingraatfilter

5,00

1




0049050

Interrata Adjustable M Honingraatfilter

6,00

1




0049051

Interrata Adjustable L Honingraatfilter

7,00

1



0049052

Interrata IP68 LILO aansluitdoos


15,00

1

BUITENVERLICHTING SCHIJNWERPERS

SYLVEO LED

SYLVANIA




- Compleet assortiment led projectoren voor binnen- en buitenverlichting, ter vervanging van HID projectoren
- Hoog rendement tot 108lm/W
- Beschikbaar in 4000K en 3000K - CRI: 70 / SDCM: 6
- Kabel inbegrepen

- Universele adapter voor masttopbevestiging als accessoire voor kleine, medium en grote modellen. Geleverd inclusief instelbare beugel
- Aquatic uitvoering voor installatie in omgevingen met chloor (zwembaden..)
- 5 afmetingen: Small, Medium, Large, Extra Large en Extra Extra Large - Optieken: diepstralend, breedstralend of asymmetrisch
- Ideaal voor de verlichting van industriële zones, parkings, gevels, reclamepanelen en gymzalen
- Levensduur : 50.000 uur (L70B10)
- Garantie : 5 jaar



Sylveo - Small - 3000lm

0049103	SYLVEO IP66 30,2W 3041lm 730 Diepstralend	118,50	1
0049104	SYLVEO IP66 30,5W 3090lm 730 Breedstralend	118,50	1
0049105	SYLVEO IP66 30,8W 3122lm 730 Asym	118,50	1
0049100	SYLVEO IP66 30,5W 3090lm 740 Diepstralend	118,50	1
0049101	SYLVEO IP66 32,2W 3400lm 740 Breedstralend	118,50	1
0049102	SYLVEO IP66 30,3W 3189lm 740 Asym	118,50	1




Sylveo - Medium - 8000lm

0049109	SYLVEO IP66 80,7W 8336lm 730 Diepstralend	304,00	1
0049110	SYLVEO IP66 81,5W 8354lm 730 Breedstralend	304,00	1
0049111	SYLVEO IP66 81,5W 8305lm 730 Asym	304,00	1
0049106	SYLVEO IP66 80,1W 8555lm 740 Diepstralend	304,00	1
0049107	SYLVEO IP66 82,2W 8730lm 740 Breedstralend	304,00	1
0049108	SYLVEO IP66 82,2W 8787lm 740 Asym	304,00	1

Sylveo - Medium - 8000lm - DALI

0049139	SYLVEO IP66 81W 8721lm 740 Diepstralend DALI	345,25	1
0049140	SYLVEO IP66 81W 8541lm 740 Breedstralend DALI	345,25	1
0049141	SYLVEO IP66 80W 8542lm 740 Asym DALI	345,25	1



Sylveo - Large - 12000lm

0049115	SYLVEO IP66 121W 12149lm 730 Diepstralend	479,50	1
0049116	SYLVEO IP66 120W 12393lm 730 Breedstralend	479,50	1
0049117	SYLVEO IP66 120W 12412lm 730 Asym	479,50	1
0049112	SYLVEO IP66 120W 12637lm 740 Diepstralend	479,50	1
0049113	SYLVEO IP66 121W 13159lm 740 Breedstralend	479,50	1
0049114	SYLVEO IP66 121W 13073lm 740 Asym	479,50	1

Sylveo - Large - 12000lm - DALI

0049142	SYLVEO IP66 121W 12833lm 740 Diepstralend DALI	494,75	1
0049143	SYLVEO IP66 121W 13222lm 740 Breedstralend DALI	494,75	1
0049144	SYLVEO IP66 120W 12547lm 740 Asym DALI	494,75	1




Sylveo - Extra Large - 20000lm

0049121	SYLVEO IP66 200W 20834lm 730 Diepstralend	670,00	1
0049122	SYLVEO IP66 201W 20633lm 730 Breedstralend	670,00	1
0049123	SYLVEO IP66 201W 20639lm 730 Asym	670,00	1
0049118	SYLVEO IP66 201W 21609lm 740 Diepstralend	670,00	1
0049119	SYLVEO IP66 200W 21514lm 740 Breedstralend	670,00	1
0049120	SYLVEO IP66 200W 21546lm 740 Asym	670,00	1

Sylveo - Extra Large - 20000lm - DALI

0049145	SYLVEO IP66 201W 21605lm 740 Diepstralend DALI	655,00	1
0049146	SYLVEO IP66 200W 21281lm 740 Breedstralend DALI	675,25	1
0049147	SYLVEO IP66 202W 21542lm 740 Asym DALI	675,25	1




Sylveo - Extra Extra Large - 30000lm

0049127	SYLVEO IP66 300W 32003lm 730 Diepstralend	979,50	1
0049128	SYLVEO IP66 301W 30813lm 730 Breedstralend	979,50	1
0049129	SYLVEO IP66 300W 30935lm 730 Asym	979,50	1
0049124	SYLVEO IP66 300W 32003lm 740 Diepstralend	979,50	1
0049125	SYLVEO IP66 300W 32076lm 740 Breedstralend	979,50	1
0049126	SYLVEO IP66 301W 32357lm 740 Asym	979,50	1


Sylveo - Extra Extra Large - 30000lm - DALI

0049149	SYLVEO IP66 301W 32426lm 740 Breedstralend DALI	994,75	1
0049148	SYLVEO IP66 302W 32230lm 740 Diepstralend DALI	994,75	1
0049150	SYLVEO IP66 302W 31878lm 740 Asym DALI	994,75	1



Sylveo Aquatic 4000K DALI

▲ 0049202	SYLVEO IP66 Aquatic 120W 12547lm 740 Asym DALI	610,50	1
▲ 0049203	SYLVEO IP66 Aquatic 302W 31878lm 740 Asym DALI	784,50	1



Sylveo RGBW

▲ 0048015	SYLVEO IP66 RGBW 30W 1450lm Asym	399,00	1
▲ 0048016	SYLVEO IP66 RGBW 50W 2500lm Asym	439,00	1
▲ 0048017	SYLVEO IP66 RGBW 100W 4850lm Asym	549,00	1
▲ 0048018	SYLVEO IP66 RGBW 170W 8300lm Asym	899,00	1

Accessoires

0039837	Sylveo 1 bevestigingshaak	44,75	1
0048019	Sylveo RGBW DMX512 2m Verlengsnoer	22,50	1


START FLOOD IP66

SYLVANIA




- Reeks robuuste projectoren in gietaluminium
- Hoge prestaties: rendement tot 144lm/W. Hoge lichtstroom tot 42000lm
- Beschikbaar in neutraal wit (4000K) - CRI70
- Lichtbundel: breed symmetrisch (60°) en asymmetrisch (65° x 120° imax bij 55°)


- Geleverd met 1m kabel
- Accessoires: paal opzetstukken, draadroosters, paalklemmen
- Werkingstemperatuur: -30°C tot +50°C
- Levensduur: 50.000 uur (L70B10)
- Garantie: 5 jaar




0048206	START Flood IP66 50W 7400lm 740 Breedstralend	139,25	1
0048207	START Flood IP66 50W 7000lm 740 Asym	139,25	1




0048208	START Flood IP66 100W 14500lm 740 Breedstralend	205,25	1
0048209	START Flood IP66 100W 13600lm 740 Asym	205,25	1



0048210	START Flood IP66 150W 21600lm 740 Breedstralend	299,00	1
0048211	START Flood IP66 150W 20600lm 740 Asym	299,00	1




0048212	START Flood IP66 200W 28600lm 740 Breedstralend	402,00	1
0048213	START Flood IP66 200W 26900lm 740 Asym	402,00	1



0048214	START Flood IP66 300W 42800lm 740 Breedstralend	644,25	1
0048215	START Flood IP66 300W 41000lm 740 Asym	644,25	1

Accessoires

0048216	START Flood IP66 Masttopadapter 42mm	67,00	1
0048217	START Flood IP66 Masttopadapter 60mm	43,75	1
0048218	START Flood IP66 Masttopadapter 76mm	77,25	1
0048219	START Flood IP66 Beschermingsrooster 6900/7200mm	10,25	1
0048220	START Flood IP66 Beschermingsrooster 13400/14000mm	13,50	1
0048221	START Flood IP66 Beschermingsrooster 20000/21000mm	16,00	1
0048222	START Flood IP66 Beschermingsrooster 26300/27500mm	18,50	1
0048223	START Flood IP66 Beschermingsrooster 40100/42000mm	24,25	1
0048224	START Flood IP66 Paalklem 6900-21000lm	24,25	1
0048225	START Flood IP66 Paalklem 26300-42000lm	38,75	1



START eco Flood Flat

Large - IK07

▶ 0047968	START eco Flood Flat IP65 50W 4500lm 830 Zwart	53,50	1
▶ 0047969	START eco Flood Flat IP65 50W 4750lm 840 Zwart	53,50	1
0048451	START eco Flood Flat IP65 50W 4500lm 830 Wit	53,50	1
0048242	START eco Flood Flat IP65 50W 4750lm 840 Wit	53,50	1




START eco Flood Flat

Extra Large - IK07

▶ 0047972	START eco Flood Flat IP65 70W 6300lm 830 Zwart	102,00	1
▶ 0047973	START eco Flood Flat IP65 70W 6650lm 840 Zwart	102,00	1

Extra Extra Large - IK07

0047976	START eco Flood Flat IP65 100W 9000lm 830 Zwart	154,75	1
0047977	START eco Flood Flat IP65 100W 9500lm 840 Zwart	154,75	1



START eco Flood Flat - PIR sensor

Small - IK05 - PIR

▶ 0047962	START eco Flood Flat IP54 11W 900lm 830 PIR Zwart	36,00	1
▶ 0047963	START eco Flood Flat IP54 11W 950lm 840 PIR Zwart	36,00	1

Medium - IK05 - PIR

▶ 0047966	START eco Flood Flat IP54 31W 2700lm 830 PIR Zwart	53,50	1
▶ 0047967	START eco Flood Flat IP54 31W 2850lm 840 PIR Zwart	53,50	1
0048450	START eco Flood Flat IP54 31W 2700lm 830 PIR Wit	53,50	1
0048241	START eco Flood Flat IP54 31W 2850lm 840 PIR Wit	53,50	1

Large - IK05 - PIR

▶ 0047970	START eco Flood Flat IP54 51W 4500lm 830 PIR Zwart	77,25	1
▶ 0047971	START eco Flood Flat IP54 51W 4750lm 840 PIR Zwart	77,25	1
0048452	START eco Flood Flat IP54 51W 4500lm 830 PIR Wit	77,25	1
0048243	START eco Flood Flat IP54 51W 4750lm 840 PIR Wit	77,25	1


START ECO FLOOD FLAT

SYLVANIA



- Compacte led projector (10 tot 100W)
- Lichtstroom tot 9500lm, rendement tot 95lm/W
- Beschikbaar in 3000K / 4000K
- IP65 / IP54 (versie met sensor)
- Instelling van lichtniveau en tijdsinstelling (versie met sensor)

- Aluminium behuizing
- Versie 10 tot 30W: IK06, 50 tot 100W: IK07, versie met sensor: IK05
- Levensduur: 30.000 uur (L70B50)
- Garantie : 3 jaar



START eco Flood Flat

Small - IK06

▶ 0047960	START eco Flood Flat IP65 10W 900lm 830 Zwart	20,50	1
▶ 0047961	START eco Flood Flat IP65 10W 950lm 840 Zwart	20,50	1



START eco Flood Flat

Medium - IK06

▶ 0047964	START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830 Zwart	36,00	1
▶ 0047965	START eco Flood Flat IP65 30W 2850lm 840 Zwart	36,00	1
0048449	START eco Flood Flat IP65 30W 2700lm 830 Wit	36,00	1
0048240	START eco Flood Flat IP65 30W 2850lm 840 Wit	36,00	1

BUITENVERLICHTING

MASTTOP


ZEPHYR

SYLVANIA




- Zephyr mastarmaturen vervangen traditionele HID armaturen
- Twee afmetingen: Small of Large
- Perfect voor een aangename verlichting van parkings en perimeterverlichting
- Solide behuizing met bescherming IK09 en IP66

- Kleurtemperatuur: neutraal wit (4000K)
- Large versie beschikbaar met fotocel, voor energiebesparende functionaliteit van zonsondergang tot zonsopgang
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +45°C
- Garantie : 5 jaar



0049390	Zephyr Small 30W 3700lm 840 Optic 1 CLI	167,75	1
0049391	Zephyr Small 30W 3700lm 840 Optic 1 CLII	184,00	1



0049392	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLI	222,00	1
0049396	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLI	254,50	1
0049393	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLI Fotocel	243,50	1
0049397	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLI Fotocel	276,00	1
0049394	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLII	308,50	1
0049399	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLII Fotocel	362,75	1
0049398	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLII	341,00	1
0049395	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLII Fotocel	330,25	1

ZODIAC

SYLVANIA




- Zodiac mastarmaturen vervangen traditionele HID armaturen
- Twee afmetingen: Small of Medium
- Perfect voor een aangename verlichting van parkings en omgevingsverlichting
- Solide behuizing met bescherming IK08 en IP66


- Kleurtemperatuur: neutraal wit (4000K)
- Large versie beschikbaar met fotocel, voor energiebesparende functionaliteit van zonsondergang tot zonsopgang
- Werkingstemperatuur: -35°C tot +50°C
- Lange levensduur: 50.000 uur (L70B50)
- Garantie : 5 jaar



0049910	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLI Grijs	471,00	1
0049911	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLI Grijs Fotocel	503,25	1
0049912	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLII Grijs	514,25	1
0049913	Zodiac Small 60W 6600lm 840 CLII Grijs Fotocel	530,25	1



0049914	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLI Grijs	660,25	1
0049915	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLI Grijs Fotocel	692,75	1
0049916	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLII Grijs	666,75	1
0049917	Zodiac Medium 80W 8800lm 840 CLII GRY Fotocel	698,25	1
0049918	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLI Grijs	752,25	1
0049919	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLII Grijs Fotocel	761,25	1
0049920	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLII Grijs	801,00	1
0049921	Zodiac Medium 120W 13000lm 840 CLII Grijs Fotocel	808,50	1



0049922	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLI Grijs	958,00	1
0049923	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLI Grijs Fotocel	990,50	1
0049924	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLII Grijs	997,50	1
0049925	Zodiac Large 200W 22000lm 840 CLII Grijs Fotocel	1.029,00	1

Accessoires Zodiac

0049986	Wandmontagebeugel 60mm Grijs	44,00	1
0049987	Adapter 76-60mm	34,50	1

ARTIKELNUMMER INDEX

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0004859			0004932			0005338		
0004859.....	92,75	78	0004932.....	134,00	78	0005338.....	37,75	98
0004860.....	92,75	78	0004933.....	159,75	78	0005339.....	31,00	98
0004861.....	92,75	78	0004934.....	159,75	78	0005340.....	61,25	98
0004862.....	118,50	78	0004935.....	180,50	78	0005341.....	91,75	98
0004863.....	118,50	78	0004936.....	180,50	78	0005342.....	46,50	98
0004864.....	118,50	78	0004937.....	201,00	78	0005370.....	13,25	99
0004865.....	139,25	78	0004938.....	201,00	78	0005371.....	13,25	99
0004866.....	139,25	78	0004939.....	134,00	78	0005373.....	16,50	99
0004867.....	139,25	78	0004940.....	134,00	78	0005374.....	16,50	99
0004868.....	159,75	78	0004941.....	159,75	78	0005376.....	16,50	99
0004869.....	159,75	78	0004942.....	159,75	78	0005377.....	16,50	99
0004870.....	159,75	78	0004943.....	180,50	79	0005379.....	19,50	99
0004871.....	92,75	78	0004944.....	180,50	79	0005380.....	19,50	99
0004872.....	92,75	78	0004945.....	201,00	79	0005440.....	77,00	77
0004873.....	92,75	78	0004946.....	201,00	79	0005441.....	77,00	77
0004874.....	118,50	78	0004947.....	134,00	78	0005442.....	96,50	77
0004875.....	118,50	78	0004948.....	134,00	78	0005443.....	96,50	77
0004876.....	118,50	78	0004949.....	159,75	78	0005444.....	133,75	77
0004877.....	139,25	78	0004950.....	159,75	78	0005445.....	133,75	77
0004878.....	139,25	78	0004951.....	180,50	79	0005446.....	77,00	77
0004879.....	139,25	78	0004952.....	180,50	79	0005447.....	77,00	77
0004880.....	159,75	78	0004953.....	201,00	79	0005448.....	96,50	77
0004881.....	159,75	78	0004954.....	201,00	79	0005449.....	96,50	77
0004882.....	159,75	78	0005170.....	29,50	98	0005450.....	133,75	77
0004883.....	92,75	78	0005171.....	29,50	98	0005451.....	133,75	77
0004884.....	92,75	78	0005172.....	32,00	98	0005522.....	201,00	77
0004885.....	92,75	78	0005173.....	32,00	98	0005523.....	201,00	77
0004886.....	118,50	78	0005174.....	30,50	98	0005524.....	201,00	77
0004887.....	118,50	78	0005175.....	30,50	98	0005525.....	201,00	77
0004888.....	118,50	78	0005176.....	33,00	98	0005526.....	293,75	77
0004889.....	139,25	78	0005177.....	33,00	98	0005527.....	293,75	77
0004890.....	139,25	78	0005301.....	42,75	97	0005528.....	293,75	77
0004891			0005302			0005529		
0004891.....	139,25	78	0005302.....	42,75	97	0005529.....	293,75	77
0004892.....	159,75	78	0005303.....	42,75	97	0021594.....	25,00	112
0004893.....	159,75	78	0005304.....	42,75	97	0021595.....	30,00	112
0004894.....	159,75	78	0005305.....	42,75	97	0021596.....	40,00	112
0004895.....	92,75	78	0005306.....	42,75	97	0022076.....	16,50	112
0004896.....	92,75	78	0005307.....	6,75	97	0022077.....	33,00	112
0004897.....	92,75	78	0005308.....	6,75	97	0022078.....	49,50	112
0004898.....	118,50	78	0005309.....	13,00	97	0022079.....	3,75	112
0004899.....	118,50	78	0005310.....	13,00	97	0022080.....	7,75	112
0004900.....	118,50	78	0005311.....	26,25	97	0022081.....	8,00	112
0004901.....	139,25	78	0005312.....	38,75	97	0022082.....	2,75	113
0004902.....	139,25	78	0005313.....	20,25	97	0022587.....	16,00	112
0004903.....	139,25	78	0005314.....	20,25	97	0022588.....	16,25	112
0004904.....	159,75	78	0005315.....	10,75	97	0022589.....	18,25	112
0004905.....	159,75	78	0005316.....	15,50	97	0022590.....	26,25	112
0004906.....	159,75	78	0005317.....	15,50	97	0022591.....	18,25	112
0004919.....	19,50	79	0005318.....	13,50	97	0022592.....	10,75	112
0004920.....	20,50	79	0005319.....	13,50	97	0022593.....	14,25	112
0004923.....	134,00	78	0005320.....	20,25	97	0022594.....	20,25	112
0004924.....	134,00	78	0005321.....	4,50	97	0022595.....	3,25	112
0004925.....	159,75	78	0005331.....	74,75	97	0022596.....	32,00	112
0004926.....	159,75	78	0005332.....	74,75	97	0022597.....	32,50	112
0004927.....	180,50	78	0005333.....	92,25	97	0022598.....	36,50	112
0004928.....	180,50	78	0005334.....	92,25	97	0022599.....	52,50	112
0004929.....	201,00	78	0005335.....	15,50	97	0022600.....	36,50	112
0004930.....	201,00	78	0005336.....	18,25	97	0022601.....	21,75	112
0004931.....	134,00	78	0005337.....	37,75	97	0022602.....	28,25	112

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0022603			0026613			0027147		
0022603.....	40,75	112	0026613.....	6,75	14	0027147.....	14,50	20
0022604.....	6,75	112	0026616.....	7,75	14	0027149.....	18,00	20
0022605.....	47,50	112	0026617.....	7,75	14	0027156.....	8,25	19
0022606.....	48,25	112	0026628.....	7,25	21	0027157.....	15,50	19
0022607.....	55,25	112	0026629.....	8,25	21	0027160.....	7,00	19
0022608.....	77,75	112	0026632.....	10,75	21	0027163.....	7,00	19
0022609.....	54,00	112	0026666.....	7,25	30	0027170.....	11,25	20
0022610.....	32,75	112	0026668.....	8,25	21	0027173.....	12,25	20
0022611.....	42,25	112	0026670.....	6,75	21	0027175.....	9,75	20
0022612.....	60,75	112	0026672.....	8,25	21	0027177.....	9,75	20
0022613.....	9,75	112	0026682.....	10,75	21	0027180.....	5,25	19
0022614.....	2,25	112	0026686.....	10,75	21	0027183.....	9,25	19
0022615.....	6,25	112	0026695.....	6,75	14	0027238.....	7,25	20
0022616.....	10,25	112	0026696.....	7,75	14	0027240.....	7,25	20
0022617.....	15,00	112	0026764.....	12,25	14	0027243.....	6,75	20
0022618.....	4,75	112	0026765.....	12,25	14	0027246.....	9,25	20
0022619.....	12,25	112	0026766.....	12,25	14	0027248.....	9,25	20
0022620.....	20,25	112	0026780.....	7,25	30	0027257.....	9,25	20
0022621.....	19,50	112	0026781.....	7,25	30	0027259.....	9,25	20
0022622.....	5,00	112	0026783.....	8,25	30	0027282.....	9,25	19
0022623.....	18,25	112	0026784.....	8,25	30	0027284.....	9,25	19
0022624.....	30,50	112	0026785.....	9,75	30	0027287.....	9,25	19
0022625.....	44,75	112	0026786.....	9,75	30	0027289.....	9,25	19
0022626.....	2,00	112	0026787.....	9,75	30	0027312.....	9,75	19
0022627.....	17,75	112	0026847.....	17,00	29	0027326.....	7,75	19
0022628.....	3,25	112	0026851.....	20,25	30	0027328.....	9,25	19
0022629.....	4,00	112	0026852.....	23,25	30	0027330.....	13,50	19
0022630.....	35,50	112	0026853.....	20,25	30	0027332.....	8,25	19
0022631.....	6,75	112	0026854.....	23,25	30	0027334.....	10,25	19
0022632.....	6,25	112	0026855.....	20,25	30	0027336.....	7,25	19
0022633.....	52,75	112	0026874.....	17,50	29	0027338.....	9,25	19
0022634.....	8,00	112	0026876.....	26,75	29	0027341.....	9,25	19
0022635			0026902			0027399		
0022635.....	3,50	113	0026902.....	25,75	22	0027399.....	8,25	13
0022636.....	2,75	113	0026903.....	25,75	22	0027427.....	4,75	13
0022637.....	2,75	113	0026904.....	25,75	22	0027428.....	4,75	13
0022638.....	2,75	113	0026920.....	6,25	21	0027432.....	5,00	13
0022639.....	4,00	113	0026931.....	7,25	21	0027433.....	5,00	13
0022640.....	2,50	113	0026933.....	7,25	21	0027434.....	5,00	13
0022641.....	2,50	113	0026935.....	10,75	21	0027435.....	5,00	13
0022642.....	2,75	113	0026939.....	9,25	21	0027440.....	8,25	13
0022643.....	5,50	113	0026946.....	10,75	22	0027442.....	8,25	13
0022644.....	5,50	113	0026947.....	10,75	22	0027444.....	8,25	13
0022645.....	2,50	113	0026948.....	7,25	22	0027445.....	7,25	13
0022646.....	19,25	113	0026949.....	6,25	22	0027447.....	6,75	13
0022647.....	102,00	113	0026950.....	6,25	22	0027448.....	6,75	13
0022648.....	2,75	113	0026954.....	7,25	22	0027451.....	9,75	13
0022649.....	4,00	113	0026971.....	10,75	21	0027452.....	9,75	13
0022650.....	4,00	113	0026972.....	6,25	21	0027455.....	7,75	13
0026303.....	7,25	15	0026973.....	7,25	21	0027456.....	7,75	13
0026331.....	7,25	15	0026974.....	10,75	22	0027461.....	4,75	13
0026332.....	9,25	15	0026975.....	10,75	22	0027462.....	9,75	13
0026333.....	7,25	15	0026976.....	7,25	22	0027463.....	9,75	13
0026334.....	11,75	15	0026977.....	7,25	22	0027464.....	14,00	13
0026335.....	7,25	15	0026998.....	13,00	31	0027465.....	14,00	13
0026514.....	6,75	29	0027034.....	9,75	31	0027466.....	6,75	13
0026536.....	9,00	29	0027035.....	9,75	31	0027467.....	9,75	13
0026585.....	10,25	13	0027053.....	6,75	21	0027468.....	9,75	13
0026611.....	6,75	14	0027137.....	13,50	19	0027469.....	14,00	13
0026612.....	6,75	14	0027143.....	16,50	19	0027472.....	7,25	13

Code Bruto prijs
 ex. BTW in € Pagina

0027473

0027473.....	7,25	13
0027514.....	6,25	21
0027515.....	7,25	21
0027516.....	10,75	21
0027517.....	7,25	22
0027518.....	7,25	22
0027519.....	10,75	22
0027520.....	10,75	22
0027523.....	2,50	29
0027526.....	2,50	29
0027529.....	2,50	29
0027532.....	2,50	29
0027535.....	2,50	29
0027538.....	2,50	29
0027541.....	2,50	29
0027543.....	11,25	33
0027545.....	10,25	33
0027546.....	14,00	33
0027547.....	22,75	33
0027636.....	30,00	14
0027664.....	9,75	13
0027665.....	9,75	13
0027781.....	17,50	26
0027782.....	17,50	26
0027887.....	19,00	28
0027888.....	19,00	28
0027890.....	28,75	28
0027891.....	28,75	28
0027892.....	28,75	28
0027893.....	35,00	28
0027894.....	35,00	28

0027895

0027895.....	35,00	28
0027901.....	17,50	21
0027902.....	17,50	21
0027903.....	17,50	21
0027904.....	16,00	21
0027905.....	16,00	21
0027906.....	16,00	21
0027966.....	14,50	21
0027968.....	14,50	21
0027969.....	14,50	21
0027972.....	14,00	16
0027976.....	16,50	16
0028002.....	26,25	16
0028006.....	30,00	16
0028009.....	30,00	16
0028010.....	14,00	16
0028031.....	33,00	28
0028034.....	39,00	28
0028037.....	35,00	28
0028040.....	39,00	28
0028048.....	8,50	23
0028049.....	8,50	23
0028051.....	12,50	23
0028052.....	12,50	23
0028054.....	13,50	23
0028055.....	13,50	23
0028057.....	15,50	23

Code Bruto prijs
 ex. BTW in € Pagina

0028058

0028058.....	15,50	23
0028060.....	16,50	23
0028061.....	16,50	23
0028063.....	19,50	23
0028064.....	27,50	23
0028066.....	13,50	23
0028067.....	13,50	23
0028070.....	17,50	23
0028071.....	17,50	23
0028081.....	10,25	19
0028085.....	10,25	19
0028088.....	10,25	20
0028090.....	10,25	20
0028092.....	10,25	20
0028093.....	10,25	20
0028095.....	6,75	20
0028229.....	9,50	26
0028230.....	9,50	26
0028231.....	9,50	26
0028232.....	12,95	26
0028233.....	12,95	26
0028234.....	12,95	26
0028235.....	19,95	26
0028236.....	19,95	26
0028237.....	19,95	26
0028238.....	11,75	30
0028244.....	8,75	29
0028264.....	9,25	14
0028266.....	9,75	14
0028269.....	13,50	15
0028270.....	19,00	15
0028271.....	24,25	15

0028283

0028283.....	10,25	26
0028284.....	10,25	26
0028285.....	10,25	26
0028286.....	17,50	26
0028287.....	17,50	26
0028288.....	17,50	26
0028289.....	25,75	26
0028290.....	25,75	26
0028291.....	25,75	26
0028292.....	23,00	27
0028293.....	23,00	27
0028294.....	23,00	27
0028295.....	25,00	27
0028296.....	25,00	27
0028297.....	25,00	27
0028334.....	7,25	21
0028335.....	7,25	21
0028337.....	7,25	21
0028339.....	7,25	21
0028341.....	7,25	22
0028342.....	7,25	22
0028344.....	7,25	22
0028346.....	7,25	22
0028367.....	14,00	33
0028369.....	56,75	31
0028370.....	72,25	31
0028371.....	82,50	31

Code Bruto prijs
 ex. BTW in € Pagina

0028373

0028373.....	103,00	31
0028375.....	221,75	31
0028376.....	244,25	31
0028377.....	242,25	31
0028378.....	283,50	31
0028388.....	20,00	27
0028389.....	20,00	27
0028390.....	20,00	27
0028394.....	27,25	27
0028395.....	27,25	27
0028396.....	27,25	27
0028411.....	7,25	15
0028412.....	9,25	15
0028413.....	11,75	15
0028436.....	7,25	22
0028438.....	7,25	22
0028446.....	7,25	19
0028448.....	7,25	19
0028453.....	7,25	20
0028456.....	8,75	19
0028459.....	17,00	19
0028462.....	11,75	20
0028465.....	10,25	20
0028476.....	5,75	30
0028479.....	8,25	30
0028482.....	8,25	30
0028484.....	7,00	30
0028486.....	14,00	30
0028488.....	9,25	29
0028489.....	9,25	29
0028490.....	15,50	29
0028491.....	15,50	29

0028502

0028502.....	7,50	30
0028510.....	9,25	21
0028513.....	12,25	21
0028514.....	12,25	21
0028515.....	12,25	21
0028516.....	17,00	21
0028520.....	7,25	15
0028521.....	9,25	15
0028522.....	11,75	15
0028524.....	13,50	15
0028525.....	19,00	15
0028526.....	24,25	15
0028527.....	9,25	14
0028528.....	9,75	14
0028543.....	13,50	15
0028545.....	13,50	15
0028546.....	13,50	15
0028547.....	9,25	14
0028548.....	9,75	14
0028549.....	4,50	12
0028550.....	4,50	12
0028551.....	4,50	12
0028552.....	4,50	12
0028555.....	6,00	12
0028556.....	6,00	12
0028557.....	6,00	12
0028558.....	6,00	12

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0028561			0029920			0030321		
0028561.....	7,00	12	0029920.....	49,50	16	0030321.....	100,50	88
0028562.....	7,00	12	0029922.....	43,25	16	0030348.....	108,25	88
0028563.....	7,00	12	0029932.....	6,50	22	0030349.....	108,25	88
0028564.....	7,25	12	0029942.....	24,75	18	0030350.....	116,00	88
0028565.....	7,25	12	0029944.....	37,00	18	0030351.....	116,00	88
0028566.....	7,25	12	0029946.....	50,50	16	0030352.....	123,75	88
0028567.....	7,25	12	0029948.....	44,25	16	0030353.....	123,75	88
0029016.....	31,50	16	0029950.....	4,75	12	0030358.....	147,00	88
0029017.....	31,50	16	0029951.....	4,75	12	0030359.....	147,00	88
0029018.....	31,50	16	0029952.....	4,75	12	0030362.....	128,75	88
0029019.....	31,50	16	0029953.....	4,75	12	0030363.....	128,75	88
0029024.....	4,00	22	0029954.....	6,25	12	0030388.....	98,00	88
0029025.....	4,00	22	0029955.....	6,25	12	0030389.....	98,00	88
0029026.....	4,00	22	0029956.....	6,25	12	0030390.....	216,50	88
0029027.....	4,50	22	0029957.....	6,25	12	0030391.....	216,50	88
0029028.....	4,50	22	0029958.....	7,50	12	0032004.....	65,00	131
0029029.....	4,50	22	0029959.....	7,50	12	0039328.....	131,50	129
0029030.....	6,50	22	0029960.....	7,50	12	0039344.....	257,75	129
0029031.....	6,50	22	0029961.....	7,50	12	0039345.....	319,50	129
0029033.....	8,00	22	0029962.....	6,00	12	0039346.....	407,25	129
0029034.....	8,00	22	0029963.....	6,00	12	0039347.....	257,75	129
0029035.....	8,00	22	0029964.....	6,00	12	0039348.....	319,50	129
0029415.....	7,75	13	0029966.....	7,25	12	0039349.....	407,25	129
0029416.....	7,75	13	0029967.....	7,25	12	0039350.....	257,75	129
0029417.....	7,75	13	0029968.....	7,25	12	0039351.....	319,50	129
0029418.....	7,75	13	0029970.....	9,00	12	0039352.....	407,25	129
0029419.....	8,75	13	0029971.....	9,00	12	0039353.....	27,25	129
0029420.....	8,75	13	0029972.....	9,00	12	0039354.....	29,50	129
0029421.....	8,75	13	0029973.....	9,00	12	0039355.....	29,50	129
0029422.....	8,75	13	0029981.....	42,75	18	0039356.....	22,00	129
0029423.....	13,75	13	0029982.....	38,75	18	0039357.....	25,00	129
0029424.....	13,75	13	0029983.....	42,75	18	0039358.....	27,25	129
0029425			0029984			0039359		
0029425.....	13,75	13	0029984.....	38,75	18	0039359.....	25,00	129
0029426.....	13,75	13	0029988.....	9,25	12	0039360.....	29,50	129
0029464.....	4,50	12	0029989.....	9,25	12	0039361.....	31,75	129
0029465.....	4,50	12	0029990.....	9,25	12	0039362.....	299,00	129
0029466.....	4,50	12	0029992.....	13,50	19	0039363.....	360,75	129
0029477.....	4,50	12	0029995.....	12,25	19	0039364.....	458,75	129
0029504.....	35,50	28	0030300.....	61,75	88	0039365.....	299,00	129
0029505.....	35,50	28	0030301.....	61,75	88	0039366.....	360,75	129
0029506.....	35,50	28	0030302.....	69,50	88	0039367.....	458,75	129
0029507.....	41,75	28	0030303.....	69,50	88	0039459.....	443,25	129
0029508.....	41,75	28	0030304.....	77,25	88	0039460.....	489,75	129
0029509.....	41,75	28	0030305.....	77,25	88	0039461.....	551,50	129
0029510.....	38,75	28	0030306.....	87,75	88	0039462.....	443,25	129
0029511.....	38,75	28	0030307.....	87,75	88	0039463.....	489,75	129
0029512.....	38,75	28	0030308.....	95,25	88	0039464.....	551,50	129
0029513.....	42,75	28	0030309.....	95,25	88	0039533.....	876,25	128
0029514.....	42,75	28	0030310.....	100,50	88	0039538.....	876,25	128
0029515.....	42,75	28	0030311.....	100,50	88	0039548.....	1.054,75	128
0029516.....	49,00	28	0030312.....	67,00	88	0039553.....	1.054,75	128
0029517.....	49,00	28	0030313.....	67,00	88	0039837.....	44,75	139
0029518.....	49,00	28	0030314.....	82,50	88	0040010.....	1.211,25	128
0029902.....	14,50	18	0030315.....	82,50	88	0040011.....	1.211,25	128
0029905.....	13,50	18	0030316.....	98,00	88	0040022.....	39,25	128
0029908.....	21,75	18	0030317.....	98,00	88	0040023.....	63,50	128
0029911.....	40,25	18	0030318.....	118,50	88	0040026.....	127,75	128
0029914.....	39,25	18	0030319.....	118,50	88	0040400.....	824,75	128
0029917.....	12,25	18	0030320.....	100,50	88	0040401.....	824,75	128

Code Bruto prijs
ex. BTW in € Pagina

0040403

0040403.....	1.054,75	128
0040404.....	1.054,75	128
0041235.....	88,00	46
0041236.....	88,00	46
0041425.....	36,50	63
0041538.....	159,75	130
0041540.....	159,75	130
0041541.....	170,00	130
0041542.....	185,50	130
0041543.....	185,50	130
0041546.....	36,00	129
0041562.....	592,75	129
0042183.....	73,00	44
0042184.....	73,00	44
0042186.....	78,00	44
0042187.....	78,00	44
0042188.....	78,00	44
0042189.....	93,00	44
0042190.....	93,00	44
0042198.....	88,00	46
0042199.....	88,00	46
0042201.....	149,00	46
0042202.....	149,00	46
0042231.....	73,00	44
0042232.....	73,00	44
0042234.....	78,00	44
0042235.....	78,00	44
0042240.....	83,00	46
0042241.....	83,00	46
0042388.....	253,00	46
0042389.....	253,00	46
0042390.....	268,00	46

0042391

0042391.....	268,00	46
0042394.....	263,00	46
0042395.....	263,00	46
0043369.....	19,50	18, 103
0043370.....	19,50	18, 103
0043371.....	21,75	18, 103
0043372.....	21,75	18, 103
0043425.....	19,50	108
0043426.....	27,50	108
0043427.....	39,75	108
0043428.....	47,00	108
0043433.....	64,75	108
0043434.....	72,00	108
0043435.....	47,25	108
0043436.....	54,50	108
0043898.....	613,50	128
0043899.....	634,00	128
0043903.....	613,50	128
0043904.....	634,00	128
0043908.....	643,50	128
0043909.....	664,00	128
0043913.....	643,50	128
0043914.....	664,00	128
0043918.....	613,50	128
0043919.....	634,00	128
0044000.....	127,50	52
0044001.....	157,50	52

Code Bruto prijs
ex. BTW in € Pagina

0044002

0044002.....	247,50	52
0044003.....	302,50	52
0044004.....	137,50	52
0044005.....	167,50	52
0044006.....	257,50	52
0044007.....	312,50	52
0044008.....	127,50	52
0044009.....	157,50	52
0044010.....	247,50	52
0044011.....	302,50	52
0044012.....	137,50	52
0044013.....	167,50	52
0044014.....	257,50	52
0044015.....	312,50	52
0044016.....	137,50	52
0044017.....	167,50	52
0044018.....	257,50	52
0044019.....	312,50	52
0044020.....	147,50	52
0044021.....	177,50	52
0044022.....	267,50	52
0044023.....	322,50	52
0044032.....	42,50	52
0044033.....	55,00	52
0044102.....	309,25	48
0044103.....	335,00	48
0044104.....	340,25	48
0044105.....	366,00	48
0044106.....	309,25	48
0044107.....	335,00	48
0044108.....	340,25	48
0044109.....	366,00	48

0044110

0044110.....	350,50	48
0044111.....	324,75	48
0044112.....	381,50	48
0044113.....	355,75	48
0044114.....	479,50	48
0044115.....	505,25	48
0044116.....	510,25	48
0044117.....	536,00	48
0044118.....	268,00	48
0044119.....	293,75	48
0044120.....	293,75	48
0044121.....	299,00	48
0044122.....	324,75	48
0044123.....	324,75	48
0044126.....	268,00	48
0044127.....	299,00	48
0044128.....	268,00	48
0044129.....	293,75	48
0044130.....	293,75	48
0044131.....	268,00	48
0044133.....	299,00	48
0044134.....	324,75	48
0044135.....	324,75	48
0044136.....	299,00	48
0044143.....	464,00	48
0044144.....	454,00	48
0044145.....	510,25	49

Code Bruto prijs
ex. BTW in € Pagina

0044146

0044146.....	510,25	49
0044149.....	438,25	48
0044150.....	438,25	48
0044151.....	464,00	48
0044152.....	464,00	48
0044153.....	469,00	48
0044154.....	469,00	48
0044155.....	494,75	48
0044156.....	494,75	48
0044161.....	288,00	49
0044162.....	313,75	49
0044163.....	318,00	49
0044164.....	343,75	49
0044167.....	453,00	49
0044168.....	478,75	49
0044169.....	443,25	48
0044170.....	469,00	48
0044171.....	505,25	48
0044172.....	531,00	48
0044183.....	288,75	49
0044184.....	319,50	49
0044185.....	288,75	49
0044186.....	319,50	49
0044187.....	458,75	49
0044188.....	489,75	49
0044189.....	391,75	49
0044190.....	417,50	49
0044192.....	422,75	49
0044193.....	448,50	49
0044195.....	391,75	49
0044196.....	417,50	49
0044198.....	422,75	49

0044199

0044199.....	448,50	49
0044204.....	561,75	49
0044205.....	587,75	49
0044206.....	592,75	49
0044207.....	618,50	49
0044210.....	401,75	49
0044211.....	427,50	49
0044212.....	432,50	49
0044213.....	458,50	49
0044216.....	592,50	49
0044217.....	566,75	49
0044218.....	567,00	48
0044219.....	592,75	48
0044220.....	628,75	48
0044221.....	654,75	48
0044232.....	350,50	49
0044233.....	381,50	49
0044234.....	324,75	49
0044235.....	355,75	49
0044236.....	350,50	49
0044237.....	324,75	49
0044238.....	381,50	49
0044239.....	355,75	49
0044242.....	494,75	49
0044243.....	520,50	49
0044244.....	525,75	49
0044245.....	551,50	49

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0044248			0044966			0045060		
0044248.....	25,25	49	0044966.....	406,00	48	0045060.....	1.056,75	58
0044249.....	123,75	49	0044967.....	396,00	48	0045061.....	494,75	58
0044251.....	8,75	51	0044968.....	406,00	48	0045062.....	469,00	58
0044252.....	34,75	51	0044969.....	396,00	48	0045063.....	525,75	58
0044253.....	8,75	51	0044970.....	525,50	49	0045064.....	500,00	58
0044254.....	34,75	51	0044971.....	499,75	49	0045065.....	494,75	58
0044255.....	11,00	52, 59, 60	0044976.....	592,50	49	0045066.....	469,00	58
0044256.....	13,00	52, 59, 60	0044977.....	566,75	49	0045067.....	525,75	58
0044257.....	13,50	52, 59, 60	0045000.....	427,75	58	0045068.....	500,00	58
0044258.....	11,75	52, 59, 60	0045001.....	402,00	58	0045071.....	587,75	58
0044259.....	13,75	52	0045002.....	458,75	58	0045072.....	561,75	58
0044260.....	9,00	60	0045003.....	433,00	58	0045073.....	665,00	58
0044261.....	10,25	59	0045004.....	427,75	58	0045074.....	639,25	58
0044270.....	226,75	56	0045005.....	402,00	58	0045075.....	696,00	58
0044271.....	278,25	56	0045006.....	458,75	58	0045076.....	670,00	58
0044273.....	226,75	56	0045007.....	433,00	58	0045098.....	606,25	58
0044274.....	360,75	56	0045010.....	520,50	58	0045099.....	587,25	58
0044276.....	278,25	56	0045011.....	494,75	58	0045102.....	633,00	58
0044277.....	438,25	56	0045012.....	598,00	58	0045103.....	618,25	58
0044282.....	355,75	56	0045013.....	572,25	58	0045113.....	115,50	59
0044283.....	391,75	56	0045014.....	628,75	58	0045114.....	148,00	59
0044285.....	355,75	56	0045015.....	603,00	58	0045115.....	154,00	59
0044286.....	489,75	56	0045018.....	469,00	58	0045116.....	159,00	59
0044288.....	391,75	56	0045019.....	443,25	58	0045138.....	1,50	115
0044289.....	551,50	56	0045020.....	639,25	58	0045139.....	2,00	115
0044300.....	135,00	51	0045021.....	613,50	58	0045150.....	56,75	115
0044301.....	160,00	51	0045022.....	603,00	58	0045151.....	56,75	115
0044302.....	165,00	51	0045023.....	577,25	58	0045152.....	98,00	115
0044303.....	190,00	51	0045024.....	665,00	58	0045153.....	98,00	115
0044304.....	135,00	51	0045025.....	639,25	58	0045154.....	72,25	115
0044305.....	160,00	51	0045026.....	773,25	58	0045155.....	72,25	115
0044306.....	165,00	51	0045027.....	747,50	58	0045156.....	108,25	115
0044307			0045028			0045157		
0044307.....	190,00	51	0045028.....	835,00	58	0045157.....	108,25	115
0044870.....	308,25	66	0045029.....	809,25	58	0045158.....	11,95	116
0044871.....	308,25	66	0045030.....	479,50	58	0045159.....	19,95	116
0044872.....	308,25	66	0045031.....	453,50	58	0045160.....	23,95	116
0044873.....	308,25	66	0045032.....	510,25	58	0045161.....	32,95	116
0044874.....	425,75	66	0045033.....	484,50	58	0045162.....	22,95	116
0044875.....	425,75	66	0045034.....	479,50	58	0045163.....	35,95	116
0044876.....	442,25	66	0045035.....	453,50	58	0045164.....	35,95	116
0044877.....	442,25	66	0045036.....	510,25	58	0045165.....	35,95	116
0044878.....	442,25	66	0045037.....	484,50	58	0045167.....	65,00	116
0044879.....	442,25	66	0045040.....	572,25	58	0045358.....	92,75	115
0044880.....	559,75	66	0045041.....	546,50	58	0045359.....	113,50	115
0044881.....	559,75	66	0045042.....	649,50	58	0045360.....	123,75	115
0044934.....	355,50	53	0045043.....	623,75	58	0045361.....	139,25	115
0044935.....	355,50	53	0045044.....	680,50	58	0045364.....	92,75	115
0044937.....	365,70	53	0045045.....	654,75	58	0045365.....	113,50	115
0044938.....	365,75	53	0045048.....	520,50	58	0045366.....	123,75	115
0044940.....	415,00	60	0045049.....	494,75	58	0045367.....	139,25	115
0044941.....	415,00	60	0045051.....	690,75	58	0045501.....	273,25	51
0044942.....	370,00	60	0045052.....	665,00	58	0045502.....	304,00	51
0044943.....	410,00	61	0045053.....	654,75	58	0045503.....	273,25	51
0044944.....	370,00	60	0045054.....	628,75	58	0045504.....	304,00	51
0044945.....	410,00	61	0045055.....	716,50	58	0045506.....	366,00	51
0044946.....	415,00	61	0045056.....	690,75	58	0045507.....	443,25	51
0044947.....	470,00	61	0045057.....	850,50	58	0045508.....	474,25	51
0044948.....	415,00	61	0045058.....	799,00	58	0045510.....	577,25	51
0044949.....	470,00	61	0045059.....	1.082,50	58	0045511.....	314,50	51

Code Bruto prijs
ex. BTW in € Pagina

0045512

0045512.....	484,50	51
0045513.....	417,50	51
0045514.....	510,25	51
0045515.....	618,50	51
0045516.....	680,50	51
0045517.....	299,00	59
0045518.....	330,00	59
0045519.....	299,00	59
0045520.....	330,00	59
0045522.....	391,75	59
0045523.....	469,00	59
0045524.....	500,00	59
0045526.....	561,75	59
0045527.....	340,25	59
0045528.....	510,25	59
0045529.....	474,25	59
0045530.....	536,00	59
0045531.....	644,25	59
0045532.....	706,25	59
0045533.....	350,50	60
0045534.....	381,50	60
0045535.....	350,50	60
0045536.....	381,50	60
0045538.....	443,25	60
0045539.....	520,50	60
0045540.....	551,50	60
0045542.....	613,50	60
0045543.....	391,75	60
0045544.....	561,75	60
0045545.....	525,75	60
0045546.....	587,75	60
0045547.....	696,00	60

0045548

0045548.....	757,75	60
0045595.....	104,00	60
0045596.....	132,50	60
0045597.....	139,00	60
0045905.....	46,50	124
0045907.....	60,75	124
0045909.....	60,75	124
0045911.....	78,75	124
0046030.....	59,75	124
0046031.....	80,50	124
0046032.....	86,50	124
0046033.....	65,00	124
0046034.....	80,50	124
0046431.....	202,50	42
0046475.....	1.628,00	128
0046515.....	1.116,25	128
0046526.....	228,50	42
0046600.....	135,00	 42, 44, 46, 88, 90, 91, 131
0046601.....	199,00	 42, 44, 46, 88, 90, 91, 131
0046602.....	135,00	46, 52, 131
0046603.....	199,00	46, 52, 131
0047026.....	238,50	46
0047027.....	238,50	46
0047042.....	103,00	44
0047043.....	103,00	44

Code Bruto prijs
ex. BTW in € Pagina

0047044

0047044.....	134,00	44
0047045.....	134,00	44
0047046.....	6,50	44, 46
0047056.....	51,00	133
0047057.....	51,00	133
0047058.....	64,50	133
0047059.....	64,50	133
0047060.....	31,00	133
0047071.....	69,50	44
0047072.....	69,50	44
0047076.....	220,00	42
0047077.....	220,00	42
0047150.....	180,00	118
0047151.....	220,00	118
0047180.....	185,50	118
0047181.....	226,75	118
0047197.....	38,75	42, 44, 46
0047198.....	49,00	42, 44, 46
0047203.....	165,00	42
0047204.....	165,00	42
0047212.....	82,50	42
0047213.....	82,50	42
0047214.....	87,75	42
0047215.....	87,75	42
0047218.....	159,75	42
0047219.....	159,75	42
0047220.....	92,75	42
0047221.....	92,75	42
0047223.....	180,50	42
0047224.....	180,50	42
0047225.....	180,50	42
0047226.....	87,75	42

0047227

0047227.....	87,75	42
0047228.....	92,75	42
0047229.....	92,75	42
0047230.....	98,00	42
0047231.....	98,00	42
0047232.....	98,00	42
0047233.....	98,00	42
0047235.....	201,00	42
0047238.....	180,50	42
0047239.....	180,50	42
0047250.....	118,50	46
0047251.....	118,50	46
0047252.....	149,50	46
0047253.....	149,50	46
0047265.....	36,00	42
0047267.....	46,50	42
0047268.....	59,75	42
0047347.....	225,00	44
0047348.....	225,00	44
0047416.....	46,50	 42, 44, 46, 47, 53, 54, 56, 61
0047418.....	56,75	 42, 44, 46, 47, 53, 54, 56, 61
0047517.....	11,25	42, 44, 46
0047782.....	180,50	46
0047783.....	180,50	46
0047786.....	185,50	46

Code Bruto prijs
ex. BTW in € Pagina

0047787

0047787.....	185,50	46
0047910.....	72,25	134
0047911.....	72,25	134
0047922.....	25,00	124
0047923.....	33,75	124
0047924.....	29,50	124
0047925.....	38,25	124
0047930.....	118,50	134
0047931.....	149,50	134
0047932.....	67,00	134
0047933.....	80,00	134
0047934.....	80,00	134
0047935.....	113,50	134
0047936.....	113,50	134
0047940.....	232,00	134
0047941.....	257,75	134
0047942.....	232,00	134
0047943.....	257,75	134
0047951.....	82,50	134
0047952.....	96,00	134
0047960.....	20,50	140
0047961.....	20,50	140
0047962.....	36,00	140
0047963.....	36,00	140
0047964.....	36,00	140
0047965.....	36,00	140
0047966.....	53,50	140
0047967.....	53,50	140
0047968.....	53,50	140
0047969.....	53,50	140
0047970.....	77,25	140
0047971.....	77,25	140

0047972

0047972.....	102,00	140
0047973.....	102,00	140
0047976.....	154,75	140
0047977.....	154,75	140
0047990.....	103,00	44
0047991.....	103,00	44
0047992.....	134,00	44
0047993.....	134,00	44
0048015.....	399,00	139
0048016.....	439,00	139
0048017.....	549,00	139
0048018.....	899,00	139
0048019.....	22,50	139
0048206.....	139,25	139
0048207.....	139,25	139
0048208.....	205,25	139
0048209.....	205,25	139
0048210.....	299,00	139
0048211.....	299,00	139
0048212.....	402,00	139
0048213.....	402,00	139
0048214.....	644,25	139
0048215.....	644,25	139
0048216.....	67,00	140
0048217.....	43,75	140
0048218.....	77,25	140
0048219.....	10,25	140

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0048220			0048774			0049034		
0048220.....	13,50	140	0048774.....	134,00	118	0049034.....	15,50	109
0048221.....	16,00	140	0048775.....	154,75	119	0049035.....	15,50	109
0048222.....	18,50	140	0048776.....	175,25	119	0049036.....	59,50	136
0048223.....	24,25	140	0048777.....	165,00	118	0049037.....	59,50	136
0048224.....	24,25	140	0048778.....	180,50	118	0049038.....	59,50	136
0048225.....	38,75	140	0048779.....	273,25	119	0049039.....	59,50	136
0048240.....	36,00	140	0048780.....	299,00	119	0049040.....	89,50	136
0048241.....	53,50	140	0048783.....	252,50	118	0049041.....	89,50	136
0048242.....	53,50	140	0048784.....	273,25	118	0049042.....	169,50	136
0048243.....	77,25	140	0048785.....	314,50	119	0049043.....	169,50	136
0048400.....	60,75	44	0048788.....	293,75	118	0049044.....	239,50	136
0048401.....	60,75	44	0048789.....	314,50	118	0049045.....	239,50	136
0048449.....	36,00	140	0048790.....	407,25	119	0049046.....	4,50	137
0048450.....	53,50	140	0048792.....	134,00	118	0049047.....	9,50	137
0048451.....	53,50	140	0048793.....	159,75	118	0049048.....	15,00	137
0048452.....	77,25	140	0048794.....	175,25	119	0049049.....	5,00	137
0048628.....	188,50	122	0048795.....	201,00	119	0049050.....	6,00	137
0048631.....	178,50	122	0048796.....	190,75	118	0049051.....	7,00	137
0048654.....	173,75	122	0048797.....	211,25	118	0049052.....	15,00	137
0048660.....	203,75	122	0048798.....	293,75	119	0049100.....	118,50	138
0048669.....	173,75	122	0048799.....	324,75	119	0049101.....	118,50	138
0048675.....	203,75	122	0048802.....	273,25	118	0049102.....	118,50	138
0048689.....	87,75	119	0048803.....	299,00	118	0049103.....	118,50	138
0048690.....	98,00	119	0048804.....	340,25	119	0049104.....	118,50	138
0048691.....	128,75	119	0048807.....	314,50	118	0049105.....	118,50	138
0048692.....	139,25	119	0048808.....	340,25	118	0049106.....	304,00	138
0048693.....	118,50	119	0048809.....	433,00	119	0049107.....	304,00	138
0048694.....	137,00	119	0048877.....	11,25	120, 122	0049108.....	304,00	138
0048695.....	170,00	120	0048878.....	16,50	120	0049109.....	304,00	138
0048696.....	185,50	120	0048879.....	13,25	120, 122	0049110.....	304,00	138
0048697.....	149,50	119	0048880.....	82,25	122	0049111.....	304,00	138
0048698.....	168,00	119	0048881.....	13,00	120, 122	0049112.....	479,50	138
0048699			0048882			0049113		
0048699.....	252,50	120	0048882.....	12,25	120, 122	0049113.....	479,50	138
0048700.....	273,25	120	0049000.....	77,25	109	0049114.....	479,50	138
0048703.....	252,50	119	0049001.....	77,25	109	0049115.....	479,50	138
0048704.....	271,25	119	0049002.....	77,25	109	0049116.....	479,50	138
0048705.....	324,75	120	0049003.....	77,25	109	0049117.....	479,50	138
0048708.....	319,50	119	0049004.....	128,75	109	0049118.....	670,00	138
0048709.....	330,00	119	0049005.....	128,75	109	0049119.....	670,00	138
0048710.....	381,50	120	0049006.....	128,75	109	0049120.....	670,00	138
0048712.....	139,25	119	0049007.....	128,75	109	0049121.....	670,00	138
0048713.....	159,75	119	0049008.....	232,00	109	0049122.....	670,00	138
0048714.....	190,75	120	0049009.....	232,00	109	0049123.....	670,00	138
0048715.....	206,25	120	0049010.....	232,00	109	0049124.....	979,50	138
0048716.....	170,00	119	0049011.....	232,00	109	0049125.....	979,50	138
0048717.....	190,75	119	0049012.....	283,50	109	0049126.....	979,50	138
0048718.....	299,00	120	0049013.....	283,50	109	0049127.....	979,50	138
0048719.....	314,50	120	0049014.....	283,50	109	0049128.....	979,50	138
0048722.....	273,25	119	0049015.....	283,50	109	0049129.....	979,50	138
0048723.....	293,75	119	0049016.....	85,00	109	0049139.....	345,25	138
0048724.....	345,25	120	0049017.....	85,00	109	0049140.....	345,25	138
0048727.....	335,00	119	0049018.....	85,00	109	0049141.....	345,25	138
0048728.....	355,75	119	0049019.....	85,00	109	0049142.....	494,75	138
0048729.....	407,25	120	0049020.....	136,50	109	0049143.....	494,75	138
0048769.....	98,00	118	0049021.....	136,50	109	0049144.....	494,75	138
0048770.....	108,25	118	0049022.....	136,50	109	0049145.....	655,00	138
0048771.....	139,25	118	0049023.....	136,50	109	0049146.....	675,25	138
0048772.....	149,50	118	0049032.....	15,50	109	0049147.....	675,25	138
0048773.....	113,50	118	0049033.....	15,50	109	0049148.....	994,75	138

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0049149			0051030			0051454		
0049149.....	994,75	138	0051030.....	35,50	116	0051454.....	247,50	62
0049150.....	994,75	138	0051031.....	15,50	116	0051455.....	299,00	62
0049202.....	610,50	139	0051032.....	18,50	116	0051458.....	247,50	62
0049203.....	784,50	139	0051033.....	20,50	116	0051459.....	299,00	62
0049245.....	147,50	109	0051034.....	24,75	116	0051462.....	417,50	62
0049246.....	147,50	109	0051040.....	35,50	116	0051463.....	474,25	62
0049247.....	147,50	109	0051041.....	18,50	117	0051465.....	278,25	62
0049248.....	147,50	109	0051042.....	26,75	117	0051466.....	330,00	62
0049249.....	297,50	109	0051043.....	32,00	117	0051469.....	278,25	62
0049250.....	297,50	109	0051044.....	36,00	117	0051470.....	330,00	62
0049251.....	297,50	109	0051045.....	42,25	117	0051473.....	448,50	62
0049252.....	297,50	109	0051046.....	18,50	117	0051474.....	505,25	62
0049253.....	159,75	109	0051047.....	26,75	117	0051476.....	221,75	62
0049254.....	159,75	109	0051048.....	32,00	117	0051477.....	273,25	62
0049255.....	159,75	109	0051049.....	36,00	117	0051480.....	221,75	62
0049256.....	159,75	109	0051050.....	42,25	117	0051481.....	273,25	62
0049284.....	59,25	109	0051058.....	5,25	117	0051484.....	391,75	62
0049285.....	59,25	109	0051060.....	5,25	117	0051485.....	448,50	62
0049286.....	59,25	109	0051250.....	278,25	63	0051487.....	273,25	62
0049287.....	59,25	109	0051251.....	346,50	63	0051488.....	324,75	62
0049288.....	91,25	109	0051253.....	278,25	63	0051491.....	323,25	62
0049289.....	91,25	109	0051254.....	346,50	63	0051492.....	324,75	62
0049290.....	91,25	109	0051258.....	464,00	63	0051495.....	443,25	62
0049291.....	91,25	109	0051259.....	523,75	63	0051496.....	500,00	62
0049342.....	11,25	109	0051262.....	296,00	63	0051501.....	252,50	62
0049343.....	11,25	109	0051263.....	363,00	63	0051502.....	304,00	62
0049390.....	167,75	141	0051265.....	296,00	63	0051505.....	252,50	62
0049391.....	184,00	141	0051266.....	363,00	63	0051506.....	304,00	62
0049392.....	222,00	141	0051270.....	478,25	63	0051527.....	319,50	62
0049393.....	243,50	141	0051271.....	538,25	63	0051528.....	371,25	62
0049394.....	308,50	141	0051275.....	259,75	63	0051531.....	319,50	62
0049395.....	330,25	141	0051276.....	327,75	63	0051532.....	371,25	62
0049396			0051278			0051659		
0049396.....	254,50	141	0051278.....	259,75	63	0051659.....	273,25	63
0049397.....	276,00	141	0051279.....	327,75	63	0051660.....	273,25	63
0049398.....	341,00	141	0051283.....	447,50	63	0051661.....	304,00	63
0049399.....	362,75	141	0051284.....	507,25	63	0051662.....	304,00	63
0049910.....	471,00	141	0051288.....	11,25	55, 64	0051684.....	113,50	66
0049911.....	503,25	141	0051290.....	49,50	64	0051685.....	134,00	66
0049912.....	514,25	141	0051291.....	63,00	64	0051686.....	128,75	66
0049913.....	530,25	141	0051292.....	65,00	64	0051687.....	154,75	66
0049914.....	660,25	141	0051293.....	74,25	64	0051857.....	411,25	62
0049915.....	692,75	141	0051294.....	19,50	64	0051862.....	422,75	62
0049916.....	666,75	141	0051295.....	8,25	64	0051867.....	361,75	62
0049917.....	698,25	141	0051296.....	13,50	55, 64	0051872.....	417,50	62
0049918.....	752,25	141	0051297.....	15,00	55, 64	0051878.....	397,00	62
0049919.....	761,25	141	0051298.....	63,00	55, 64	0051880.....	464,00	62
0049920.....	801,00	141	0051300.....	36,00	55, 64	0051973.....	324,75	63
0049921.....	808,50	141	0051301.....	11,25	55	0051974.....	324,75	63
0049922.....	958,00	141	0051302.....	46,50	55	0051975.....	355,75	63
0049923.....	990,50	141	0051303.....	11,25	55	0051976.....	355,75	63
0049924.....	997,50	141	0051304.....	43,25	55	0052196.....	216,50	126
0049925.....	1.029,00	141	0051315.....	28,75	64	0052197.....	381,50	126
0049986.....	44,00	141	0051316.....	27,75	64	0052198.....	216,50	126
0049987.....	34,50	141	0051317.....	35,00	64	0052199.....	381,50	126
0050581.....	55,75	61	0051318.....	16,50	64	0052200.....	216,50	126
0051026.....	15,50	116	0051319.....	22,75	64	0052201.....	381,50	126
0051027.....	18,50	116	0051339.....	398,25	63	0052202.....	216,50	126
0051028.....	20,50	116	0051341.....	421,75	63	0052203.....	381,50	126
0051029.....	24,75	116	0051343.....	379,75	63	0052204.....	216,50	126

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0052205			0052437			0053644		
0052205.....	381,50	126	0052437.....	273,25	54	0053644.....	19,00	132
0052206.....	268,00	126	0052438.....	324,75	54	0053646.....	17,00	132
0052207.....	484,50	126	0052441.....	443,25	54	0053647.....	20,50	132
0052208.....	268,00	126	0052442.....	500,00	54	0053648.....	20,50	132
0052209.....	484,50	126	0052477.....	412,50	54	0053649.....	23,25	132
0052210.....	268,00	126	0052479.....	390,00	54	0053650.....	36,00	132
0052211.....	484,50	126	0052481.....	352,00	54	0053680.....	22,50	132
0052212.....	268,00	126	0052502.....	273,25	54	0053755.....	56,75	135
0052213.....	484,50	126	0052503.....	273,25	54	0053756.....	56,75	135
0052214.....	268,00	126	0052512.....	345,25	53	0053757.....	56,75	135
0052215.....	484,50	126	0052517.....	376,25	53	0053758.....	56,75	135
0052216.....	427,75	126	0052522.....	345,25	54	0053910.....	13,00	92
0052217.....	598,00	126	0052527.....	417,50	54	0053911.....	20,00	92
0052218.....	479,50	126	0052544.....	324,75	54	0053912.....	23,00	92
0052219.....	690,75	126	0052545.....	324,75	54	0053913.....	28,00	92
0052220.....	100,50	126	0052576.....	180,50	53	0053914.....	13,00	92
0052221.....	41,25	126	0052577.....	180,50	53	0053915.....	20,00	92
0052222.....	9,25	126	0052578.....	211,25	53	0053916.....	23,00	92
0052223.....	11,25	126	0052579.....	211,25	53	0053917.....	28,00	92
0052224.....	16,50	126	0052580.....	304,00	53	0053924.....	26,00	92
0052225.....	11,25	126	0052581.....	304,00	53	0053927.....	26,00	92
0052340.....	247,50	54	0052582.....	350,50	53	0053937.....	38,25	93
0052341.....	278,25	54	0052583.....	350,50	53	0053938.....	48,50	93
0052343.....	247,50	54	0052584.....	381,50	53	0053939.....	48,50	93
0052344.....	278,25	54	0052585.....	381,50	53	0053940.....	50,50	93
0052348.....	402,00	54	0052586.....	474,25	53	0053941.....	38,25	93
0052349.....	422,75	54	0052587.....	474,25	53	0053942.....	48,50	93
0052352.....	268,00	54	0052588.....	190,75	53	0053943.....	48,50	93
0052353.....	299,00	54	0052589.....	190,75	53	0053944.....	50,50	93
0052355.....	268,00	54	0052590.....	221,75	53	0053945.....	40,25	93
0052356.....	299,00	54	0052591.....	221,75	53	0053946.....	53,50	93
0052360.....	422,75	54	0052592.....	314,50	53	0053947.....	40,25	93
0052361			0052593			0053948		
0052361.....	442,75	54	0052593.....	314,50	53	0053948.....	53,50	93
0052364.....	232,00	54	0052594.....	360,75	53	0054103.....	23,00	92
0052365.....	263,00	54	0052595.....	360,75	53	0054104.....	27,00	92
0052367.....	232,00	54	0052596.....	391,75	53	0054105.....	32,00	92
0052368.....	263,00	54	0052597.....	391,75	53	0054106.....	23,00	92
0052372.....	386,50	54	0052598.....	484,50	53	0054107.....	27,00	92
0052373.....	417,50	54	0052599.....	484,50	53	0054108.....	32,00	92
0052400.....	201,00	53	0052690.....	441,00	53	0054113.....	31,00	92
0052401.....	252,50	53	0053394.....	72,25	94	0054115.....	31,00	92
0052404.....	201,00	53	0053412.....	41,25	94	0054210.....	240,00	60
0052405.....	252,50	53	0053413.....	46,50	94	0054211.....	240,00	60
0052408.....	371,25	53	0053414.....	56,75	94	0054212.....	270,00	60
0052409.....	427,75	53	0053415.....	67,00	94	0054213.....	270,00	60
0052411.....	232,00	53	0053416.....	72,25	94	0054214.....	360,00	60
0052412.....	283,50	53	0053434.....	8,25	94	0054215.....	360,00	60
0052415.....	232,00	53	0053435.....	10,25	94	0054216.....	405,00	60
0052416.....	283,50	53	0053436.....	15,50	94	0054217.....	405,00	60
0052419.....	402,00	53	0053437.....	6,25	94	0054218.....	435,00	60
0052420.....	458,75	53	0053438.....	9,25	94	0054219.....	435,00	60
0052422.....	201,00	54	0053439.....	13,50	94	0054220.....	525,00	60
0052423.....	252,50	54	0053630.....	9,25	132	0054221.....	525,00	60
0052426.....	201,00	54	0053631.....	12,00	132	0054222.....	195,00	60
0052427.....	252,50	54	0053634.....	14,00	132	0054223.....	195,00	60
0052430.....	371,25	54	0053637.....	12,00	132	0054224.....	225,00	60
0052431.....	427,75	54	0053639.....	14,75	132	0054225.....	225,00	60
0052433.....	273,25	54	0053642.....	15,50	132	0054226.....	315,00	60
0052434.....	304,00	54	0053643.....	22,75	132	0054227.....	315,00	60

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0054228			0060780			0067988		
0054228.....	360,00	60	0060780.....	1.275,00	67	0067988.....	153,00	122
0054229.....	360,00	60	0060781.....	1.275,00	67	0067989.....	150,00	122
0054230.....	390,00	60	0060782.....	1.275,00	67	0067990.....	178,75	122
0054231.....	390,00	60	0060786.....	1.475,00	67	0068004.....	8,50	113
0054232.....	480,00	60	0060787.....	1.475,00	67	0068005.....	11,25	113
0054233.....	480,00	60	0060788.....	1.475,00	67	0068006.....	14,25	113
0054234.....	235,00	61	0060792.....	1.325,00	67	0068007.....	22,50	113
0054235.....	235,00	61	0060793.....	1.325,00	67	0068008.....	25,25	113
0054236.....	265,00	61	0060794.....	1.325,00	67	0068009.....	26,75	113
0054237.....	265,00	61	0060798.....	1.525,00	67	0068010.....	14,25	113
0054238.....	355,00	61	0060799.....	1.525,00	67	0068011.....	15,25	113
0054239.....	355,00	61	0060800.....	1.525,00	67	0068012.....	25,25	113
0054240.....	400,00	61	0067941.....	47,00	120	0068013.....	36,50	113
0054241.....	400,00	61	0067942.....	66,00	120	0068014.....	70,00	113
0054242.....	430,00	61	0067943.....	93,25	120	0068021.....	11,25	113
0054243.....	430,00	61	0067944.....	112,25	120	0068022.....	15,50	113
0054244.....	520,00	61	0067945.....	47,00	120	0068023.....	15,50	113
0054245.....	520,00	61	0067946.....	66,00	120	0068026.....	27,50	113
0054246.....	240,00	61	0067947.....	67,00	120	0068027.....	21,50	113
0054247.....	240,00	61	0067948.....	100,00	120	0068028.....	24,25	113
0054248.....	270,00	61	0067949.....	87,75	122	0068029.....	23,00	113
0054249.....	270,00	61	0067950.....	120,50	122	0068030.....	26,50	113
0054250.....	360,00	61	0067951.....	108,00	120	0068031.....	64,50	113
0054251.....	360,00	61	0067952.....	139,00	120	0068032.....	31,00	113
0054252.....	405,00	61	0067953.....	201,00	120	0068033.....	83,50	113
0054253.....	405,00	61	0067954.....	234,00	120	0068034.....	54,00	113
0054254.....	435,00	61	0067955.....	83,00	120	0068040.....	223,75	122
0054255.....	435,00	61	0067956.....	111,75	120	0068041.....	239,75	122
0054256.....	525,00	61	0067957.....	103,50	122	0068042.....	247,25	122
0054257.....	525,00	61	0067958.....	132,50	122	0068043.....	257,25	122
0054258.....	295,00	61	0067959.....	129,50	120	0068044.....	480,00	122
0054259.....	295,00	61	0067960.....	158,25	120	0068045.....	496,00	122
0054260			0067961			0068046		
0054260.....	325,00	61	0067961.....	217,00	120	0068046.....	503,50	122
0054261.....	325,00	61	0067962.....	246,00	120	0068047.....	513,75	122
0054262.....	415,00	61	0067963.....	67,00	120	0068065.....	77,25	122
0054263.....	415,00	61	0067964.....	100,00	120	0068066.....	98,00	122
0054264.....	460,00	61	0067965.....	83,00	120	0068067.....	102,00	122
0054265.....	460,00	61	0067966.....	108,25	120	0068068.....	108,25	122
0054266.....	490,00	61	0067967.....	87,75	122	0068069.....	165,00	122
0054267.....	490,00	61	0067968.....	120,50	122	0068079.....	211,25	122
0054268.....	580,00	61	0067969.....	108,25	122	0068080.....	232,00	122
0054269.....	580,00	61	0067970.....	141,25	122	0068081.....	236,00	122
0059830.....	28,00	99	0067971.....	134,00	122	0068082.....	242,25	122
0059831.....	80,00	99	0067972.....	167,00	122	0068084.....	148,50	122
0059835.....	7,00	99	0067973.....	103,50	122	0068087.....	148,50	122
0059836.....	4,00	99	0067974.....	132,50	122	0068100.....	76,25	111
0059837.....	5,50	99	0067975.....	124,25	122	0068101.....	76,25	111
0060540.....	196,00	34	0067976.....	153,00	122	0068106.....	153,50	111
0060541.....	175,25	34	0067977.....	150,00	122	0068107.....	153,50	111
0060542.....	21,75	34	0067978.....	178,75	122	0068114.....	133,00	111
0060543.....	13,50	34	0067979.....	87,75	122	0068115.....	133,00	111
0060580.....	87,75	96	0067980.....	120,50	122	0068118.....	164,00	111
0060581.....	87,75	96	0067981.....	108,25	122	0068119.....	164,00	111
0060582.....	123,75	96	0067982.....	141,25	122	0068122.....	153,50	111
0060583.....	123,75	96	0067983.....	134,00	122	0068124.....	194,75	111
0060584.....	144,25	96	0067984.....	167,00	122	0068125.....	112,25	111
0060585.....	144,25	96	0067985.....	103,50	122	0068126.....	153,50	111
0060586.....	180,50	96	0067986.....	132,50	122	0068127.....	107,25	111
0060587.....	180,50	96	0067987.....	124,25	122	0068128.....	107,25	111

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
0068129			2020792			2036014		
0068129.....	76,25	111	2020792.....	102,00	81	2036014.....	112,25	79
0068130.....	107,25	111	2020793.....	102,00	81	2036015.....	50,50	79
0068131.....	133,00	111	2020794.....	180,50	81	2036016.....	60,75	79
0068132.....	164,00	111	2020795.....	144,25	81	2036017.....	71,25	79
0068133.....	17,50	113	2020796.....	144,25	81	2036018.....	50,50	79
0068134.....	13,75	113	2020797.....	30,25	81	2036020.....	60,75	79
0068135.....	153,50	111	2020798.....	206,25	81	2036021.....	71,25	79
0068136.....	12,25	113	2020799.....	54,75	81	2036027.....	183,50	79
0068137.....	21,00	113	2025500.....	61,75	80	2036028.....	183,50	79
2007631.....	9,25	79	2025501.....	97,00	80	2038585.....	458,75	57
2010997.....	6,25	81	2025502.....	139,75	80	2038586.....	458,75	57
2011254.....	51,50	79	2025504.....	98,00	80	2038588.....	634,00	57
2011268.....	60,75	79	2025505.....	139,25	80	2038590.....	226,75	57
2011283.....	6,25	79	2025507.....	59,25	81	2038592.....	257,75	57
2011285.....	36,00	79	2025508.....	30,00	81	2038593.....	489,75	57
2011297.....	74,25	79	2025511.....	102,00	81	2038594.....	489,75	57
2011299.....	102,00	79	2025512.....	102,00	81	2039012.....	60,75	85
2011303.....	18,50	79	2025513.....	144,25	81	2039013.....	67,00	85
2011305.....	18,50	79	2025514.....	144,25	81	2041879.....	46,50	76
2011345.....	6,25	79	2025515.....	175,25	81	2041880.....	46,50	76
2011348.....	20,50	79	2025516.....	206,25	81	2041881.....	46,50	76
2011379.....	50,50	79	2025517.....	7,25	81	2041882.....	46,50	76
2011381.....	60,75	79	2025697.....	10,25	81, 103	2041883.....	46,50	76
2011383.....	74,75	79	2027546.....	54,25	81	2041884.....	46,50	76
2011833.....	36,00	79	2027548.....	54,25	81	2049513.....	102,00	95
2011835.....	18,50	79	2027549.....	54,25	81	2049514.....	318,50	95
2011841.....	10,25	81	2027551.....	54,25	81	2049515.....	98,00	95
2011999.....	10,25	81	2028033.....	33,00	85	2049516.....	277,25	95
2017357.....	21,75	95	2028034.....	36,00	85	2049519.....	108,25	95
2017358.....	21,75	95	2028035.....	33,00	85	2049520.....	293,75	95
2017359.....	16,25	95	2028036.....	36,00	85	2049522.....	293,75	95
2017360.....	21,75	95	2028039.....	9,50	86	2049525.....	108,25	95
2017361			2028040			2049526		
2017361.....	21,75	95	2028040.....	11,00	86	2049526.....	324,75	95
2017362.....	16,25	95	2028041.....	7,00	86	2049527.....	112,25	95
2017364.....	21,75	95	2028042.....	8,50	86	2049528.....	332,45	95
2017365.....	21,75	95	2028043.....	8,25	86	2049529.....	108,25	95
2017368.....	21,75	95	2028044.....	12,75	86	2049530.....	324,75	95
2017369.....	16,25	95	2028047.....	16,50	86	2049531.....	112,25	95
2017370.....	16,25	95	2028048.....	36,00	86	2049532.....	332,45	95
2017373.....	21,75	95	2028614.....	19,50	84	2049537.....	118,50	95
2017374.....	21,75	95	2030732.....	122,75	80	2049538.....	298,00	95
2017375.....	16,25	95	2030733.....	153,50	80	2049539.....	155,00	95
2017378.....	28,25	95	2030734.....	184,50	80	2049540.....	352,00	95
2017398.....	40,25	95	2030736.....	149,50	80	2049541.....	118,50	95
2017401.....	34,50	95	2035014.....	118,50	56, 65	2049542.....	298,00	95
2019502.....	72,25	80	2035015.....	180,50	56, 65	2049543.....	155,00	95
2019503.....	90,75	80	2035016.....	118,50	56, 65	2049544.....	389,00	95
2019504.....	112,25	80	2035017.....	238,00	56, 65	2049549.....	263,00	103
2019505.....	87,75	80	2035018.....	263,00	56, 65	2049550.....	278,25	103
2019506.....	108,25	80	2035020.....	76,00	65	2049551.....	278,25	103
2019905.....	54,00	81	2035022.....	190,75	65	2049552.....	278,25	103
2019906.....	54,00	81	2035023.....	71,25	65	2049561.....	98,00	95
2020718.....	98,00	80	2035024.....	135,00	65	2049563.....	143,25	95
2020719.....	139,25	80	2035025.....	242,25	65	2049565.....	118,50	95
2020751.....	139,25	80	2035031.....	30,00	56, 65	2049569.....	12,25	95
2020760.....	54,00	80	2036010.....	60,75	79	2049579.....	278,25	103
2020762.....	97,00	80	2036011.....	91,75	79	2049580.....	324,75	103
2020789.....	6,25	81	2036012.....	112,25	79	2049585.....	159,75	103
2020790.....	59,25	81	2036013.....	81,50	79	2049586.....	159,75	103

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
2049587			2059087			2059353		
2049587.....	159,75	103	2059087.....	442,25	75	2059353.....	242,25	84
2049588.....	159,75	103	2059088.....	442,25	75	2059354.....	355,75	84
2049597.....	159,75	103	2059101.....	380,50	75	2059355.....	370,00	84
2049598.....	155,00	103	2059102.....	380,50	75	2059356.....	225,75	84
2050661.....	81,50	95	2059108.....	380,50	75	2059357.....	242,25	84
2050662.....	263,00	95	2059109.....	380,50	75	2059358.....	355,75	84
2050663.....	81,50	95	2059129.....	263,00	85	2059359.....	370,00	84
2050664.....	263,00	95	2059220.....	22,75	68	2059360.....	225,75	84
2050667.....	87,75	95	2059235.....	12,25	86	2059361.....	242,25	84
2050668.....	273,25	95	2059236.....	13,00	86	2059362.....	355,75	84
2050669.....	91,75	95	2059261.....	617,50	68	2059363.....	370,00	84
2050670.....	344,50	95	2059262.....	617,50	68	2059364.....	225,75	84
2050671.....	87,75	95	2059263.....	617,50	68	2059365.....	242,25	84
2050672.....	273,25	95	2059264.....	617,50	68	2059366.....	355,75	84
2050673.....	119,00	95	2059269.....	720,50	68	2059367.....	370,00	84
2050674.....	355,00	95	2059270.....	720,50	68	2059368.....	225,75	84
2054909.....	25,75	56, 65	2059271.....	720,50	68	2059369.....	242,25	84
2054910.....	17,50	56, 65	2059272.....	720,50	68	2059370.....	355,75	84
2054912.....	25,25	56, 65	2059307.....	349,50	75	2059371.....	370,00	84
2054914.....	36,00	56, 65	2059308.....	349,50	74	2059372.....	267,00	84
2055380.....	25,75	56, 65	2059309.....	349,50	75	2059373.....	293,75	84
2055944.....	696,00	72	2059310.....	349,50	74	2059374.....	267,00	84
2055945.....	696,00	72	2059311.....	349,50	75	2059375.....	293,75	84
2055946.....	696,00	72	2059312.....	349,50	74	2059376.....	267,00	84
2055947.....	696,00	72	2059313.....	349,50	75	2059377.....	293,75	84
2055956.....	747,50	72	2059314.....	349,50	74	2059378.....	267,00	84
2055957.....	747,50	72	2059315.....	349,50	75	2059379.....	293,75	84
2055958.....	747,50	72	2059316.....	349,50	74	2059445.....	267,00	84
2055959.....	747,50	72	2059317.....	349,50	75	2059446.....	283,50	84
2055968.....	927,75	72	2059318.....	349,50	74	2059447.....	283,50	84
2055969.....	927,75	72	2059319.....	566,00	71	2059448.....	283,50	84
2055970.....	927,75	72	2059320.....	566,00	71	2059449.....	283,50	84
2055971			2059321			2059459		
2055971.....	927,75	72	2059321.....	566,00	71	2059459.....	153,50	131
2057483.....	10,50	83	2059322.....	566,00	71	2059460.....	153,50	131
2057484.....	15,50	83	2059327.....	669,00	71	2059461.....	205,25	131
2057921.....	102,00	95	2059328.....	669,00	71	2059462.....	40,25	131
2057923.....	277,25	95	2059329.....	720,50	71	2059463.....	205,25	131
2057925.....	108,25	95	2059330.....	669,00	71	2059556.....	318,50	73
2057927.....	293,75	95	2059332.....	799,00	64	2059557.....	318,50	73
2057929.....	108,25	95	2059333.....	933,00	64	2059558.....	318,50	73
2057931.....	293,75	95	2059334.....	1.335,00	64	2059559.....	318,50	73
2058324.....	23,50	68, 74, 75	2059335.....	1.438,25	64	2059560.....	318,50	73
2058325.....	36,00	68, 74, 75	2059336.....	799,00	64	2059561.....	318,50	73
2058326.....	77,25	68, 70, 74, 75	2059337.....	933,00	64	2059562.....	318,50	73
2058327.....	116,50	67, 68, 70, 71, 72, 73	2059338.....	1.335,00	64	2059563.....	318,50	73
2058328.....	137,00	68, 70, 71, 74, 75	2059339.....	1.438,25	64	2059564.....	318,50	73
2058976.....	159,75	103	2059340.....	225,75	84	2059565.....	318,50	73
2058978.....	278,25	103	2059341.....	242,25	84	2059566.....	318,50	73
2058980.....	159,75	103	2059342.....	355,75	84	2059567.....	318,50	73
2058982.....	278,25	103	2059343.....	370,00	84	2059568.....	370,00	73
2058984.....	159,75	103	2059344.....	225,75	84	2059569.....	370,00	73
2058986.....	278,25	103	2059345.....	242,25	84	2059570.....	370,00	73
2059065.....	349,50	75	2059346.....	355,75	84	2059571.....	370,00	73
2059066.....	349,50	75	2059347.....	370,00	84	2059572.....	370,00	73
2059067.....	442,25	75	2059348.....	225,75	84	2059573.....	370,00	73
2059068.....	442,25	75	2059349.....	242,25	84	2059574.....	370,00	73
2059080.....	349,50	75	2059350.....	355,75	84	2059575.....	370,00	73
2059081.....	349,50	75	2059351.....	370,00	84	2059576.....	370,00	73
			2059352.....	225,75	84	2059577.....	370,00	73

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
2059578			2059753			2060536		
2059578.....	370,00	73	2059753.....	411,25	71	2060536.....	304,00	85
2059579.....	370,00	73	2059756.....	504,00	71	2060537.....	149,50	85
2059616.....	242,25	72	2059757.....	504,00	71	2060550.....	153,50	85
2059617.....	242,25	72	2059758.....	46,50	67, 70, 71, 73	2060551.....	324,75	85
2059618.....	287,75	72	2059759.....	71,25	67, 70, 71	2060552.....	165,00	85
2059619.....	287,75	72	2059760.....	71,25	67, 70, 71	2060553.....	345,25	85
2059622.....	242,25	72	2059761.....	71,25	67, 70, 71	2060555.....	153,50	85
2059623.....	242,25	72	2059772.....	34,00	68, 72, 73	2060556.....	324,75	85
2059624.....	287,75	72	2059773.....	46,50	68, 72, 73	2060557.....	165,00	85
2059625.....	287,75	72	2059774.....	34,00	68, 72, 73	2060558.....	345,25	85
2059628.....	242,25	72	2059776.....	607,25	70	2060560.....	153,50	85
2059629.....	242,25	72	2059777.....	607,25	70	2060561.....	324,75	85
2059630.....	287,75	72	2059778.....	710,25	70	2060562.....	165,00	85
2059631.....	287,75	72	2059779.....	710,25	70	2060563.....	345,25	85
2059634.....	242,25	72	2059796.....	607,25	70	2060565.....	153,50	85
2059635.....	242,25	72	2059797.....	607,25	70	2060566.....	324,75	85
2059636.....	287,75	72	2059798.....	607,25	70	2060567.....	165,00	85
2059637.....	287,75	72	2059799.....	607,25	70	2060568.....	345,25	85
2059640.....	242,25	72	2059896.....	710,25	70	2060570.....	165,00	85
2059641.....	242,25	72	2059897.....	710,25	70	2060571.....	355,75	85
2059642.....	287,75	72	2059898.....	710,25	70	2060572.....	180,50	85
2059643.....	287,75	72	2059899.....	710,25	70	2060573.....	370,00	85
2059646.....	242,25	72	2059966.....	916,50	67	2060575.....	165,00	85
2059647.....	242,25	72	2059967.....	916,50	67	2060576.....	355,75	85
2059648.....	287,75	72	2059970.....	1.019,50	67	2060577.....	175,00	85
2059649.....	287,75	72	2059971.....	1.019,50	67	2060578.....	370,00	85
2059676.....	263,00	74	2059980.....	813,50	68	2060610.....	128,75	85
2059677.....	263,00	74	2059981.....	813,50	68	2060611.....	304,00	85
2059678.....	335,00	74	2059984.....	916,50	68	2060612.....	149,50	85
2059679.....	335,00	74	2059985.....	916,50	68	2060613.....	324,75	85
2059682.....	263,00	74	2059986.....	813,50	68	2060615.....	128,75	85
2059683.....	263,00	74	2059987.....	813,50	68	2060616.....	304,00	85
2059684			2059990			2060617		
2059684.....	335,00	74	2059990.....	916,50	68	2060617.....	149,50	85
2059685.....	335,00	74	2059991.....	916,50	68	2060618.....	324,75	85
2059688.....	263,00	74	2059992.....	813,50	68	2060620.....	128,75	86
2059689.....	263,00	74	2059993.....	813,50	68	2060621.....	304,00	86
2059690.....	335,00	74	2059996.....	916,50	68	2060622.....	149,50	86
2059691.....	335,00	74	2059997.....	916,50	68	2060623.....	324,75	86
2059694.....	263,00	74	2060510.....	128,75	85	2060625.....	128,75	86
2059695.....	263,00	74	2060511.....	304,00	85	2060626.....	304,00	86
2059696.....	335,00	74	2060512.....	149,50	85	2060627.....	149,50	86
2059697.....	335,00	74	2060513.....	324,75	85	2060628.....	324,75	86
2059700.....	263,00	74	2060515.....	128,75	85	2060640.....	153,50	86
2059701.....	263,00	74	2060516.....	304,00	85	2060641.....	324,75	86
2059702.....	335,00	74	2060517.....	149,50	85	2060642.....	165,00	86
2059703.....	335,00	74	2060518.....	324,75	85	2060643.....	345,25	86
2059706.....	263,00	74	2060520.....	128,75	85	2060645.....	153,50	86
2059707.....	263,00	74	2060521.....	304,00	85	2060646.....	324,75	86
2059708.....	335,00	74	2060522.....	149,50	85	2060647.....	165,00	86
2059709.....	335,00	74	2060523.....	324,75	85	2060648.....	345,25	86
2059742.....	370,00	71	2060525.....	128,75	85	2060650.....	153,50	86
2059743.....	370,00	71	2060526.....	304,00	85	2060651.....	324,75	86
2059744.....	411,25	71	2060527.....	149,50	85	2060652.....	165,00	86
2059745.....	411,25	71	2060528.....	324,75	85	2060653.....	345,25	86
2059748.....	504,00	71	2060530.....	128,75	85	2060655.....	153,50	86
2059749.....	504,00	71	2060531.....	304,00	85	2060656.....	324,75	86
2059750.....	370,00	71	2060532.....	149,50	85	2060657.....	165,00	86
2059751.....	370,00	71	2060533.....	324,75	85	2060658.....	345,25	86
2059752.....	411,25	71	2060535.....	128,75	85	2061000.....	407,25	101

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
2061001			2069396			2093108		
2061001.....	407,25	101	2069396.....	1.128,75	47	2093108.....	1.324,75	64
2061002.....	407,25	101	2069397.....	1.221,75	47	2093109.....	778,25	64
2061003.....	407,25	101	2069398.....	979,00	47	2093110.....	922,75	64
2061004.....	407,25	101	2069400.....	1.099,00	47	2093111.....	1.190,75	64
2061005.....	407,25	101	2069401.....	1.144,00	47	2093112.....	1.324,75	64
2061006.....	407,25	101	2069412.....	989,00	47	2093113.....	91,75	70, 71
2061007.....	407,25	101	2069414.....	1.109,00	47	2093114.....	97,50	70, 71
2061008.....	407,25	101	2069415.....	1.154,00	47	2093115.....	504,00	55
2061009.....	304,00	104	2069424.....	1.020,50	47	2093116.....	689,75	55
2061010.....	304,00	104	2069426.....	1.113,50	47	2093117.....	984,50	55
2061011.....	304,00	104	2069427.....	1.020,50	47	2093118.....	1.170,00	55
2061012.....	304,00	104	2069450.....	247,50	47	2093119.....	1.458,75	55
2061013.....	304,00	104	2069451.....	251,25	47	2093120.....	1.644,25	55
2061014.....	304,00	104	2092991.....	318,50	74	2093121.....	504,00	55
2061015.....	304,00	104	2092992.....	411,25	74	2093122.....	689,75	55
2061016.....	304,00	104	2092993.....	411,25	74	2093123.....	984,50	55
2061017.....	304,00	104	2093004.....	318,50	74	2093124.....	1.170,00	55
2069000.....	360,75	57	2093005.....	318,50	74	2093125.....	1.458,75	55
2069241.....	381,50	57	2093006.....	411,25	74	2093126.....	1.644,25	55
2069243.....	360,75	57	2093007.....	411,25	74	2093127.....	510,25	56
2069244.....	381,50	57	2093018.....	318,50	74	2093128.....	696,00	56
2069245.....	716,50	57	2093019.....	318,50	74	2093129.....	984,50	56
2069246.....	649,50	57	2093020.....	411,25	74	2093130.....	1.164,00	56
2069252.....	371,25	57	2093021.....	411,25	74	2093131.....	1.458,75	56
2069253.....	391,75	57	2093032.....	318,50	74	2093132.....	1.644,25	56
2069255.....	371,25	57	2093033.....	318,50	74	2093133.....	510,25	56
2069256.....	391,75	57	2093034.....	411,25	74	2093134.....	696,00	56
2069257.....	726,75	57	2093035.....	411,25	74	2093135.....	984,50	56
2069258.....	659,75	57	2093046.....	318,50	74	2093136.....	1.164,00	56
2069264.....	567,00	57	2093047.....	318,50	74	2093137.....	1.458,75	56
2069266.....	567,00	57	2093048.....	411,25	74	2093138.....	1.638,25	56
2069267.....	902,00	57	2093049.....	411,25	74	2093139.....	541,25	64
2069270			2093060			2093140		
2069270.....	422,75	57	2093060.....	318,50	74	2093140.....	706,25	64
2069271.....	592,75	57	2093061.....	318,50	74	2093141.....	906,25	64
2069272.....	433,00	57	2093062.....	411,25	74	2093142.....	1.067,00	64
2069281.....	19,75	57	2093063.....	411,25	74	2093143.....	541,25	64
2069346.....	927,75	47	2093073.....	380,50	76	2093144.....	706,25	64
2069348.....	1.020,50	47	2093074.....	380,50	76	2093145.....	906,25	64
2069349.....	969,00	47	2093077.....	380,50	76	2093146.....	1.067,00	64
2069351.....	1.061,75	47	2093078.....	380,50	76	2093147.....	541,25	64
2069352.....	1.139,25	47	2093089.....	799,00	64	2093148.....	706,25	64
2069353.....	1.170,00	47	2093090.....	933,00	64	2093149.....	906,25	64
2069356.....	1.232,00	47	2093091.....	1.335,00	64	2093150.....	1.067,00	64
2069357.....	1.128,75	47	2093092.....	1.438,25	64	2093151.....	541,25	64
2069358.....	1.221,75	47	2093093.....	799,00	64	2093152.....	706,25	64
2069359.....	979,00	47	2093094.....	933,00	64	2093153.....	906,25	64
2069361.....	1.099,00	47	2093095.....	1.335,00	64	2093154.....	1.067,00	64
2069362.....	1.144,00	47	2093096.....	1.438,25	64	2093155.....	190,75	56, 65
2069365.....	1.149,50	47	2093097.....	778,25	64	2093156.....	242,25	56, 65
2069366.....	1.226,75	47	2093098.....	922,75	64	2093157.....	180,50	56, 65
2069367.....	1.257,75	47	2093099.....	1.190,75	64	2093158.....	376,25	55
2069370.....	1.319,50	47	2093100.....	1.324,75	64	2093159.....	376,25	55
2069373.....	989,00	47	2093101.....	778,25	64	2093160.....	386,50	56
2069375.....	1.109,00	47	2093102.....	922,75	64	2093161.....	386,50	56
2069376.....	1.154,00	47	2093103.....	1.190,75	64	2093162.....	438,25	55
2069385.....	927,75	47	2093104.....	1.324,75	64	2093163.....	438,25	55
2069387.....	1.020,50	47	2093105.....	778,25	64	2093164.....	448,50	56
2069388.....	969,00	47	2093106.....	922,75	64	2093165.....	448,50	56
2069390.....	1.061,75	47	2093107.....	1.190,75	64	2093168.....	180,50	65

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
2093169			3031843			3034780		
2093169.....	180,50	65	3031843.....	164,00	91	3034780.....	299,00	107
2093170.....	201,00	65	3031844.....	164,00	91	3034781.....	299,00	107
2093171.....	201,00	65	3031845.....	184,50	91	3034782.....	314,50	107
2093175.....	572,25	65	3031846.....	184,50	91	3034783.....	314,50	107
2093176.....	572,25	65	3031847.....	205,25	91	3034784.....	314,50	107
2093177.....	180,50	65	3031848.....	205,25	91	3034785.....	314,50	107
2093178.....	201,00	65	3031849.....	153,50	91	3034786.....	340,25	107
2093180.....	572,25	65	3031850.....	153,50	91	3034787.....	340,25	107
2093181.....	572,25	65	3031851.....	164,00	91	3034788.....	340,25	107
2093186.....	603,00	65	3031852.....	164,00	91	3034789.....	340,25	107
2093187.....	603,00	65	3031853.....	184,50	91	3034790.....	345,25	107
2093188.....	603,00	65	3031854.....	184,50	91	3034791.....	345,25	107
2093189.....	603,00	65	3031855.....	205,25	91	3034792.....	345,25	107
2093192.....	510,25	56	3031856.....	205,25	91	3034793.....	345,25	107
2093193.....	510,25	56	3033807.....	91,75	90	3034794.....	185,50	107
2093194.....	510,25	56	3033918.....	91,75	90	3034795.....	185,50	107
2093195.....	510,25	56	3033919.....	91,75	90	3034796.....	185,50	107
2093196.....	510,25	55	3033920.....	108,25	90	3034797.....	185,50	107
2093197.....	510,25	55	3033921.....	108,25	90	3034798.....	211,25	107
2093198.....	510,25	55	3033924.....	133,00	90	3034799.....	211,25	107
2093199.....	510,25	55	3033925.....	133,00	90	3034800.....	211,25	107
2093228.....	510,25	56	3033930.....	91,75	90	3034801.....	211,25	107
2093229.....	510,25	56	3033931.....	91,75	90	3034802.....	216,50	107
2093230.....	510,25	56	3033936.....	102,00	90	3034803.....	216,50	107
2093231.....	510,25	56	3033937.....	102,00	90	3034804.....	216,50	107
2093232.....	510,25	55	3033942.....	133,00	90	3034805.....	216,50	107
2093233.....	510,25	55	3033943.....	133,00	90	3034806.....	273,25	107
2093234.....	510,25	55	3033948.....	153,50	90	3034807.....	273,25	107
2093235.....	510,25	55	3033949.....	153,50	90	3034808.....	273,25	107
2657747.....	216,50	129	3034750.....	133,00	107	3034809.....	273,25	107
2657748.....	203,50	130	3034751.....	133,00	107	3034810.....	299,00	107
2698064.....	14,00	83	3034752.....	133,00	107	3034811.....	299,00	107
2698065			3034753			3034812		
2698065.....	14,00	83	3034753.....	133,00	107	3034812.....	299,00	107
3007935.....	15,50	101	3034754.....	158,75	107	3034813.....	299,00	107
3007940.....	19,50	88	3034755.....	158,75	107	3034814.....	340,25	107
3007950.....	19,50	88	3034756.....	158,75	107	3034815.....	340,25	107
3019550.....	54,75	79	3034757.....	158,75	107	3034816.....	340,25	107
3020010.....	43,25	67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81	3034758.....	164,00	107	3034817.....	340,25	107
3020060.....	43,25	79	3034759.....	164,00	107	3034818.....	366,00	107
3020080.....	43,25	67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81	3034760.....	164,00	107	3034819.....	366,00	107
3031606.....	89,00	91	3034761.....	164,00	107	3034820.....	366,00	107
3031607.....	89,00	91	3034762.....	159,75	107	3034821.....	366,00	107
3031702.....	162,00	91	3034763.....	159,75	107	3034822.....	371,25	107
3031703.....	162,00	91	3034764.....	159,75	107	3034823.....	371,25	107
3031704.....	198,00	91	3034765.....	159,75	107	3034824.....	371,25	107
3031705.....	198,00	91	3034766.....	185,50	107	3034825.....	371,25	107
3031800.....	91,75	91	3034767.....	185,50	107	3036237.....	205,25	111
3031801.....	91,75	91	3034768.....	185,50	107	3036239.....	153,50	111
3031808.....	102,00	91	3034769.....	185,50	107	3036240.....	71,25	111
3031809.....	99,00	91	3034770.....	190,75	107	3036908.....	81,50	130
3031816.....	133,00	91	3034771.....	190,75	107	3036909.....	51,50	130
3031817.....	133,00	91	3034772.....	190,75	107	3036924.....	118,50	130
3031822.....	277,25	91	3034773.....	190,75	107	3036925.....	46,50	130
3031824.....	153,50	91	3034774.....	273,25	107	3039980.....	77,25	104
3031825.....	153,50	91	3034775.....	273,25	107	3039981.....	71,25	104
3031841.....	153,50	91	3034776.....	273,25	107	3039983.....	77,25	104
3031842.....	153,50	91	3034777.....	273,25	107	3039984.....	143,25	104
			3034778.....	299,00	107	3039985.....	81,50	104
			3034779.....	299,00	107	3039986.....	139,25	104

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
3039987			3098109			4054917		
3039987.....	98,00	104	3098109.....	293,75	89	4054917.....	567,00	106
3044481.....	55,75	56	3098110.....	304,00	89	4063784.....	370,00	105
3044720.....	26,80	66	3098111.....	304,00	89	4063785.....	535,00	105
3044724.....	11,35	66	3098112.....	324,75	89	4063786.....	370,00	105
3044725.....	15,45	66	3098113.....	324,75	89	4063787.....	535,00	105
3044726.....	21,65	66	3098114.....	144,25	89	4063788.....	370,00	105
3044727.....	12,35	66	3098115.....	144,25	89	4063789.....	535,00	105
3079060.....	18,50	100	3098116.....	153,50	89	4063790.....	370,00	105
3079061.....	20,50	100	3098117.....	153,50	89	4063791.....	535,00	105
3080037.....	366,00	133	3098118.....	174,25	89	4063792.....	370,00	105
3080038.....	366,00	133	3098119.....	174,25	89	4063793.....	535,00	105
3080039.....	366,00	133	3098120.....	267,00	89	4063794.....	370,00	105
3080061.....	246,50	102	3098122.....	314,50	89	4063795.....	535,00	105
3080062.....	246,50	102	3098123.....	314,50	89	4063803.....	411,25	105
3080063.....	246,50	102	3098124.....	335,00	89	4063804.....	576,25	105
3080097.....	366,00	133	3098125.....	335,00	89	4063805.....	411,25	105
3080098.....	366,00	133	3098126.....	345,25	89	4063806.....	576,25	105
3080099.....	366,00	133	3098127.....	345,25	89	4063807.....	411,25	105
3080121.....	246,50	102	3098128.....	36,00	89	4063808.....	576,25	105
3080122.....	246,50	102	3098129.....	46,50	89	4063809.....	411,25	105
3080123.....	246,50	102	3098150.....	36,00	89	4063810.....	576,25	105
3083500.....	15,75	100	3098168.....	417,50	89	4063811.....	411,25	105
3083510.....	18,75	100	3098169.....	417,50	89	4063812.....	576,25	105
3083520.....	19,75	100	3098170.....	427,75	89	4063813.....	411,25	105
3083530.....	19,75	100	3098171.....	427,75	89	4063814.....	576,25	105
3083550.....	13,00	100	3098172.....	448,50	89	4063821.....	401,00	106
3083560.....	16,00	100	3098173.....	448,50	89	4063822.....	566,00	106
3084000.....	22,00	100	3098174.....	407,25	89	4063823.....	401,00	106
3084005.....	23,00	100	3098175.....	407,25	89	4063824.....	566,00	106
3084030.....	22,25	100	3098176.....	427,75	89	4063825.....	401,00	106
3084060.....	21,00	100	3098177.....	427,75	89	4063826.....	566,00	106
3084061.....	22,50	100	3098178.....	448,50	89	4063827.....	401,00	106
3097100			3098179			4063828		
3097100.....	81,50	96	3098179.....	448,50	89	4063828.....	566,00	106
3097101.....	81,50	96	3098180.....	328,75	89	4063831.....	287,75	105
3097104.....	87,75	96	3099390.....	21,75	100	4063832.....	452,50	105
3097105.....	87,75	96	4037279.....	60,75	105	4063833.....	287,75	105
3097110.....	128,75	96	4037280.....	81,50	105	4063834.....	452,50	105
3097111.....	128,75	96	4037281.....	60,75	105	4063835.....	287,75	105
3097176.....	112,25	96	4041004.....	81,50	105	4063836.....	452,50	105
3097177.....	112,25	96	4041005.....	60,75	105	4063837.....	287,75	105
3097178.....	118,50	96	4041007.....	60,75	105	4063838.....	452,50	105
3097179.....	118,50	96	4045981.....	60,75	106	4064201.....	15,50	105
3097395.....	305,50	107	4046027.....	59,00	106	4805457.....	36,00	101
3097465.....	305,50	107	4046028.....	59,00	106	4805458.....	36,00	101
3097938.....	597,00	102	4054888.....	335,00	106	5044007.....	14,50	66
3097939.....	597,00	102	4054889.....	551,50	106	5044008.....	51,50	66
3097940.....	597,00	102	4054892.....	335,00	106	5044009.....	61,75	66
3097941.....	597,00	102	4054893.....	551,50	106	5044010.....	32,25	66
3097942.....	566,00	102	4054896.....	335,00	106	5044208.....	67,00	66
3097943.....	566,00	102	4054897.....	551,50	106	5044209.....	92,75	66
3097944.....	566,00	102	4054900.....	335,00	106	5050568.....	55,75	59, 60, 61, 63
3097945.....	566,00	102	4054901.....	551,50	106	5050571.....	67,00	59, 60, 61, 63
3098100.....	144,25	89	4054904.....	350,50	106	5050574.....	64,00	59, 60, 61, 63
3098101.....	144,25	89	4054905.....	567,00	106	5050577.....	90,00	59, 60, 61, 63
3098102.....	153,50	89	4054908.....	350,50	106	5050580.....	46,00	61, 63
3098103.....	153,50	89	4054909.....	567,00	106	5050583.....	47,00	61, 63
3098104.....	174,25	89	4054912.....	350,50	106	5050586.....	46,50	61, 63
3098105.....	174,25	89	4054913.....	567,00	106	5050589.....	48,00	61, 63
3098108.....	293,75	89	4054916.....	350,50	106	5050604.....	17,50	59, 60, 61, 63

Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina	Code	Bruto prijs ex. BTW in €	Pagina
5050616			XTS24-3			XTSC6400-2		
5050616.....	17,25	61, 63	XTS24-3.....	33,00	82	XTSC6400-2.....	140,25	82
5050619.....	17,50	61, 63	XTS34-2.....	26,75	82	XTSC6400-3.....	140,25	82
5050622.....	8,25	61, 63	XTS34-3.....	26,75	82	XTSCF6100-2.....	47,50	82
5054686.....	22,75	59, 60, 61, 63	XTS35-2.....	26,75	82	XTSCF6100-3.....	47,50	82
9014913.....	185,50	111	XTS35-3.....	26,75	82	XTSCF6200-2.....	86,50	82
9014914.....	211,25	111	XTS36-2.....	36,00	82	XTSCF6200-3.....	86,50	82
9014915.....	234,00	111	XTS36-3.....	36,00	82	XTSCF6300-2.....	130,00	82
9014916.....	283,50	111	XTS37-2.....	36,00	82	XTSCF6300-3.....	130,00	82
9014921.....	33,50	111	XTS37-3.....	36,00	82	XTSCF6400-2.....	165,00	82
9014922.....	49,00	111	XTS38-2.....	47,50	82	XTSCF6400-3.....	165,00	82
9014923.....	64,50	111	XTS38-3.....	47,50	82	XTSF10-2.....	2,75	82
9014924.....	110,75	111	XTS39-2.....	36,00	82	XTSF10-3.....	2,75	82
9014925.....	98,00	111	XTS39-3.....	36,00	82	XTSF30-2.....	3,00	82
9014926.....	113,50	111	XTS40-2.....	36,00	82	XTSF30-3.....	3,00	82
9014927.....	128,75	111	XTS40-3.....	36,00	82	XTSF40-2.....	3,00	82
9014928.....	185,50	111	XTS41-2.....	1,75	82	XTSF40-3.....	3,00	82
9041535.....	144,25	111	XTS41-3.....	1,75	82	XTSF4100-2.....	35,00	81
9041536.....	190,00	130	XTS4100-2.....	28,75	81	XTSF4100-3.....	35,00	81
9041537.....	205,25	130	XTS4100-3.....	28,75	81	XTSF4200-2.....	70,00	81
9041540.....	427,75	129	XTS4200-2.....	49,50	81	XTSF4200-3.....	70,00	81
9048885.....	35,00	67	XTS4200-3.....	49,50	81	XTSF4300-2.....	105,25	81
9048886.....	18,75	129	XTS4300-2.....	74,25	81	XTSF4300-3.....	105,25	81
9144944.....	109,00	131	XTS4300-3.....	74,25	81	XTSF4400-2.....	140,25	81
9153949.....	277,00	131	XTS4400-2.....	113,50	81	XTSF4400-3.....	140,25	81
9154052.....	279,00	131	XTS4400-3.....	113,50	81	XTSF610-2.....	4,75	82
GA70-2.....	20,50	77, 79, 83	XTSA67S-2.....	48,50	83	XTSF610-3.....	4,75	82
GA70-3.....	20,50	77, 79, 83	XTSA67S-3.....	48,50	83	XTSF630-2.....	4,75	82
H400011.....	0,75	100	XTSA71-2.....	20,50	83	XTSF630-3.....	4,75	82
SKB10-2.....	1,75	83	XTSA71-3.....	20,50	83	XTSP11-2.....	10,00	82
SKB10-3.....	1,75	83	XTSC6100-2.....	37,00	82	XTSP11-3.....	10,00	82
SKB11R-2.....	4,50	83	XTSC6100-3.....	37,00	82	XTSV12.....	11,50	83
SKB11R-3.....	4,50	83	XTSC611-2.....	21,75	82			
SKB11T-2			XTSC611-3					
SKB11T-2.....	4,25	83	XTSC611-3.....	21,75	82			
SKB11T-3.....	4,25	83	XTSC612-2.....	21,75	82			
SKB11WL-2.....	9,25	83	XTSC612-3.....	21,75	82			
SKB11WL-3.....	9,25	83	XTSC614-2.....	49,50	82			
SKB12-2.....	1,75	83	XTSC614-3.....	49,50	82			
SKB12-3.....	1,75	83	XTSC6200-2.....	70,00	82			
SKB12H-2.....	3,00	83	XTSC6200-3.....	70,00	82			
SKB12H-3.....	3,00	83	XTSC621-2.....	14,50	82			
SKB16-2.....	2,00	83	XTSC621-3.....	14,50	82			
SKB16-3.....	2,00	83	XTSC623-2.....	14,50	82			
SKB18-2.....	6,75	83	XTSC623-3.....	14,50	82			
SKB18-3.....	6,75	83	XTSC6300-2.....	105,25	82			
SPW65-1.....	6,50	83	XTSC6300-3.....	105,25	82			
XTAK11-1.....	0,25	82	XTSC634-2.....	49,50	82			
XTAK142-2.....	1,00	82	XTSC634-3.....	49,50	82			
XTAK142-3.....	1,00	82	XTSC635-2.....	49,50	82			
XTS11-2.....	10,00	81	XTSC635-3.....	49,50	82			
XTS11-3.....	10,00	81	XTSC636-2.....	70,00	82			
XTS12-2.....	10,00	81	XTSC636-3.....	70,00	82			
XTS12-3.....	10,00	81	XTSC637-2.....	70,00	82			
XTS14-2.....	27,75	81	XTSC637-3.....	70,00	82			
XTS14-3.....	27,75	81	XTSC638-2.....	90,75	82			
XTS21-2.....	8,00	82	XTSC638-3.....	90,75	82			
XTS21-3.....	8,00	82	XTSC639-2.....	70,00	82			
XTS23-2.....	43,75	82	XTSC639-3.....	70,00	82			
XTS23-3.....	43,75	82	XTSC640-2.....	70,00	82			
XTS24-2.....	33,00	82	XTSC640-3.....	70,00	82			

A

ASCENT100 II	85
ASCENT150	84

B

BEACON ACCENT II	73
BEACON HI-SPOT ES50	76
BEACON II	72
BEACON MUSE II	71
BEACON MUSE II TUNE	67
BEACON MUSE PROJECTOR	72
BEACON MUSE XICATO®	70
BEACON SHELF	76
BEACON TUNE II	68
BEACON WALLWASH	75
BEACON XL ACCENT	73
BEACON XL II	74
BEACON XL MUSE	71
BEACON XL MUSE XICATO®	70
BEACON XL TUNE II	68
BEACON XXL	74
BRIO IP65	105
BUITENVERLICHTING GRONDINBOUW	136
BUITENVERLICHTING MASTTOP	141
BUITENVERLICHTING SCHIJNWERPERS	138
BUITENVERLICHTING WAND-,	
GROND- EN BOLDERARMATUREN	133
BULKHEADS/PLAFOND- EN WANDARMATUREN ..	105

C

CASSINI	106
CHEMISCHE RESISTENTTABEL WATERDICHTE	
ARMATUREN	125
CONNECTED LICHTSTURING	130
CURVELYTE	65

D

DECORATIEVE LED LAMPEN	16
DELTAWING	66
DIRECTIONELE LED LAMPEN	12
DOWNLIGHTS	84

F

FREEOFFICE	67
FTS	126

G

GIOTTO	107
GIZMO	132
GLOBAL TRAC	81

H

HYDROPROOF	118
------------------	-----

I

INBOUWARMATUREN	47
INBOUWDOOS	101
INBOUWSPOTS VOOR ACCENTVERLICHTING	95
INDUSTRIËLE ARMATUREN	128
INSAVER 75 IP65	96
INSAVER HE TOPPER LED	90
INSAVER LED II	89
INSAVER SLIM	88
INSET TREND FLUSH	100
INSET TREND SQUARE	100
INSET TREND SWING	100
INSTAR TREND SWING IP44 INDOOR	100
INTERRATA ACCESSOIRES	137
INTERRATA L	136
INTERRATA M	136
INTERRATA S	136
INTERRATA XS	136
INVERTO	102
INVERTO DIRECT/INDIRECT	133

K

KOMETA 300	57
------------------	----

L

LED BUIZEN	26
LED IP20 BATTEN	116
LED LAMPEN - SPECIALE TOEPASSINGEN	29
LED PANELEN	42
LED PIPE	116
LEDSTRIPS	111
LENZO	77
LICHTLIJNEN	126
LICHTREGELING	130
LICHTSTURING MET BEDRADING	130
LINEAIRE ARMATUREN	115
LUDOSPOT	97

LUMINA	104
LYTESPAN 3	80
LYTESPAN LP	80
LYTESPAN1	79

M

MICRO-LYNX LED GX53	30
MINI CONTINUUM II	55, 64
MONITOR	106
MYRIAD	103
MYRIAD V	95

N

NEPHOS	102
NIET DIRECTIONELE LED LAMPEN	19
NOODUNIT	131
NOODVERLICHTING	131

O

OFFICELYTE	57
OPBOUW- EN PENDELARMATUREN	58
OPTICLIP	52
OPTIX	48, 58
OPTIX 4 CELLS	51
OPTIX LINEAR	51, 59

P

PAR56	34
PENDELARMATUREN	101
PIXER	47
PIXO	77
PLAFOND- EN WANDARMATUREN	104

Q

QUADRO	46
--------------	----

R

RAIL GLOBAL TRAC	81
RAILSPOTS EN RAILS	67
RANA	53, 62
RANA ACCESSOIRES	63
RANA ASYMMETRISCH	54, 63

RANA LINEAR	54, 63
RANA NEO	53, 60
REFLED™	12
REFLED™ ES111	14
REFLED™ ES50	13
REFLED™ MR16	14
REFLED™ R39 / R50 / R63 / R80	15
REFLED™ RETRO MR11	14
REFLED™ RETRO PAR	15
REFLED™ SUPERIA RETRO ES50	12
REFLED™ SUPERIA RETRO MR16	13
RGB LICHTSTURING	130
ROUTELED II	131
RUBICO	56

S

SMART LAMPS	31
START BATTEN IP20	115
START ECO BATTEN IP65	115
START ECO DOWNLIGHT	92
START ECO DOWNLIGHT 5IN1	94
START ECO DOWNLIGHT DIM	93
START ECO EMERGENCY BULKHEAD	131
START ECO FLOOD FLAT	140
START ECO PANEL	44
START ECO SPIKELIGHT	135
START ECO SPOT	99
START ECO SPOT ALU IP44	98
START ECO SPOT ALU IP65	98
START ECO SPOT IP65 FIRE	99
START ECO SURFACE IP44	108
START ECO SURFACE WALL	134
START FLEX	111
START FLEX CONNECTOREN	113
START FLEX DRIVERS	111
START FLEX PROFIELLEN	112
START FLOOD IP66	139
START HIGHBAY	129
START HIGHBAY HE	128
START PANEL	44
START PANEL FLAT	42
START SPOT SCOOP	96
START SURFACE IP66	109
START SURFACE WALL	133
START TRACK SPOT	78
START WATERPROOF LED	120

START WATERPROOF LEGE BEHUIZING
VOOR LEDBUIZEN 124
START WATERPROOF SLIM 124
START WATERPROOF TUBULAR 118
STERLING BULKHEAD 105
SYL-LIGHTER LED II 91
SYLBAY GEN2 128
SYLMASTER LED T8 66
SYLPENDANT 18, 103
SYLPROOF SUPERIA 119
SYLPROOF TOLEDO™ 124
SYLSAFE IP65 131
SYLVEO LED 138

T

TOLEDO™ 16, 21
TOLEDO™ DECO KOGEL KLEUR 29
TOLEDO™ GLOBE 22
TOLEDO™ KAARS, WINDSTOOT & KOGEL 21
TOLEDO™ LED G4 29
TOLEDO™ LED G9 30
TOLEDO™ LED GY6.35 29
TOLEDO™ LIFESTYLE 18
TOLEDO™ LIGHT-SENSE 33
TOLEDO™ LYNX 23
TOLEDO™ MIRAGE 18
TOLEDO™ PERFORMER 31
TOLEDO™ PRESENCE 33
TOLEDO™ PYGMY 30
TOLEDO™ R7S 29
TOLEDO™ RADIANCE 16
TOLEDO™ RETRO 19
TOLEDO™ STANDAARD GLS 21
TOLEDO™ STEP-DIM 31
TOLEDO™ STICK 22
TOLEDO™ STRIPLIGHT 30
TOLEDO™ SUNDIM 33
TOLEDO™ SUPERIA T5 28
TOLEDO™ SUPERIA T8 27
TOLEDO™ SUPERIA T8 UNIVERSEEL 28
TOLEDO™ T8 26
TOLEDO™ T8 ECO 26
TOLEDO™ T8 UNIVERSEEL 27
TOLEDO™ TWIN-TONE 31
TOLEDO™ VINTAGE 16
TUBIX 101, 104

V

VRIJSTAAND ARMATUUR 67

W

WATERDICHTe ARMATUREN 118

Z

ZEPHYR 141
ZODIAC 141

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN FEILO SYLVANIA

Eén vast afleveradres, in overleg meerdere afleveradressen mogelijk; één vast faktuuradres per afnemer;

- Bestellen is mogelijk tot 15.00 uur twee dagen voor de aanleverdag; in overleg meerdere vaste afleverdagen mogelijk;
- De prijs geldt voor afname in standaard verpakkingseenheid. Afwijkingen alleen na goedkeuring. Kosten per aangebroken verpakking worden in rekening gebracht.
- De verpakking en alle overige kosten veroorzaakt door of met betrekking tot de AEEA (WEEE) richtlijnen voor de recyclage van elektrische of elektronische apparaten zullen separaat worden gefactureerd.
- Voor orders van €400 netto en groter, excl. BTW, levering franco uw adres
- Voor orders lager dan €400 netto, excl. BTW, kostentoeslag €50.
- Order schriftelijk of per e-mail onder vermelding van onze artikelnummers;
- Alle leveringen geschieden volgens de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie (FME), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Op verzoek zullen wij u deze toezenden.

De prijsstelling voor armaturen geldt excl. lamp(en), tenzij expliciet is aangegeven dat de prijs incl. lamp(en) is.

Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2021. Hiermede vervallen alle voorgaande prijslijsten.

Feilo Sylvania behoudt zich het recht voor prijzen en technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Onze garantie

Alle producten genieten van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken gedurende **een periode van 2 jaar**.

Hieronder vindt u de **aanvullende contractuele garanties** die van toepassing zijn op onze ledproducten.

Aanvullende garanties

Soort garantie	Betroffen producten	Garantieperiode
Conformiteitsgarantie	Alle niet hieronder vermelde producten	2 jaar
Garantie LED lampen	RefLED Superia	5 jaar* (maximaal 20.000 bedrijfsuren)
	ToLEDo Superia	
	RefLED	3 jaar* (maximaal 12.000 bedrijfsuren)
	ToLEDo	
Garantie LED armaturen	Levensduur $\geq$ 50.000 u	5 jaar (maximale garantieperiode)
	Levensduur : 40.000 u	4 jaar
	Levensduur : 30.000 u	3 jaar
	Levensduur : 20.000 u	2 jaar

* De garantieperiode begint op de factuurdatum van het product en komt overeen met de duur in jaren zoals hierboven aangegeven, onder voorbehoud van naleving van het aangegeven maximale aantal bedrijfsuren.

Raadpleeg onze website voor meer informatie over onze garantiebepalingen :
www.sylvania-lighting.com

