

SYLVANIA



LIVRET DE PRIX

LAMPES ET LUMINAIRES – OCTOBRE 2021

Light your world

SYLVANIA

Nous sommes-là pour vous



Numéro général



03 610 44 44

Service Clients

Mark Vanlooocke

03 610 44 35

mark.vanlooocke@sylvania-lighting.com

Kail Van Weyenbergh

03 610 44 33

kail.vanweybergh@sylvania-lighting.com

RETAIL

Pieter Van Assche

03 610 44 63

pieter.vanassche@sylvania-lighting.com

ou contactez notre représentant local

■ **LIÈGE/LUXEMBOURG/GD LUXEMBOURG**

Philippe Ruwet

0476 85 78 35

philippe.ruwet@sylvania-lighting.com

■ **HAINAUT/NAMUR**

Olivier Cocquyt

0472 07 18 65

olivier.cocquyt@sylvania-lighting.com

■ **BRABANT WALLON & FLAMAND/MALINES/VILLE D'ANVERS**

Jürgen Deman

0477 69 55 09

jurgen.deman@sylvania-lighting.com

■ **LA CAMPINE/LIMBOURG**

Rudy Hermans

0475 82 44 64

rudy.hermans@sylvania-lighting.com

■ **FLANDRE ORIENTALE**

Qwinten De Lange

0479 40 13 20

qwinten.delange@sylvania-lighting.com

■ **FLANDRE OCCIDENTALE**

Gunter Zoetaert

0472 18 33 93

gunter.zoetaert@sylvania-lighting.com

• Nos réponses
dans les plus
brefs délais



SOMMAIRE

Indices de protection IP 8
Classification IK 9
Guide des symboles 10

LAMPES

LAMPES LED DIRECTIONNELLES



page 12
**REFLED™
SUPERIA RETRO
GU10**



page 13
**REFLED™
GU10**



page 13
**REFLED™
SUPERIA RETRO
MR16**



**PAGE 14
REFLED™
MR16**



page 14
**REFLED™
RETRO MR11**



page 14
REFLED™ ES111



page 15
**REFLED™
RETRO PAR**



page 15
**REFLED™ R39 /
R50 / R63 / R80**

LAMPES LED DÉCO



page 16
**TOLEDO™
RADIANCE**



page 16
**TOLEDO™
VINTAGE LED**



page 18
**TOLEDO™
MIRAGE LED**



page 18
**TOLEDO™
LIFESTYLE LED**



page 18
**SUSPENSIONS
DÉCORATIVES
SYLPENDANT**

LAMPES LED NON-DIRECTIONNELLES



page 19
**TOLEDO™
RETRO**



page 21
**TOLEDO™
STANDARD GLS**



page 21
**TOLEDO™
FLAMME, CDV
& SPHÉRIQUE**



page 22
**TOLEDO™
GLOBE**



page 22
**TOLEDO™
STICK**

TUBES LED



page 23
**TOLEDO™
T8 ECO**



page 23
**TOLEDO™
T8**



page 26
**TOLEDO™
SUPERIA T8**



page 26
**TOLEDO™
T8 UNIVERSEL**



page 26
**TOLEDO™
SUPERIA T8
UNIVERSEL**



page 27
**TOLEDO™
SUPERIA T5**

LAMPES LED
APPLICATIONS
SPECIALES

page 28
**TOLEDO™
R7S**



page 28
**TOLEDO™
LED GY6.35**



page 28
**TOLEDO™
LED G4**



page 29
**TOLEDO™
LED G9**



page 29
**TOLEDO™
PYGMY**



page 29
**MICRO-LYNX
LED GX53**



page 29
**TOLEDO™
STRIPLIGHT**



page 30
**TOLEDO™
PERFORMER**



page 30
PAR56

LUMINAIRES

DALLES



page 38
START PANEL



page 40
**START PANEL
IP44**



page 40
**START PANEL
MULTIPOWER**



page 42
**START ECO
PANEL**



page 42
QUADRO

ENCASTRÉS
FONCTIONNELS

page 43
OPTICLIP



page 44
OPTIX



page 47
OPTIX 4 CELLS



page 47
OPTIX LINEAR



page 48
RANA NEO



page 48
RANA



page 49
**RANA
ASYMÉTRIQUE**



page 50
RANA LINEAR



page 51
**MINI
CONTINUUM II**



page 52
RUBICO



page 52
OFFICELYTE



page 53
PIXER



page 54
KOMETA 300

LUMINAIRES EN SAILLIE
ET SUSPENDUS

page 54
OPTIX



page 56
OPTIX LINEAR



page 57
RANA NEO



page 58
RANA



page 59
**RANA
ASYMÉTRIQUE**



page 60
RANA LINEAR



page 61
**MINI
CONTINUUM II**



page 62
CURVELYTE



page 62
**SYLMASTER
LED T8**



page 63
DELTAWING

LUMINAIRES SUR PIED



page 63
FREEOFFICE

PROJECTEURS ET RAILS



page 64
PIXO MINI



page 64
PIXO



page 65
LENZO



page 65
**START TRACK
SPOT**



page 66
**BEACON
HI-SPOT ES50**



page 67
BEACON II



page 67
**BEACON
ACCENT II**



page 68
**BEACON
XL ACCENT**



page 68
**BEACON
XL II**



page 69
**BEACON
XXL**



page 70
**BEACON
WALLWASH**



page 70
**BEACON
SHELF**



page 72
**BEACON
MUSE
XICATO®**



page 72
**BEACON
XL MUSE
XICATO®**



page 73
**BEACON
MUSE II**



page 73
**BEACON XL
MUSE**



page 74
**BEACON
MUSE
PROJECTOR**



page 74
**BEACON
TUNE II**



page 75
**BEACON
XL TUNE II**



page 75
**BEACON
MUSE II TUNE**

DOWNLIGHTS



page 76
**RAIL GLOBAL
TRAC**



page 78
LYTESPAN 3



page 79
LYTESPAN1



page 79
LYTESPAN LP



page 81
**START ECO
DOWNLIGHT
5IN1**



page 82
**START ECO
DOWNLIGHT**



page 83
**START ECO
DOWNLIGHT
DIM**



page 84
**START ECO
DOWNLIGHT
IP44**



page 85
**INSAVER HE
TOPPER LED**



page 85
**INSAVER HO
TOPPER LED**



page 86
**SYL-LIGHTER
LED II**



page 88
INSAVER SLIM



page 89
INSAVER LED II



page 90
ASCENT150



page 91
ASCENT100 II

ENCASTRÉS
D'ACCENTUATION

page 93
**START ECO
SPOT ALU IP44**



page 93
**START ECO
SPOT ALU IP65**



page 94
**START ECO
SPOT**



page 94
**START ECO
SPOT IP65 FIRE**



page 94
**INSTAR TREND
SWING IP44
INDOOR**



page 95
**INSET TREND
SWING IP44
INDOOR**



page 95
**INSET TREND
SWING IP44
OUTDOOR**



page 95
**INSET TREND
FLUSH**



page 95
**INSET TREND
SWING**



page 95
**INSET TREND
SQUARE**



page 96
**BOÎTE
D'ENCASTREMENT**



page 96
PIXO MINI



page 97
**STELLO
COMFORT
ORIENTABLE**



page 97
**STELLO
COMFORT
FIXE**



page 98
LUDOSPOT



page 99
OBICO



page 99
EXPOSPOT



page 101
**INSAVER 75
IP65**



page 102
MYRIAD V



page 103
**START SPOT
SCOOP**

SUSPENSIONS



page 103
PIXO MINI



page 104
TUBIXX



page 104
NEPHOS



page 104
INVERTO



page 105
MYRIAD



page 105
SYLPENDANT

LUMINAIRES EN SAILLIE MURS/PLAFONDS



page 106
PIXO MINI



page 106
TUBIXX



page 107
LUMINA

HUBLOTS FONCTIONNELS ET ARCHITECTURAUX



page 108
**START ECO
SURFACE IP44**



page 108
**START SURFACE
SLIM IP54**



page 109
**START SURFACE
IP66**



page 110
GIOTTO



page 111
CASSINI



page 111
BRIO IP65



page 112
**STERLING
BULKHEAD**



page 112
MONITOR

BANDEAUX LUMINEUX




page 114
FLEX PRO



page 114
START FLEX



page 116
**START FLEX
DRIVERS**



page 116
**PROFILÉS
START FLEX
ET SETS**



page 120
**CONNECTEURS
START FLEX**

RÉGLETTES



page 120
WAYLINE



page 121
**LED IP20
BATTEN**



page 121
LED PIPE

LUMINAIRES ÉTANCHES



page 123
RESISTO



page 125
HYDROPROOF



page 125
**START
WATERPROOF
GRP**



page 128
**START
WATERPROOF
SLIM**



page 128
**SYLPROOF
TOLEDO™**



page 128
**START WATERPROOF
CORPS VIDE POUR
TUBES LED**



page 129
**START WATERPROOF
TUBULAR**

CHEMINS LUMINEUX
LINÉAIRES

page 129
ISOLINE

LUMINAIRES
INDUSTRIELS

page 130
GRANIT

GESTION D'ÉCLAIRAGE



page 131
**GESTION
D'ÉCLAIRAGE
CONNECTÉE:
SYLSMART**



page 131
**GESTION
D'ÉCLAIRAGE
FILAIRE**



page 131
**CONTRÔLE DE
COULEUR RGB**

SECOURS



page 132
ROUTELED II



page 132
SYLSAFE IP65



page 132
**START ECO
EMERGENCY
BULKHEAD**



page 132
**MODULE DE
SECOURS**

GIZMO



page 133
GIZMO

APPLIQUES
EXTÉRIEURES,
BORNES ET SPOTS

page 134
INVERTO



page 134
**START SURFACE
WALL**



page 135
**START ECO
SURFACE WALL**



page 136
MURO



page 136
**START BOLLARD
IP65**



page 137
**START ECO
BOLLARD IP65**



page 137
**START ECO
SPIKELIGHT**

ENCASTRÉS DE SOL



page 138
INTERRATA XS



page 138
INTERRATA S



page 138
INTERRATA M



page 138
INTERRATA L

PROJECTEURS
EXTÉRIEURS

page 139
SYLVEO LED



page 140
KALANI



page 141
**START FLOOD
FLAT**

TÊTE DE MÂT



page 142
ZEPHYR

Index numérique 143

Index alphabétique 162

Conditions générales de vente 168

PROTECTION IP DANS LES ZONES HUMIDES

Degré de protection (IP)

La résistance des appareils contre la pénétration de solides ou de liquides est indiquée par le préfixe IP (Indice de protection) suivi de deux chiffres.




Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides.

Par exemple: 

Le second indique la protection contre la pénétration de liquides.

Par exemple: 

Degré de protection contre la pénétration de corps solides IP.1X

Graad	Exemple	Protection contre la pénétration de corps solides	Test	Symbole
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 50mm ø	Test de la main ou objet de diamètre supérieur à 50mm	
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 12mm ø	Ballon de diamètre supérieur à 12mm et test du doigt	
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 2.5mm ø	Fil de fer de diamètre 2.5mm	
		Protection contre les corps étrangers supérieurs à 1.0mm ø	Fil de fer de diamètre 1.0 mm ø.	
		Contre dépôts de poussière	Test du talc	
		Contre l'intrusion des poussières	Test du talc. Aucune entrée de poussière	

Degré de protection contre la pénétration de corps liquides IP.X1

Graad	Exemple	Protection contre la pénétration de corps solides	Test	Symbole
		Protection contre les chutes de gouttes d'eau verticales	Chutes de gouttes d'eau à la verticale	
		Protection contre les chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de 15° max	Chutes de gouttes d'eau ayant une inclinaison de 15° max. par rapport à la verticale	
		Protection contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à 60° de la verticale	éclaboussures jusqu'à 60° par rapport à la verticale	
		Protection contre les projections d'eau (anti-projections)	Projection d'eau dans toutes les directions	
		Protection contre les jets d'eau (anti-jets)	Eau projetée de toutes les directions par une lance d'arrosage	
		Protection contre les jets d'eau (anti-jets)	Protection contre les projections d'eau dans toutes les directions par une lance d'arrosage	
		Protection contre les jets d'eau (anti-jets)	Immersion dans l'eau <1m pendant 30 minutes	
		Protection contre les effets d'une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau)	Immersion dans l'eau >1m pendant 30 minutes - profondeur max. testée indiqué par le symbole.	

CLASSIFICATION IK

Indice de protection contre les chocs EN62262.
 Les performances de résistance des équipements aux impacts mécaniques extérieurs sont indiquées par le préfixe IK suivi de deux chiffres.

Indice	Indice de protection - énergie d'impact (joules)	Test
	Pas de protection requise -	
	0.15	impact 0,20kg
	0.20	impact 0,20kg
	0.35	impact 0,20kg
	0.50	impact 0,20kg
	0.70	impact 0,20kg
	1.00	impact 0,50kg à partir de 200mm
	2.00	impact 0,50kg à partir de 400mm
	5.00	impact 1,70kg à partir de 295mm
	10.00	impact 5,00kg à partir de 200mm
	20.00	impact 5,00kg à partir de 400mm

Lorsqu'un un impact d'énergie supérieur est requis, un impact de 50 joules est recommandé.

GUIDE DES SYMBOLES

Protection électrique

EN60598



Classe 1 - Appareils conformes aux exigences de mise à terre des appareils électriques: isolation fonctionnelle de tous les composants et liaison à la terre.



Classe 2 - Appareils conformes aux exigences de double isolation des parties actives: isolation de tous les composants sans liaison à la terre. En cas de défaut électrique, aucune partie métallique accessible ne doit entrer en contact avec le circuit électrique.



Classe 3 - Appareils conformes aux exigences de la classe III : la protection contre les chocs électriques est garantie par un circuit à très basse tension de sécurité (SELV) ne produisant aucune tension supérieure à 50V.



Équipements destinés au montage dans ou sur des meubles fabriqués en matériaux aux propriétés non connues.



Conforme à l'essai au fil incandescent à 650° en accord avec la norme IEC 695-2-1.



Dimmable



Protection contre la pénétration



Protection contre les impacts



Certification électrique aux normes européennes



Lampe conforme aux normes standard



Logo de garantie



Référence RAL



Version secours



Luminaire connecté SylSmart



Luminaire pour application intérieure



Luminaire pour application extérieure



Luminaire pour application intérieure/extérieure



Pureform



Coolfit



LED



Classe d'énergie A



Classe d'énergie B



Classe d'énergie C



Classe d'énergie D



Classe d'énergie E



Classe d'énergie F



Classe d'énergie G

Explication des tableaux

ancien code			
0029101	RefLED™ Superia Retro GU10 3W 230lm 827 36° SL	0029477	3,80 G
0047212	START Panel Flat 600 40W 4000lm 830	75,00	1
code	désignation	prix brut HTVA	emballage unitaire

Les prix dans cette publication sont des prix bruts HTVA, valables à partir du 1^{er} octobre 2021, et ce jusqu'à une éventuelle modification des prix ou une nouvelle édition de ce document. Tous les prix sont hors cotisation légale pour la reprise, le stockage et le recyclage de tout déchet d'équipement électrique ou électronique (DEEE). Feilo Sylvania se réserve le droit de changer les prix et les données techniques sans avis préalable.

SYLVANIA

LAMPES

Light your world

LAMPES LED DIRECTIONNELLES

REFLED™

SYLVANIA

RefLED™ Superia Retro GU10



- Lampe LED en verre effet Rétro sans rebord de couleur - Culot GU10
- Dimensions 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm)
- Flux lumineux jusqu'à 750lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 97lm/W
- Facteur de puissance jusqu'à 0,7
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie

- IRC80 - IRC90
- Température de couleur 2700K / 3000K / 4000K
- Faisceau: 36°
- Existe en version dimmable (par variateur adapté)
- Applications : cafés, hôtels, restaurants, musées, circulations et halls d'accueil - Solution idéale pour une utilisation dans les luminaires fermés
- Durée de vie: 25.000 heures
- Garantie 5 ans

RefLED™ Superia Retro GU10

Equivalent 35W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029101	RefLED™ Superia Retro GU10 3W 230lm 827 36° SL	0029477	3,80	6
0029102	RefLED™ Superia Retro GU10 3W 230lm 830 36° SL	0029464	3,80	6
0029103	RefLED™ Superia Retro GU10 3W 230lm 840 36° SL	0029465	3,80	6
0029104	RefLED™ Superia Retro GU10 3W 230lm 865 36° SL	0029466	3,80	6

Equivalent 50W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029105	RefLED™ Superia Retro GU10 4W 345lm 827 36° SL	0029950	4,50	6
0029106	RefLED™ Superia Retro GU10 4W 345lm 830 36° SL	0029951	4,50	6
0029109	RefLED™ Superia Retro GU10 4W 360lm 840 36° SL	0029952	4,50	6
0029112	RefLED™ Superia Retro GU10 4W 360lm 865 36° SL	0029953	4,50	6

Equivalent 60-65W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029113	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 450lm 827 36° SL	0029954	6,00	6
0029114	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 450lm 830 36° SL	0029955	6,00	6
0029115	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 475lm 840 36° SL	0029956	6,00	6
0029116	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 475lm 865 36° SL	0029957	6,00	6

Equivalent 75-85W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029117	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 550lm 827 36° SL	0029958	7,75	6
0029118	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 600lm 830 36° SL	0029959	7,75	6
0029119	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 620lm 840 36° SL	0029960	7,75	6
0029120	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 620lm 865 36° SL	0029961	7,75	6

Equivalent 95-100W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029121	RefLED™ Superia Retro GU10 7W 700lm 827 36° SL		9,00	6
0029122	RefLED™ Superia Retro GU10 7W 700lm 830 36° SL		9,00	6
0029123	RefLED™ Superia Retro GU10 7W 750lm 840 36° SL		9,00	6
0029124	RefLED™ Superia Retro GU10 7W 750lm 865 36° SL		9,00	6

RefLED™ Superia Retro GU10 - Dim

Equivalent 50W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029125	RefLED™ Superia Retro GU10 4,5W 345lm DIM 827 36° SL	0028549	5,50	6
0029126	RefLED™ Superia Retro GU10 4,5W 345lm DIM 830 36° SL	0028550	5,50	6
0029128	RefLED™ Superia Retro GU10 4,5W 360lm DIM 840 36° SL	0028551	5,50	6
0029130	RefLED™ Superia Retro GU10 4,5W 360lm DIM 865 36° SL	0028552	5,50	6

Equivalent 60-65W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029131	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 450lm DIM 827 36° SL	0028555	7,00	6
0029132	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 450lm DIM 830 36° SL	0028556	7,00	6
0029134	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 475lm DIM 840 36° SL	0028557	7,00	6
0029136	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 475lm DIM 865 36° SL	0028558	7,00	6

Equivalent 75-80W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029140	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 550lm DIM 827 36° SL	0028564	8,75	6
0029141	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 550lm DIM 830 36° SL	0028565	8,75	6
0029142	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 580lm DIM 840 36° SL	0028566	8,75	6
0029143	RefLED™ Superia Retro GU10 6W 580lm DIM 865 36° SL	0028567	8,75	6

RefLED™ Superia Retro GU10 - Dim - IRC90

Equivalent 55W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029137	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 405lm DIM 827 36° SL	0028561	7,50	6
0029138	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 405lm DIM 830 36° SL	0028562	7,50	6
0029139	RefLED™ Superia Retro GU10 5W 405lm DIM 940 36° SL	0028563	7,50	6

RefLED™ GU10

F



- Lampe LED à réflecteur ES50 avec corps blanc - Culot GU10
- Flux lumineux jusqu'à 620lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 87lm/W
- Facteur de puissance jusqu'à 0,5
- IRC80 - température de couleur 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
- Faisceau: 36° / 110°
- Existe en version dimmable (par

variateur adapté)

- Idéale pour les applications résidentielles
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

RefLED™ GU10

Equivalent 35W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029155	RefLED™ GU10 3W 230lm 830 36° SL	0027427	3,80	6
0029157	RefLED™ GU10 3W 230lm 840 36° SL	0027428	3,80	6
0029158	RefLED™ GU10 3W 230lm 865 36° SL	0027461	3,80	6

Equivalent 50W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029159	RefLED™ GU10 4,2W 345lm 827 36° SL	0027432	4,00	6
0029160	RefLED™ GU10 4,2W 345lm 830 36° SL	0027433	4,00	6
0029165	RefLED™ GU10 4,2W 345lm 840 36° SL	0027434	4,00	6
0029170	RefLED™ GU10 4,2W 345lm 865 36° SL	0027435	4,00	6

Equivalent 45W - Dimensions: H54mm x D45mm

0029172	RefLED™ GU10 4,2W 320lm 830 110° SL	0027445	4,00	6
0029174	RefLED™ GU10 4,2W 320lm 840 110° SL	0027472	4,00	6
0029176	RefLED™ GU10 4,2W 320lm 865 110° SL	0027473	4,00	6

Equivalent 60W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029178	RefLED™ GU10 6,2W 450lm 830 36° SL	0027447	5,00	6
0029179	RefLED™ GU10 6,2W 450lm 840 36° SL	0027448	5,00	6
0029180	RefLED™ GU10 6,2W 450lm 865 36° SL	0027466	5,00	6
0029181	RefLED™ GU10 6,2W 450lm 830 110° SL	0027455	5,00	6
0029182	RefLED™ GU10 6,2W 450lm 840 110° SL	0027456	5,00	6

Equivalent 85W - Dimensions: H54mm x D50mm

0029183	RefLED™ GU10 7W 610lm 830 36° SL	0027462	7,00	6
0029185	RefLED™ GU10 7W 610lm 840 36° SL	0027463	7,00	6
0029187	RefLED™ GU10 7W 620lm 865 36° SL	0027468	7,00	6
0029188	RefLED™ GU10 7W 580lm 830 110° SL	0027664	7,00	6
0029189	RefLED™ GU10 7W 600lm 840 110° SL	0027665	7,00	6

RefLED™ GU10 - Long

Equivalent 50W - Dimensions: H75mm x D50mm

0028585	RefLED™ GU10 XL 4,2W 345lm 830 36° SL		5,50	6
---------	---------------------------------------	--	------	---

RefLED™ Superia Retro MR16

PureForm

F

G



- Lampe LED en verre effet Rétro sans rebord de couleur - Culot GU5.3
- Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT
- Flux lumineux jusqu'à 621lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 89lm/W
- Facteur de puissance jusqu'à 0,9
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 2700K

/ 3000K / 4000K / 6500K

- Compatible avec les transformateurs ferromagnétiques et la plupart des transformateurs électroniques (appareillage non fourni)
- Faisceau: 36°
- Dimmable (par variateur adapté)
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 25.000 heures
- Garantie 5 ans

RefLED™ Superia Retro MR16 - Dim

Equivalent 35W - Dimensions: H44mm x D50mm

Δ 0029214	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 345lm DIM 827 36° SL	0029415	6,50	6
Δ 0029215	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 345lm DIM 830 36° SL	0029416	6,50	6
Δ 0029216	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 840 36° SL	0029417	6,50	6
Δ 0029217	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 380lm DIM 865 36° SL	0029418	6,50	6

Equivalent 40W - Dimensions: H44mm x D50mm

Δ 0029218	RefLED™ Superia Retro MR16 5,8W 450lm DIM 827 36° SL	0029419	9,00	6
Δ 0029219	RefLED™ Superia Retro MR16 5,8W 450lm DIM 830 36° SL	0029420	9,00	6
Δ 0029220	RefLED™ Superia Retro MR16 5,8W 480lm DIM 840 36° SL	0029421	9,00	6
Δ 0029221	RefLED™ Superia Retro MR16 5,8W 480lm DIM 865 36° SL	0029422	9,00	6

Equivalent 50W - Dimensions: H44mm x D50mm

Δ 0029222	RefLED™ Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 827 36° SL	0029423	13,00	6
Δ 0029223	RefLED™ Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 830 36° SL	0029424	13,00	6
Δ 0029224	RefLED™ Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 840 36° SL	0029425	13,00	6
Δ 0029225	RefLED™ Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 865 36° SL	0029426	13,00	6

RefLED™ MR16

- Lampe LED en verre effet Rétro sans rebord de couleur - Culot GU5.3
- Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT
- Flux lumineux jusqu'à 621lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 82lm/W
- IRC80 - température de couleur 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
- Faisceau: 36°
- Ne convient pas aux luminaires fermés

- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

RefLED™ MR16

Equivalent 35W - Dimensions: H45mm x D50mm

0029226	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 345lm 827 36° SL	0026611	5,50	6
0029227	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 345lm 830 36° SL	0026612	5,50	6
0029228	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 380lm 840 36° SL	0026613	5,50	6
0029229	RefLED™ Superia Retro MR16 4,4W 380lm 865 36° SL	0026695	5,50	6

Equivalent 40W - Dimensions: H45mm x D50mm

0029230	RefLED™ Superia Retro MR16 5W 450lm 830 36° SL	0026616	7,00	6
0029231	RefLED™ Superia Retro MR16 5W 480lm 840 36° SL	0026617	7,00	6
0029232	RefLED™ Superia Retro MR16 5W 480lm 865 36° SL	0026696	7,00	6

Equivalent 50W - Dimensions: H48mm x D50mm

0029233	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 830 36° SL	0026764	10,00	6
0029234	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 840 36° SL	0026765	10,00	6
0029235	RefLED™ Superia Retro MR16 7W 621lm 865 36° SL	0026766	10,00	6

RefLED™ Retro MR11

- Lampe LED à réflecteur MR11 avec corps blanc - Culot GU4
- Lampes TBT 100% retrofit avec les lampes halogènes TBT
- Flux lumineux jusqu'à 345lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 86lm/W
- Jusqu'à 80% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 3000K / 4000K

- Faisceau: 36°
- Idéale pour l'éclairage des bijoux et des vitrines
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

RefLED™ Retro MR11

Equivalent 20W - Dimensions: H38mm x D35mm

0029238	RefLED™ Retro MR11 2,5W 184lm 830 36° SL	0028264	7,00	10
---------	--	---------	------	----

Equivalent 35W - Dimensions: H38mm x D35mm

0029239	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 830 36° SL	0028266	9,00	10
0029240	RefLED™ Retro MR11 4W 345lm 840 36° SL	0028528	9,00	10

RefLED™ ES111

- Lampe LED à réflecteur - Forme ES111 - Culot GU10
- Design mono LED, équipé d'une lentille anti-éblouissement
- Flux lumineux 1000lm
- Efficacité lumineuse: 87lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC85 - température de couleur 3000K
- Dimmable (par variateur adapté)

- Faisceau: 25°
- Idéale pour l'éclairage d'accentuation et de mise en valeur (commerces, restaurants, show-rooms, musées, etc.)
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 25.000 heures
- Garantie 3 ans

RefLED™ ES111 - Dim

Equivalent 100W - Dimensions: H65mm x D111mm

0029192	RefLED™ Retro ES111 13W 1150lm DIM 830 25°SL	0027636	29,00	6
---------	--	---------	-------	---

RefLED™ Retro PAR

F



- Lampe LED à réflecteur pour le remplacement direct des lampes à incandescence PAR16 / PAR20 / PAR30 / PAR38
- Versions non dimmables et dimmables (avec variateur adapté)
- Flux lumineux jusqu'à 1200lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie

- IRC80 - température de couleur 3000K / 4000K / 6500K
- Distribution lumineuse uniforme
- Faisceau: 36° / 40°
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 25.000 heures
- Garantie 3 ans

RefLED™ Retro PAR16

Equivalent 50W - Dimensions: H73mm x D50mm



0029193	RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 830 E14 36° SL	0028543	7,00	6
0029194	RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 840 E14 36° SL	0028545	7,00	6
0029195	RefLED™ Retro PAR16 4,5W 345lm 865 E14 36° SL	0028546	7,00	6

RefLED™ Retro PAR20 - Dim

Equivalent 70W - Dimensions: H89mm x D64mm



⚠ 0029196	RefLED™ Retro PAR20 7,2W DIM 540lm 830 36° SL	0028269	12,00	6
⚠ 0029197	RefLED™ Retro PAR20 7,2W DIM 540lm 840 36° SL	0028524	12,00	6

RefLED™ Retro PAR30 - Dim

Equivalent 95W - Dimensions: H94mm x D95mm



⚠ 0029198	RefLED™ Retro PAR30 11W DIM 820lm 830 36° SL	0028270	17,00	6
⚠ 0029199	RefLED™ Retro PAR30 11W DIM 820lm 840 36° SL	0028525	17,00	6

RefLED™ Retro PAR38 - Dim - IP65

Equivalent 140W - Dimensions: H134mm x D121mm



⚠ 0029200	RefLED™ Retro PAR38 15W DIM 1200lm 830 IP65 40° SL	0028271	24,00	6
⚠ 0029201	RefLED™ Retro PAR38 15W DIM 1200lm 840 IP65 40° SL	0028526	24,00	6

RefLED™ R39 / R50 / R63 / R80

F



- Lampe à réflecteur LED en remplacement des spots R39 / R50 / R63 / R80 (de 3W à 9W)
- Dimensions identiques aux réflecteurs à incandescence
- Flux lumineux jusqu'à 806lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 94lm/W
- Jusqu'à 85% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 3000K

/ 4000K / 6500K

- Faisceau: 120°
- Idéale pour l'éclairage des cafés-hôtels-restaurants, commerces et résidentiel
- RefLED R39 vendue sous blister / Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

RefLED™ R39

Equivalent 25W - Faisceau 120° - Dimensions: H67mm x D39mm



0029202	RefLED™ R39 2,9W 250lm 830 E14 SL	0026333	5,00	6
0029203	RefLED™ R39 2,9W 250lm 840 E14 SL	0028520	5,00	6
0029204	RefLED™ R39 2,9W 250lm 865 E14 SL	0028535	5,00	6

RefLED™ R50

Equivalent 40W - Faisceau 120° - Dimensions: H83mm x D50mm



0029205	RefLED™ R50 4,9W 470lm 830 E14 SL	0028411	7,00	6
0029206	RefLED™ R50 4,9W 470lm 840 E14 SL	0026303	7,00	6
0029207	RefLED™ R50 4,9W 470lm 865 E14 SL	0026335	7,00	6

RefLED™ R63

Equivalent 50W - Faisceau 120° - Dimensions: H97mm x D63mm



0029208	RefLED™ R63 7W 630lm 830 E27 SL	0028412	9,00	6
0029209	RefLED™ R63 7W 630lm 840 E27 SL	0028521	9,00	6
0029210	RefLED™ R63 7W 630lm 865 E27 SL	0026336	9,00	6

RefLED™ R80

Equivalent 60W - Faisceau 120° - Dimensions: H114mm x D81mm



0029211	RefLED™ R80 8W 806lm 830 E27 SL	0028413	10,00	6
0029212	RefLED™ R80 8W 806lm 840 E27 SL	0028522	10,00	6
0029213	RefLED™ R80 8W 806lm 865 E27 SL	0026337	10,00	6

LAMPES LED DÉCO

TOLEDO™

SYLVANIA

ToLEDo™ Radiance



- Lampe design - Culot E27
- Flux lumineux 1000lm
- Efficacité lumineuse 87lm/W
- IRC80 - température de couleur 2700K / 4000K
- Finition : blanc ou noir
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Dimmable (par variateur adapté)
- Idéale pour la décoration d'intérieur
- Ne convient pas aux luminaires fermés

- Durée de vie: 25.000 heures
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ Radiance - Dim

Equivalent 70W incand.- Dimensions : H119mm x D192mm

⚠ 0029016	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 827 E27 Blanc Dim	30,50	2
⚠ 0029018	ToLEDo™ Radiance 11,5W 1000lm 827 E27 Noir Dim	30,50	2

F

ToLEDo™ Vintage LED



- Lampe décorative LED au "look Vintage"
- Effet décoratif, technologie innovante Flexible "Filament Chip Technology (FFCT)" et finition ambrée
- Température de couleur 2000K
- Existe en version dimmable (par variateur adapté)
- Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants

- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

Forme A60

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H104mm x D60mm

⚠ 0027976 ToLEDo™ Vintage A60 2,3W 125lm 820 E27



10,50 6

Forme ST64 - Dim

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H140mm x D64mm

⚠ 0028002 ToLEDo™ Vintage ST64 5,5W 250lm 820 E27 Dim



16,00 6

Forme G120 - Dim

Equivalent 25W incand. - Dimensions : H178mm x D125mm

⚠ 0028009 ToLEDo™ Vintage G120 5,5W 250lm 820 E27 Dim



20,00 6

Forme A160 - Grande Dimension - Dim

Equivalent 28W incand. - Dimensions : H290mm x D160mm

⚠ 0029922 ToLEDo™ Vintage A160 5,5W 300lm 820 E27 Dim



41,00 2

Forme A160 BLACK - Grande Dimension - Dim

Equivalent 12W incand. - Dimensions : H290mm x D160mm

⚠ 0029948 ToLEDo™ Vintage A160 5,5W 105lm 820 E27 Dim Noir



41,00 2

Forme G200 - Grande Dimension - Dim

Equivalent 28W incand. - Dimensions : H283mm x D200mm

⚠ 0029920 ToLEDo™ Vintage G200 5,5W 300lm 820 E27 Dim



45,00 2

Forme G200 BLACK - Grande Dimension - Dim

Equivalent 12W incand. - Dimensions : H283mm x D200mm

⚠ 0029946 ToLEDo™ Vintage G200 5,5W 105lm 820 E27 Dim Noir



49,00 2

SYLVANIA



Créez la tendance

ToLEDo™ LifeStyle

De par son design unique et incomparable, la gamme ToLEDo™ Lifestyle promet style et qualité Premium et ce que la lampe soit allumée ou éteinte.

La gamme ToLEDo™ Lifestyle est disponible en formats G190 et T180 avec une finition en verre noir ou doré. Elle est disponible avec une température de couleur de 2000 K et dispose d'un flux allant jusqu'à 250 lm permettant de créer un effet de faible luminosité doux et confortable.

Sa faible consommation d'énergie et sa durée de vie de 15.000h - combiné avec les suspensions SylPendant - en fait la solution idéale pour les hôtels, les restaurants, les bars et les applications décoratives.

sylvania-lighting.com



Light your world

ToLEDo™ Mirage LED**G**

- Lampe décorative LED au design unique
- Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte et finition ambrée
- Température de couleur 2000K
- Non dimmable
- Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures

- Garantie 3 ans

Forme ST64

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H145mm x D64mm

0029905 ToLEDo™ Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27

13,50 6

**Forme G120**

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H165mm x D125mm

0029908 ToLEDo™ Mirage G120 2,5W 125lm 820 E27

25,00 2

**Forme G200 - Grande Dimension**

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H238mm x D200mm

0029911 ToLEDo™ Mirage G200 2,5W 105lm 820 E27

49,00 2

**Forme A165 - Grande Dimension**

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H303mm x D168mm

0029914 ToLEDo™ Mirage A165 2,5W 105lm 820 E27

49,00 2

**Forme T45**

Equivalent 14W incand. - Dimensions : H150mm x D45mm

0029917 ToLEDo™ Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27

12,50 6

**ToLEDo™ Lifestyle LED****G**

- Lampe décorative LED au design unique
- Effet décoratif qu'elle soit allumée ou éteinte et finition ambrée
- Température de couleur 2000K
- Dimmable (par variateur adapté)
- Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures

- Garantie 3 ans

Forme G190 - Grande Dimension - Dim

Equivalent 24W incand. - Dimensions : H184mm x D190mm

0029982 ToLEDo™ Lifestyle G190 4W 250lm 820 E27 Dim

48,00 2



Equivalent 16W incand. - Dimensions : H184mm x D190mm

0029981 ToLEDo™ Lifestyle G190 4W 150lm 820 E27 Dim Noir

49,00 2

**Forme T180 - Grande Dimension - Dim**

Equivalent 24W incand. - Dimensions : H173mm x D180mm

0029984 ToLEDo™ Lifestyle T180 4W 250lm 820 E27 Dim

46,00 2



Equivalent 16W incand. - Dimensions : H173mm x D180mm

0029983 ToLEDo™ Lifestyle T180 4W 150lm 820 E27 Dim Noir

46,00 2

**Suspensions décoratives SylPendant**

- Garantie 3 ans

**Solution idéale avec une lampe LED décorative**

0043369	SylPendant Blanc	22,00	4
0043370	SylPendant Noir	22,00	4
0043371	SylPendant Cuivre	24,00	4
0043372	SylPendant Laiton	24,00	4
0044402	SylPendant Vintage E27	26,50	4
0044403	SylPendant Vintage Trio E27	83,00	4

LAMPES LED NON-DIRECTIONNELLES

TOLEDO™ RETRO

SYLVANIA

ToLEDo™ Retro



- Lampe à filament LED
- Finition avec effet filament pour un rendu visuel semblable à une lampe traditionnelle
- Flux lumineux jusqu'à 1521lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 128lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 2500K / 2700K / 4000K / 6500K

- Distribution lumineuse parfaitement homogène et extrêmement large - diffusion sur 300°
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Existe en version dimmable (par variateur adapté)
- Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 100W
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

Standard A60

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029323 ToLEDo™ Retro GLS 4,5W CL 470lm 827 E27 SL 0027160 4,50 6

0029324 ToLEDo™ Retro GLS 4,5W CL 470lm 840 E27 SL 0027326 4,50 6

Equivalent 50W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029325 ToLEDo™ Retro GLS 6W CL 640lm 827 E27 SL 0027163 5,00 6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029327 ToLEDo™ Retro GLS 7W CL 806lm 827 E27 SL 0027341 6,00 6

0029329 ToLEDo™ Retro GLS 7W CL 806lm 840 E27 SL 0027328 6,00 6

Equivalent 75W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029331 ToLEDo™ Retro GLS 8W CL 1055lm 827 E27 SL 0027137 7,50 6

0029332 ToLEDo™ Retro GLS 8W CL 1055lm 840 E27 SL 0027330 7,50 6

Standard A60 - Dim

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029313 ToLEDo™ Retro GLS 7W CL DIM 806lm 827 E27 SL 0028456 6,50 6

0029315 ToLEDo™ Retro GLS 11W CL DIM 1521lm 827 E27 SL 0028459 9,50 6

Standard A60 Satinée

Equivalent 75W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029335 ToLEDo™ Retro GLS 4,5W ST 470lm 827 E27 SL 0027156 5,00 6

0029337 ToLEDo™ Retro GLS 7W ST 806lm 827 E27 SL 0027312 6,00 6

0029339 ToLEDo™ Retro GLS 8W ST 1055lm 827 E27 SL 0029992 8,00 6

Standard A60 Satinée - Dim

Equivalent 75W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029316 ToLEDo™ Retro GLS 8W ST DIM 806lm 827 E27 SL 0028601 6,50 6

0029317 ToLEDo™ Retro GLS 9W ST DIM 1055lm 827 E27 SL 0028604 8,50 6

0029318 ToLEDo™ Retro GLS 9W ST DIM 1055lm 840 E27 SL 0028605 8,50 6

0029319 ToLEDo™ Retro GLS 9W ST DIM 1055lm 865 E27 SL 0028606 8,50 6

0029320 ToLEDo™ Retro GLS 11W ST DIM 1521lm 827 E27 SL 0028607 11,00 6

Standard A70

Equivalent 100W incand. - Dimensions: H126mm x D70mm

0029333 ToLEDo™ Retro GLS 11W CL 1521lm 827 E27 SL 0027143 10,00 6

Standard A70 Satinée

Equivalent 100W incand. - Dimensions: H126mm x D70mm

0029341 ToLEDo™ Retro GLS 11W ST 1521lm 827 E27 SL 0029995 10,00 6

Standard A60 Calotte Argentée

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H104mm x D60mm

0029342 ToLEDo™ Retro GLS 4,5W CS 400lm 827 E27 SL 0027157 7,50 6

Flamme

Equivalent 25W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029371 ToLEDo™ Retro Flamme 2,5W CL 250lm 827 E14 SL 0027180 5,00 6

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029373 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W CL 470lm 827 E14 SL 0027282 5,75 6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029376 ToLEDo™ Retro Flamme 6W CL 806lm 827 E14 SL 0028081 6,50 6

0029480 ToLEDo™ Retro Flamme 6W CL 806lm 827 E27 SL 0028083 6,50 6

Flamme - Dim

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029344 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W CL DIM 470lm 827 E14 S 0028446 6,00 6

0029366 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W CL DIM 470lm 827 E27 S 0028448 6,00 6

Flamme Ambrée

Equivalent 23W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029488 ToLEDo™ Retro Flamme 2,5W GL 225lm 825 E14 SL 0027332 5,00 6

Flamme Satinée

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029482 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W ST 470lm 827 E14 SL 0027287 5,75 6

0029483 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W ST 470lm 827 E27 SL 0027289 5,75 6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029484 ToLEDo™ Retro Flamme 6W ST 806lm 827 E14 SL 0028085 6,50 6

Flamme Satinée - Dim

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029367 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W ST DIM 470lm 827 E14 SL 0028589 6,00 6

0029368 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W ST DIM 470lm 840 E14 SL 0028590 6,00 6

0029369 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W ST DIM 470lm 865 E14 SL 0028591 6,00 6

Flamme Coup de vent

Equivalent 25W incand. - Dimensions: H123mm x D35mm

0029485 ToLEDo™ Retro Flamme Coup de vent 2,5W CL 250lm 827 E14 SL 0027183 4,75 6

Flamme Torsadée

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H97mm x D35mm

0029486 ToLEDo™ Retro Flamme Torsadée 2,5W CL 250lm 827 E14 SL 0027336 4,75 6

0029487 ToLEDo™ Retro Flamme Torsadée 4,5W CL 470lm 827 E14 SL 0027338 6,00 6

Sphérique

Equivalent 25W incand. - Dimensions: H80mm x D45mm



0029499	ToLEDo™ Retro Sphère 2,5W CL 250lm 827 E14 SL	0027238	5,00	6
0029500	ToLEDo™ Retro Sphère 2,5W CL 250lm 827 E27 SL	0027240	5,00	6

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H80mm x D45mm

0029502	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W CL 470lm 827 E14 SL	0027246	6,00	6
0029503	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W CL 470lm 827 E27 SL	0027248	6,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H80mm x D45mm

0029533	ToLEDo™ Retro Sphère 6W CL 806lm 827 E14 SL	0028088	6,50	6
0029534	ToLEDo™ Retro Sphère 6W CL 806lm 827 E27 SL	0028090	6,50	6

Sphérique - Dim

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H78mm x D45mm

⚠ 0029490	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W CL DIM 470lm 827 E14 S	0028451	7,00	6
⚠ 0029491	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W CL DIM 470lm 827 E27 S	0028453	6,00	6

Sphérique Satinée

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H80mm x D45mm



0029536	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST 470lm 827 E14 SL	0027257	6,00	6
0029537	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST 470lm 827 E27 SL	0027259	6,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H80mm x D45mm

0029538	ToLEDo™ Retro Sphère 6W ST 806lm 827 E14 SL	0028092	6,50	6
0029539	ToLEDo™ Retro Sphère 6W ST 806lm 827 E27 SL	0028093	6,50	6

Sphérique Satinée - Dim

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H80mm x D45mm

⚠ 0029492	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST DIM 470lm 827 E14 SL	0028593	6,00	6
⚠ 0029493	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST DIM 470lm 827 E27 SL	0028594	6,00	6
⚠ 0029494	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST DIM 470lm 840 E14 SL	0028595	6,00	6
⚠ 0029495	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST DIM 470lm 840 E27 SL	0028596	6,00	6
⚠ 0029496	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST DIM 470lm 865 E14 SL	0028597	6,00	6
⚠ 0029497	ToLEDo™ Retro Sphère 4,5W ST DIM 470lm 865 E27 SL	0028599	6,00	6

Globe G80

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H122mm x D80mm



0029543	ToLEDo™ Retro G80 4,5W CL 470lm 827 E27 SL	0027170	7,00	6
---------	--	---------	------	---

Equivalent 50W incand. - Dimensions: H122mm x D80mm

0029544	ToLEDo™ Retro G80 6W CL 640lm 827 E27 SL	0027173	8,00	6
---------	--	---------	------	---

Globe G120

Equivalent 75W incand. - Dimensions: H178mm x D125mm



0029545	ToLEDo™ Retro G120 8W CL 1055lm 827 E27 SL	0027147	12,00	6
---------	--	---------	-------	---

Equivalent 100W incand. - Dimensions: H178mm x D125mm

0029546	ToLEDo™ Retro G120 11W CL 1521lm 827 E27 SL	0027149	12,00	6
---------	---	---------	-------	---

ST 64 Edison

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H140mm x D64mm



0029311	ToLEDo™ Retro ST64 4,5W CL 470lm 827 E27 SL	0027175	6,50	6
---------	---	---------	------	---

ST 64 Edison - Dim

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H140mm x D64mm

⚠ 0029309	ToLEDo™ Retro ST64 7W CL DIM 806lm 827 E27 S	0028465	8,00	6
-----------	--	---------	------	---

ST 64 Edison Ambrée

Equivalent 37W incand. - Dimensions: H140mm x D64mm



0029310	ToLEDo™ Retro ST64 4,5W GL 420lm 825 E27 SL	0027177	7,50	6
---------	---	---------	------	---

ST 64 Edison Ambrée - Dim

Equivalent 45W incand. - Dimensions: H140mm x D64mm

⚠ 0029307	ToLEDo™ Retro ST64 6W GL DIM 560lm 825 E27 S	0028462	9,00	6
-----------	--	---------	------	---

T25

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H90mm x D25mm



0029541	ToLEDo™ Retro T25 2,5W CL 250lm 827 E14 SL	0027243	5,50	6
0029542	ToLEDo™ Retro T25 4,5W CL 470lm 827 E14 SL	0028095	6,00	6

ToLEDo™ Standard GLS

E



- Lampe LED multidirectionnelle - Culot E27
- Forme A60, A65 ou A67
- Flux lumineux jusqu'à 2550lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 127lm/W
- Facteur de puissance : 0,8
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 2700K / 4000K / 6500K
- Excellente diffusion de la lumière à 200°
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Existe en version dimmable (par variateur adapté)
- Idéal pour l'éclairage général de restaurants, cafés, hôtels et les applications résidentielles
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ Standard GLS

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H107mm x D60mm

0029576	ToLEDo™ GLS 4,9W 470lm 827 E27 SL	0026670	6,00	6
0029577	ToLEDo™ GLS 4,9W 470lm 840 E27 SL	0027053	6,00	6
0029578	ToLEDo™ GLS 4,9W 470lm 865 E27 SL	0026628	6,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H107mm x D60mm

0029581	ToLEDo™ GLS 8W 806lm 827 E27 SL	0026672	7,00	6
0029585	ToLEDo™ GLS 8W 806lm 840 E27 SL	0026668	7,00	6
0029587	ToLEDo™ GLS 8W 806lm 865 E27 SL	0026629	7,00	6

Equivalent 75W incand. - Dimensions: H120mm x D60mm

0029589	ToLEDo™ GLS 9,5W 1055lm 827 E27 SL	0026682	8,00	6
0029590	ToLEDo™ GLS 9,5W 1055lm 840 E27 SL	0026686	8,00	6
0029591	ToLEDo™ GLS 9,5W 1055lm 865 E27 SL	0026632	8,00	6

Equivalent 100W incand. - Dimensions: H120mm x D60mm

0029593	ToLEDo™ GLS 13W 1521lm 827 E27 SL	0027968	10,00	6
0029594	ToLEDo™ GLS 13W 1521lm 840 E27 SL	0027966	10,00	6
0029595	ToLEDo™ GLS 13W 1521lm 865 E27 SL	0027969	10,00	6

Equivalent 121W incand. - Dimensions: H143mm x D67mm

0029596	ToLEDo™ GLS 15W 1921lm 827 E27 SL	0027904	11,00	6
0029597	ToLEDo™ GLS 15W 1921lm 840 E27 SL	0027905	11,00	6
0029598	ToLEDo™ GLS 15W 2000lm 865 E27 SL	0027906	11,00	6

Equivalent 155W incand. - Dimensions: H143mm x D67mm

0029599	ToLEDo™ GLS 19W 2452lm 827 E27 SL	0027901	14,00	6
0029600	ToLEDo™ GLS 19W 2452lm 840 E27 SL	0027902	14,00	6
0029601	ToLEDo™ GLS 19W 2550lm 865 E27 SL	0027903	14,00	6

ToLEDo™ Flamme, CDV & Sphérique

- Lampe LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27
- Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique
- Flux lumineux jusqu'à 806lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 2700K / 4000K / 6500K

- Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence
- Allumage immédiat à 100% du flux
- Existe en version dimmable (par variateur adapté)
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ Flamme

Equivalent 25W incand. - Dimensions: H104mm x D35mm

0029603	ToLEDo™ Flamme 2,5W 250lm 827 E14 SL	0026920	5,00	6
0029604	ToLEDo™ Flamme 2,5W 250lm 840 E14 SL	0027514	5,00	6
0029605	ToLEDo™ Flamme 2,5W 250lm 865 E14 SL	0026972	5,00	6

Equivalent 40W incand. - Dimensions: H104mm x D35mm

0029607	ToLEDo™ Flamme 4,5W 470lm 827 E14 SL	0026931	6,00	6
0029610	ToLEDo™ Flamme 4,5W 470lm 840 E14 SL	0027515	6,00	6
0029611	ToLEDo™ Flamme 4,5W 470lm 865 E14 SL	0026973	6,00	6
0029609	ToLEDo™ Flamme 4,5W 470lm 827 E27 SL	0026933	6,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H105mm x D35mm

0029613	ToLEDo™ Flamme 6,5W 806lm 827 E14 SL	0028334	6,00	6
0029615	ToLEDo™ Flamme 6,5W 806lm 840 E14 SL	0028337	6,00	6
0029616	ToLEDo™ Flamme 6,5W 806lm 865 E14 SL	0028339	6,00	6
0029614	ToLEDo™ Flamme 6,5W 806lm 827 E27 SL	0028335	6,00	6

ToLEDo™ Sphérique

Equivalent 25W incand.

Dimensions: H82mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0029618	ToLEDo™ Sphère 2,5W 250lm 827 E14 SL	0026950	5,00	6
0029619	ToLEDo™ Sphère 2,5W 250lm 827 E27 SL	0026949	5,00	6

Equivalent 40W incand.

Dimensions: H82mm(E14)/H78mm(E27) x D45mm

0029623	ToLEDo™ Sphère 4,5W 470lm 827 E14 SL	0026954	6,00	6
0029625	ToLEDo™ Sphère 4,5W 470lm 840 E14 SL	0027517	6,00	6
0029627	ToLEDo™ Sphère 4,5W 470lm 865 E14 SL	0026976	6,00	6
0029624	ToLEDo™ Sphère 4,5W 470lm 827 E27 SL	0026948	6,00	6
0029626	ToLEDo™ Sphère 4,5W 470lm 840 E27 SL	0027518	6,00	6
0029628	ToLEDo™ Sphère 4,5W 470lm 865 E27 SL	0026977	6,00	6

Equivalent 60W incand. - Dimensions: H90mm x D45mm

0029630	ToLEDo™ Sphère 6,5W 806lm 827 E14 SL	0028341	6,00	6
0029631	ToLEDo™ Sphère 6,5W 806lm 827 E27 SL	0028342	6,00	6
0029632	ToLEDo™ Sphère 6,5W 806lm 840 E14 SL	0028344	6,00	6
0029634	ToLEDo™ Sphère 6,5W 806lm 865 E14 SL	0028346	6,00	6
0029633	ToLEDo™ Sphère 6,5W 806lm 840 E27 SL	0028436	6,00	6
0029635	ToLEDo™ Sphère 6,5W 806lm 865 E27 SL	0028438	6,00	6

ToLEDo™ Globe



- Lampe LED G120 20W - Culot E27
- Forme Globe G120
- Flux lumineux : 2450lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 122lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 2700K / 4000K / 6500K
- Excellente diffusion de la lumière à 180°
- Allumage immédiat à 100% du flux

- Existe en version dimmable (par variateur adapté)
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans

Equivalent 150W incand. - Dimensions : H175mm x D120mm

0026902	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 827 E27	26,50	6
0026903	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 840 E27	26,50	6
0026904	ToLEDo™ G120 20W 2450lm 865 E27	26,50	6

ToLEDo™ Stick



- Lampe LED compacte et puissante - Idéale pour le remplacement CFLi stick
- Flux lumineux jusqu'à 1600lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 123lm/W
- Jusqu'à 90% d'économies d'énergie
- IRC80 - température de couleur 2700K / 4000K / 6500K
- Distribution lumineuse omni-directionnelle
- Ne convient pas aux luminaires fermés

- Durée de vie: 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans

Equivalent 40-42W - Dimensions: H112mm x D37mm

0029558	ToLEDo™ Stick 5W 470lm 827 E27 SL	0029024	4,00	10
0029559	ToLEDo™ Stick 5W 500lm 840 E27 SL	0029025	4,00	10
0029560	ToLEDo™ Stick 5W 500lm 865 E27 SL	0029026	4,00	10

Equivalent 60-63W - Dimensions: H112mm x D37mm

0029561	ToLEDo™ Stick 8W 810lm 827 E27 SL	0029027	4,50	10
0029562	ToLEDo™ Stick 8W 850lm 840 E27 SL	0029028	4,50	10
0029563	ToLEDo™ Stick 8W 850lm 865 E27 SL	0029029	4,50	10

Equivalent 75-80W -Dimensions: H133mm x D45mm

0029564	ToLEDo™ Stick 10W 1055lm 827 E27 SL	0029030	6,50	10
0029565	ToLEDo™ Stick 10W 1150lm 840 E27 SL	0029031	6,50	10
0029566	ToLEDo™ Stick 10W 1150lm 865 E27 SL	0029032	6,50	10

Equivalent 100-104W - Dimensions: H133mm x D45mm

0029567	ToLEDo™ Stick 14W 1521lm 827 E27 SL	0029033	8,00	10
0029568	ToLEDo™ Stick 14W 1600lm 840 E27 SL	0029034	8,00	10
0029569	ToLEDo™ Stick 14W 1600lm 865 E27 SL	0029035	8,00	10

TUBES LED

ToLEDo™ T8 Eco



F

- Tube LED retrofit T8
 - Finition en verre et culot aluminium : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps.
 - Flux lumineux jusqu'à 2000lm
 - Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W
 - Facteur de puissance: 0.5
 - IRC80 - température de couleur 4000K / 6500K
- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W)
 - Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 220°)
 - Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C
 - Durée de vie: 25.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
 - Garantie 2 ans

25.000hrs - Ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240V)

Tube 600mm 8W pour remplacement 18W fluorescent

0029300	ToLEDo™ T8 Glass 2FT 9W 900lm 840 25K RL	0028230	7,50	10
0029301	ToLEDo™ T8 Glass 2FT 9W 900lm 865 25K RL	0028231	7,50	10

Tube 1200mm 16W pour remplacement 36W fluorescent

0029302	ToLEDo™ T8 Glass 4FT 17,5W 1800lm 840 25K RL	0028233	10,00	10
0029303	ToLEDo™ T8 Glass 4FT 17,5W 1800lm 865 25K RL	0028234	10,00	10

Tube 1500mm 20W pour remplacement 58W fluorescent

0029304	ToLEDo™ T8 Glass 5FT 22W 2300lm 840 25K RL	0028236	14,00	10
0029305	ToLEDo™ T8 Glass 5FT 22W 2300lm 865 25K RL	0028237	14,00	10

Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ T8



F

- Tube LED retrofit T8
 - Finition en verre et culot aluminium : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps.
 - Flux lumineux jusqu'à 2700lm
 - Efficacité lumineuse jusqu'à 121lm/W
 - Facteur de puissance: 0,9
 - IRC80 - température de couleur 3000K / 4000K / 6500K
- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W / 36W / 58W)
 - Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
 - Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C
 - Durée de vie: 40.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
 - Garantie 3 ans

40.000hrs - Ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240V)

Tube 600mm 10W pour remplacement 18W fluorescent

0029291	ToLEDo™ T8 Glass 10W 2FT 1000lm 830 RL	0028283	9,00	10
0029292	ToLEDo™ T8 Glass 10W 2FT 1000lm 840 RL	0028284	9,00	10
0029293	ToLEDo™ T8 Glass 10W 2FT 1000lm 865 RL	0028285	9,00	10

Tube 1200mm 20W pour remplacement 36W fluorescent

0029294	ToLEDo™ T8 Glass 19,5W 4FT 2000lm 830 RL	0028286	12,00	10
0029295	ToLEDo™ T8 Glass 19,5W 4FT 2000lm 840 RL	0028287	12,00	10
0029296	ToLEDo™ T8 Glass 19,5W 4FT 2000lm 865 RL	0028288	12,00	10

Tube 1500mm 27W pour remplacement 58W fluorescent

0029297	ToLEDo™ T8 Glass 25,5W 5FT 2700lm 830 RL	0028289	15,00	10
0029298	ToLEDo™ T8 Glass 25,5W 5FT 2700lm 840 RL	0028290	15,00	10
0029299	ToLEDo™ T8 Glass 25,5W 5FT 2700lm 865 RL	0028291	15,00	10

Ne convient pas aux luminaires fermés

SYLVANIA

Une offre complète de tubes LED

Idéale pour le remplacement des tubes fluorescents T8

Solution STANDARD

compatible avec les ballasts ferromagnétiques / branchements directs

3 Gammes



ToLEDo™ T8 Eco

+ Durée de vie (L70B50):
25.000 heures

+ Pour **éclairage
intérieur /
luminaires ouverts**

2 ans

GARANTIE

ToLEDo™ T8

+ Durée de vie (L70B50):
40.000 heures

+ Pour **éclairage
intérieur /
luminaires ouverts**

3 ans

GARANTIE

ToLEDo™ Superia T8

+ Durée de vie (L70B50):
50.000 heures

+ Idéal pour une
intégration dans les
**luminaires étanches
fermés**

5 ans

GARANTIE

JUSQU'À
70%

D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Anticipez l'arrêt
des tubes fluorescents et
**optez dès maintenant
pour la technologie LED !**



Solution **UNIVERSELLE**

compatible avec **tous les types de ballasts** :
ferromagnétiques / électroniques /
branchements directs

LA RÉPONSE ADAPTÉE
À TOUS LES BESOINS

2 Gammes



NOUVEAU

ToLEDdo™ T8 Universal

- ⊕ Durée de vie (L70B50) :
30.000 heures
- ⊕ Pour **éclairage intérieur /
luminaires ouverts**

3
ans

GARANTIE

ToLEDdo™ Superia T8 Universal

- ⊕ Durée de vie (L70B50) :
50.000 heures
- ⊕ Idéal pour une intégration
**dans les luminaires
étanches fermés**

5
ans

GARANTIE

ToLEDo™ Superia T8

- Nouvelle génération de tube LED rétrofit T8
- Finition en verre et culot aluminium : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps.
- Flux lumineux jusqu'à 4100lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 172lm/W
- Facteur de puissance: 0,9
- IRC80 - température de couleur 3000K / 4000K / 6500K

- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (36W, 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc.
- Durée de vie: 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 5 ans

50.000hrs - Ballast ferromagnétique et branchement direct (220-240V)

Tube 1200mm 18W pour remplacement 36W fluorescent

0029283	ToLEDo™ Superia T8 Glass 15W 4FT 2550lm 840	0028386	18,00	10
0029284	ToLEDo™ Superia T8 Glass 18W 4FT 2760lm 830	0028388	20,00	10
0029285	ToLEDo™ Superia T8 Glass 18W 4FT 3100lm 840	0028389	20,00	10
0029286	ToLEDo™ Superia T8 Glass 18W 4FT 3100lm 865	0028390	20,00	10

Tube 1500mm 24W pour remplacement 58W fluorescent

0029287	ToLEDo™ Superia T8 Glass 24W 5FT 3700lm 840	0028392	23,00	10
0029288	ToLEDo™ Superia T8 Glass 24W 5FT 3850lm 830	0028394	25,00	10
0029289	ToLEDo™ Superia T8 Glass 24W 5FT 4100lm 840	0028395	25,00	10
0029290	ToLEDo™ Superia T8 Glass 24W 5FT 4100lm 865	0028396	25,00	10

ToLEDo™ T8 Universel

- Nouvelle génération de tube LED rétrofit T8
- Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps.
- Flux lumineux jusqu'à 2800lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 117lm/W
- Facteur de puissance > 0,9
- IRC80 - température de couleur 4000K / 6500K

- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W, 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Durée de vie: 30.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans

30.000hrs - Universel

Tube 1200mm 18W pour remplacement 36W fluorescent

0029279	ToLEDo™ T8 Glass Univ. 4FT 18W 2100lm 840 RL	0028293	26,00	10
0029280	ToLEDo™ T8 Glass Univ. 4FT 18W 2100lm 865 RL	0028294	26,00	10

Tube 1500mm 24W pour remplacement 58W fluorescent

0029281	ToLEDo™ T8 Glass Univ. 5FT 24W 2800lm 840 RL	0028296	29,00	10
0029282	ToLEDo™ T8 Glass Univ. 5FT 24W 2800lm 865 RL	0028297	29,00	10

Ne convient pas aux luminaires fermés

ToLEDo™ Superia T8 Universel

- Nouvelle génération de tube LED rétrofit T8
- Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps.
- Flux lumineux jusqu'à 4100lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 150lm/W
- Facteur de puissance: 0,9
- IRC80 - température de couleur 4000K / 6500K

- Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (18W, 36W, 58W)
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc.
- Durée de vie: 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 5 ans

50.000hrs - Universel

Tube 600mm 7,5W pour remplacement 18W fluorescent

0029273	ToLEDo™ Superia T8 Glass Univ. 7,5W 2FT 1100lm 840	0029805	24,00	10
0029274	ToLEDo™ Superia T8 Glass Univ. 7,5W 2FT 1100lm 865	0029806	24,00	10

Tube 1200mm 16W pour remplacement 36W fluorescent

0029275	ToLEDo™ Superia T8 Glass Univ. 16W 4FT 2400lm 840	0029808	29,00	10
0029276	ToLEDo™ Superia T8 Glass Univ. 16W 4FT 2400lm 865	0029809	29,00	10

Tube 1500mm 24W pour remplacement 58W fluorescent

0029277	ToLEDo™ Superia T8 Glass Univ. 23W 5FT 3600lm 840	0029811	33,00	10
0029278	ToLEDo™ Superia T8 Glass Univ. 23W 5FT 3600lm 865	0029812	33,00	10

ToLEDo™ Superia T5

D



- Pour le remplacement des tubes fluorescents T5
- Finition en verre avec une conception robuste : ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps.
- Flux lumineux jusqu'à 5600lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 162lm/W
- Facteur de puissance: 0.9
- Jusqu'à 53% d'économies d'énergie

- IRC80 - température de couleur 4000K / 6500K
- Pour le remplacement des tubes fluorescents T5
- Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 320° (angle de diffusion à 220°)
- Plage de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Idéal pour une installation dans les stations-services, parkings, entrepôts, commerces, etc.
- Durée de vie: 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 5 ans

50.000hrs - Ballast électronique

Tube 600mm 7W pour remplacement 18W fluorescent

0029261 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HE 7W 2FT 1050lm 840 **0028043** **24,00** 10

Tube 1200mm 16W pour remplacement 28W fluorescent

0029263 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HE 17w 4FT 2400lm 840 **0029814** **28,00** 10

0029264 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HE 17w 4FT 2400lm 865 **0029815** **28,00** 10

Tube 1200mm 27W pour remplacement 54W fluorescent

0029265 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HE 26W 4FT 3900lm 840 **0029817** **34,00** 10

0029266 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HE 26W 4FT 3900lm 865 **0029818** **34,00** 10

Tube 1500mm 18,5W pour remplacement 35W fluorescent

0029267 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HE 18W 5FT 2800lm 840 **0029820** **30,00** 10

0029268 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HE 18W 5FT 2800lm 865 **0029821** **30,00** 10

Tube 1500mm 26W pour remplacement 49W fluorescent

0029269 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HO 26W 5FT 3900lm 840 **0029823** **34,00** 10

0029270 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HO 26W 5FT 3900lm 865 **0029824** **34,00** 10

Tube 1500mm 37W pour remplacement 80W fluorescent

0029271 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HO 37W 5FT 5600lm 840 **0029826** **39,00** 10

0029272 ToLEDo™ Superia T5 Glass ECG HO 37W 5FT 5600lm 865 **0029827** **39,00** 10

50.000hrs - Branchement direct (220-240V)

Tube 1200mm 16W pour remplacement 28W fluorescent

830 et 865 sur demande

0029256 ToLEDo™ Superia T5 Glass AC 16,5W 4FT 2400lm 840 **0028031** **30,00** 10

Tube 1200mm 27W pour remplacement 54W fluorescent

830 et 865 sur demande

0029257 ToLEDo™ Superia T5 Glass AC 26W 4FT 3900lm 840 **0028034** **35,00** 10

Tube 1500mm 18,5W pour remplacement 35W fluorescent

830 et 865 sur demande

0029258 ToLEDo™ Superia T5 Glass AC 18,5W 5FT 2800lm 840 **0028037** **32,00** 10

Tube 1500mm 26W pour remplacement 49W fluorescent

830 et 865 sur demande

0029259 ToLEDo™ Superia T5 Glass AC 26W 5FT 3900lm 840 **0028040** **36,00** 10

Tube 1500mm 37W pour remplacement 80W fluorescent

830 et 865 sur demande

0029260 ToLEDo™ Superia T5 Glass AC 37W 5FT 5600lm 840 **42,00** 10

LAMPES LED

APPLICATIONS SPECIALES

ToLEDo™ R7s



- Lampe LED avec culot R7S
- Disponible au format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur adapté) ou non dimmable
- Flux lumineux jusqu'à 2000lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 133lm/W
- Distribution de la lumière sur 330°
- Température de couleur 2700K / 4000K
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 25.000 heures
- Garantie 3 ans



ToLEDo™ R7s - 78mm - Dim

Dimensions: H78mm x D29mm



0029686	ToLEDo™ R7S 78mm 8,5W DIM 1055lm 827 SL	0026847	16,00	6
---------	---	---------	-------	---

ToLEDo™ R7s - 118mm

Dimensions: H118mm x D29mm



0029687	ToLEDo™ R7S 118mm 11,5W 1521lm 827 SL	0026874	18,00	6
---------	---------------------------------------	---------	-------	---

ToLEDo™ R7s - 118mm - Dim

Dimensions: H118mm x D29mm



0029688	ToLEDo™ R7S 118mm 15,5W 2000lm DIM 827 SL	0026876	23,00	6
---------	---	---------	-------	---

ToLEDo™ Retro R7s - 78mm

Dimensions: H78mm x D13mm



0029682	ToLEDo™ Retro R7s 78mm 4,2W 470lm 827 SL	0028488	15,00	6
0029683	ToLEDo™ Retro R7s 78mm 4,2W 470lm 840 SL	0028489	15,00	6

ToLEDo™ Retro R7s - 118mm

Dimensions: H118mm x D13mm



0029684	ToLEDo™ Retro R7s 118mm 7,7W 850lm 827 SL	0028490	17,00	6
0029685	ToLEDo™ Retro R7s 118mm 7,7W 850lm 840 SL	0028491	17,00	6

ToLEDo™ LED GY6.35



- Capsule LED 2,4W TBT GY6.35
- Lichtstroom: 300lm
- Efficacité lumineuse 125lm/W
- IRC80 - température de couleur 2700K
- Remplacement direct des capsules halogènes TBT GY6.35
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ LED GY6.35

Equivalent 28W - Dimensions: H57mm x D13mm

0029661	ToLEDo™ GY6.35 2,4W 300lm 827	0026536	8,50	10
0029662	ToLEDo™ GY6.35 2,4W 300lm 840	0028534	8,50	10
0029663	ToLEDo™ GY6.35 2,4W 300lm 865	0028542	8,50	10

ToLEDo™ LED G4



- Capsule LED 2,2W à 2,4W TBT G4
- IRC80 - température de couleur 2700K
- Remplacement direct des capsules halogènes TBT G4
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ LED G4

Equivalent 21W - Dimensions: H45mm x D16mm



0029654	ToLEDo™ G4 1,9W 200lm 827 SL	0026514	6,00	10
0029656	ToLEDo™ G4 1,9W 200lm 840 SL	0028529	6,00	10
0029657	ToLEDo™ G4 1,9W 200lm 865 SL	0028537	6,00	10

ToLEDo™ LED G4

Equivalent 28W - Dimensions: H44mm x D13mm



0029658	ToLEDo™ G4 2,4W 300lm 827	0028244	6,80	10
0029656	ToLEDo™ G4 2,4W 300lm 840	0028530	6,80	10
0029660	ToLEDo™ G4 2,4W 300lm 865	0028538	6,80	10

ToLEDo™ LED G9



- Flux lumineux jusqu'à 600lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 134lm/W
- Existe en version dimmable (par variateur adapté)
- IRC80 - température de couleur 2700K et 4000K
- Remplacement direct des lampes halogènes Hi-Pin G9
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 15.000 heures
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ LED G9

Equivalent 40W - Dimensions: H58mm x D20mm



0029674	ToLEDo™ G9 3,2W 350lm DIM 827 SL	0028238	9,50	10
0029675	ToLEDo™ G9 3,2W 350lm DIM 840 SL	0028533	9,50	10
0029676	ToLEDo™ G9 3,2W 350lm DIM 865 SL	0028541	9,50	10



Equivalent 70W - Dimensions: H59mm x D18mm

0029673	ToLEDo™ G9 4,8W 600lm 827 SL	0028486	10,50	10
---------	------------------------------	---------	-------	----

ToLEDo™ Retro LED G9

Equivalent 21W - Dimensions: H49mm x D13mm



0029664	ToLEDo™ Retro G9 2,2W CL 250lm 827 SL	0028476	6,50	10
---------	---------------------------------------	---------	------	----



Equivalent 40W - Dimensions: H59mm x D13mm

0029668	ToLEDo™ Retro G9 4,2W CL 470lm 827 SL	0028479	7,50	10
0029670	ToLEDo™ Retro G9 4,2W CL 470lm 840 SL	0028482	7,50	10



Equivalent 40W - Dimensions: H59mm x D13mm

0029672	ToLEDo™ Retro G9 4,2W ST 400lm 827 SL	0028484	7,00	10
---------	---------------------------------------	---------	------	----

ToLEDo™ Pygmy



- Lampe LED très compacte - Culot E14
- Dimension : H58mm x D27mm
- Lichtstroom: 160lm
- Rendement 64lm/W
- IRC80 - température de couleur 2700K
- Bonne répartition lumineuse
- Idéal pour les applications spéciales (réfrigérateur, veilleuse, ...)
- Ne convient pas aux luminaires fermés
- Durée de vie: 25.000 heures
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ Pygmy

Dimensions: H73mm x D27mm

0029540	ToLEDo™ Retro Pygmy V5 CL 250lm 827 E14 SL	0028502	6,95	10
---------	--	---------	------	----

Micro-Lynx LED GX53



- Lampe LED compacte - Culot GX53
- Diamètre 75mm
- Flux lumineux jusqu'à 470lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 104lm/W
- IRC80 - température de couleur 3000K / 4000K
- Driver électronique intégré
- Température de fonctionnement de -25°C à +60°C

- Durée de vie: 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans

ToLEDo™ Microlynx - Opale

Dimensions: H25mm x D75mm

0029694	ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 830 SL	0026808	7,00	6
0029695	ToLEDo™ MicroLynx 5W 470lm 840 SL	0026809	7,00	6
0029696	ToLEDo™ MicroLynx 6,5W 650lm 830 SL	0026810	7,25	6
0029697	ToLEDo™ MicroLynx 6,5W 650lm 840 SL	0026811	7,25	6

ToLEDo™ Striplight



- Solution LED pour remplacement direct des Linolite S19 et s14s
- Flux lumineux jusqu'à 530lm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 88lm/W
- IRC80 - température de couleur 2700K
- Durée de vie: 15.000 heures - 50.000 cycles d'allumage / extinction
- Garantie 3 ans



ToLEDo™ Striplight S14S

0028105	ToLEDo™ ST 5W 300mm 450lm S14S 827	15,00	6
0028106	ToLEDo™ ST 8W 500mm 700lm S14S 827	19,00	6



ToLEDo™ Striplight S19

0028107	ToLEDo™ ST 9W 310mm 806lm S19 827	15,00	6
---------	-----------------------------------	-------	---

ToLEDo™ Performer**E**

- Lampes LED pour le remplacement des lampes HID où vapeur de mercure jusqu'à 400W
 - Flux lumineux jusqu'à 16.000lm
 - Efficacité lumineuse jusqu'à 139lm/W
 - Facteur de puissance > 0.9
 - Jusqu'à 77% d'économies d'énergie
 - IRC80 - température de couleur 4000K
 - Série T: IP42 / Série H: IP20
- Plage de fonctionnement : -30°C à +50°C - Installation dans luminaire ouvert ou fermé
 - Compatible ballast lampes mercure
 - Durée de vie: 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction
 - Garantie 5 ans

ToLEDo™ Performer T

Equivalent 60W - Dimensions : H150mm x D60mm



0028369	ToLEDo™ Performer T60 18W 2300lm 840 E27	0028369	58,00	6
0028425	ToLEDo™ Performer T60 27W 3100lm 830 E27 SL	0028425	60,00	6

Equivalent 80W - Dimensions : H175mm x D60mm



0028370	ToLEDo™ Performer T55 27W 3400lm 840 E27	0028370	73,50	6
0028426	ToLEDo™ Performer T85 36W 4100lm 830 E27 SL	0028426	75,00	6

Equivalent 125W - Dimensions : H204mm x D85mm



0028371	ToLEDo™ Performer T85 36W 4500lm 840 E27	0028371	80,00	6
0028427	ToLEDo™ Performer T85 54W 6100lm 830 E40 SL	0028427	90,00	6

Equivalent 250W - Dimensions : H245mm x D85mm



0028373	ToLEDo™ Performer T85 54W 6800lm 840 E40	0028373	95,00	6
---------	--	---------	-------	---

Equivalent 250W - Dimensions: H293mm x D130mm



0028428	ToLEDo™ Performer T130 80W 9500lm 830 E40 SL	0028428	160,00	4
0028379	ToLEDo™ Performer T130 80W 10500lm 840 E40 SL	0028379	165,00	4

Equivalent 400W - Dimensions: H320mm x D130mm

0028429	ToLEDo™ Performer T130 100W 12000lm 830 E40 SL	0028429	170,00	4
0028380	ToLEDo™ Performer T130 100W 13000lm 840 E40 SL	0028380	175,00	4
0028381	ToLEDo™ Performer T130 120W 15000lm 840 E40 SL	0028381	180,00	4

ToLEDo™ Performer H - Avec détecteur MW détachable

Equivalent 250W - Dimensions : H195mm x D200mm

0028377	ToLEDo™ Performer H80 80W 10500lm 840 E40	0028377	200,00	2
---------	---	---------	--------	---



*Equivalent 400W - Dimensions : H210mm x D230mm

0028378	ToLEDo™ Performer H120 115W 16000lm 840 E40	0028378	230,00	2
---------	---	---------	--------	---

ECLAIRAGE DE PISCINES**SYLVANIA****PAR56****A**

- Lampe PAR56 LED de forte puissance pour l'éclairage de piscines
 - Versions: Blanc fixe - RGB variable
 - Version RGB : produit tout le spectre des couleurs
 - Technologie de contrôle de la couleur breveté par SYLVANIA
 - Connexion à vis
 - Accessoires optionnels : Télécommande-Récepteur
- Très longue durée de vie : 25 000 heures



Dimensions : H105mm x D175mm

0060540	PAR56 LED RGB	249,50	1
0060541	PAR56 LED Blanc	125,00	1
0060646	PAR56 LED Blanc Supéria	150,00	1

0060542	PAR56 LED récepteur	29,50	1
0060543	PAR56 LED télécommande	20,00	1

SYLVANIA

LUMINAIRES

Light your world




SylSmart, l'éclairage intelligent pour toutes les applications


33

SYLSMART

Polyvalente, SylSmart est une solution de gestion d'éclairage intelligente et décentralisée.



Des interrupteurs muraux (4 boutons) à technologie piézoélectrique, sans fil ni pile, offrant une souplesse totale de placement, sans maintenance.



Des luminaires connectés avec commande sans fil intégrée. L'intelligence étant embarquée d'origine, ils ne nécessitent pas de bus de commande ni de câblage supplémentaire. Ils communiquent via le protocole Bluetooth® Low Energy.



Une application mobile intuitive téléchargeable sur iTunes ou Google Play Store. Elle a été spécialement développée pour une installation et une programmation simplifiée des luminaires.



Une optimisation du fonctionnement des bâtiments via la collecte de données par les luminaires connectés.


Les luminaires connectés SylSmart sont facilement identifiables dans les pages suivantes grâce au code couleur ci-dessous :

0000 SylSmart

SylSmart Connected Building

La gestion d'éclairage intelligente et automatisée au service des économies d'énergie

- Jusqu'à 5000 luminaires
- Bâtiments tertiaires, scolaires, multi-sites
- Data centers, parkings...



FONCTIONNEMENT

SYLSMART CONNECTED BUILDING

Chaque luminaire intègre un module de communication sans fil (Bluetooth® Mesh) et un capteur de détection PIR et de lumière naturelle pour offrir un maillage de détection optimal et réactif. Organisés en système via l'intelligence embarquée, les luminaires interagissent entre eux pour adapter en temps réel leur fonctionnement en fonction des événements.

Système complet



Luminaire avec capteurs intégrés

- ✓ Capteur de présence
- ✓ Capteur de luminosité extérieure
- ✓ Microprocesseur et module de communication



Smartphone
(optionnel)



Interrupteur sans fil
(optionnel)

Bénéfices clés

- ✓ S'adapte aux modifications de cloisonnement par auto-apprentissage
- ✓ Réactivité et précision (1 capteur / luminaire)
- ✓ Jusqu'à 68% d'économies d'énergie

Luminaires compatibles avec SylSmart Connected Building :



Luminaires tertiaires
encastrés et suspendus



Dalles
lumineuses




Étanches

SylSmart Connected Industry

Des fonctionnalités avancées via
la récupération des données pour
une gestion optimisée de vos sites

- Gestion des données
- Optimisation du fonctionnement des bâtiments logistiques, industriels, multi-sites



35

SYLSMART


FONCTIONNEMENT

SYLSMART CONNECTED INDUSTRY

La solution SylSmart Connected Industry est conçue pour répondre aux besoins spécifiques et multiples des environnements industriels. Son réseau sans fil sécurisé et ses capteurs très performants en font une solution robuste et fiable pour un maximum d'efficacité. SylSmart Connected Industry aide à optimiser le fonctionnement des bâtiments grâce aux données récupérées et enregistrées par les luminaires connectés.

Évolutive, la solution permet, même après installation, d'ajouter des fonctionnalités (energy manager, liaison avec CVC...).

Système complet



Luminaire connecté



Serveur de récupération
des données
(optionnel)

Bénéfices clés

- ✓ Gestion des données
- ✓ Court retour sur investissement
- ✓ Aucun câblage supplémentaire

Luminaires compatibles avec SylSmart Connected Industry :



Armatures
industrielles




Étanches

SylSmart Standalone

Une gestion simplissime pour un paramétrage sur-mesure de votre éclairage !

- Industrie / Logistique
- Tertiaire / Éducation
- Musées / Commerces
- Événementiels




FONCTIONNEMENT

SYLSMART STANDALONE

Simple et facile d'utilisation, l'application mobile dédiée à la solution SylSmart Standalone permet :

- de paramétrer un capteur (détection de présence / apport de lumière naturelle),
- d'ajuster la température de couleur, l'intensité lumineuse, la couleur (RGB)
- de planifier des scènes d'éclairage et animations,
- de gérer les temporisations et de préprogrammer des ambiances.

Système complet



Bénéfices clés

- ✓ Une installation minimale pour un contrôle maximal
- ✓ De nombreux scénarios d'éclairage dynamiques, programmables dans le temps
- ✓ Pas de câblage complexe ni d'intégration IT

Luminaires compatibles avec SylSmart Standalone :



Luminaires tertiaires encastrés et suspendus



Dalles lumineuses



Downlights



Projecteurs



Étanches



Armatures industrielles



Rubans lumineux






- Dalle LED BackLit d'une épaisseur de seulement 35 mm, épaisseur totale 65 mm (y compris le driver à l'arrière)
- Versions Standard, HE, UGR19, CRI 90, DALI, SylSmart Standalone et SylSmart Connected Building
- Haut rendement jusqu'à 126lm/W (600 x 600mm HE version 4000K)

- Flux lumineux jusqu'à 5900 lumens (1200x600, 4000K)
- Disponible avec température de couleur blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6500K)
- SDCM<3
- IP40 à l'avant & IK03
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Câbles de sécurité (2 pièces) inclus
- Durée de vie prévue: 77 000 heures L80B50
- Garantie 5 ans



START Panel Backlit

0042231	START Panel 600 36W 3800lm 830 LILO	79,00	1
0042232	START Panel 600 36W 4000lm 840 LILO	79,00	1
0042234	START Panel 600 HE 34W 4100lm 830 LILO	89,50	1
0042235	START Panel 600 HE 34W 4300lm 840 LILO	89,50	1




START Panel Backlit UGR19

0041235	START Panel UGR19 600 36W 3500lm 940 LILO	100,00	1
0041236	START Panel UGR19 600 43W 4000lm 940 LILO	110,50	1
0042183	START Panel UGR19 600 36W 3400lm 830 LILO	89,50	1
0042184	START Panel UGR19 600 36W 3600lm 840 LILO	89,50	1
0042186	START Panel UGR19 600 36W 3800lm 830 LILO	95,00	1
0042187	START Panel UGR19 600 36W 4000lm 840 LILO	95,00	1
0042188	START Panel UGR19 600 36W 4000lm 865 LILO	95,00	1
0042189	START Panel UGR19 600 43W 4600lm 830 LILO	100,00	1
0042190	START Panel UGR19 600 43W 4800lm 840 LILO	100,00	1
0042213	START Panel UGR19 600 36W 3800lm 830 DALI	147,50	1
0042214	START Panel UGR19 600 36W 4000lm 840 DALI	147,50	1
0042217	START Panel UGR19 600 43W 4800lm 840 DALI	152,50	1
0041269	START Panel UGR19 600 43W 4000lm 940 DALI	158,00	1
0042506	START Panel UGR19 600 36W 3800lm 830 SSC	237,00	1
0042507	START Panel UGR19 600 36W 4000lm 840 SSC	237,00	1
0042566	START Panel UGR19 600 43W 4600lm 830 SSC	247,50	1
0042567	START Panel UGR19 600 43W 4800lm 840 SSC	247,50	1
0042388	START Panel UGR19 600 36W 3800lm 830 SSA	326,50	1
0042389	START Panel UGR19 600 36W 4000lm 840 SSA	326,50	1
0042390	START Panel UGR19 600 43W 4600lm 830 SSA	337,00	1
0042391	START Panel UGR19 600 43W 4800lm 840 SSA	337,00	1



START Panel Backlit 1200x300 HE

0042240	START Panel 1200x300 HE 34W 3900lm 830 LILO	95,00	1
0042241	START Panel 1200x300 HE 34W 4100lm 840 LILO	95,00	1



START Panel Backlit 1200x300 UGR19

0041287	START Panel UGR19 1200x300 34W 3300lm 940 LILO	110,50	1
0042198	START Panel UGR19 1200x300 36W 3600lm 830 LILO	100,00	1
0042199	START Panel UGR19 1200x300 36W 3800lm 840 LILO	100,00	1
0042225	START Panel UGR19 1200x300 36W 3800lm 830 DALI	158,00	1
0042226	START Panel UGR19 1200x300 36W 4000lm 840 DALI	158,00	1
0042572	START Panel UGR19 1200x300 36W 3600lm 840 SSC	242,00	1
0042573	START Panel UGR19 1200x300 36W 3800lm 840 SSC	242,00	1
0042394	START Panel UGR19 1200x300 36W 3600lm 830 SSA	331,50	1
0042395	START Panel UGR19 1200x300 36W 3800lm 840 SSA	331,50	1



START Panel Backlit 1200x600 UGR19

0042201	START Panel UGR19 1200x600 58W 5700lm 830 LILO	152,50	1
0042202	START Panel UGR19 1200x600 58W 5900lm 840 LILO	152,50	1

Accessoires


0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	65,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300mm	75,00	1
2994891	Cadre d'encastrement (réglable) 600x600	125,00	1
0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm*	47,50	1
0047198	Cadre à monter pour montage saillie 1200x300x70mm*	47,50	1
0047269	Cadre à monter pour montage saillie 1200x600x70mm*	55,00	1
0047517	Kit suspension START Panel Flat LED**	11,50	1
0047046	Clips de montage 4 pièces	5,00	1
0046600	Module de secours 6V-55V***	110,50	1
0046601	Module de secours 6V-55V Contrôle DALI/auto-test***	158,00	1

* Les cadres pour montage en saillie ne sont pas compatibles avec les versions DALI vu la hauteur du luminaire et le driver

** Ne convient pas pour les dalles module 1200x600

*** Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart

SYLVANIA



Nouvelle génération de dalle LED économique

START PANEL et START eco PANEL



PLUS PERFORMANTE que les dalles fines
classiques avec éclairage latéral (*edgelit*) :

**MEILLEURE HOMOGÉNÉITÉ
DE LA LUMIÈRE**



LEDs sur l'ensemble
de la surface éclairante

**CONFORT
VISUEL OPTIMISÉ**



Meilleure distribution
des luminances

INSTALLATION FACILITÉE



Boîtier de repiquage
intégré de série

MONTAGE FLEXIBLE



Encastré, saillie
et suspendu


Light your world

START PANEL IP44

SYLVANIA



- Panneau LED IP44 BackLit avec une répartition uniforme de la lumière pour un confort d'éclairage élevé
- Disponible en versions standard ou dimmable DALI, en 3000K et 4000K
- Haute efficacité jusqu'à 140lm/W
- Durée de vie prévue: 77 000 heures L80B50
- Garantie 5 ans



START Panel IP44

0047782	START Panel IP44 600 36W 4500lm 830 DALI	170,00	1
0047783	START Panel IP44 600 36W 4500lm 840 DALI	170,00	1

START Panel IP44 UGR<19

0047786	START Panel IP44 UGR19 600 36W 4100lm 830 DALI	189,50	1
0047787	START Panel IP44 UGR19 600 36W 4300lm 840 DALI	189,50	1

START PANEL MULTIPOWER

SYLVANIA



- Panneau LED IP44 BackLit avec une répartition uniforme de la lumière pour un confort d'éclairage élevé
- MultiPower avec simple DIPswitch, 8 flux lumineux au choix :
1860 lm (12W), 2300 lm (15W), 2730 lm (18W), 3300 lm (22W), 3700 lm (25W), 4100 lm (28W), 4600 lm

(32W) et 5100lm (36W). Un produit répond à tous les besoins possibles d'un projet

- Versions UGR>19 conformes à EN12464-1 adaptées à la plupart des applications tertiaires
- Hauteur d'encastrement réduite à 63mm
- Haute efficacité jusqu'à 146lm/W
- Températures de couleur blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
- Durée de vie prévue: 77 000 heures L80B50
- Garantie 5 ans

	0047990	0047991	0047992	0047993
1	12	15	18	22
2	15	18	22	28
3	18	22	28	36
4	22	28	36	46
5	28	36	46	51
6	36	46	51	60
7	46	51	60	72
8	51	60	72	84
9	60	72	84	100
10	72	84	100	120
11	84	100	120	144
12	100	120	144	180
13	120	144	180	216
14	144	180	216	288
15	180	216	288	360
16	216	288	360	432
17	288	360	432	576
18	360	432	576	720
19	432	576	720	864
20	576	720	864	1152
21	720	864	1152	1440
22	864	1152	1440	1800
23	1152	1440	1800	2304
24	1440	1800	2304	2880
25	1800	2304	2880	3744
26	2304	2880	3744	4608
27	2880	3744	4608	5760
28	3744	4608	5760	7296
29	4608	5760	7296	9152
30	5760	7296	9152	11520
31	7296	9152	11520	14688
32	9152	11520	14688	18624



START Panel Multipower IP44

0047990	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1725-4900lm 830	116,00	1
0047991	START Panel Multipower 600 IP44 13-35W 1825-5100lm 840	116,00	1
0047042	START Panel Multipower 600 IP44 13-36W 1725-4900lm 830 GST18/3	110,50	1
0047043	START Panel Multipower 600 IP44 13-35W 1825-5100lm 840 GST18/3	110,50	1

START Panel Multipower IP44 UGR<19

0047992	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1500-4350lm 830	147,50	1
0047993	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-35W 1625-4450lm 840	147,50	1
0047044	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-36W 1500-4350lm 830 GST18/3	145,00	1
0047045	START Panel Multipower 600 IP44 UGR19 13-35W 1625-4450lm 840 GST18/3	145,00	1

Accessoires

0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	65,00	1
0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm	47,50	1
* 0046602	Module de secours 50V-200V*	110,50	1
* 0046603	Module de secours 50V-200V controle DALI/auto-test*	158,00	1

*Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart



SYLVANIA

Consommation d'énergie et niveaux d'éclairage ajustable

START Panel Multipower

Dalles LED Multipower à haute efficacité, destinées à l'éclairage intérieur tertiaire tels que les bureaux, les salles de réunion, les couloirs, les espaces de détente.

- Flux lumineux réglable grâce à un driver Multipower permettant de sélectionner la puissance, de 12 à 36W pour un flux de 1825 à 5100lm (en 4000K sur la version standard) pour répondre aux divers besoins des espaces avec un seul produit.
- Versions UGR<19 conformes à la norme EN12464-1 - applicable pour la plupart des installations de bureaux
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 146 lm/W
- Dalle rétroéclairée avec diffusion uniforme pour un éclairage confortable
- Profil mince de 63mm adapté à la plupart des faux plafonds
- Module de secours disponible

Light your world



- Dalle LED BackLit d'une épaisseur de seulement 34 mm, épaisseur totale 64 mm (y compris le driver à l'arrière)
- Efficacité 89 lm/W, SDCM 6
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Montage en saillie ou en suspension

à l'aide d'accessoires

- Températures de couleur blanc chaud 3000K et blanc neutre 4000K
- Non dimmable
- Durée de vie prévue: 77 000 heures L80B50
- Garantie 3 ans



START eco Panel

0048400	START eco Panel 600 36W 3200lm 830 LILO	61,00	1
0048401	START eco Panel 600 36W 3200lm 840 LILO	61,00	1



START eco Panel 4pack

0047347	START eco Panel 600 36W 3200lm 830 4-pack	220,00	1
0047348	START eco Panel 600 36W 3200lm 840 4-pack	220,00	1
0047349	START eco Panel 600 36W 3200lm 865 4-pack	220,00	1



START eco Panel 1200x300

0047071	START eco Panel 1200x300 36W 3200lm 830 LILO	76,00	1
0047072	START eco Panel 1200x300 36W 3200lm 840 LILO	76,00	1

Accessoires

✂	0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm	47,50	1
	0047198	Cadre à monter pour montage saillie 1200x300x70mm	47,50	1
	0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	65,00	1
	0047418	Cadre kit brancard 1200x300mm	75,00	1
	0047046	START eco Panel clips de montage 4pcs	5,00	1
	0047517	Kit suspension START Panel Flat LED	11,50	1
✂	0046600	Module de secours 6V-55V*	110,50	1
✂	0046601	Module de secours 6V-55V Contrôle DALI/auto-test*	158,00	1

* Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart



- Dalle lumineuse architecturale à puissance variable pour couvrir, en une seule référence produit, tous les besoins d'éclairage d'un espace.
- 8 flux et puissances réglables au niveau du driver avec un excellent confort visuel
- Choix des flux / puissances par

simple action sur l'interrupteur DIP situé au niveau du driver

- Optique composée de lentilles LED, corps acier monobloc sans espace entre les modules optiques
- Haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W
- Montage en série simplifié: version Multipower avec boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Versions DALI équipées d'un driver ENEC dimmables avec bouton-poussoir standard (SwitchDim)
- Durée de vie prévue: 78 000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans

1	2	3	P [W]	[lm]
●	●	●	34	4650
●	●	○	32	4500
●	●	○	30	4250
●	●	○	27	3950
●	●	○	24	3500
●	●	○	21	3150
●	●	○	18	2650
●	●	○	15	2250

QUADRO UGR<16 Multipower

0047251	Quadro R 600 UGR16 Multipower 15-34W 2050-4500lm 830 LILO	95,00	1
0047250	Quadro R 600 UGR16 Multipower 15-34W 2250-4650lm 840 LILO	95,00	1

QUADRO UGR<16 DALI

△	0047253	Quadro R 600 UGR16 36W 4450lm 830 DALI	157,00	1
△	0047252	Quadro R 600 UGR16 36W 4600lm 840 DALI	157,00	1

QUADRO UGR<16 SSC

△	0047026	Quadro R 600 UGR16 36W 4450lm 830 SSC01	340,00	1
△	0047027	Quadro R 600 UGR16 36W 4600lm 840 SSC01	340,00	1

Accessoires

	0047416	Cadre kit brancard 600x600mm	65,00	1
	0047197	Cadre à monter pour montage saillie 600x600x70mm	47,50	1
	0047517	Kit de suspension	11,50	1
✂	0046602	Module de secours 50V-200V	110,50	1
✂	0046603	Module de secours 50V-200V contrôle DALI/auto-test	158,00	1

Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart

ENCASTRÉS FONCTIONNELS

OPTICLIP

SYLVANIA



- Encastré avec modules led interchangeables, connexion au driver avec connecteur 'plug&play'
- Solution d'éclairage extrêmement flexible
- Combinaison lentilles spéciales et leds à haut flux offre un rendement élevé et un flux uniforme

- Corps en acier à finition blanche (RAL9016)
- Rendement jusqu'à 131lm/W
- IRC>80/IRC>90
- Température de couleur 3000K et 4000K
- Versions dimmables DALI, SylSmart Standalone Office et SylSmart Connected Building
- Modules secours disponibles comme accessoire
- Durée de vie prévue: 66.500 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Opticlip - 830

0044008	OptiClip 600 26W 3100lm 830 CC	131,50	1
△ 0044009	OptiClip 600 26W 3100lm 830 DALI	163,00	1
△ 0044010	OptiClip 600 26W 3100lm 830 SSC	258,00	1
△ 0044011	OptiClip 600 27W 3100lm 830 SSA	326,50	1

Opticlip - 840

0044000	OptiClip 600 26W 3300lm 840 CC	131,50	1
△ 0044001	OptiClip 600 26W 3300lm 840 DALI	163,00	1
△ 0044002	OptiClip 600 26W 3300lm 840 SSC	258,00	1
△ 0044003	OptiClip 600 27W 3300lm 840 SSA	326,50	1

Opticlip - 940

0044016	OptiClip 600 29W 3250lm 940 CC	142,00	1
△ 0044017	OptiClip 600 29W 3250lm 940 DALI	173,50	1
△ 0044018	OptiClip 600 29W 3250lm 940 SSC	268,50	1
△ 0044019	OptiClip 600 30W 3250lm 940 SSA	337,00	1



Opticlip 1200x300 - 830

0044012	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 CC	142,00	1
△ 0044013	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 DALI	173,50	1
△ 0044014	OptiClip 1200 26W 3100lm 830 SSC	268,50	1
△ 0044015	OptiClip 1200 27W 3100lm 830 SSA	337,00	1

Opticlip 1200x300 - 840

0044004	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 CC	142,00	1
△ 0044005	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 DALI	173,50	1
△ 0044006	OptiClip 1200 24W 3100lm 840 SSC	268,50	1
△ 0044007	OptiClip 1200 25W 3100lm 840 SSA	337,00	1

Opticlip 1200x300 - 940

0044020	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 CC	152,50	1
△ 0044021	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 DALI	184,00	1
△ 0044022	OptiClip 1200 29W 3250lm 940 SSC	279,00	1
△ 0044023	OptiClip 1200 30W 3250lm 940 SSA	347,50	1

Accessoires

0044032	OptiClip 600 Kit de montage en saillie/suspension	42,00	1
0044033	OptiClip 1200 Kit de montage en saillie/suspension	52,50	1
0044034	OptiClip 600 Kit d'encastrement pour plafonds en plâtre	5,50	1
✂ 0046602	Module de secours 50V-200V*	110,50	1
✂ 0046603	Module de secours 50V-200V controle DALI/auto-test*	158,00	1

*Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart



- Gamme complète de modules encastrés très basse luminance haute performance, conçue pour apporter à la fois haute efficacité et excellent confort visuel.
- Optique à faible éblouissement avec diffuseurs et réflecteurs optimisés. Finition blanche (UGR<19) ou

aluminisée (UGR<16).

- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Haute efficacité (jusqu'à 147 lm/W)
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Raccordement Linect® de série repiquable
- RAL 9016
- Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart).
- Durée de vie prévue: 54.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Optix - Tunable White (teinte variable 3000-6000K)

▲ 2023636	Optix R 600 3L 30W 3400lm TW Alu DALI	410,00	1
▲ 2023638	Optix R 600 3L 30W 3600lm TW Blanc DALI	405,00	1
▲ 2023637	Optix R 600 3L 31W 3400lm TW Alu SSC01	565,00	1
▲ 2023639	Optix R 600 3L 31W 3600lm TW Blanc SSC01	560,00	1



Optix 1200x300 - Tunable White (teinte variable 3000-6000K)

▲ 2023682	Optix R 1200 2L 30W 3200lm TW Alu DALI	510,00	1
▲ 2023684	Optix R 1200 2L 30W 3600lm TW Blanc DALI	505,00	1
▲ 2023683	Optix R 1200 2L 31W 3200lm TW Alu SSC01	635,00	1
▲ 2023685	Optix R 1200 2L 31W 3600lm TW Blanc SSC01	620,00	1



Optix - Flux standard (S0)

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

2023590	Optix R 600 2L SO 23W 2900lm 830 Alu	220,00	1
2023592	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 830 Blanc	215,00	1
▲ 2023591	Optix R 600 2L SO 23W 2900lm 830 Alu DALI	245,00	1
▲ 2023593	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 830 Blanc DALI	240,00	1
2023594	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu	220,00	1
2023599	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Blanc	215,00	1
▲ 2023595	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu DALI	245,00	1
▲ 2023600	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Blanc DALI	240,00	1
▲ 2023598	Optix R 600 2L SO 22W 2800lm 840 Alu SSA01	450,00	1
▲ 2023603	Optix R 600 2L SO 21W 2850lm 840 Blanc SSA01	445,00	1
* 2023602	Optix R 600 2L SO 20W 2900lm 840 Blanc E3	395,00	1
* 2023597	Optix R 600 2L SO 21W 2900lm 840 Alu E3	400,00	1
* ▲ 2023601	Optix R 600 2L SO 20W 2850lm 840 Blanc DALI E3	455,00	1
* ▲ 2023596	Optix R 600 2L SO 21W 2800lm 840 Alu DALI E3	460,00	1
2023632	Optix R 600 3L SO 21W 2900lm 840 Alu	280,00	1
2023634	Optix R 600 3L SO 20W 2900lm 840 Blanc	275,00	1
▲ 2023633	Optix R 600 3L SO 21W 2900lm 840 Alu DALI	305,00	1
▲ 2023635	Optix R 600 3L SO 20W 2900lm 840 Blanc DALI	300,00	1



Optix - Flux médian

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)


2023570	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 Alu	220,00	1
2023572	Optix R 600 2L 26W 3450lm 830 Blanc	215,00	1
▲ 2023571	Optix R 600 2L 26W 3200lm 830 Alu DALI	245,00	1
▲ 2023573	Optix R 600 2L 26W 3450lm 830 Blanc DALI	240,00	1
2023604	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 Alu	275,00	1
2023606	Optix R 600 3L 26W 3550lm 830 Blanc	270,00	1
▲ 2023605	Optix R 600 3L 26W 3250lm 830 Alu DALI	300,00	1
▲ 2023607	Optix R 600 3L 26W 3550lm 830 Blanc DALI	295,00	1
2023574	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 Alu	220,00	1
2023585	Optix R 600 2L 23W 3350lm 840 Blanc	215,00	1
▲ 2023575	Optix R 600 2L 26W 3400lm 840 Alu DALI	245,00	1
▲ 2023586	Optix R 600 2L 23W 3350lm 840 Blanc DALI	240,00	1
▲ 2023578	Optix R 600 2L 27W 3400lm 840 Alu SSA01	450,00	1
▲ 2023589	Optix R 600 2L 24W 3400lm 840 Blanc SSA01	445,00	1
2023608	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu	275,00	1
2023613	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc	270,00	1
▲ 2023609	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu DALI	300,00	1
▲ 2023614	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc DALI	295,00	1
▲ 2023612	Optix R 600 3L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	450,00	1
▲ 2023617	Optix R 600 3L 25W 3450lm 840 Blanc SSC01	435,00	1
* 2023577	Optix R 600 2L 26W 3600lm 840 Alu E3	400,00	1
* 2023588	Optix R 600 2L 24W 3450lm 840 Blanc E3	395,00	1
* ▲ 2023576	Optix R 600 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	460,00	1
* ▲ 2023587	Optix R 600 2L 24W 3450lm 840 Blanc DALI E3	455,00	1
* 2023611	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu E3	455,00	1
* 2023616	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc E3	450,00	1
* ▲ 2023610	Optix R 600 3L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	515,00	1
* ▲ 2023615	Optix R 600 3L 24W 3450lm 840 Blanc DALI E3	510,00	1



Optix - Versions IRC>90

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

2023579	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu	230,00	1
2023582	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Blanc	225,00	1
2023580	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu DALI	255,00	1
2023583	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Blanc DALI	250,00	1
2023581	Optix R 600 2L 30W 3550lm 940 Alu E3	410,00	1
2023584	Optix R 600 2L 28W 3500lm 940 Blanc E3	405,00	1



Optix - Haut flux (HO)

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

2023618	Optix R 600 3L HO 36W 4450lm 830 Alu	270,00	1
2023620	Optix R 600 3L HO 34W 4600lm 830 Blanc	270,00	1
2023619	Optix R 600 3L HO 36W 4450lm 830 Alu DALI	295,00	1
2023621	Optix R 600 3L HO 34W 4600lm 830 Blanc DALI	295,00	1
2023622	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu	275,00	1
2023627	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc	275,00	1
2023623	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu DALI	300,00	1
2023628	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc DALI	300,00	1
2023626	Optix R 600 3L HO 34W 4500lm 840 Alu SSA01	490,00	1
2023631	Optix R 600 3L HO 32W 4450lm 840 Blanc SSA01	485,00	1
2023625	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu E3	465,00	1
2023629	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc E3	505,00	1
2023624	Optix R 600 3L HO 33W 4500lm 840 Alu DALI E3	515,00	1
2023629	Optix R 600 3L HO 31W 4550lm 840 Blanc DALI E3	505,00	1



Optix 1200x300 - Flux médian

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

2023654	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 Alu	230,00	1
2023655	Optix R 1200 1L 26W 3200lm 830 Alu DALI	255,00	1
2023656	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu	230,00	1
2023657	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu DALI	255,00	1
2023669	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	510,00	1
2023681	Optix R 1200 2L 25W 3450lm 840 Blanc SSC01	510,00	1
2023659	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu E3	410,00	1
2023658	Optix R 1200 1L 27W 3400lm 840 Alu DALI E3	470,00	1
2023660	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 Alu	335,00	1
2023662	Optix R 1200 2L 26W 3550lm 830 Blanc	330,00	1
2023661	Optix R 1200 2L 26W 3250lm 830 Alu DALI	360,00	1
2023663	Optix R 1200 2L 26W 3550lm 830 Blanc DALI	360,00	1
2023664	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu	335,00	1
2023676	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc	340,00	1
2023665	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI	360,00	1
2023677	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc DALI	365,00	1
2023668	Optix R 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSA01	550,00	1
2023680	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 840 Blanc SSA01	545,00	1
2023679	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc E3	515,00	1
2023678	Optix R 1200 2L 24W 3450lm 840 Blanc DALI E3	560,00	1
2023667	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu E3	515,00	1
2023666	Optix R 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI E3	575,00	1

Optix 1200x300 - Versions IRC>90

- UGR<19 (Blanc), UGR<16 (Alu)

2023670	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu	345,00	1
2023673	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Blanc	340,00	1
2023671	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu DALI	370,00	1
2023674	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Blanc DALI	365,00	1
2023672	Optix R 1200 2L 25W 3500lm 940 Blanc E3	525,00	1
2023675	Optix R 1200 2L 28W 3500lm 940 Alu E3	520,00	1

Accessoires

0047416	Cadre kit brancard 600x600	65,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300	75,00	1
2021710	Pull up kit Optix	28,00	1
2021711	Cadre surface Optix 600x600x70	135,00	1



SYLVANIA

Un design épuré et un confort visuel optimal

OPTIX Linear

Développée et fabriquée en France, la gamme OPTIX Linear est adaptée à tous les espaces. En applique, suspendus ou encastrés, montés séparément ou en lignes continues, les luminaires OPTIX Linear offrent une multitude de possibilités d'installation.

Ideale pour les postes de travail informatisés, la gamme OPTIX Linear garantit un confort visuel optimal :

- Très faible éblouissement : UGR<19 et UGR<16
- Très basse luminance : <600 Cd/m² à 65° d'angle d'élévation
- Très faible scintillement : <5%
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 131 lm/W
- Disponible avec gestion d'éclairage DALI et SylSmart


sylvania-lighting.com

Light your world



- Version Optix encastré 4 cellules très basse luminance haute performance, conçue pour apporter à la fois haute efficacité et excellent confort visuel.
- Optique à faible éblouissement avec diffuseurs et réflecteurs optimisés. Finition blanche (UGR<19) ou aluminisée (UGR<16).
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Haute efficacité (jusqu'à 122 lm/W) pour maximiser le rendement financier
- Disponible en 3000K et 4000K
- Versions gestion d'éclairage: DALI
- RAL 9016
- Durée de vie prévue: 106,500 hrs L80B50

• Garantie 5 ans



2021690	Optix R 4 Cell 830 Blanc	145,00	1
2021691	Optix R 4 Cell 830 Blanc DALI	180,00	1
2021688	Optix R 4 Cell 830 Alu	145,00	1
2021689	Optix R 4 Cell 830 Alu DALI	185,00	1
2021694	Optix R 4 Cell 840 Blanc	145,00	1
2021695	Optix R 4 Cell 840 Blanc DALI	180,00	1
2021692	Optix R 4 Cell 840 Alu	145,00	1
2021693	Optix R 4 Cell 840 Alu DALI	185,00	1



- Module linéaire fin LED très basse luminance, à encastrer pour montage individuel ou en ligne continue. Idéal pour le travail sur écran sans fatigue et le confort visuel des occupants des bâtiments tertiaires selon recommandations de la norme EN 12 464-1.
- Design fin, élégant et discret. Corps acier robuste, optique en polycarbonate très basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$) et à faible éblouissement (UGR<19), finition aluminisée haut-brillant
- Efficacité lumineuse jusque 137 lm/W - IRC>80 ou >90 - Tolérance chromatique : SDCM<3
- Versions gestion d'éclairage: DALI, DALI DT8 et SylSmart
- Sylsmart Connected Building en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SSH) avec versions esclaves (DALI)
- Version Tunable White à teinte variable (3000 à 6000K) convient à l'éclairage biodynamique circadien
- Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Durée de vie prévue: 54.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Optix Linear Encastré • UGR<19

2023782	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 Alu	230,00	1
2023783	Optix Linear R 1200 26W 3200lm 830 Alu DALI	255,00	1
2023784	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 Alu	230,00	1
2023785	Optix Linear R 1200 26W 3400lm 840 Alu DALI	255,00	1
2023789	Optix Linear R 1200 27W 3400lm 840 Alu SSC01	350,00	1
2023787	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 Alu E3	410,00	1
2023786	Optix Linear R 1200 28W 3400lm 840 Alu DALI E3	435,00	1
2023790	Optix Linear R 1200 29W 3400lm 840 Alu SSC01 E3	540,00	1

Optix Linear Encastré - version IRC>90 • UGR<19

2023791	Optix Linear R 1200 30W 3650lm 940 Alu DALI	250,00	1
2023792	Optix Linear R 1200 32W 3650lm 940 Alu DALI E3	440,00	1

Optix Linear Encastré - Tunable White • UGR<16

2023793	Optix Linear R 1200 TW 21W 2200lm Alu DALI	360,00	1
2023795	Optix Linear R 1200 TW 22W 2200lm Alu SSC01	490,00	1
2023794	Optix Linear R 1200 TW 24W 2200lm Alu DALI E3	550,00	1
2023796	Optix Linear R 1200 TW 25W 2200lm Alu SSC01 E3	670,00	1

Accessoires pour ligne continue encastrée

2021725	Optix Linear S Kit de jonction	14,00	1
2021721	Optix Linear Acc cab. traversant 3x1,5mm ²	10,00	1
2021722	Optix Linear Acc cab. traversant 4x1,5mm ²	11,50	1
2021723	Optix Linear Acc cab. traversant 3x1,5+2x0,5mm ²	12,00	1
2021724	Optix Linear Acc cab. traversant 2x1,5+2x0,5mm ²	11,00	1

Accessoires pour plafond d'épaisseur 1 à 20mm

2021717	Optix Linear S Support Fixation 1-20mm x1	7,50	1
2021718	Optix Linear S Support Fixation 1-20mm x5	33,00	1

Accessoires pour plafond d'épaisseur 21 à 40mm


2021719	Optix Linear S Support Fixation 21-40mm x1	8,00	1
2021720	Optix Linear S Support Fixation 21-40mm x5	34,00	1



- Luminaire LED encastré permettant un grand confort visuel pour les applications tertiaires. Disponible en dimensions 600x600mm et 1200x300mm.
- Diffuseur LED, optique une ou deux lignes en aluminium brillant basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ à 65°) et

UGR<19 conforme aux recommandations de la norme EN 12 464-1.

- Efficacité lumineuse supérieure à 120 lm/W
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart Standalone)
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Groupe de risque photobiologique GR=0
- Durée de vie prévue: 52.500 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Rana Neo

0052576	Rana Neo R 600 2L 30W 3350lm 830	200,00	1
▲ 0052578	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 DALI	231,50	1
▲ 0052580	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSC01	326,50	1
▲ 0044934	Rana Neo R 600 2L 31W 3350lm 830 SSA01	400,00	1
✱ 0052582	Rana Neo R 600 2L 32W 3350lm 830 CC E3	373,50	1
✱ ▲ 0052584	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 DALI E3	405,50	1
✱ ▲ 0052586	Rana Neo R 600 2L 33W 3350lm 830 SSC01 E3	501,00	1
0052577	Rana Neo R 600 2L 30W 3527lm 840	200,00	1
▲ 0052579	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 DALI	231,50	1
▲ 0052581	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 SSC01	326,50	1
▲ 0044935	Rana Neo R 600 2L 31W 3527lm 840 SSA01	400,00	1
✱ 0052583	Rana Neo R 600 2L 32W 3527lm 840 CC E3	373,50	1
✱ ▲ 0052585	Rana Neo R 600 2L 33W 3527lm 840 DALI E3	405,50	1
✱ ▲ 0052587	Rana Neo R 600 2L 33W 3527lm 840 SSC01 E3	501,00	1



Rana Neo 1200x300

0052588	Rana Neo R 1200 1L 30W 3572lm 830	221,00	1
▲ 0052590	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 DALI	252,50	1
▲ 0052592	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 SSC01	347,50	1
▲ 0044937	Rana Neo R 1200 1L 31W 3572lm 830 SSA01	421,00	1
✱ 0052594	Rana Neo R 1200 1L 32W 3572lm 830 CC E3	395,00	1
✱ ▲ 0052596	Rana Neo R 1200 1L 33W 3572lm 830 DALI E3	426,50	1
✱ ▲ 0052598	Rana Neo R 1200 1L 33W 3572lm 830 SSC01 E3	521,00	1
0052589	Rana Neo R 1200 1L 30W 3761lm 840	221,00	1
▲ 0052591	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 DALI	252,50	1
▲ 0052593	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 SSC01	347,50	1
▲ 0044938	Rana Neo R 1200 1L 31W 3761lm 840 SSA01	421,00	1
✱ 0052595	Rana Neo R 1200 1L 32W 3761lm 840 CC E3	395,00	1
✱ ▲ 0052597	Rana Neo R 1200 1L 33W 3761lm 840 DALI E3	426,50	1
✱ ▲ 0052599	Rana Neo R 1200 1L 33W 3761lm 840 SSC01 E3	521,00	1

Accessoires


0047416	Cadre kit brancard 600x600	65,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300	75,00	1



- Luminaire LED encastré offrant un excellent confort visuel
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Optique en aluminium satiné et micro-prismatique
- Très grand confort visuel : UGR<19


et très basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ à 65°) idéal pour les postes de travail informatisés selon EN 12 464-1. Groupe de risque photobiologique : GR=0.

- Efficacité lumineuse jusqu'à 113 lm/W
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Montage rapide et pratique avec connecteur rapide MPM
- Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart)
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans




ANA Encastré Tunable White (teinte variable 3000-6000K)

▲ 0052690	Rana R 600 LO 32W 2900lm TW Louv+Pri SSC01	470,00	1
------------------	--	---------------	---



RANA Encastré LO 28W 600 x 600 - 2 lignes

0052400	Rana R 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri	242,00	1
▲ 0052401	Rana R 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri DALI	273,50	1
0052404	Rana R 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri	242,00	1
▲ 0052405	Rana R 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri DALI	273,50	1
▲ 0052512	Rana R 600 LO 29W 3000lm 840 Louv+Pri SSC01	405,50	1
✱ 0052409	Rana R 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri EMPRO	452,50	1



RANA Encastré HO 40W 600 x 600 - 3 lignes

0052411	Rana R 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri	258,00	1
▲ 0052412	Rana R 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri DALI	289,50	1
0052415	Rana R 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri	258,00	1
▲ 0052416	Rana R 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI	289,50	1
▲ 0052517	Rana R 600 HO 41W 4500lm 840 Louv+Pri SSC01	400,00	1
✱ 0052419	Rana R 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri E3	355,00	1
✱ ▲ 0052420	Rana R 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	437,00	1



RANA Encastré LO 28W 1200 x 300 - 1 ligne

	0052422	Rana R 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri	237,00	1
Δ	0052423	Rana R 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI	268,50	1
	0052426	Rana R 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri	237,00	1
Δ	0052427	Rana R 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri DALI	268,50	1
	0052522	Rana R 1200 LO 29W 3100lm 840 Louv+Pri SSC01	395,00	1
✱	0052430	Rana R 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri E3	363,00	1
✱ Δ	0052431	Rana R 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	447,50	1



RANA Encastré HO 54W 1200 x 300 - 2 lignes

	0052433	Rana R 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri	289,50	1
Δ	0052434	Rana R 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri DALI	321,00	1
	0052437	Rana R 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri	289,50	1
Δ	0052438	Rana R 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri DALI	321,00	1
✱	0052441	Rana R 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri E3	385,00	1
✱ Δ	0052442	Rana R 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	468,50	1

RANA Accessoires

	0047416	Cadre kit brancard 600x600	65,00	1
	0047418	Cadre kit brancard 1200x300	75,00	1



- Luminaire LED encastré à optique asymétrique, idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires
- Efficacité lumineuse : 114lm/W
- Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K) - IRC>80
- SDCM3
- Design minimaliste, très discret pour

une intégration parfaite

- Dimmable par bouton poussoir (versions DALI)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Durée de vie prévue : 50.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



RANA Asymétrique 1200x300mm

	0052502	Rana Asym R 1200 LO 27W 3200lm 830	289,50	1
Δ	0052544	Rana Asym R 1200 LO 27W 3200lm 830 DALI	337,00	1
	0052503	Rana Asym R 1200 LO 27W 3250lm 840	289,50	1
Δ	0052545	Rana Asym R 1200 LO 27W 3250lm 840 DALI	337,00	1

Accessoires RANA Asymétrique

	0047418	Châssis 1200x300mm pour plaques de plâtre	75,00	1
--	----------------	---	--------------	---



- Module linéaire fin LED à encastrer pour montage individuel ou en ligne continue.
- Grand confort visuel : basses luminances directes <1500 cd/m² à 65° compatible avec les postes de travail informatisés selon EN 12 464-1.

- Efficacité lumineuse jusqu'à 120lm/W
 - Large choix d'optiques : diffuseur opalisé (OPAL), optique microprismatique (MPO) ou prismatique + aluminium satiné (L-P)
 - Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Attention: pour une ligne continue utiliser les références "DALI SylSmart" en combinaison avec les versions "DALI" pour une gestion maître/esclave
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
 - Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (SylSmart)
 - Groupe de risque photobiologique : GR=0.
 - Durée de vie prévue: 60.000 hrs L90B50
 - Garantie 5 ans



RANA Linear LED Prismatique et Aluminium satiné

0052355	Rana Linear R 27W 3200lm 830 Louv+Pri	302,00	1
△ 0052356	Rana Linear R 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI	370,50	1
0052352	Rana Linear R 27W 3250lm 840 Louv+Pri	302,00	1
△ 0052353	Rana Linear R 27W 3250lm 840 Louv+Pri DALI	370,50	1
0052479	Rana Linear R 28W 3250lm 840 Louv+Pri SSC01	370,00	1
* 0052360	Rana Linear R 31W 3160lm 840 Louv+Pri E3	488,50	1
* △ 0052361	Rana Linear R 31W 3160lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	549,50	1

RANA Linear LED Micro Prismatique


0052343	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO	284,00	1
△ 0052344	Rana Linear R 31W 3030lm 830 MPO DALI	353,50	1
0052340	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO	284,00	1
△ 0052341	Rana Linear R 31W 3100lm 840 MPO DALI	353,50	1
△ 0052477	Rana Linear R 32W 3100lm 840 MPO SSC01	355,00	1
* 0052348	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO E3	473,50	1
* △ 0052349	Rana Linear R 35W 2890lm 840 MPO DALI EMPRO	535,00	1

RANA Linear LED Opalisé

0052367	Rana Linear R 31W 3220lm 830 Opale	265,50	1
△ 0052368	Rana Linear R 31W 3220lm 830 Opale DALI	335,00	1
0052364	Rana Linear R 31W 3270lm 840 Opale	265,50	1
△ 0052365	Rana Linear R 31W 3270lm 840 Opale DALI	335,00	1
△ 0052481	Rana Linear R 32W 3270lm 840 Opale SSC01	340,00	1
* 0052372	Rana Linear R 35W 3210lm 840 Opale E3	457,00	1
* △ 0052373	Rana Linear R 35W 3210lm 840 Opale DALI EMPRO	518,00	1

RANA Linear Encastré Accessoires

0051301	Rana Linear R Acc support fixation 1-20mm x1	12,50	1
0051302	Rana Linear R Acc support fixation 1-20mm x5	52,50	1
0051303	Rana Linear R Acc support fixation 21-40mm x1	12,50	1
0051304	Rana Linear R Acc support fixation 21-40mm x5	52,50	1
0051288	Rana Linear Acc Plaque fin de ligne	11,50	1
0051296	Rana Linear Acc cable trav. 1350mm 3x1.5mm	15,00	1
0051297	Rana Linear Acc cable trav. 1350mm 5x1.5mm	16,00	1
0051298	Rana Linear Acc diffuseur MPO 1700mm	65,50	1
0051300	Rana Linear Acc diffuseur Opale 1700mm	58,00	1



- Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé. Choix d'optiques parmi opalisée (UGR<21) et prismatique (UGR<19).
- Installation seule ou en ligne continue, aussi bien horizontale,

verticale qu'avec angles, avec une distribution lumineuse sans zone d'ombre. Disponible en deux versions : l'une avec bord pour les plafonds en plâtre; l'autre sans bord lorsqu'un effet invisible est requis

- IRC > 80 / Exceptionnelle consistance chromatique des couleurs : SDCM<1.
- Disponible en :
 - version modulable (pour réaliser des lignes continues)
 - version éclairage direct : avec ou sans bord
- Diffuseur opale ou micro-prismatique. Disponible en blanc (RAL 9016), argent ou noir
- Durée de vie prévue : 75.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Version Directe (D) - Module sans bord - Diffuseur opalisé

▲ 2093121	Mini Cont SB 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Blanc opal	515,00	1
▲ 2093123	Mini Cont SB 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Blanc opal	1.005,50	1
▲ 2093125	Mini Cont SB 3,6m 63W 6600lm 830 DALI Blanc opal	1.489,50	1
▲ 2093115	Mini Cont SB 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Blanc opal	515,00	1
▲ 2093117	Mini Cont SB 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Blanc opal	1.005,50	1
▲ 2093119	Mini Cont SB 3,6m 63W 7000lm 840 DALI Blanc opal	1.489,50	1

Version Directe (D) - Module sans bord

Diffuseur opalisé - Extension

▲ 2093159	Mini Cont SB 0,6m 10W 1100lm 830 DALI Blanc opal	384,00	1
▲ 2093163	Mini Cont SB 0,9m 16W 1650lm 830 DALI Blanc opal	447,50	1
▲ 2093122	Mini Cont SB 1,2m 21W 2200lm 830 D E3 Blanc opal	704,00	1
▲ 2093124	Mini Cont SB 2,4m 45W 4400lm 830 D E3 Blanc opal	1.195,00	1
▲ 2093126	Mini Cont SB 3,6m 66W 6600lm 830 D E3 Blanc opal	1.679,00	1
▲ 2093158	Mini Cont SB 0,6m 10W 1150lm 840 DALI Blanc opal	384,00	1
▲ 2093162	Mini Cont SB 0,9m 16W 1800lm 840 DALI Blanc opal	447,50	1
▲ 2093116	Mini Cont SB 1,2m 24W 2350lm 840 D E3 Blanc opal	704,00	1
▲ 2093118	Mini Cont SB 2,4m 45W 4700lm 840 D E3 Blanc opal	1.195,00	1
▲ 2093120	Mini Cont SB 3,6m 66W 7000lm 840 D E3 Blanc opal	1.679,00	1

Version Directe (D) - Angles 90°

▲ 2093196	Mini Cont SB Angle 90° 840 DALI Blanc Opal	460,00	1
▲ 2093197	Mini Cont SB Angle 90° 830 DALI Blanc Opal	460,00	1
▲ 2093198	Mini Cont SB Angle 90° 840 DALI Blanc Prism	460,00	1
▲ 2093199	Mini Cont SB Angle 90° 830 DALI Blanc Prism	460,00	1
▲ 2093232	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 840 D Blanc opal	460,00	1
▲ 2093233	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 830 D Blanc opal	460,00	1
▲ 2093234	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 840 D Blanc prism	460,00	1
▲ 2093235	Mini Cont SB 90° Angle hor droit 830 D Blanc prism	460,00	1



Version Directe (D) - Module avec bord - Diffuseur opalisé

▲ 2093133	Mini Cont Bord 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Blanc opal	521,00	1
▲ 2093135	Mini Cont Bord 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Blanc opal	1.005,50	1
▲ 2093137	Mini Cont Bord 3,6m 63W 6600lm 830 DALI Blanc opal	1.489,50	1
▲ 2093134	Mini Cont Bord 1,2m 24W 2200lm 830 D E3 Blanc opal	710,50	1
▲ 2093136	Mini Cont Bord 2,4m 45W 4400lm 830 D E3 Blanc opal	1.188,50	1
▲ 2093138	Mini Cont Bord 3,6m 66W 6600lm 830 D E3 Blanc opal	1.672,50	1
▲ 2093127	Mini Cont Bord 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Blanc opal	521,00	1
▲ 2093129	Mini Cont Bord 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Blanc opal	1.005,50	1
▲ 2093131	Mini Cont Bord 3,6m 63W 7000lm 840 DALI Blanc opal	1.489,50	1
▲ 2093128	Mini Cont Bord 1,2m 24W 2350lm 840 D E3 Blanc opal	710,50	1
▲ 2093130	Mini Cont Bord 2,4m 45W 4700lm 840 D E3 Blanc opal	1.188,50	1
▲ 2093132	Mini Cont Bord 3,6m 66W 7000lm 840 D E3 Blanc opal	1.679,00	1

Version Directe (D) - Module avec bord

Diffuseur opalisé - Extension

▲ 2093161	Mini Cont Bord 0,6m 10W 1100lm 830 DALI Blanc opal	395,00	1
▲ 2093165	Mini Cont Bord 0,9m 16W 1650lm 830 DALI Blanc opal	458,00	1
▲ 2093160	Mini Cont Bord 0,6m 10W 1150lm 840 DALI Blanc opal	395,00	1
▲ 2093164	Mini Cont Bord 0,9m 16W 1800lm 840 DALI Blanc opal	458,00	1

Version Directe (D) - Angles 90°

▲ 2093193	Mini Cont Bord Angle 90° 830 DALI Blanc Opal	460,00	1
▲ 2093195	Mini Cont Bord Angle 90° 830 DALI Blanc Prism	460,00	1
▲ 2093192	Mini Cont Bord Angle 90° 840 DALI Blanc Opal	460,00	1
▲ 2093194	Mini Cont Bord Angle 90° 840 DALI Blanc Prism	460,00	1
▲ 2093229	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 830 D Bl opal	460,00	1
▲ 2093228	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 840 D Bl opal	460,00	1
▲ 2093231	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 830 D Bl prism	460,00	1
▲ 2093230	Mini Cont Bord 90° Angle hor droit 840 D Bl prism	460,00	1

Accessoire obligatoire

2055380	Mini Cont Connecteur 5 fils	26,50	1
---------	-----------------------------	-------	---

Accessoires

2093155	Mini Cont Connecteur Angle horiz. 90° Blanc opal	255,00	1
2093156	Mini Cont Connecteur Angle vert. 90° Blanc opal	195,00	1
2093157	Mini Cont Connecteur Angle bord horiz. 90° Blanc opal	195,00	1
2054909	Mini Cont support plaques de plâtre	32,00	1
2054910	Mini Cont Embout de ligne sans bords Blanc	22,00	1
2054912	Mini Cont Embout de ligne avec bords Blanc	26,00	1
2054914	Mini Cont kit joint mécanique	41,00	1
2035031	Cable de suspension 3m simple chrome	30,50	1
2035014	Susp. câble simple avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	142,00	1
2035015	Susp. câble simple avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	184,00	1
2035016	Susp. câble double sans câble d'alim 3m	121,00	1
2035017	Susp. câble double avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	237,00	1
2035018	Susp. câble double avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	293,50	1



- Luminaire LED encastré idéal pour les hôpitaux, crèches et écoles
- Distribution directe et indirecte de la lumière et optique micro prismatique (MPO) avec diffuseur latéral satiné pour un grand confort visuel
- Efficacité jusqu'à 113 lm/W
- Disponible en 3000K, 4000K et à

teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien

- Groupe de risque photobiologique GR=0
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Durée de vie prévue: 60.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Rubico

0044270	Rubico R 600 HE 31W 3350lm 830	231,50	1
△ 0044271	Rubico R 600 HE 31W 3350lm 830 DALI	284,00	1
0044273	Rubico R 600 HE 31W 3500lm 840	231,50	1
△ 0044276	Rubico R 600 HE 31W 3500lm 840 DALI	284,00	1
* 0044274	Rubico R 600 HE 35W 3500lm 840 E3	368,50	1
* △ 0044277	Rubico R 600 HE 35W 3500lm 840 DALI EMPRO	447,50	1



Rubico 1200x300

0044282	Rubico R 1200 HE 26W 2850lm 830	363,00	1
△ 0044283	Rubico R 1200 HE 26W 2850lm 830 DALI	400,00	1
0044285	Rubico R 1200 HE 26W 2950lm 840	363,00	1
△ 0044288	Rubico R 1200 HE 26W 2950lm 840 DALI	400,00	1
* 0044286	Rubico R 1200 HE 30W 2950lm 840 E3	500,00	1
* △ 0044289	Rubico R 1200 HE 30W 2950lm 840 DALI EMPRO	563,00	1

Accessoires

3044481	Kit brancard Rubico	57,00	1
0047416	Châssis 600x600mm pour plaques de plâtre	65,00	1
0047418	Châssis 1200x300mm pour plaques de plâtre	75,00	1



- Module encastré LED architectural haute performance offrant un grand confort visuel
- Optique micro-prismatique, distribution semi directe de la lumière pour une transition lisse entre surfaces éclairées et plafond. Groupe de risque photobiologique GR=0,

IRC>80, scintillement très faible <5%

- Version haute efficacité (HE) jusqu'à 148lm/W - Version haut flux (HO) jusqu'à 132lm/W
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Caisson fermé (finition blanc RAL 9010) réduisant la pénétration de la poussière et améliorant le facteur maintenance du luminaire (LMF)
- Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Durée de vie prévue: 83.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Officelyte Haute efficacité (HE)

2069000	Officelyte 600 HE 24W 3345lm 830	462,00	1
△ 2069241	Officelyte 600 HE 24W 3345lm 830 DALI	504,00	1
2069243	Officelyte 600 HE 24W 3545lm 840	462,00	1
△ 2069244	Officelyte 600 HE 24W 3545lm 840 DALI	504,00	1
* 2069270	Officelyte 600 HE 25W 3545lm 840 SSC01	474,00	1
* △ 2069246	Officelyte 600 HE 27W 3545lm 840 DALI E3	672,50	1
△ 2069245	Officelyte 600 HE 27W 3545lm 840 DALI EMPRO	672,50	1



Officelyte Haut Flux (HO)

2069252	Officelyte 600 HO 32W 4314lm 830	472,50	1
△ 2069253	Officelyte 600 HO 32W 4314lm 830 DALI	515,00	1
2069255	Officelyte 600 HO 32W 4570lm 840	447,50	1
△ 2069256	Officelyte 600 HO 32W 4570lm 840 DALI	500,00	1
* 2069272	Officelyte 600 HO 33W 4570lm 840 SSC01	470,00	1
* △ 2069258	Officelyte 600 HO 35W 4570lm 840 DALI E3	626,50	1
△ 2069257	Officelyte 600 HO 35W 4570lm 840 DALI EMPRO	700,00	1




Officelyte 1200x300 Haute efficacité (HE)

△ 2069264	Officelyte 1200x300 HE 24W 3237lm 830 DALI	641,00	1
* △ 2069266	Officelyte 1200x300 HE 24W 3430lm 840 DALI	641,00	1
△ 2069271	Officelyte 1200x300 HE 25W 3430lm 840 SSC01	555,00	1
△ 2069267	Officelyte 1200x300 HE 27W 3430lm 840 DALI EMPRO	809,50	1

Accessoires

2069281	Accessoire Fixation luminaire Pull up	23,00	1
---------	---------------------------------------	-------	---



- Module encastré LED architectural haute performance à deux positions pour une adaptation esthétique sur site
- Composé de modules optiques (260mmx260mm) abaissables individuellement avant ou après installation pour donner un "effet 3D"

à la lumière, éliminer les zones d'ombre au plafond et augmenter le confort visuel tout en limitant l'éblouissement (UGR<19)

- Hautes performances : efficacité jusqu'à 150 lm/W.
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- SDCM <3
- Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Durée de vie du driver : 100 000 heures (10% de défaillance max.)
- Durée de vie prévue: 75.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans

Pixier 1200x300 Haute efficacité (HE)


△ 2069385	Pixier R 1200 HE 4P 25W 3550lm 830 DALI	905,50	1
△ 2069388	Pixier R 1200 HE 4P 25W 3700lm 840 DALI	905,50	1
△ 2069387	Pixier R 1200 HE 4P 26W 3550lm 830 SSC01	1.047,50	1
△ 2069390	Pixier R 1200 HE 4P 26W 3700lm 840 SSC01	1.047,50	1
△ 2069398	Pixier R 1200 HE 4P 25W 3283lm 940 DALI	931,50	1
✱ △ 2069401	Pixier R 1200 HE 4P 28W 3283lm 940 DALI E3	1.105,50	1
✱ △ 2069400	Pixier R 1200 HE 4P 26W 3283lm 940 SSC01	1.079,00	1

Pixier 1200x300 Haut Flux (HO)

△ 2069427	Pixier R 1200 HO 4P 36W 4500lm 830 DALI	1.037,00	1
△ 2069412	Pixier R 1200 HO 4P 36W 4156lm 940 DALI	979,00	1
△ 2069414	Pixier R 1200 HO 4P 37W 4156lm 940 SSC01	1.095,00	1
✱ △ 2069415	Pixier R 1200 HO 4P 39W 4156lm 940 DALI E3	1.105,50	1

Accessoires

2069450	Pixier Boîtier saillie 600	216,00	1
2069451	Pixier Boîtier saillie 1200	220,00	1
0047416	Cadre kit brancard 600x600	65,00	1



Pixier Tunable White (teinte variable 3000-6000K)

△ 2069357	Pixier R 600 HE 4P 32W 3400lm TW DALI	980,00	1
△ 2069358	Pixier R 600 HE 4P 32W 3400lm TW SSC01	1.105,50	1
△ 2069396	Pixier R 1200 HE 4P 32W 3400lm TW DALI	970,00	1
△ 2069397	Pixier R 1200 HE 4P 32W 3400lm TW SSC01	1.020,00	1

Pixier Haute efficacité (HE)

△ 2069348	Pixier R 600 HE 4P 26W 3550lm 830 SSC01	1.084,00	1
△ 2069351	Pixier R 600 HE 4P 26W 3750lm 840 SSC01	1.084,00	1
✱ △ 2069356	Pixier R 600 HE 4P 29W 3750lm 840 SSC01 E3	1.252,50	1
△ 2069359	Pixier R 600 HE 4P 25W 3254lm 940 DALI	973,50	1
△ 2069361	Pixier R 600 HE 4P 26W 3254lm 940 SSC01	1.089,50	1
✱ △ 2069362	Pixier R 600 HE 4P 28W 3254lm 940 DALI E3	1.100,00	1

Pixier Haute efficacité (HE) - RG=0

△ 2069346	Pixier R 600 HE 4P 25W 3550lm 830 DALI	916,00	1
△ 2069349	Pixier R 600 HE 4P 25W 3750lm 840 DALI	916,00	1
✱ △ 2069352	Pixier R 600 HE 4P 28W 3750lm 840 DALI E3	1.168,50	1
✱ △ 2069353	Pixier R 600 HE 4P 28W 3750lm 840 DALI EMD	1.158,00	1

Pixier Haut Flux (HO)

△ 2069365	Pixier R 600 HO 4P 37W 4750lm 840 SSC01	1.168,50	1
△ 2069426	Pixier R 600 HO 4P 37W 4500lm 830 SSC01	1.158,00	1
✱ △ 2069366	Pixier R 600 HO 4P 39W 4750lm 830 DALI E3	1.168,50	1
✱ △ 2069367	Pixier R 600 HO 4P 39W 4750lm 830 DALI EMD	1.200,00	1
△ 2069373	Pixier R 600 HO 4P 36W 4152lm 940 DALI	973,50	1
△ 2069375	Pixier R 600 HO 4P 37W 4152lm 940 SSC01	1.089,50	1
✱ △ 2069376	Pixier R 600 HO 4P 39W 4152lm 940 DALI E3	1.100,00	1
✱ △ 2069370	Pixier R 600 HO 4P 40W 4750lm 940 SSC01 E3	1.252,50	1



- Luminaire circulaire LED innovant de diamètre 300 mm à encastrier sur une plaque d'encastrement 600x600mm ou un cadre "trimless" (sans collerette) pour plaques de plâtre.
- Offre une solution d'éclairage complète et équilibrée.

- Allie éclairage d'ambiance (1020 lm) et fonction downlight (2500lm) avec double allumage séparé
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Excellente polyvalence pour répondre à de nombreux besoins dans les couloirs, espaces de bureaux ou d'étude
- Encastrable dans un faux plafond grâce à l'accessoire dalle d'encastrement
- Dimmable par interrupteur standard filaire (DALI) ou piézoélectrique (SylSmart)
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



2038585	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 830	510,50	1
2038593	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 830 DALI	521,00	1
2038586	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840	510,50	1
2038594	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840 DALI	521,00	1
2038588	Kometa 300 17/19/36W 1000/2400/3500lm 840 SSC01	721,00	1

Accessoires

2038590	Dalle d'encastrement 600x600mm Kometa	242,00	1
2038592	Cadre Kometa pour plaques de plâtre	295,00	1

LUMINAIRES EN SAILLIE ET SUSPENDUS

OPTIX

SYLVANIA



- Plafonnier LED basse luminance pour un excellent confort visuel de dimension 1200x200mm avec deux lignes d'optique
- Finition aluminium satiné (UGR<16 et Luminance<600 Cd/m² à 65° conforme au travail sur postes informatisés selon EN 12 464-1) ou

blanc (UGR<19 et Luminance < 2500 Cd/m²)

- Disponible en version éclairage direct ou direct / indirect (70/30%)
- Flux sortant : jusque 3 600 lm - efficacité lumineuse jusqu'à 144 lm/W - IRC>80 ou >90 - SDCM<3
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Disponible en 3000K, 4000K et à teinte variable (3000 à 6000K) pour éclairage biodynamique circadien
- Optix S peut être suspendu avec les accessoires de suspension
- Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Durée de vie prévue: 71.000 hrs L90B50 - TW 68.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Optix Tunable White

2023764	Optix S 1200 2L 30W 3200lm TW Alu DALI	545,00	1
2023768	Optix S 1200 2L 30W 3600lm TW Blanc DALI	540,00	1
2023766	Optix S 1200 2L 31W 3200lm TW Alu SSC01	665,00	1
2023770	Optix S 1200 2L 31W 3600lm TW Blanc SSC01	650,00	1
2023765	Optix S 1200 2L 33W 3200lm TW Alu DALI E3	725,00	1
2023769	Optix S 1200 2L 33W 3600lm TW Blanc DALI E3	720,00	1
2023767	Optix S 1200 2L 34W 3200lm TW Alu SSC01 E3	850,00	1
2023771	Optix S 1200 2L 34W 3600lm TW Blanc SSC01 E3	845,00	1

Optix Tunable White - Direct/Indirect

2023756	Optix S 1200 2L D/I 31W 3700lm TW Alu DALI	550,00	1
2023760	Optix S 1200 2L D/I 31W 3900lm TW Blanc DALI	545,00	1
2023758	Optix S 1200 2L D/I 32W 3700lm TW Alu SSC01	670,00	1
2023762	Optix S 1200 2L D/I 32W 3900lm TW Blanc SSC01	665,00	1
2023757	Optix S 1200 2L D/I 34W 3700lm TW Alu DALI E3	740,00	1
2023761	Optix S 1200 2L D/I 34W 3900lm TW Blanc DALI E3	725,00	1
2023759	Optix S 1200 2L D/I 35W 3700lm TW Alu SSC01 E3	895,00	1
2023763	Optix S 1200 2L D/I 35W 3900lm TW Blanc SSC01 E3	890,00	1

Optix 1200x200

2023700	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 Alu	340,00	1
2023702	Optix S 1200 2L 23W 3400lm 830 Blanc	335,00	1
 2023701	Optix S 1200 2L 26W 3400lm 830 Alu DALI	365,00	1
 2023703	Optix S 1200 2L 23W 3400lm 830 Blanc DALI	360,00	1
2023704	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu	340,00	1
2023714	Optix S 1200 2L 23W 3600lm 840 Blanc	335,00	1
 2023705	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Alu DALI	365,00	1
 2023715	Optix S 1200 2L 23W 3600lm 840 Blanc DALI	360,00	1
 2023709	Optix S 1200 2L 27W 3600lm 840 Alu SSC01	515,00	1
 2023719	Optix S 1200 2L 24W 3600lm 840 Blanc SSC01	510,00	1
 2023707	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 Alu E3	540,00	1
 2023717	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Blanc E3	535,00	1
 2023706	Optix S 1200 2L 29W 3600lm 840 Alu DALI E3	580,00	1
 2023716	Optix S 1200 2L 26W 3600lm 840 Blanc DALI E3	565,00	1

Optix 1200x200 - version IRC>90

 2023710	Optix S 1200 2L 29W 3700lm 940 Alu DALI	375,00	1
 2023712	Optix S 1200 2L 27W 3700lm 940 Blanc DALI	370,00	1
 2023711	Optix S 1200 2L 32W 3700lm 940 Alu DALI E3	585,00	1
 2023713	Optix S 1200 2L 30W 3700lm 940 Blanc DALI E3	580,00	1

Optix 1200x200 - Direct/Indirect

2023720	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Alu	395,00	1
2023722	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Blanc	390,00	1
 2023721	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Alu DALI	430,00	1
 2023723	Optix S 1200 2L D/I 29W 4000lm 830 Blanc DALI	415,00	1
2023724	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 840 Alu	390,00	1
2023734	Optix S 1200 2L D/I 25W 4100lm 840 Blanc	385,00	1
 2023725	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 840 Alu DALI	430,00	1
 2023735	Optix S 1200 2L D/I 25W 4100lm 840 Blanc DALI	415,00	1
 2023729	Optix S 1200 2L D/I 30W 4100lm 840 Alu SSC01	575,00	1
 2023739	Optix S 1200 2L D/I 26W 4100lm 840 Blanc SSC01	560,00	1
 2023727	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 840 Alu E3	580,00	1
 2023737	Optix S 1200 2L D/I 28W 4100lm 840 Blanc E3	565,00	1
 2023726	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 840 Alu DALI E3	620,00	1
 2023736	Optix S 1200 2L D/I 28W 4100lm 840 Blanc DALI E3	615,00	1

Optix 1200x200 - Direct/Indirect - version IRC>90

 2023730	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 940 Alu DALI	435,00	1
 2023732	Optix S 1200 2L D/I 29W 4100lm 940 Blanc DALI	420,00	1
 2023731	Optix S 1200 2L D/I 35W 4100lm 940 Alu DALI E3	640,00	1
 2023733	Optix S 1200 2L D/I 32W 4100lm 940 Blanc DALI E3	625,00	1

Optix 1200x200 - Direct/Indirect - Haut Flux (HO)

2023740	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5100lm 830 Alu	395,00	1
2023742	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5100lm 830 Blanc	380,00	1
 2023741	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5100lm 830 Alu DALI	430,00	1
 2023743	Optix S 1200 2L D/I HO 33W 5100lm 830 Blanc DALI	410,00	1
2023744	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Alu	385,00	1
2023750	Optix S 1200 2L D/I HO 35W 5600lm 840 Blanc	380,00	1
 2023745	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Alu DALI	425,00	1
 2023751	Optix S 1200 2L D/I HO 35W 5600lm 840 Blanc DALI	415,00	1
 2023749	Optix S 1200 2L D/I HO 37W 5600lm 840 Alu SSC01	570,00	1
 2023755	Optix S 1200 2L D/I HO 36W 5600lm 840 Blanc SSC01	565,00	1
 2023747	Optix S 1200 2L D/I HO 39W 5600lm 840 Alu E3	575,00	1
 2023753	Optix S 1200 2L D/I HO 38W 5600lm 840 Blanc E3	570,00	1
 2023746	Optix S 1200 2L D/I HO 39W 5600lm 840 Alu DALI E3	625,00	1
 2023752	Optix S 1200 2L D/I HO 38W 5600lm 840 Blanc DALI E3	620,00	1
 2023772	Optix S 1500 2L D/I HO 46W 7000lm 840 Alu DALI	490,00	1
 2023777	Optix S 1500 2L D/I HO 41W 7000lm 840 Blanc DALI	485,00	1
 2023776	Optix S 1500 2L D/I HO 47W 7000lm 840 Alu SSC01	640,00	1
 2023781	Optix S 1500 2L D/I HO 42W 7000lm 840 Blanc SSC01	635,00	1


Accessoires

2021713	Optix S module vide 600mm	135,00	1
2021714	Optix S module vide 900mm	165,00	1
2021715	Optix S module vide 1200mm	175,00	1
2021716	Optix S module vide 1500mm	185,00	1
2021712	Optix S Kit jonction plastique	21,00	1
5054686	Kit suspension universelle 1.5m	38,00	1
5050568	Rana Acc Kit complet susp + Alim 3 fils Blanc	57,00	1
5050571	Rana Acc Kit complet susp + Alim 5 fils Blanc	63,00	1
5050574	Rana Acc Kit complet susp + Alim 3 fils transparent	65,50	1
5050577	Rana Acc Kit complet susp + Alim 5 fils transparent	100,00	1
5050604	Rana Acc Alimentation plafond	18,00	1
2021721	Optix Linear Acc cab. traversant 3x1,5mm ²	10,00	1
2021722	Optix Linear Acc cab. traversant 4x1,5mm ²	11,50	1
2021723	Optix Linear Acc cab. traversant 3x1,5+2x0,5mm ²	12,00	1
2021724	Optix Linear Acc cab. traversant 2x1,5+2x0,5mm ²	11,00	1



- Module plafonnier linéaire fin LED très basse luminance, pour montage individuel ou en ligne continue. Idéal pour le travail sur écran sans fatigue et le confort visuel des occupants des bâtiments tertiaires selon recommandations de la norme EN 12 464-1.

- Disponible en version éclairage direct ou indirect (D/I à 70/30%). Design fin, élégant et discret. Corps acier robuste, optique en polycarbonate très basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$) et à faible éblouissement ($UGR < 19$), finition aluminium satiné
- Efficacité lumineuse jusqu'à 137 lm/W - IRC > 80 ou > 90 - SDCM < 3
- Versions gestion d'éclairage: DALI, DALI DT8 et SylSmart
- Sylsmart Connected Building en ligne continue : combiner versions maîtres (DALI SylSmart) avec versions esclaves (DALI)
- Version Tunable White à teinte variable (3000 à 6000K) convient à l'éclairage biodynamique circadien
- Optix S peut être suspendu avec les accessoires de suspension
- Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Durée de vie prévue: 54.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Optix Linear - Direct - Tunable White

▲	2023823	Optix Linear S 1200 21W 2200lm TW ALU DALI	400,00	1
✱	2023824	Optix Linear S 1200 24W 2200lm TW ALU DALI E3	590,00	1
▲	2023825	Optix Linear S 1200 22W 2200lm TW ALU SSC01	540,00	1
✱	2023826	Optix Linear S 1200 25W 2200lm TW ALU SSC01 E3	730,00	1

Optix Linear - Direct

	2023797	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU	235,00	1
▲	2023798	Optix Linear S 1200 27W 3200lm 830 ALU DALI	270,00	1
	2023799	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU	235,00	1
▲	2023800	Optix Linear S 1200 26W 3400lm 840 ALU DALI	270,00	1
▲	2023804	Optix Linear S 1200 27W 3400lm 840 ALU SSC01	420,00	1
✱	2023802	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU E3	445,00	1
✱	2023801	Optix Linear S 1200 29W 3400lm 840 ALU DALI E3	470,00	1
✱	2023805	Optix Linear S 1200 30W 3400lm 840 ALU SSC01 E3	620,00	1

Optix Linear - Direct - version IRC>90

▲	2023806	Optix Linear S 1200 27W 3100lm 940 ALU DALI	265,00	1
✱	2023807	Optix Linear S 1200 30W 3100lm 940 ALU DALI E3	445,00	1

Optix Linear - Direct / Indirect

	2023808	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4200lm 830 ALU	275,00	1
--	----------------	--	---------------	---

Optix Linear - Tunable White

▲	2023819	Optix Linear S 1200 D/I 31W 3700lm TW ALU DALI	300,00	1
▲	2023821	Optix Linear S 1200 D/I 32W 3700lm TW ALU SSC01	275,00	1
✱	2023820	Optix Linear S 1200 D/I 34W 3700lm BD ALU DALI E3	300,00	1
✱	2023822	Optix Linear S 1200 D/I 35W 3700lm BD ALU SSC01 E3	440,00	1

Optix Linear - Direct / Indirect

▲	2023809	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4200lm 830 ALU DALI	465,00	1
	2023810	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4500lm 840 ALU	490,00	1
▲	2023811	Optix Linear S 1200 D/I 31W 4500lm 840 ALU DALI	630,00	1
▲	2023815	Optix Linear S 1200 D/I 32W 4500lm 840 ALU SSC01	310,00	1
✱	2023813	Optix Linear S 1200 D/I 34W 4500lm 840 ALU E3	500,00	1
✱	2023812	Optix Linear S 1200 D/I 34W 4500lm 840 ALU DALI E3	430,00	1
✱	2023816	Optix Linear S 1200 D/I 35W 4500lm 840 ALU SSC01 E3	570,00	1

Optix Linear - Direct / Indirect - version IRC>90

▲	2023817	Optix Linear S 1200 D/I 33W 4100lm 940 ALU DALI	610,00	1
✱	2023818	Optix Linear S 1200 D/I 36W 4100lm 940 ALU DALI E3	750,00	1

Accessoires Optix Linear

- Pour ligne continue saillie / suspendue


2021721	Optix Linear câble trav. 3x1,5mm ²	10,00	1
2021722	Optix Linear câble trav. 4x1,5mm ²	11,50	1
2021723	Optix Linear câble trav. 3x1,5+2x0,5mm ²	12,00	1
2021724	Optix Linear câble trav. 2x0,5+2x0,5mm ²	11,00	1
2021726	Optix Linear S kit jonction plastique	21,00	1
5054686	Kit de suspension universel (1,5m)	38,00	1
5050568	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 3x1,5 fils Blanc	57,00	1
5050571	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 5x1,5 fils Blanc	63,00	1
5050574	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 3x1,5 fils Transparent	65,50	1
5050577	Acc Rana/Optix Kit complet Susp+alim 5x1,5 fils Transparent	100,00	1
5050604	Acc Rana/Optix Alim fixation plafond	18,00	1
2021731	Optix Linear S panneau de jonction 600mm	110,00	1
2021732	Optix Linear S panneau de jonction 900mm	145,00	1
2021733	Optix Linear S panneau de jonction 1200mm	155,00	1



- Plafonnier LED à installer en saillie permettant un grand confort visuel pour les applications tertiaires. Disponible en dimensions 600x600mm, 1200x200mm et 1500x200mm
- Diffuseur LED, optique une ou deux lignes en aluminium brillant basse

luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ à 65°) et $UGR < 19$ conforme aux recommandations de la norme EN 12 464-1

- Efficacité lumineuse supérieure à 120 lm/W
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI), interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Luminaire recouvrable de laine de verre ou isolant acoustique
- Groupe de risque photobiologique GR=0.
- Durée de vie prévue: 52.500 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Rana Neo

0054210	Rana Neo S 600 2L 30W 3300lm 830 Blanc	280,00	1
0054212	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Blanc DALI	305,00	1
0054214	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 830 Blanc SSC01	425,00	1
0044940	Rana Neo S 600 2L 31W 3300lm 840 Blanc SSA01	495,00	1
0054216	Rana Neo S 600 2L 32W 3300lm 830 Blanc E3	470,00	1
0054218	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 Blanc DALI E3	495,00	1
0054220	Rana Neo S 600 2L 33W 3300lm 830 Blanc SSC01 E3	595,00	1
0054211	Rana Neo S 600 2L 30W 3500lm 840 Blanc	280,00	1
0054213	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Blanc DALI	305,00	1
0054215	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Blanc SSC01	425,00	1
0044941	Rana Neo S 600 2L 31W 3500lm 840 Blanc SSA01	495,00	1
0054217	Rana Neo S 600 2L 32W 3500lm 840 Blanc E3	470,00	1
0054219	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 Blanc DALI E3	495,00	1
0054221	Rana Neo S 600 2L 33W 3500lm 840 Blanc SSC01 E3	595,00	1



Rana Neo 1200x200

0054222	Rana Neo S 1200 1L 29W 3600lm 830 Blanc	210,00	1
0054224	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Blanc DALI	240,00	1
0054226	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Blanc SSC01	350,00	1
0044942	Rana Neo S 1200 1L 30W 3600lm 830 Blanc SSA01	425,00	1
0054228	Rana Neo S 1200 1L 31W 3600lm 830 Blanc E3	400,00	1
0054230	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 Blanc DALI E3	435,00	1
0054232	Rana Neo S 1200 1L 32W 3600lm 830 Blanc SSC01 E3	550,00	1
0054223	Rana Neo S 1200 1L 29W 3800lm 840 Blanc	210,00	1
0054225	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Blanc DALI	240,00	1
0054227	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Blanc SSC01	350,00	1
0044944	Rana Neo S 1200 1L 30W 3800lm 840 Blanc SSA01	425,00	1
0054229	Rana Neo S 1200 1L 31W 3800lm 840 Blanc E3	400,00	1
0054231	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 Blanc DALI E3	435,00	1
0054233	Rana Neo S 1200 1L 32W 3800lm 840 Blanc SSC01 E3	550,00	1



Rana Neo 1200x200 - Haut Flux (HO)

0054234	Rana Neo S 1200 2L 57W 6800lm 830 Blanc	252,50	1
0054236	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc DALI	284,00	1
0054238	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc SSC01	415,00	1
0044943	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc SSA01	465,00	1
0054240	Rana Neo S 1200 2L 58W 6800lm 830 Blanc E3	430,00	1
0054242	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 Blanc DALI E3	455,00	1
0054244	Rana Neo S 1200 2L 60W 6800lm 830 Blanc SSC01 E3	595,00	1
0054235	Rana Neo S 1200 2L 57W 7500lm 840 Blanc	252,50	1
0054237	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Blanc DALI	284,00	1
0054239	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Blanc SSC01	415,00	1
0044945	Rana Neo S 1200 2L 58W 7500lm 840 Blanc SSA01	495,00	1
0054241	Rana Neo S 1200 2L 59W 7500lm 840 Blanc E3	430,00	1
0054243	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 Blanc DALI E3	455,00	1
0054245	Rana Neo S 1200 2L 60W 7500lm 840 Blanc SSC01 E3	595,00	1



Rana Neo 1500x200

0054246	Rana Neo S 1500 1L 36W 4400lm 830 Blanc	250,00	1
0054248	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Blanc DALI	285,00	1
0054250	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Blanc SSC01	420,00	1
0044946	Rana Neo S 1500 1L 37W 4400lm 830 Blanc SSA01	465,00	1
0054252	Rana Neo S 1500 1L 38W 4400lm 830 Blanc E3	435,00	1
0054254	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 Blanc DALI E3	465,00	1
0054256	Rana Neo S 1500 1L 39W 4400lm 830 Blanc SSC01 E3	595,00	1
0054247	Rana Neo S 1500 1L 36W 4700lm 840 Blanc	250,00	1
0054249	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Blanc DALI	285,00	1
0054251	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Blanc SSC01	420,00	1
0044948	Rana Neo S 1500 1L 37W 4700lm 840 Blanc SSA01	465,00	1
0054253	Rana Neo S 1500 1L 38W 4700lm 840 Blanc E3	435,00	1
0054255	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 Blanc DALI E3	465,00	1
0054257	Rana Neo S 1500 1L 39W 4700lm 840 Blanc SSC01 E3	595,00	1



Rana Neo 1500x200 - Haut Flux (HO)

0054258	Rana Neo S 1500 2L 70W 8800lm 830 Blanc	316,00	1
0054260	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Blanc DALI	347,50	1
0054262	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Blanc SSC01	480,00	1
0044947	Rana Neo S 1500 2L 71W 8800lm 830 Blanc SSA01	515,00	1
0054264	Rana Neo S 1500 2L 72W 8800lm 830 Blanc E3	490,00	1
0054266	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 Blanc DALI E3	515,00	1
0054268	Rana Neo S 1500 2L 73W 8800lm 830 Blanc SSC01 E3	650,00	1
0054259	Rana Neo S 1500 2L 70W 9500lm 840 Blanc	316,00	1
0054261	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Blanc DALI	347,50	1
0054263	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Blanc SSC01	480,00	1
0044949	Rana Neo S 1500 2L 71W 9500lm 840 Blanc SSA01	515,00	1
0054265	Rana Neo S 1500 2L 72W 9500lm 840 Blanc E3	490,00	1
0054267	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 Blanc DALI E3	515,00	1
0054269	Rana Neo S 1500 2L 73W 9500lm 840 Blanc SSC01 E3	650,00	1

Accessoires

0050581	Rana square kit de suspension	53,50	1
5050568	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 3 fils	57,00	1
5050571	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 5 fils	63,00	1
5050574	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 3 fils	65,50	1
5050577	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 5 fils	100,00	1
5050580	Rana Kit 3 3x1.5mm ² - cab trav 1200mm	47,00	1
5050583	Rana Kit 3 5x1.5mm ² - cab trav 1200mm	48,00	1
5050586	Rana Kit 4 3x1.5mm ² - cab trav 1500mm	47,50	1
5050589	Rana Kit 4 5x1.5mm ² - cab trav 1500mm	49,00	1
5050604	Rana rosace plafond avec connecteur	18,00	1
5050616	Rana Câblage traversant 1.5m 3x1.5mm ²	17,50	1
5050619	Rana Câblage traversant, 1.5m 5x1.5mm ²	20,00	1
5050622	Clips de connexion (10 pces)	8,50	1
5054686	Kit de suspension 2 câbles + fixations	38,00	1
0047416	Cadre kit brancard 600x600	65,00	1
0047418	Cadre kit brancard 1200x300	75,00	1

RANA

SYLVANIA




850°C LED

- Plafonnier LED basse luminance disponible en 600x600mm, 1200x200mm ou en 1500x200mm
- Optique en aluminium satiné et micro-prismatique, basse luminance ($L < 600 \text{ Cd/m}^2$ à 65°) et UGR < 19, pour un très grand confort visuel
- Caisson en acier extra-plat pour une


installation sous faible hauteur de plafond

- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



RANA S LO 28W

0051454	Rana S 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri	315,00	1
△ 0051455	Rana S 600 LO 28W 2800lm 830 Louv+Pri DALI	342,00	1
0051458	Rana S 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri	315,00	1
△ 0051459	Rana S 600 LO 28W 3000lm 840 Louv+Pri DALI	342,00	1
△ 0051857	Rana S 600 LO 29W 3000lm 840 Louv+Pri SSC01	510,00	1
* △ 0051463	Rana S 600 LO 32W 3000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	500,00	1



RANA S HO 40W

0051465	Rana S 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri	342,00	1
△ 0051466	Rana S 600 HO 40W 4300lm 830 Louv+Pri DALI	375,00	1
0051469	Rana S 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri	342,00	1
△ 0051470	Rana S 600 HO 40W 4500lm 840 Louv+Pri DALI	375,00	1
△ 0051862	Rana S 600 HO 41W 4500lm 840 Louv+Pri SSC01	525,00	1
* 0051473	Rana S 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri E3	458,00	1
* △ 0051474	Rana S 600 HO 44W 4500lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	531,50	1



RANA S LO 28W 1200x200

0051476	Rana S 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri	240,00	1
△ 0051477	Rana S 1200 LO 28W 2900lm 830 Louv+Pri DALI	268,50	1
0051480	Rana S 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri	240,00	1
△ 0051481	Rana S 1200 LO 28W 3100lm 840 Louv+Pri DALI	268,50	1
△ 0051867	Rana S 1200 LO 29W 3100lm 840 Louv+Pri SSC01	415,00	1
* 0051484	Rana S 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri E3	352,50	1
* △ 0051485	Rana S 1200 LO 32W 3100lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	430,00	1

RANA S HO 52W 1200x200



0051487	Rana S 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri	289,50	1
▲ 0051488	Rana S 1200 HO 52W 5800lm 830 Louv+Pri DALI	321,00	1
0051491	Rana S 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri	342,00	1
▲ 0051492	Rana S 1200 HO 52W 6000lm 840 Louv+Pri DALI	373,50	1
▲ 0051872	Rana S 1200 HO 54W 6000lm 840 Louv+Pri SSC01	455,00	1
✱ 0051495	Rana S 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri E3	458,00	1
✱ ▲ 0051496	Rana S 1200 HO 57W 6000lm 840 Louv+Pri DALI EMPRO	531,50	1



RANA S LO 34W 1500x200

0051501	Rana S 1500 LO 34W 3700lm 830 Louv+Pri	280,00	1
▲ 0051502	Rana S 1500 LO 34W 3700lm 830 Louv+Pri DALI	310,50	1
0051505	Rana S 1500 LO 34W 4000lm 840 Louv+Pri	280,00	1
▲ 0051506	Rana S 1500 LO 34W 4000lm 840 Louv+Pri DALI	310,50	1
▲ 0051878	Rana S 1500 LO 35W 4000lm 840 Louv+Pri SSC01	445,00	1



RANA S HO 62W 1500x200

0051527	Rana S 1500 HO 62W 7000lm 830 Louv+Pri	365,00	1
▲ 0051528	Rana S 1500 HO 62W 7000lm 830 Louv+Pri DALI	395,00	1
0051531	Rana S 1500 HO 62W 7500lm 840 Louv+Pri	365,00	1
▲ 0051532	Rana S 1500 HO 62W 7500lm 840 Louv+Pri DALI	395,00	1
▲ 0051880	Rana S 1500 HO 63W 7500lm 840 Louv+Pri SSC01	520,00	1



- Plafonnier LED basse luminance disponible en 600x600mm, 1200x200mm ou en 1500x200mm idéal pour l'éclairage des tableaux scolaires
- Flux nominal :
- Version 1200x200 jusqu'à 3200lm (28W) - efficacité lumineuse jusqu'à 116lm/W

- Version 1500x200 jusqu'à 4100lm (34W) - efficacité lumineuse jusqu'à 121lm/W

- Mise en ligne parfaite et facile grâce au connecteur mécanique
- Design minimaliste, très discret pour une intégration parfaite
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



RANA Asymétrique 1200x200

0051659	Rana Asym S 1200 27W 3200lm 830	300,00	1
▲ 0051973	Rana Asym S 1200 27W 3200lm 830 DALI	331,50	1
0051660	Rana Asym S 1200 27W 3250lm 840	300,00	1
▲ 0051974	Rana Asym S 1200 27W 3250lm 840 DALI	331,50	1



RANA Asymétrique 1500x200

0051661	Rana Asym S 1500 33W 4000lm 830	321,00	1
▲ 0051975	Rana Asym S 1500 33W 4000lm 830 DALI	363,00	1
0051662	Rana Asym S 1500 33W 4060lm 840	321,00	1
▲ 0051976	Rana Asym S 1500 33W 4060lm 840 DALI	363,00	1

RANA ACCESSOIRES **SYLVANIA**

- Kit individuel/début de ligne non dimmable blanc: 5050568
- Kit individuel/début de ligne non dimmable transparent: 5050574
- Kit d'extension non dimmable: 5050580 (1200mm) ou 5050586 (1500mm)
- Kit individuel/début de ligne dimmable blanc: 5050571
- Kit individuel/début de ligne dimmable transparent: 5050577
- Kit d'extension dimmable: 5050583 (1200mm) ou 5050589 (1500mm)

RANA Accessoires


5050568	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 3 fils	57,00	1
5050571	Rana/OPTIX Kit complet Blanc Susp+Alim 5 fils	63,00	1
5050574	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 3 fils	65,50	1
5050577	Rana/OPTIX Kit complet transparent Susp+Alim 5 fils	100,00	1
5050580	Rana Kit 3 3x1.5mm ² - cab trav 1200mm	47,00	1
5050583	Rana Kit 3 5x1.5mm ² - cab trav 1200mm	48,00	1
5050586	Rana Kit 4 3x1.5mm ² - cab trav 1500mm	47,50	1
5050589	Rana Kit 4 5x1.5mm ² - cab trav 1500mm	49,00	1
5050616	Rana Câblage traversant 1.5m 3x1.5mm ²	17,50	1
5050619	Rana Câblage traversant, 1.5m 5x1.5mm ²	20,00	1
5050604	Rana rosace plafond avec connecteur	18,00	1
5050622	Clips de connexion (10 pces)	8,50	1
5054686	Kit de suspension 2 câbles + fixations	38,00	1



- Module linéaire fin LED basse luminance à encastrer pour montage individuel ou en ligne continue
- Design fin (87mm), élégant et discret. Corps acier robuste. Livré avec deux embouts de finition
- Grand confort visuel grâce à sa luminance <600 Cd/m² compatible à

l'éclairage des postes de travail informatisés selon la norme EN 12464-1

- Large choix d'optiques :
Diffuseur opalisé (OPAL, UGR<23),
Optique microprismatique (MPO, UGR<21),
Prismatique + aluminium satiné (Louv+Prismatique, UGR<19)
- Versions gestion d'éclairage: DALI et SylSmart
- Recouvrable de laine de verre ou d'isolant acoustique
- Dimmable par interrupteur standard filaire (versions DALI) ou interrupteur piézoélectrique sans fil ni pile (versions SylSmart)
- SDCM<3
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



RANA Linear Prismatique et Aluminium satiné

0051265	Rana Linear S 27W 3200lm 830 Louv+Pri	302,00	1
△ 0051266	Rana Linear S 27W 3200lm 830 Louv+Pri DALI	370,50	1
0051262	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri	302,00	1
△ 0051263	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri DALI	370,50	1
△ 0051341	Rana Linear S 27W 3250lm 840 Louv+Pri SSC01	395,00	1
* 0051270	Rana Linear S 31W 3160lm 840 Louv+Pri E3	488,50	1
* △ 0051271	Rana Linear S 31W 3160lm 840 Louv+Pri DALI E3	549,50	1

RANA Linear Micro Prismatique

0051253	Rana Linear S 31W 3030lm 830 MPO	284,00	1
△ 0051254	Rana Linear S 31W 3100lm 830 MPO DALI	353,50	1
0051250	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO	284,00	1
△ 0051251	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO DALI	353,50	1
△ 0051339	Rana Linear S 31W 3100lm 840 MPO SSC01	370,00	1
* 0051258	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO E3	473,50	1
* △ 0051259	Rana Linear S 35W 2890lm 840 MPO DALI E3	535,00	1


RANA Linear Opalisé

0051278	Rana Linear S 31W 3220lm 830 Opale	265,50	1
△ 0051279	Rana Linear S 31W 3220lm 830 Opale DALI	335,00	1
0051275	Rana Linear S 31W 3270lm 840 Opale	265,50	1
△ 0051276	Rana Linear S 31W 3270lm 840 Opale DALI	335,00	1
△ 0051343	Rana Linear S 31W 3270lm 840 Opale SSC01	360,00	1
* 0051283	Rana Linear S 35W 3210lm 840 Opale E3	457,00	1
* △ 0051284	Rana Linear S 35W 3210lm 840 Opale DALI E3	518,00	1

RANA Linear Surface Accessoires

0051290	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 3*1.5mm blanc	50,50	1
0051291	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 3*1.5mm trans.	64,00	1
0051292	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 5*1.5mm blanc	66,50	1
0051293	Rana Linear Sur. Acc susp + cable 5*1.5mm trans.	80,00	1
0051294	Rana Linear Sur. Acc kit de suspension en ligne (Y)	27,50	1
0051295	Rana Linear Sur. Acc kit saillie en ligne	16,00	1
0051315	Rana Linear Sur. Acc Cables de suspension (I) x2	29,50	1
0051316	Rana Linear Sur. Acc kit sus. ligne (Y) + cable trav 3	37,00	1
0051317	Rana Linear Sur. Acc kit sus. ligne (Y) + cable trav 5	44,00	1
0051318	Rana Linear Sur. Acc kit saillie ligne + cable trav 3	24,00	1
0051319	Rana Linear Sur. Acc kit saillie ligne + cable trav 5	29,50	1
0051288	Rana Linear Acc Plaque fin de ligne	11,50	1
0051296	Rana Linear Acc cable trav 1350mm 3*1.5mm	15,00	1
0051297	Rana Linear Acc cable trav 1350mm 5*1.5mm	16,00	1
0051298	Rana Linear Acc diffuseur MPO 1700mm	65,50	1
0051300	Rana Linear Acc diffuseur Opale 1700mm	58,00	1

MINI CONTINUUM II Concord



- Ligne continue architecturale et polyvalente haut de gamme jusqu'à 64W à installer en encastré, saillie ou suspendu. Corps aluminium extrudé. Choix d'optiques parmi opalisée (UGR<21) et prismatique (UGR<19).
- Installation seule ou en ligne continue, aussi bien horizontale, verticale

qu'avec angles, avec une distribution lumineuse sans zone d'ombre. Disponible en deux versions : l'une avec bord pour les plafonds en plâtre; l'autre sans bord lorsqu'un effet invisible est requis

- Versions éclairage Direct / Indirect (D/I) à 65/35% adressable individuellement via DALI. Disponible également en version éclairage Direct (D)
- Version D/I : jusqu'à 8 050 lm (version 2.4m, 4000K), avec une efficacité jusqu'à 127 lm/W
Version D : jusqu'à 7 000 lm (version 3.6m, 4000K) avec une efficacité jusqu'à 115 lm/W
- IRC > 80 / Exceptionnelle consistance chromatique des couleurs : SDCM<1.
- Disponible en :
 - version KIT suspendu pré-câblé avec embouts de fin et câbles de suspension
 - version modulable (pour réaliser des lignes continues)
 - version éclairage direct/indirect ou direct
 - version éclairage direct : avec ou sans bord
- Diffuseur opale ou micro-prismatique. Disponible en blanc (RAL 9016), argent ou noir
- Durée de vie prévue: 75.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Version Directe (D) - KIT suspendu - Diffuseur opalisé

△ 2093147	MCII Kit 1,2m 21W 2200lm 830 DALI Blanc opal	552,50	1
△ 2093149	MCII Kit 2,4m 42W 4400lm 830 DALI Blanc opal	925,50	1
△ 2093139	MCII Kit 1,2m 21W 2350lm 840 DALI Blanc opal	552,50	1
△ 2093141	MCII Kit 2,4m 42W 4700lm 840 DALI Blanc opal	925,50	1
✱ 2093148	MCII Kit 1,2m 24W 2200lm 830 DALI E3 Blanc opal	721,00	1
✱ 2093150	MCII Kit 2,4m 45W 4400lm 830 DALI E3 Blanc opal	1.089,50	1
✱ 2093140	MCII Kit 1,2m 24W 2350lm 840 DALI E3 Blanc opal	721,00	1
✱ 2093142	MCII Kit 2,4m 45W 4700lm 840 DALI E3 Blanc opal	1.089,50	1

Version Directe (D) - KIT suspendu - Diffuseur prismatique

△ 2093151	MCII Kit 1,2m 21W 2100lm 830 DALI Blanc prism	552,50	1
△ 2093153	MCII Kit 2,4m 42W 4200lm 830 DALI Blanc prism	925,50	1
△ 2093143	MCII Kit 1,2m 21W 2200lm 840 DALI Blanc prism	552,50	1
△ 2093145	MCII Kit 2,4m 42W 4450lm 840 DALI Blanc prism	925,50	1
✱ 2093152	MCII Kit 1,2m 24W 2100lm 830 DALI E3 Blanc prism	721,00	1
✱ 2093154	MCII Kit 2,4m 45W 4200lm 830 DALI E3 Blanc prism	1.089,50	1
✱ 2093144	MCII Kit 1,2m 24W 2200lm 840 DALI E3 Blanc prism	721,00	1
✱ 2093146	MCII Kit 2,4m 45W 4450lm 840 DALI E3 Blanc prism	1.089,50	1

Version Directe / Indirecte (D/I) - KIT suspendu

Diffuseur opalisé

△ 2093105	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3850lm 830 DALI Bl opal	795,00	1
△ 2093107	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7650lm 830 DALI Bl opal	1.216,00	1
△ 2093097	MCII Kit D/I 1,2m 32W 4050lm 840 DALI Bl opal	795,00	1
△ 2093099	MCII Kit D/I 2,4m 64W 8050lm 840 DALI Bl opal	1.216,00	1

✱ △ 2093106	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3850lm 830 D E3 Bl opal	942,00	1
✱ △ 2093108	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7650lm 830 D E3 Bl opal	1.352,50	1
✱ △ 2093098	MCII Kit D/I 1,2m 35W 4050lm 840 D E3 Bl opal	942,00	1
✱ △ 2093100	MCII Kit D/I 2,4m 67W 8050lm 840 D E3 Bl opal	1.352,50	1

Version Directe / Indirecte (D/I) - KIT suspendu Diffuseur prismatique

△ 2093109	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3700lm 830 DALI Blanc prism	795,00	1
△ 2093111	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7400lm 830 DALI Blanc prism	1.216,00	1
△ 2093101	MCII Kit D/I 1,2m 32W 3900lm 840 DALI Blanc prism	795,00	1
△ 2093103	MCII Kit D/I 2,4m 64W 7800lm 840 DALI Blanc prism	1.216,00	1
✱ △ 2093110	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3700lm 830 DALI E3 Blanc prism	942,00	1
✱ △ 2093112	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7400lm 830 DALI E3 Blanc prism	1.352,50	1
✱ △ 2093102	MCII Kit D/I 1,2m 35W 3900lm 840 DALI E3 Blanc prism	942,00	1
✱ △ 2093104	MCII Kit D/I 2,4m 67W 7800lm 840 DALI E3 Blanc prism	1.352,50	1



Version Directe / Indirecte (D/I) - Module sans bord - Diffuseur opalisé

△ 2093089	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 3850lm 830 DALI Blanc opal	816,00	1
△ 2093091	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 7650lm 830 DALI Blanc opal	1.363,00	1
△ 2059332	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 4050lm 840 DALI Blanc opal	816,00	1
△ 2059334	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 8050lm 840 DALI Blanc opal	1.363,00	1
✱ △ 2093090	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 3850lm 830 DALI E3 Blanc opal	952,50	1
✱ △ 2093092	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 7650lm 830 DALI E3 Blanc opal	1.468,50	1
✱ △ 2059333	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 4050lm 840 DALI E3 Blanc opal	952,50	1
✱ △ 2059335	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 8050lm 840 DALI E3 Blanc opal	1.468,50	1

Version Directe / Indirecte (D/I) - Module sans bord - Diffuseur prismatique

△ 2093093	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 3700lm 830 DALI Blanc prism	816,00	1
△ 2093095	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 7400lm 830 DALI Blanc prism	1.363,00	1
△ 2059336	Mini Cont. D/I 1,2m 32W 3900lm 840 DALI Blanc prism	816,00	1
△ 2059338	Mini Cont. D/I 2,4m 64W 7800lm 840 DALI Blanc prism	1.363,00	1
✱ △ 2093094	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 3700lm 830 DALI E3 Blanc prism	952,50	1
✱ △ 2093096	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 7400lm 830 DALI E3 Blanc prism	1.468,50	1
✱ △ 2059337	Mini Cont. D/I 1,2m 35W 3900lm 840 DALI E3 Blanc prism	952,50	1
✱ △ 2059339	Mini Cont. D/I 2,4m 67W 7800lm 840 DALI E3 Blanc prism	1.468,50	1


Accessoires

2055380	Mini Cont Connecteur 5 fils	26,50	1
2093155	Mini Cont Connecteur Angle horiz. 90° Blanc opal	255,00	1
2093156	Mini Cont Connecteur Angle vert. 90° Blanc opal	195,00	1
2093157	Mini Cont Connecteur Angle bord horiz. 90° Blanc opal	195,00	1
2054909	Mini Cont support plaques de plâtre	35,00	1
2054910	Mini Cont Embout de ligne sans bords Blanc	22,00	1
2054912	Mini Cont Embout de ligne avec bords Blanc	28,00	1
2054914	Mini Cont kit joint mécanique	41,00	1
2035031	Cable de suspension 3m simple chrome	30,50	1
2035014	Susp. câble simple avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	142,00	1
2035015	Susp. câble simple avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	184,00	1
2035016	Susp. câble double sans câble d'alim 3m	121,00	1
2035017	Susp. câble double avec câble d'alim 3-fils 3m Blanc	237,00	1
2035018	Susp. câble double avec câble d'alim 5-fils 3m Blanc	293,50	1
2035020	Susp. rigide sans câble d'alim 0,5m Blanc	89,50	1
2035022	Susp. rigide avec câble d'alim 5-fils 0,5m Blanc	237,00	1
2035023	Susp. rigide sans câble d'alim 1m Blanc	93,50	1
2035024	Susp. rigide avec câble d'alim 3-fils 1m Blanc	160,00	1
2035025	Susp. rigide avec câble d'alim 5-fils 1m Blanc	247,50	1



- Suspension architecturale LED, mariage parfait entre design poussé et lignes courbes fines et épurées. Finition blanche ou noire, très élégante
- Distribution directe et indirecte de la lumière (70/30%) pour créer une ambiance agréable à travers la

- grande homogénéité de répartition de l'éclairage
- Discrétion assurée, les câbles de suspension intègrent l'alimentation afin de simplifier la pose tout en préservant l'esthétique. Pour une installation sur plafond dur, des accessoires de pose en différentes couleurs et de différentes formes sont disponibles
- Flux nominal jusqu'à 7 200lm (55W) avec une grande efficacité lumineuse jusqu'à 132lm/W
- Versions UGR<19 pour un encore plus grand confort visuel
- Dimmable DALI
- Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)
- Durée de vie prévue: 99.500 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Curvelyte

▲ 2093175	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6250lm 830 DALI Noir	895,00	1
▲ 2093180	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6600lm 830 DALI Blanc	950,00	1
▲ 2093176	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 6750lm 840 DALI Noir	895,00	1
▲ 2093181	Curvelyte 1265 HO D/I 55W 7200lm 840 DALI Blanc	895,00	1

Curvelyte UGR<19

▲ 2093186	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5000lm 830 DALI N	931,50	1
▲ 2093188	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5300lm 830 DALI B	985,00	1
▲ 2093187	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5450lm 840 DALI N	985,00	1
▲ 2093189	Curvelyte 1265 HO UGR19 D/I 55W 5800lm 840 DALI B	931,50	1

Curvelyte Accessoires pour plafond dur

2093177	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRectangle SM Noir	184,00	1
2093169	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRectangle SM Blanc	184,00	1
2093168	Curvelyte Kit 1xCylin 1xRectangle SM Argent	184,00	1
2093178	Curvelyte Kit 2xRectangle SM Noir	205,50	1
2093171	Curvelyte Kit 2xRectangle SM Blanc	205,50	1
2093170	Curvelyte Kit 2xRectangle SM Argent	205,50	1



- Plafonnier équipé de tubes T8 LED, solution économique adaptée aux espaces tertiaires simples et pré-fabriqués de chantier
- Optique basse luminance et efficacité lumineuse jusqu'à 119 lm/W
- Disponible en blanc neutre uniquement (4000K)

- Durée de vie : 40 000h (L70B50)
- Pour montage en saillie ou suspendu avec accessoire
- Disponible en deux dimensions : 1250x200mm et 1550x200mm
- Durée de vie prévue: 40.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans

Version	L	W	F	H
18/25W	1250	202	1000	85
24/48W	1550	202	1000	85

Sylmaster T8 LED

0051684	SYLMASTER T8 LED 1200 1L 18W 2100lm 840	121,00	1
0051685	SYLMASTER T8 LED 1200 2L 36W 4150lm 840	142,00	1
0051686	SYLMASTER T8 LED 1500 1L 24W 2850lm 840	152,50	1
0051687	SYLMASTER T8 LED 1500 2L 48W 5400lm 840	173,50	1

Accessoires Sylmaster

5044007	Acc. SYLMASTER Kit Mise en ligne	16,50	1
5044009	Acc. SYLMASTER Kit Suspension	74,00	1
5044209	Acc. SYLMASTER Kit Suspension rapide	104,00	1
5044010	Acc. SYLMASTER Câble alim 3x1,5mm ²	33,00	1
5044008	Acc. SYLMASTER Kit Suspension en ligne	60,00	1
5044208	Acc. SYLMASTER Kit Suspension ligne rapide	68,50	1




- Plafonnier IP44 et IK08 pour sources LED
- Disponible en version LED (jusqu'à 6 984 lm avec une efficacité jusqu'à 98lm/W)
- Optique du diffuseur conçue de façon à créer un halo lumineux sur le côté

- Diffuseur à prismes en polycarbonate haute efficacité, limitant l'éblouissement
- Réflecteur interne masquant l'appareillage du luminaire, facile à enlever pour une maintenance aisée
- Disponible en standard : Ballast HF (A2) ou DALI intégré
- Montage possible en applique ou en suspension en utilisant le kit (à commander séparément)
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans

Dimensions (mm)

	L	I	H	F1	F2
1 x 28W	1218	201	85	1050	1130
1 x 35W	1518	201	85	1350	1430
2 x 28W	1218	201	85	1050	1130
2 x 35/49W	1518	201	85	1350	1430



Deltawing

	0044870	DeltaWing 1200 36W 3828lm 830	331,50	1
	0044872	DeltaWing 1200 50W 5029lm 830	331,50	1
✱	0044874	DeltaWing 1200 71W 6984lm 830 E3	447,50	1
✱	0044876	DeltaWing 1200 39W 3928lm 830 E3	473,50	1
✱	0044878	DeltaWing 1200 53W 5029lm 830 E3	473,50	1
✱	0044880	DeltaWing 1200 74W 6984lm 830 E3	600,00	1
	0044871	DeltaWing 1200 36W 4030lm 840	331,50	1
	0044873	DeltaWing 1200 50W 5144lm 840	331,50	1
	0044875	DeltaWing 1200 71W 7260lm 840	447,50	1
✱	0044877	DeltaWing 1200 39W 4030lm 840 E3	473,50	1
✱	0044879	DeltaWing 1200 53W 5144lm 840 E3	473,50	1
✱	0044881	DeltaWing 1200 74W 7260lm 840 E3	600,00	1

Accessoires Deltawing


	3044720	Acc DeltaWing Kit de suspension	28,50	1
	3044724	Acc DeltaWing Kit de suspension câble horizontal	13,50	1
	3044725	DeltaWing support orientable	16,50	1
	3044726	DeltaWing support de sécurité	23,00	1
	3044727	DeltaWing support 45° fixation d'angle	17,00	1

FREEOFFICE



- Luminaire LED sur pied pour installation libre dans les espaces tertiaires.
- Distribution directe / indirecte (20/80%) de l'éclairage, dimmable par bouton sur le mât, pour un grand confort visuel et une distribution homogène des luminances

- Optique microprismatique haute performance pour contrôler l'éblouissement (UGR<16). Groupe de risque photobiologique : RGO
- Poteau de 2m de haut idéal pour tous les types de bureaux, pied en U pour faciliter le positionnement.
- Versions avec détecteur PIR intégré avec temporisation 20 min d'usine. Création de groupes et modifications des paramètres de gestion grâce à la télécommande en option
- Efficacité lumineuse jusqu'à 132 lm/W
- 3 finitions : blanc RAL9010, gris et noir
- Durée de vie prévue: 55.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



FreeOffice Haute Efficacité (HE)

⚠	0060780	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Blanc	1.326,50	1
⚠	0060781	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Noir	1.326,50	1
⚠	0060782	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 Gris	1.326,50	1
⚠	0060786	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Blanc	1.552,50	1
⚠	0060787	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Noir	1.552,50	1
⚠	0060788	FreeOffice D/I 93W 12000lm 840 PIR Gris	1.552,50	1

FreeOffice Haut Flux (HO)

⚠	0060792	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Blanc	1.389,50	1
⚠	0060793	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Noir	1.389,50	1
⚠	0060794	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 Gris	1.389,50	1
⚠	0060798	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Blanc	1.610,50	1
⚠	0060799	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Noir	1.610,50	1
⚠	0060800	FreeOffice D/I 107W 14000lm 840 PIR Gris	1.610,50	1

Accessoire FreeOffice

	9048885	FreeOffice Télécommande PIR BASICDIM ILD	42,10	1
--	---------	--	-------	---


PIXO MINI

SYLVANIA



- Spot pour rail très compact, avec adaptateur universel Global GA69
- Conception intégrale simple et lisse sans boîte de pilote et sans vis visibles
- Faisceau lumineux extrêmement précis de 40 ° grâce à la lentille de haute qualité

- Indice de rendu des couleurs élevé, IRC90
- Haute cohérence des couleurs, SDCM≤3
- Disponible avec température de couleur 2700K (490lm), 3000K (520lm) et 4000K (560lm)
- Non dimmable
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



0006156	Pixo Mini Rail 6,5W 490lm 927 MB Blanc	79,00	1
0006157	Pixo Mini Rail 6,5W 490lm 927 MB Noir	79,00	1
0006158	Pixo Mini Rail 6,5W 520lm 930 MB Blanc	79,00	1
0006159	Pixo Mini Rail 6,5W 520lm 930 MB Noir	79,00	1
0006160	Pixo Mini Rail 6,5W 560lm 940 MB Blanc	79,00	1
0006161	Pixo Mini Rail 6,5W 560lm 940 MB Noir	79,00	1

PIXO


SYLVANIA



- Projecteur LED avec driver intégré destiné aux espaces de vente et commerces
- Faisceau standard 36°; fourni avec 2 lentilles supplémentaires: faisceau étroit 24° et large 54°
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Équipé d'un adaptateur GA69, pour

montage sur rail triphasé Global Tac Pro

- IRC 90 en standard.
- Non dimmable
- Finition Blanche ou Noir
- Flux lumineux : jusqu'à 5250lm - Efficacité : jusqu'à 97lm/W
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans




Pixo S - Blanc

0005440	Pixo Small 17W 1490lm 930 NB MB WB Blanc	79,00	1
0005446	Pixo Small 17W 1600lm 940 NB MB WB Blanc	79,00	1

Pixo S - Noir

0005441	Pixo Small 17W 1490lm 930 NB MB WB Noir	79,00	1
0005447	Pixo Small 17W 1600lm 940 NB MB WB Noir	79,00	1

NB/MB/WB: Faisceau étroit/médium/large




Pixo M - Blanc

0005442	Pixo Medium 32W 2800lm 930 NB MB WB Blanc	100,00	1
0005448	Pixo Medium 32W 3000lm 940 NB MB WB Blanc	100,00	1

Pixo M - Noir

0005443	Pixo Medium 32W 2800lm 930 NB MB WB Noir	100,00	1
0005449	Pixo Medium 32W 3000lm 940 NB MB WB Noir	100,00	1

NB/MB/WB: Faisceau étroit/médium/large



Pixo L - Blanc

0005444	Pixo Large 54W 4725lm 930 NB MB WB Blanc	152,50	1
0005450	Pixo Large 54W 5200lm 940 NB MB WB Blanc	152,50	1

Pixo L - Noir

0005445	Pixo Large 54W 4725lm 930 NB MB WB Noir	152,50	1
0005451	Pixo Large 54W 5200lm 940 NB MB WB Noir	152,50	1

NB/MB/WB: Faisceau étroit/médium/large

Accessoires


GA70-2	Global Track Patère Noir	25,00	1
GA70-3	Global Track Patère Blanc	25,00	1



- Spots pour rail compacts avec driver intégré, sans boîtier séparé et sans vis visibles
- Faisceau facilement réglable, de 8° à 45° (Small) et 20° à 50° (Large)
- Index de rendu des couleurs élevé CRI>90
- Dimmable avec gradateur intégré à

l'arrière du spot

- Disponible en noir et blanc
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Équipé d'un adaptateur GA69, pour montage sur rail triphasé Global Trac Pro
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans




Lenzo S - Blanc

0005522	Lenzo S 15W 500lm 930 GLB O/B Blanc	163,00	1
0005524	Lenzo S 15W 500lm 940 GLB O/B Blanc	163,00	1

Lenzo S - Noir

0005523	Lenzo S 15W 500lm 930 GLB O/B Noir	163,00	1
0005525	Lenzo S 15W 500lm 940 GLB O/B Noir	163,00	1



Lenzo L - Blanc

0005526	Lenzo L 32W 2000lm 930 GLB O/B Blanc	231,50	1
0005528	Lenzo L 32W 2000lm 940 GLB O/B Blanc	231,50	1

Lenzo L - Noir


0005527	Lenzo L 32W 2000lm 930 GLB O/B Noir	231,50	1
0005529	Lenzo L 32W 2000lm 940 GLB O/B Noir	231,50	1



- Projecteur LED destiné aux espaces de vente et commerces
- 3 optiques au choix : Intensif (12°)/ Medium (36°) /Large (64°)
- Disponible en version 3000K / 4000K
- Uniquement disponible en version 3 allumages
- IRC 90 en standard. Disponible en

version IRC 80 sur demande.

- Finition Blanche ou Noire
- Disponible en deux versions, Small (S) jusqu'à 2155lm et 97lm/W et Large (L) jusqu'à 4965lm et 103lm/W
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



START Track Spot S - Blanc

0004859	START Tr Spot S 14W 1284lm 930 GLB NB Blanc	115,00	1
0004860	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 GLB MB Blanc	115,00	1
0004861	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 GLB WB Blanc	115,00	1
0004862	START Tr Spot S 24W 1987lm 930 GLB NB Blanc	137,00	1
0004863	START Tr Spot S 24W 1944lm 930 GLB MB Blanc	137,00	1
0004864	START Tr Spot S 24W 1928lm 930 GLB WB Blanc	137,00	1
0004871	START Tr Spot S 14W 1349lm 940 GLB NB Blanc	115,00	1
0004872	START Tr Spot S 14W 1359lm 940 GLB MB Blanc	115,00	1
0004873	START Tr Spot S 14W 1352lm 940 GLB WB Blanc	115,00	1
0004874	START Tr Spot S 24W 2155lm 940 GLB NB Blanc	137,00	1
0004875	START Tr Spot S 24W 2141lm 940 GLB MB Blanc	137,00	1
0004876	START Tr Spot S 24W 2087lm 940 GLB WB Blanc	137,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large

START Track Spot S - Noir

0004883	START Tr Spot S 14W 1284lm 930 GLB NB Noir	115,00	1
0004884	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 GLB MB Noir	115,00	1
0004885	START Tr Spot S 14W 1262lm 930 GLB WB Noir	115,00	1
0004886	START Tr Spot S 24W 1987lm 930 GLB NB Noir	137,00	1
0004887	START Tr Spot S 24W 1944lm 930 GLB MB Noir	137,00	1
0004888	START Tr Spot S 24W 1928lm 930 GLB WB Noir	137,00	1
0004895	START Tr Spot S 14W 1349lm 940 GLB NB Noir	115,00	1
0004896	START Tr Spot S 14W 1359lm 940 GLB MB Noir	115,00	1
0004897	START Tr Spot S 14W 1352lm 940 GLB WB Noir	115,00	1
0004898	START Tr Spot S 24W 2155lm 940 GLB NB Noir	137,00	1
0004899	START Tr Spot S 24W 2141lm 940 GLB MB Noir	137,00	1
0004900	START Tr Spot S 24W 2087lm 940 GLB WB Noir	137,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large

START Track Spot S DALI - Blanc

▲ 0004923	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 GLB MB Blanc	158,00	1
▲ 0004924	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 GLB WB Blanc	158,00	1
▲ 0004925	START Tr Spot S DALI 25W 1944lm 930 GLB MB Blanc	179,00	1
▲ 0004926	START Tr Spot S DALI 25W 1928lm 930 GLB WB Blanc	179,00	1
▲ 0004931	START Tr Spot S DALI 14W 1359lm 940 GLB MB Blanc	158,00	1
▲ 0004932	START Tr Spot S DALI 14W 1352lm 940 GLB WB Blanc	158,00	1
▲ 0004933	START Tr Spot S DALI 25W 2141lm 940 GLB MB Blanc	179,00	1
▲ 0004934	START Tr Spot S DALI 25W 2087lm 940 GLB WB Blanc	179,00	1


NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large
Version DALI équipée d'un adaptateur GAC69, pour

montage sur rail triphasé Global Trac Pulse

START Track Spot S DALI - Noir

▲ 0004939	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 GLB MB Noir	158,00	1
▲ 0004940	START Tr Spot S DALI 14W 1262lm 930 GLB WB Noir	158,00	1
▲ 0004941	START Tr Spot S DALI 25W 1944lm 930 GLB MB Noir	179,00	1
▲ 0004942	START Tr Spot S DALI 25W 1928lm 930 GLB WB Noir	179,00	1
▲ 0004947	START Tr Spot S DALI 14W 1359lm 940 GLB MB Noir	158,00	1
▲ 0004948	START Tr Spot S DALI 14W 1352lm 940 GLB WB Noir	158,00	1
▲ 0004949	START Tr Spot S DALI 25W 2141lm 940 GLB MB Noir	179,00	1
▲ 0004950	START Tr Spot S DALI 25W 2087lm 940 GLB WB Noir	179,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large
Version DALI équipée d'un adaptateur GAC69, pour
montage sur rail triphasé Global Trac Pulse



START Track Spot L - Blanc

0004865	START Tr Spot L 35W 3287lm 930 GLB NB Blanc	158,00	1
0004866	START Tr Spot L 35W 3306lm 930 GLB MB Blanc	158,00	1
0004867	START Tr Spot L 35W 3260lm 930 GLB WB Blanc	158,00	1
0004868	START Tr Spot L 55W 4416lm 930 GLB NB Blanc	179,00	1
0004869	START Tr Spot L 55W 4448lm 930 GLB MB Blanc	179,00	1
0004870	START Tr Spot L 55W 4405lm 930 GLB WB Blanc	179,00	1
0004877	START Tr Spot L 35W 3593lm 940 GLB NB Blanc	158,00	1
0004878	START Tr Spot L 35W 3616lm 940 GLB MB Blanc	158,00	1
0004879	START Tr Spot L 35W 3562lm 940 GLB WB Blanc	158,00	1
0004880	START Tr Spot L 55W 4965lm 940 GLB NB Blanc	179,00	1
0004881	START Tr Spot L 55W 4897lm 940 GLB MB Blanc	179,00	1
0004882	START Tr Spot L 55W 4824lm 940 GLB WB Blanc	179,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large

START Track Spot L - Noir

0004889	START Tr Spot L 35W 3287lm 930 GLB NB Noir	158,00	1
0004890	START Tr Spot L 35W 3306lm 930 GLB MB Noir	158,00	1
0004891	START Tr Spot L 35W 3260lm 930 GLB WB Noir	158,00	1
0004892	START Tr Spot L 55W 4416lm 930 GLB NB Noir	179,00	1
0004893	START Tr Spot L 55W 4448lm 930 GLB MB Noir	179,00	1
0004894	START Tr Spot L 55W 4405lm 930 GLB WB Noir	179,00	1
0004901	START Tr Spot L 35W 3593lm 940 GLB NB Noir	158,00	1
0004902	START Tr Spot L 35W 3616lm 940 GLB MB Noir	158,00	1
0004903	START Tr Spot L 35W 3562lm 940 GLB WB Noir	158,00	1
0004904	START Tr Spot L 55W 4965lm 940 GLB NB Noir	179,00	1
0004905	START Tr Spot L 55W 4897lm 940 GLB MB Noir	179,00	1
0004906	START Tr Spot L 55W 4824lm 940 GLB WB Noir	179,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large

START Track Spot L DALI - Blanc

▲ 0004927	START Tr Spot L DALI 36W 3306lm 930 GLB MB Blanc	200,00	1
▲ 0004928	START Tr Spot L DALI 36W 3260lm 930 GLB WB Blanc	200,00	1
▲ 0004929	START Tr Spot L DALI 57W 4448lm 930 GLB MB Blanc	221,00	1
▲ 0004930	START Tr Spot L DALI 57W 4405lm 930 GLB WB Blanc	221,00	1
▲ 0004935	START Tr Spot L DALI 36W 3616lm 940 GLB MB Blanc	200,00	1
▲ 0004936	START Tr Spot L DALI 36W 3562lm 940 GLB WB Blanc	200,00	1
▲ 0004937	START Tr Spot L DALI 57W 4897lm 940 GLB MB Blanc	221,00	1
▲ 0004938	START Tr Spot L DALI 57W 4824lm 940 GLB WB Blanc	221,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large
Version DALI équipée d'un adaptateur GAC69, pour
montage sur rail triphasé Global Trac Pulse

START Track Spot L DALI - Noir

▲ 0004943	START Tr Spot L DALI 36W 3306lm 930 GLB MB Noir	200,00	1
▲ 0004944	START Tr Spot L DALI 36W 3260lm 930 GLB WB Noir	200,00	1
▲ 0004945	START Tr Spot L DALI 57W 4448lm 930 GLB MB Noir	221,00	1
▲ 0004946	START Tr Spot L DALI 57W 4405lm 930 GLB WB Noir	221,00	1
▲ 0004951	START Tr Spot L DALI 36W 3616lm 940 GLB MB Noir	200,00	1
▲ 0004952	START Tr Spot L DALI 36W 3562lm 940 GLB WB Noir	200,00	1
▲ 0004953	START Tr Spot L DALI 57W 4897lm 940 GLB MB Noir	221,00	1
▲ 0004954	START Tr Spot L DALI 57W 4824lm 940 GLB WB Noir	221,00	1

NB: Faisceau intensif - MB: Faisceau Medium - WB: Faisceau Large
Version DALI équipée d'un adaptateur GAC69, pour
montage sur rail triphasé Global Trac Pulse

Accessoires


GA70-2	Global Track Patère Noir	25,00	1
GA70-3	Global Track Patère Blanc	25,00	1
0004919	START Track Spot S NB Lentille Fresnel	26,50	1
0004920	START Track Spot L NB Lentille Fresnel	26,50	1

BEACON HI-SPOT ES50

Concord



- Spot pour rail à utiliser avec des lampes LED appropriées
- Sans illumination arrière, lampe est entièrement enfermée à l'arrière
- Lampe à commander séparément



Beacon Hi-Spot ES50

2041879	Beacon ES50 LS1 Blanc 240V	51,50	1
2041882	Beacon ES50 LS3 Blanc 240V	51,50	1
2041880	Beacon ES50 LS1 Argenté 240V	51,50	1
2041883	Beacon ES50 LS3 Argenté 240V	51,50	1
2041881	Beacon ES50 LS1 Noir 240V	51,50	1
2041884	Beacon ES50 LS3 Noir 240V	51,50	1



- Projecteur LED 21W architectural en remplacement d'une solution iodore
- Disponible en 3 faisceaux : Étroit (12°) / Medium (38°) / Large (55°), jusqu'à 1885lm
- Disponible en version 3000K / 4000K - SDCM3
- Très bon rendu des couleurs IRC93

- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.
- Version HO disponible sur demande
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track) - Version 1 allumage (L1) sur demande
- Disponible en version dimmable au choix : variation individuelle (On Board), variation collective (Variation de Phase) et DALI
- Finition noire ou blanche
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Beacon II Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059619	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° O/B Blanc	320,00	1
▲ 2059637	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° O/B Blanc	320,00	1
▲ 2059625	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° O/B Blanc	320,00	1
▲ 2059643	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° O/B Blanc	320,00	1
▲ 2059631	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° O/B Blanc	320,00	1
▲ 2059649	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° O/B Blanc	320,00	1

Beacon II Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059618	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° O/B Noir	320,00	1
▲ 2059636	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° O/B Noir	320,00	1
▲ 2059624	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° O/B Noir	320,00	1
▲ 2059642	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° O/B Noir	320,00	1
▲ 2059630	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° O/B Noir	320,00	1
▲ 2059648	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° O/B Noir	320,00	1

Beacon II Variation de Phase - Blanc

▲ 2059617	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° V/P Blanc	273,50	1
▲ 2059635	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° V/P Blanc	273,50	1
▲ 2059623	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° V/P Blanc	273,50	1
▲ 2059641	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° V/P Blanc	273,50	1
▲ 2059629	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° V/P Blanc	273,50	1
▲ 2059647	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° V/P Blanc	273,50	1

Beacon II Variation de Phase - Noir

▲ 2059616	Beacon II 21W 1512lm 930 LS3 12° V/P Noir	273,50	1
▲ 2059634	Beacon II 21W 1669lm 940 LS3 12° V/P Noir	273,50	1
▲ 2059622	Beacon II 21W 1753lm 930 LS3 38° V/P Noir	273,50	1
▲ 2059640	Beacon II 21W 1885lm 940 LS3 38° V/P Noir	273,50	1
▲ 2059628	Beacon II 21W 1700lm 930 LS3 55° V/P Noir	273,50	1
▲ 2059646	Beacon II 21W 1853lm 940 LS3 55° V/P Noir	273,50	1


Accessoires

2059772	Beacon Lentille d'élongation	39,00	1
2059774	Beacon Lentille Diffusante	39,00	1
2059773	Beacon Grille en Nid d'abeille	54,00	1
2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	51,50	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1



- Projecteur LED 21W architectural idéal pour le remplacement d'une solution iodore
- Disponible en 3 faisceaux : étroit (10°), medium (37°) et large (52°)
- Disponible en version 3000K / 4000K - SDCM3
- Excellent rendu des couleurs IRC97

- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track) - Version 1 allumage (L1) sur demande
- Disponible en version dimmable - Variation individuelle (On Board)
- Finition noire ou blanche
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Beacon Accent II Variation individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059557	Beacon Accent II 21W 503lm 930 10° O/B Blanc	351,50	1
▲ 2059563	Beacon Accent II 21W 576lm 940 10° O/B Blanc	351,50	1
▲ 2059559	Beacon Accent II 21W 1410lm 930 37° O/B Blanc	351,50	1
▲ 2059565	Beacon Accent II 21W 1528lm 940 37° O/B Blanc	351,50	1
▲ 2059561	Beacon Accent II 21W 1451lm 930 52° O/B Blanc	351,50	1
▲ 2059567	Beacon Accent II 21W 1578lm 940 52° O/B Blanc	351,50	1

Beacon Accent II Variation individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059556	Beacon Accent II 21W 503lm 930 10° O/B Noir	351,50	1
▲ 2059562	Beacon Accent II 21W 576lm 940 10° O/B Noir	351,50	1
▲ 2059558	Beacon Accent II 21W 1410lm 930 37° O/B Noir	351,50	1
▲ 2059564	Beacon Accent II 21W 1528lm 940 37° O/B Noir	351,50	1
▲ 2059560	Beacon Accent II 21W 1451lm 930 52° O/B Noir	351,50	1
▲ 2059566	Beacon Accent II 21W 1578lm 940 52° O/B Noir	351,50	1

Accessoires


2059772	Beacon Lentille d'élongation	39,00	1
2059774	Beacon Lentille diffusante	39,00	1
2059773	Beacon Grille en Nid d'abeille	54,00	1
2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	51,50	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1

BEACON XL ACCENT **Concord**



- Projecteur LED 33W architectural idéal pour le remplacement d'une solution iodure CMI 35W
- Disponible en 3 faisceaux : étroit (14°), medium (33°) et large (44°)
- Excellent indice de rendu des couleurs (IRC 97) avec une valeur de R9 à 90

- Disponible en version 3000K / 4000K
- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Dimmable avec potentiomètre intégré
- Finition noire ou blanche
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Beacon XL (IRC97) Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059569	Beacon XL Accent 33W 1675lm 930 LS3 14° O/B Blanc	404,00	1
▲ 2059571	Beacon XL Accent 33W 2428lm 930 LS3 33° O/B Blanc	404,00	1
▲ 2059573	Beacon XL Accent 33W 2275lm 930 LS3 44° O/B Blanc	404,00	1
▲ 2059577	Beacon XL Accent 33W 1827lm 940 LS3 14° O/B Blanc	404,00	1
▲ 2059575	Beacon XL Accent 33W 2668lm 940 LS3 33° O/B Blanc	404,00	1
▲ 2059579	Beacon XL Accent 33W 2478lm 940 LS3 44° O/B Blanc	404,00	1

Beacon XL (IRC97) Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059568	Beacon XL Accent 33W 1675lm 930 LS3 14° O/B Noir	404,00	1
▲ 2059570	Beacon XL Accent 33W 2428lm 930 LS3 33° O/B Noir	404,00	1
▲ 2059572	Beacon XL Accent 33W 2275lm 930 LS3 44° O/B Noir	404,00	1
▲ 2059576	Beacon XL Accent 33W 1827lm 940 LS3 14° O/B Noir	404,00	1
▲ 2059574	Beacon XL Accent 33W 2668lm 940 LS3 33° O/B Noir	404,00	1
▲ 2059578	Beacon XL Accent 33W 2478lm 940 LS3 44° O/B Noir	404,00	1

BEACON XL II **Concord**



- Projecteur LED 33W architectural idéal pour le remplacement d'une solution iodure CMI 35W
- Disponible en 3 faisceaux : étroit (15°), medium (34°) et large (50°)
- Très bon indice de rendu des couleurs (IRC 93 ou 85) - SDCM : 3
- Disponible en version 3000K / 4000K

- Dissipation thermique optimale. Pas d'émission d'UV ni d'IR.
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Disponible en version non dimmable, variation Individuelle (On Board) et DALI
- Finition noire ou blanche
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Beacon XL II (IRC93) Standard - Blanc

2059677	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° Blanc	295,00	1
2059695	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° Blanc	295,00	1
2059683	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° Blanc	295,00	1
2059701	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° Blanc	295,00	1
2059689	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° Blanc	295,00	1
2059707	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° Blanc	295,00	1

Beacon XL II (IRC93) Standard - Noir

2059676	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° Noir	295,00	1
2059694	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° Noir	295,00	1
2059682	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° Noir	295,00	1
2059700	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° Noir	295,00	1
2059688	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° Noir	295,00	1
2059706	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° Noir	295,00	1

Beacon XL II (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059679	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° O/B Blanc	368,50	1
▲ 2059697	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° O/B Blanc	368,50	1
▲ 2059685	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° O/B Blanc	368,50	1
▲ 2059703	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° O/B Blanc	368,50	1
▲ 2059691	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° O/B Blanc	368,50	1
▲ 2059709	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° O/B Blanc	368,50	1

Beacon XL II (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059678	Beacon XL II 33W 3103lm 930 LS3 15° O/B Noir	368,50	1
▲ 2059696	Beacon XL II 33W 3312lm 940 LS3 15° O/B Noir	368,50	1
▲ 2059684	Beacon XL II 33W 3060lm 930 LS3 34° O/B Noir	368,50	1
▲ 2059702	Beacon XL II 33W 3314lm 940 LS3 34° O/B Noir	368,50	1
▲ 2059690	Beacon XL II 33W 2802lm 930 LS3 50° O/B Noir	368,50	1
▲ 2059708	Beacon XL II 33W 3033lm 940 LS3 50° O/B Noir	368,50	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	145,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Lentille Elongation	24,00	1
2058325	Beacon XL/XXL Nid d'abeille Noir	45,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	89,50	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1



• Projecteur LED 48W en


remplacement des projecteurs
traditionnels 70W CMI

• Flux lumineux : jusqu'à 5762lm (en
version IRC85)

• Disponible en version 3000K /
4000K - IRC : 85 ou 93 - SDCM 3

• 3 faisceaux : étroit (21°), moyen (50°)

- ou large (67°)
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Idéal pour les espaces de grande hauteur (magasins, halls, musées)
- Durée de vie prévue: 69.500 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Beacon XXL (IRC93) Standard - Blanc

2092991	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° Blanc	325,50	1
2093033	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° Blanc	325,50	1
2093005	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° Blanc	325,50	1
2093047	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° Blanc	325,50	1
2093019	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° Blanc	325,50	1
2093061	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° Blanc	325,50	1

Beacon XXL (IRC93) Standard - Noir

2093032	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° Noir	325,50	1
2093004	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° Noir	325,50	1
2093046	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° Noir	325,50	1
2093018	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° Noir	325,50	1
2093060	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° Noir	325,50	1

Beacon XXL (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2092993	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° O/B Blanc	420,00	1
▲ 2093035	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° O/B Blanc	420,00	1
▲ 2093007	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° O/B Blanc	420,00	1
▲ 2093049	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° O/B Blanc	420,00	1
▲ 2093021	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° O/B Blanc	420,00	1
▲ 2093063	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° O/B Blanc	420,00	1

Beacon XXL (IRC93) Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2092992	Beacon XXL 48W 3713lm 930 LS3 21° O/B Noir	420,00	1
▲ 2093034	Beacon XXL 48W 4181lm 940 LS3 21° O/B Noir	420,00	1
▲ 2093006	Beacon XXL 48W 3670lm 930 LS3 50° O/B Noir	420,00	1
▲ 2093048	Beacon XXL 48W 4179lm 940 LS3 50° O/B Noir	420,00	1
▲ 2093020	Beacon XXL 48W 4355lm 930 LS3 67° O/B Noir	420,00	1
▲ 2093062	Beacon XXL 48W 4884lm 940 LS3 67° O/B Noir	420,00	1

Beacon XXL (IRC85) Standard - Blanc

2059308	Beacon XXL 48W 4351lm 830 LS3 21° Blanc	378,00	1
2059310	Beacon XXL 48W 5128lm 840 LS3 21° Blanc	378,00	1
2059312	Beacon XXL 48W 4269lm 830 LS3 50° Blanc	378,00	1
2059314	Beacon XXL 48W 4884lm 840 LS3 50° Blanc	378,00	1
2059316	Beacon XXL 48W 5118lm 830 LS3 67° Blanc	378,00	1
2059318	Beacon XXL 48W 5762lm 840 LS3 67° Blanc	378,00	1

Beacon XXL (IRC85) Standard - Noir

2059307	Beacon XXL 48W 4351lm 830 LS3 21° Noir	378,00	1
2059309	Beacon XXL 48W 5128lm 840 LS3 21° Noir	378,00	1
2059311	Beacon XXL 48W 4269lm 830 LS3 50° Noir	378,00	1
2059313	Beacon XXL 48W 4884lm 840 LS3 50° Noir	378,00	1
2059315	Beacon XXL 48W 5118lm 830 LS3 67° Noir	378,00	1
2059317	Beacon XXL 48W 5762lm 840 LS3 67° Noir	378,00	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	145,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Lentille Elongation	24,00	1
2058325	Beacon XL/XXL Nid d'abeille Noir	45,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	89,50	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1


BEACON WALLWASH **Concord**



- Grâce à une lentille asymétrique spécifique, le Beacon Wallwash LED est une solution d'éclairage mural puissante.
- Il offre un éclairage vertical, uniforme du sol au plafond, jusqu'à 4m de hauteur et 4,5m de large
- Montage sur rail 3 allumages

(Lytespan 3/Global Track)

- Disponible en versions non dimmable (standard), avec Variation Individuelle (On Board) ou DALI
- Disponible en version 3 000K / 4 000K - IRC93 - SDCM : 3
- Finition Noire ou Blanche de série. Autres coloris Disponible sur demande
- Version HO IRC85 en standard
- Idéal pour l'éclairage de musées et de galeries
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Beacon Wallwash CRI93 - Blanc

2059065	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 Blanc	357,00	1
2059080	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 Blanc	357,00	1

Beacon Wallwash CRI93 - Noir

2059066	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 Noir	357,00	1
2059081	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 Noir	357,00	1

Beacon Wallwash Haut Rendement (HO) CRI85 - Blanc

2059102	Beacon Wallwash HO 48W 4625lm 830 LS3 Blanc	388,50	1
2059109	Beacon Wallwash HO 48W 4916lm 840 LS3 Blanc	388,50	1

Beacon Wallwash Haut Rendement (HO) CRI85 - Noir

2059101	Beacon Wallwash HO 48W 4625lm 830 LS3 Noir	388,50	1
2059108	Beacon Wallwash HO 48W 4916lm 840 LS3 Noir	388,50	1

Beacon Wallwash Variation Individuelle (On Board) - Blanc

2059067	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 O/B Blanc	451,50	1
2059087	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 O/B Blanc	451,50	1

Beacon Wallwash Variation Individuelle (On Board) - Noir

2059068	Beacon Wallwash 48W 3823lm 930 LS3 O/B Noir	451,50	1
2059088	Beacon Wallwash 48W 4089lm 940 LS3 O/B Noir	451,50	1

Accessoires

3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1


BEACON SHELF **Concord**



- Beacon Shelf a été spécialement conçu pour la mise en valeur des vitrines dans les commerces
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- L'utilisation d'un réflecteur asymétrique permet de réduire l'éblouissement au minimum et

d'optimiser le confort visuel. Eclairage vertical uniforme.

- Disponible en versions standard (non gradables) et DALI
- Finition noire ou blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande
- Disponible en version 3 000K / 4 000K - IRC93 - SDCM : 4
- Idéal pour les applications commerciales et de mises en valeur (musées, galeries, etc)
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Beacon Shelf Standard - Blanc

2093074	Beacon Shelf 48W 4091lm 930 LS3 Blanc	388,50	1
2093078	Beacon Shelf 48W 4485lm 940 LS3 Blanc	388,50	1

Beacon Shelf Standard - Noir

2093073	Beacon Shelf 48W 4091lm 930 LS3 Noir	388,50	1
2093077	Beacon Shelf 48W 4485lm 940 LS3 Noir	388,50	1

Accessoires

3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1

Concord

Beacon Muse Xicato® et
Beacon XL Muse Xicato®

Un éclairage à la perfection

Architectural lighting by **SYLVANIA**

Les nouveaux projecteurs Beacon Muse Xicato® et Beacon XL Muse Xicato® associent la technologie de pointe LED Xicato® à des lentilles traditionnelles pour offrir un éclairage de haute précision.

- Indice de rendu des couleurs très élevé: 98
- Rendu parfait sur les 99 échantillons de couleur de l'indice TM-30
- Réglage de l'angle de faisceau: de 8 à 52° pour la version Muse et de 10 à 72° pour la version XL Muse
- Lumière sans rayonnement IR/UV ni rayonnement thermique pour préserver les œuvres exposées
- Durée de vie: 90.000 heures (L90B50)

sylvania-lighting.com

Light your world




BEACON MUSE XICATO®

Concord



- Projecteur LED 20W équipé de Led Xicato® offrant un rendu des couleurs exceptionnel
- MUSE : optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 8° à 52°
- IRC98, idéal pour les applications musées, galeries d'art, salles d'exposition

- Indice TM30: Rf:95; Rg:104
- Disponible en version 3000K / 3500K / 4000K (autres températures de couleur disponibles sur demande)
- Disponible en version dimmable On Board (versions DALI et SylSmart disponibles sur demande)
- Dissipation thermique optimale, pour limiter la température de jonction de la LED
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



BEACON Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059797	Beacon Muse Xicato® 20W 598lm 930 LS3 O/B Blanc	516,00	1
▲ 2059777	Beacon Muse Xicato® 20W 641lm 935 LS3 O/B Blanc	516,00	1
▲ 2059799	Beacon Muse Xicato® 20W 698lm 940 LS3 O/B Blanc	516,00	1

BEACON Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059796	Beacon Muse Xicato® 20W 598lm 930 LS3 O/B Noir	516,00	1
▲ 2059776	Beacon Muse Xicato® 20W 641lm 935 LS3 O/B Noir	516,00	1
▲ 2059798	Beacon Muse Xicato® 20W 698lm 940 LS3 O/B Noir	516,00	1

Accessoires

2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
2059758	Beacon/Muse/Tune Visière Noire	51,50	1
2059759	Beacon Muse/Tune Lentille Anti-Eblouissement Noire	77,00	1
2059760	Beacon Muse/Tune Lentille Elongation Noire	77,00	1
2059761	Beacon Muse/Tune Nid d'abeille Noire	83,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1


BEACON XL MUSE XICATO®

Concord



- Projecteur LED 20W équipé de Led Xicato® offrant un rendu des couleurs exceptionnel
- MUSE : optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 10° à 72°
- IRC98, idéal pour les applications musées, galeries d'art, salles d'exposition

- Indice TM30: Rf:95; Rg:104
- Disponible en version 3000K / 3500K / 4000K (autres températures de couleur disponibles sur demande)
- Disponible en version dimmable On Board (versions DALI et SylSmart disponibles sur demande)
- Dissipation thermique optimale, pour limiter la température de jonction de la LED
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



BEACON XL Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059896	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1430lm 930 LS3 O/B Blanc	610,50	1
▲ 2059778	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1741lm 935 LS3 O/B Blanc	621,00	1
▲ 2059898	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1697lm 940 LS3 O/B Blanc	610,50	1

BEACON XL Muse Xicato® Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059897	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1430lm 930 LS3 O/B Noir	610,50	1
▲ 2059779	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1741lm 935 LS3 O/B Noir	621,00	1
▲ 2059899	Beacon XL Muse Xicato® 35W 1697lm 940 LS3 O/B Noir	610,50	1


Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	145,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	89,50	1
2093113	Beacon XL Muse Led Lentille d'Elongation Noir	93,50	1
2093114	Beacon XL Muse Led Nid d'abeille Noir	89,50	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1



- Projecteur LED 21W compact au design épuré, corps robuste en aluminium
- MUSE : optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 8° à 55°
- IRC97, idéal pour l'éclairage de musées, galeries d'art, salles d'exposition

- Disponible en version 3000K / 4000K
- Dissipation thermique optimale, pour limiter la température de jonction de la LED
- Design minimaliste, corps entièrement en fonte d'aluminium
- Disponible en Variation Individuelle (On Board), Variation de Phase, DALI ou SylSmart Standalone
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Durée de vie prévue: 69.500 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Beacon Muse II Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059745	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim O/B Blanc	446,50	1
▲ 2059753	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim O/B Blanc	446,50	1

Beacon Muse II Variation de Phase - Blanc

▲ 2059743	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim Blanc	404,00	1
▲ 2059751	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim Blanc	404,00	1

Beacon Muse II SylSmart Standalone - Blanc

▲ 2059749	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 SSC01 Blanc	631,50	1
▲ 2059757	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 SSC01 Blanc	631,50	1

Beacon Muse II Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059744	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim O/B Noir	446,50	1
▲ 2059752	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim O/B Noir	446,50	1

Beacon Muse II Variation de Phase - Noir

▲ 2059742	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 Dim Noir	404,00	1
▲ 2059750	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 Dim Noir	404,00	1

Beacon Muse II SylSmart Standalone - Noir

▲ 2059748	Beacon Muse II 21W 553/1081lm 930 LS3 SSC01 Noir	631,50	1
▲ 2059756	Beacon Muse II 21W 623/1150lm 940 LS3 SSC01 Noir	631,50	1

Accessoires


2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	51,50	1
2059759	Beacon Muse/Tune Lentille Anti-Eblouissement Noire	77,00	1
2059760	Beacon Muse/Tune Lentille Elongation Noire	77,00	1
2059761	Beacon Muse/Tune Nid d'abeille Noire	83,00	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1



- Projecteur LED pour fixation sur rails 3 allumages
- MUSE : optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 10° à 70°
- Disponible en version 3000K / 4000K
- IRC97
- Versions avec Variation Individuelle (On Board), DALI ou SylSmart

Standalone disponible. Source de lumière sans IR/UV ni rayonnement thermique

- Finition Noire ou Blanche de série. Autres coloris disponibles sur demande
- Idéal pour l'éclairage de musées, galeries et commerces
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Accessoires disponibles : lentilles d'élongation, nid d'abeille, bague et volets coupe flux
- Durée de vie prévue: 69.500 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Beacon XL Muse Variation Individuelle (On Board) - Blanc

▲ 2059319	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 O/B Blanc	599,00	1
▲ 2059321	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 O/B Blanc	599,00	1

Beacon XL Muse SylSmart Standalone - Blanc

▲ 2059327	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 SSC01 Blanc	757,00	1
▲ 2059329	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 SSC01 Blanc	757,00	1

Beacon XL Muse Variation Individuelle (On Board) - Noir

▲ 2059320	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 O/B Noir	599,00	1
▲ 2059322	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 O/B Noir	599,00	1

Beacon XL Muse SylSmart Standalone - Noir

▲ 2059328	Beacon XL Muse 41W 2544lm 930 LS3 SSC01 Noir	757,00	1
▲ 2059330	Beacon XL Muse 41W 2884lm 940 LS3 SSC01 Noir	757,00	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	145,00	1
2093113	Beacon XL Muse Led Lentille d'Elongation Noir	93,50	1
2093114	Beacon XL Muse Led Nid d'abeille Noir	89,50	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1


BEACON MUSE PROJECTOR

Concord



- «Version MUSE Projector - 3»
déclinaisons avec optique ajustable disponibles : Framing, Iris et Gobo
- Obturateur Framing : équipé de quatre lames acier inoxydable avec pattes de réglage pour réaliser la projection d'un cadrage à quatre côtés linéaires

- Obturateur Iris : lames réglables permettant la projection d'un faisceau rond variable, manœuvré par une simple manette. Manipulation et réglage facile
- Porte Gobo : particulièrement indiqué pour projeter un logo ou pour créer des effets graphiques très variés»
- Disponible en 3000K et 4000K
- Pas d'émission d'IR et d'UV, faisceau froid
- Version Rail 3 Allumages, Patère ou DALI
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Durée de vie prévue: 69.500 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Beacon Muse Framing Variation Individuelle (On Board) - Blanc

△ 2055956	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 930 LS3 O/B Blanc	889,50	1
△ 2055958	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 940 LS3 O/B Blanc	889,50	1

Beacon Muse Framing Variation Individuelle (On Board) - Noir

△ 2055957	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 930 LS3 O/B Noir	889,50	1
△ 2055959	Beacon Muse Proj. Fram. 35W 474lm 940 LS3 O/B Noir	889,50	1

Beacon Muse Iris Variation Individuelle (On Board) - Blanc

△ 2055968	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 930 LS3 O/B Blanc	1.042,00	1
△ 2055970	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 940 LS3 O/B Blanc	1.042,00	1

Beacon Muse Iris Variation Individuelle (On Board) - Noir

△ 2055969	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 930 LS3 O/B Noir	1.042,00	1
△ 2055971	Beacon Muse Proj. Iris 35W 474lm 940 LS3 O/B Noir	1.042,00	1

Beacon Muse Gobo Variation Individuelle (On Board) - Blanc

△ 2055944	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 930 LS3 O/B Blanc	821,00	1
△ 2055945	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 930 LS3 O/B Noir	821,00	1

Beacon Muse Gobo Variation Individuelle (On Board) - Noir

△ 2055946	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 940 LS3 O/B Blanc	821,00	1
△ 2055947	Beacon Muse Proj. Gobo 35W 474lm 940 LS3 O/B Noir	821,00	1

Accessoires

3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1

BEACON TUNE II


Concord



- Projecteur LED 19W avec réglage de la température de couleur
- TUNE: variation de température de couleur (1800K à 6500K)
- IRC90
- Disponible en variation individuelle (On Board), DALI ou SylSmart
- Montage sur rail 3 allumages

(Lytespan 3/Global Track)

- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Disponible en finition Noire ou Blanche. Autres coloris disponibles sur demande
- Durée de vie prévue: 35.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Beacon Tune II Variation Individuelle (On Board) - Blanc

△ 2059261	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° O/B Blanc	745,00	1
△ 2059263	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° O/B Blanc	745,00	1

Beacon Tune II SylSmart Standalone - Blanc

△ 2059269	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° SSC01 Blanc	775,00	1
△ 2059271	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° SSC01 Blanc	775,00	1

Beacon Tune II Variation Individuelle (On Board) - Noir

△ 2059262	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° O/B Noir	745,00	1
△ 2059264	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° O/B Noir	745,00	1

Beacon Tune II SylSmart Standalone - Noir

△ 2059270	Beacon Tune II 19W 1008lm LS3 27° SSC01 Noir	775,00	1
△ 2059272	Beacon Tune II 19W 840lm LS3 45° SSC01 Noir	775,00	1

Accessoires

2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
2059772	Beacon Lentille de sculpture	39,00	1
2059220	Beacon Tune Bague Peak Noir	23,00	1
2059773	Beacon Grille en Nid d'abeille	54,00	1
2059774	Beacon Lentille diffusante	39,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1

BEACON XL TUNE II **Concord**



- Projecteur LED 33W avec réglage de la température de couleur
- TUNE: variation de température de couleur (1800K à 6500K)
- IRC90
- Disponible en variation individuelle (On Board), DALI ou SylSmart
- Montage sur rail 3 allumages

(Lytespan 3/Global Track)

- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Disponible en finition Noire ou Blanche. Autres coloris disponibles sur demande
- Durée de vie prévue: 35.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Beacon XL Tune II Variation Individuelle (On Board) - Blanc

△ 2059980	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° O/B Blanc	860,00	1
△ 2059986	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° O/B Blanc	860,00	1
△ 2059992	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° O/B Blanc	860,00	1

Beacon XL Tune II SylSmart Standalone - Blanc

△ 2059984	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° SSC01 Blanc	895,00	1
△ 2059990	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° SSC01 Blanc	895,00	1
△ 2059996	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° SSC01 Blanc	895,00	1

Beacon XL Tune II Variation Individuelle (On Board) - Noir

△ 2059981	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° O/B Noir	860,00	1
△ 2059987	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° O/B Noir	860,00	1
△ 2059993	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° O/B Noir	860,00	1

Beacon XL Tune II SylSmart Standalone - Noir

△ 2059985	Beacon XL Tune II 33W 2207lm LS3 22° SSC01 Noir	895,00	1
△ 2059991	Beacon XL Tune II 33W 2027lm LS3 32° SSC01 Noir	895,00	1
△ 2059997	Beacon XL Tune II 33W 1773lm LS3 39° SSC01 Noir	895,00	1

Accessoires

2058328	Beacon XL/XL Muse/XXL Volet Coupe flux Noir	145,00	1
2058324	Beacon XL/XXL Lentille Elongation	24,00	1
2058325	Beacon XL/XXL Nid d'abeille Noir	45,00	1
2058326	Beacon XL Muse/XXL Bague coupe flux Noir	89,50	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1


BEACON MUSE II TUNE

Concord



- Projecteur LED 18W avec réglage de la température de couleur et du faisceau lumineux
- MUSE: optique ajustable permettant un réglage du faisceau de 8° à 42°
- TUNE: variation de température de couleur (1800K à 6500K)
- IRC90

- Disponible en variation individuelle (On Board), DALI ou SylSmart
- Source de lumière sans IR / UV sans rayonnement de chaleur
- Disponible en finition Noire ou Blanche. Autres coloris disponibles sur demande
- Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3/Global Track)
- Idéal pour l'éclairage de musées, galeries et commerces
- Durée de vie prévue: 35.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Beacon Muse II Tune Variation Individuelle (On Board) - Blanc

△ 2059967	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° O/B Blanc	942,00	1
-----------	---	--------	---

Beacon Muse II Tune SylSmart Standalone - Blanc

△ 2059971	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° SSC01 Blanc	973,50	1
-----------	---	--------	---

Beacon Muse II Tune Variation Individuelle (On Board) - Noir

△ 2059966	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° O/B Noir	942,00	1
-----------	--	--------	---

Beacon Muse II Tune SylSmart Standalone - Noir

△ 2059970	Beacon Muse II Tune 18W 165lm LS3 8-42° SSC01 Noir	973,50	1
-----------	--	--------	---

Accessoires


2059758	Beacon Muse Tune Visière Noire	51,50	1
2059759	Beacon Muse/Tune Lentille Anti-Eblouissement Noire	77,00	1
2059760	Beacon Muse/Tune Lentille Elongation Noire	77,00	1
2059761	Beacon Muse/Tune Nid d'abeille Noire	83,00	1
2058327	Beacon/Muse II/Tune II Volets Coupe-Flux Noirs	110,00	1
3020080	Monopoint - Patère LS3 Noire	50,00	1
3020010	Monopoint - Patère LS3 Blanche	50,00	1



- Rail 3 allumages en version saillie, encastrée ou suspendue en standard, disponible en coloris Blanc ou Noir en standard, ou argent sur demande.
- Le rail 3 allumages Global Trac Pro est idéal pour les applications sans variateur ; il est compatible avec les


adaptateurs Global et les adaptateurs Concord 3 allumages sans variateur

- Le rail 3 allumages Global Trac Pulse est idéal pour les applications à variation DALI ; il est compatible avec les adaptateurs Global DALI
- Coupleurs en L, T et X, et coupleur flexible précâblés pour faciliter l'installation
- Disponible en dimensions 1,2,3,ou 4 m
- Idéal pour les applications commerces (supermarchés, grands magasins, boutiques, etc.)
- Garantie 5 ans
- Garantie 5 ans



Global Trac PRO - Profilés XTS standards

XTS4100-2	Global Trac Pro 1m Noir	33,00	1
XTS4100-3	Global Trac Pro 1m Blanc	33,00	1
XTS4200-2	Global Trac Pro 2m Noir	65,00	1
XTS4200-3	Global Trac Pro 2m Blanc	65,00	1
XTS4300-2	Global Trac Pro 3m Noir	95,00	1
XTS4300-3	Global Trac Pro 3m Blanc	95,00	1
XTS4400-2	Global Trac Pro 4m Noir	120,00	1
XTS4400-3	Global Trac Pro 4m Blanc	120,00	1



Global Trac PRO - Profilé XTSC encastré

XTSF4100-2	Global Trac PRO Encastré 1m Noir	40,00	1
XTSF4100-3	Global Trac PRO Encastré 1m Blanc	40,00	1
XTSF4200-2	Global Trac PRO Encastré 2m Noir	75,00	1
XTSF4200-3	Global Trac PRO Encastré 2m Blanc	75,00	1
XTSF4300-2	Global Trac PRO Encastré 3m Noir	115,00	1
XTSF4300-3	Global Trac PRO Encastré 3m Blanc	115,00	1
XTSF4400-2	Global Trac PRO Encastré 4m Noir	150,00	1
XTSF4400-3	Global Trac PRO Encastré 4m Blanc	150,00	1

Global Trac PRO - Alimentations d'extrémité

XTS11-2	Global Trac PRO alimentation droite Noir	13,00	1
XTS11-3	Global Trac PRO alimentation droite Blanc	13,00	1
XTS12-2	Global Trac PRO alimentation gauche Noir	13,00	1
XTS12-3	Global Trac PRO alimentation gauche Blanc	13,00	1

Global Trac PRO - Alimentation centrale

XTS14-2	Global Trac PRO alimentation centre Noir	32,00	1
XTS14-3	Global Trac PRO alimentation centre Blanc	32,00	1

Global Trac PRO - Connecteurs

XTS21-2	Global Trac PRO connecteur droit Noir	9,00	1
XTS21-3	Global Trac PRO connecteur droit Blanc	9,00	1
XTS23-2	Global Trac PRO courbe flexible Noir	65,00	1
XTS23-3	Global Trac PRO courbe flexible Blanc	65,00	1
XTS24-2	Global Trac PRO coin flexible Noir	44,00	1
XTS24-3	Global Trac PRO coin flexible Blanc	44,00	1

Global Trac PRO - Connecteurs en L

XTS34-2	Global Trac PRO connecteur-L interne Noir	29,75	1
XTS34-3	Global Trac PRO connecteur-L interne Blanc	29,75	1
XTS35-2	Global Trac PRO connecteur-L externe Noir	29,75	1
XTS35-3	Global Trac PRO connecteur-L externe Blanc	29,75	1

Global Trac PRO - Connecteurs en T

XTS36-2	Global Trac PRO connecteur-T externe droit Noir	42,00	1
XTS36-3	Global Trac PRO connecteur-T externe droit Blanc	42,00	1
XTS37-2	Global Trac PRO connecteur-T interne gauche Noir	42,00	1
XTS37-3	Global Trac PRO connecteur-T interne gauche Blanc	42,00	1
XTS39-2	Global Trac PRO connecteur-T externe gauche Noir	42,00	1
XTS39-3	Global Trac PRO connecteur-T externe gauche Blanc	42,00	1
XTS40-2	Global Trac PRO connecteur-T interne droit Noir	42,00	1
XTS40-3	Global Trac PRO connecteur-T interne droit Blanc	42,00	1

Global Trac PRO - Connecteurs en X

XTS38-2	Global Trac PRO connecteur-X Noir	55,00	1
XTS38-3	Global Trac PRO connecteur-X Blanc	55,00	1

Global Trac PRO - Cache alimentation

XTSF10-2	Global Trac PRO cache alim. XTS11-14 Noir	3,50	1
XTSF10-3	Global Trac PRO cache alim. XTS11-14 Blanc	3,50	1
XTSF30-2	Global Trac PRO cache alim. XTS34-40 Noir	4,00	1
XTSF30-3	Global Trac PRO cache alim. XTS34-40 Blanc	4,00	1
XTSF40-2	Global Trac PRO Cache d'alim. Noir	4,00	1
XTSF40-3	Global Trac PRO Cache d'alim. Blanc	4,00	1

Global Trac PULSE - Profilé XTSC standard DALI

XTSC6100-2	Global Trac PULSE 1m Noir	48,00	1
XTSC6100-3	Global Trac PULSE 1m Blanc	48,00	1
XTSC6200-2	Global Trac PULSE 2m Noir	90,00	1
XTSC6200-3	Global Trac PULSE 2m Blanc	90,00	1
XTSC6300-2	Global Trac PULSE 3m Noir	125,00	1
XTSC6300-3	Global Trac PULSE 3m Blanc	125,00	1
XTSC6400-2	Global Trac PULSE 4m Noir	165,00	1
XTSC6400-3	Global Trac PULSE 4m Blanc	165,00	1

Global Trac PULSE - Profilé XTSCF encastré DALI

XTSCF6100-2	Global Trac PULSE Encastrée 1m Noir	58,00	1
XTSCF6100-3	Global Trac PULSE Encastrée 1m Blanc	58,00	1
XTSCF6200-2	Global Trac PULSE Encastrée 2m Noir	105,00	1
XTSCF6200-3	Global Trac PULSE Encastrée 2m Blanc	105,00	1
XTSCF6300-2	Global Trac PULSE Encastrée 3m Noir	160,00	1
XTSCF6300-3	Global Trac PULSE Encastrée 3m Blanc	160,00	1
XTSCF6400-2	Global Trac PULSE Encastrée 4m Noir	205,00	1
XTSCF6400-3	Global Trac PULSE Encastrée 4m Blanc	205,00	1

Global Trac PULSE - Alimentations d'extrémité DALI

XTSC611-2	Global Trac PULSE alimentation droite Noir	26,00	1
XTSC611-3	Global Trac PULSE alimentation droite Blanc	26,00	1
XTSC612-2	Global Trac PULSE alimentation gauche Noir	26,00	1
XTSC612-3	Global Trac PULSE alimentation gauche Blanc	26,00	1

Global Trac PULSE - Alimentation centrale DALI

XTSC614-2	Global Trac PULSE alimentation centre Noir	60,00	1
XTSC614-3	Global Trac PULSE alimentation centre Blanc	60,00	1

Global Trac PULSE - Connecteurs DALI

XTSC621-2	Global Trac PULSE connecteur droit Noir	17,50	1
XTSC621-3	Global Trac PULSE connecteur droit Blanc	17,50	1
XTSC623-2	Global Trac PULSE courbe flexible Noir	80,00	1
XTSC623-3	Global Trac PULSE courbe flexible Blanc	80,00	1

Global Trac PULSE - Connecteurs en L DALI

XTSC634-2	Global Trac PULSE connecteur-L interne Noir	60,00	1
XTSC634-3	Global Trac PULSE connecteur-L interne Blanc	60,00	1
XTSC635-2	Global Trac PULSE connecteur-L externe Noir	60,00	1
XTSC635-3	Global Trac PULSE connecteur-L externe Blanc	60,00	1

Global Trac PULSE - Connecteurs en T DALI

XTSC636-2	Global Trac PULSE connecteur-T externe Droit Noir	85,00	1
XTSC636-3	Global Trac PULSE connecteur-T externe Droit Blanc	85,00	1
XTSC637-2	Global Trac PULSE connecteur-T interne Gauche Noir	85,00	1
XTSC637-3	Global Trac PULSE connecteur-T interne Gauche Blanc	85,00	1
XTSC639-2	Global Trac PULSE connecteur-T externe Gauche Noir	85,00	1
XTSC639-3	Global Trac PULSE connecteur-T externe Gauche Blanc	85,00	1
XTSC640-2	Global Trac PULSE connecteur-T interne Droit Noir	85,00	1
XTSC640-3	Global Trac PULSE connecteur-T interne Droit Blanc	85,00	1

Global Trac PULSE - Connecteurs en X DALI

XTSC638-2	Global Trac PULSE connecteur-X Noir	110,00	1
XTSC638-3	Global Trac PULSE connecteur-X Blanc	110,00	1

Global Trac PULSE - Cache d'alimentation

XTSF610-2	Global Trac PULSE XTSC611-614 cache alim. Noir	6,00	1
XTSF610-3	Global Trac PULSE XTSC611-614 cache alim. Blanc	6,00	1
XTSF630-2	Global Trac PULSE XTSC634-640 cache alim. Noir	6,50	1
XTSF630-3	Global Trac PULSE XTSC634-640 cache alim. Blanc	6,50	1

Global Trac - Capuchon d'extrémité

XTS41-2	Global Trac PRO Capuchon d'extrémité Noir	2,50	1
XTS41-3	Global Trac PRO Capuchon d'extrémité Blanc	2,50	1

Global Trac - Bandeaux de protection

XTSP11-2	Global Trac Bandeau de protection 3m Noir	13,00	1
XTSP11-3	Global Trac Bandeau de protection 3m Blanc	13,00	1

Global Trac - Autres crochets

XTAK111-1	Global Trac Crochet acier 2mm	0,50	1
XTAK142-2	Global Trac Base crochet pr câble 2mm Noir	1,50	1
XTAK142-3	Global Trac Base crochet pr câble 2mm Blanc	1,50	1

Global Trac - Accessoires pour pose encastrée

XTSA67S-2	Global Trac PRO adaptateur SCHUKO Noir	43,00	1
XTSA67S-3	Global Trac PRO adaptateur SCHUKO Blanc	43,00	1
XTSA71-2	Global Trac boîtier enc. Monopoint Noir	25,00	1
XTSA71-3	Global Trac boîtier enc. Monopoint Blanc	25,00	1

Global Trac - Accessoires

SKB11R-2	Global Trac Fixation tige M6 Fmax 150N Noir	6,00	1
SKB11R-3	Global Trac Fixation tige M6 Fmax 150N Blanc	6,00	1
SKB11T-2	Global Trac Fixation profil T Fmax 50N Noir	6,00	1
SKB11T-3	Global Trac Fixation profil T Fmax 50N Blanc	6,00	1
SKB11WL-2	Global Trac Fixation câble 1.5mm Noir	12,00	1
SKB11WL-3	Global Trac Fixation câble 1.5mm Blanc	12,00	1
SKB12-2	Global Trac Fixation plafond aluminium Noir	3,55	1
SKB12-3	Global Trac Fixation plafond aluminium Blanc	3,55	1
SKB12H-2	Global Trac Fixat plafond alu 29mm Fmax200N Noir	4,00	1
SKB12H-3	Global Trac Fixat plafond alu 29mm Fmax200N Blanc	4,00	1
SKB16-2	Global Trac Fixation susp. Noir	3,75	1
SKB16-3	Global Trac Fixation susp. Blanc	3,75	1
SKB18-2	Global Trac Suspension/connect. Noir	7,55	1
SKB18-3	Global Trac Suspension/connect. Blanc	7,55	1
SPW65-1	Global Trac Câble Suspension 1,5m	8,00	1
2057483	Kit susp. câblé Concord 6m	8,00	1
2057484	Kit susp. câblé Concord 10m	16,00	1
XTSV12	Global Trac PRO Pince pour fils	15,00	1
2698065	Adaptateur Suspension Global Trac Noir	27,50	1
2698064	Adaptateur Suspension Global Trac Blanc	27,50	1
GA70-2	Global Trac Patère Noir	25,00	1
GA70-3	Global Trac Patère Blanc	25,00	1



- Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc ou noir
- Pour tous les spots 3 Allumages - L3 (toutes marques)
- Coupleurs en L, T et X précâblés pour faciliter l'installation
- Capacité 16 ampères

- Kit Rail Complet : avec rail, alimentation insérable, embouts et clips de fixation
- Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation
- Possibilité de transformer le rail en DALI en ajoutant une alimentation
- Rail version 1 allumage et version 1 allumage extra plat disponible sur demande
- Version argent disponible sur demande
- Garantie 5 ans

Lytespan 3 Rail Complet

2030734	Lytespan 3 Kit rail complet 3m Blanc	226,50	1
---------	--------------------------------------	--------	---

Lytespan 3 Rail Complémentaire


2030736	Lytespan 3 Kit rail complémentaire 3m Blanc	184,00	1
---------	---	--------	---



Lytespan 3 Rail de base - surface/suspendu

Commander en plus l'alimentation, les coupleurs et les embouts fin de ligne + accessoires de fixation

2020760	Lytespan 3 Rail standard 1m Blanc	79,00	1
2020762	Lytespan 3 Rail standard 2m Blanc	116,00	1
2020751	Lytespan 3 Rail standard 3m Blanc	158,00	1
2025500	Lytespan 3 Rail standard 1m Noir	85,00	1
2025501	Lytespan 3 Rail standard 2m Noir	120,00	1
2025502	Lytespan 3 Rail standard 3m Noir	160,00	1




Lytespan 3 Rail de base - encastré

Commander en plus l'alimentation

2020718	Lytespan 3 Rail encastré 2m Blanc	116,00	1
2020719	Lytespan 3 Rail encastré 3m Blanc	158,00	1
2025504	Lytespan 3 Rail encastré 2m Noir	116,00	1
2025505	Lytespan 3 Rail encastré 3m Noir	158,00	1

Accessoires Lytespan 3 - Alim

2027546	Lytespan 3 Alimentation insérable Gauche Blanc	68,50	1
2027548	Lytespan 3 Alimentation insérable Gauche Noir	68,50	1
2027549	Lytespan 3 Alimentation insérable Droit Blanc	68,50	1
2027551	Lytespan 3 Alimentation insérable Droit Noir	68,50	1
2020790	Lytespan 3 Alimentation enfichable Rail Blanc	84,00	1
2025507	Lytespan 3 Alimentation enfichable Noir	95,00	1
2020799	Lytespan 3 Alim Enfichable Int Blanc rail Encastré	84,00	1



Accessoires Lytespan 3 - Coupleur

2020797	Lytespan 3 Coupleur Insérable Droit Blanc	40,00	1
2020792	Lytespan 3 Coupleur L Intérieur Blanc	145,50	1
2020793	Lytespan 3 Coupleur L Extérieur Blanc	145,50	1
2020795	Lytespan 3 Coupleur T Gauche Blanc	189,50	1
2020796	Lytespan 3 Coupleur T Droit Blanc	189,50	1
2020794	Lytespan 3 Coupleur X Universel Blanc	231,50	1
2020798	Lytespan 3 Coupleur Flexible Blanc	273,50	1
2025508	Lytespan 3 Coupleur Insérable Droit Noir	41,00	1
2025511	Lytespan 3 Coupleur L Intérieur Noir	160,00	1
2025512	Lytespan 3 Coupleur L Extérieur Noir	160,00	1
2025514	Lytespan 3 Coupleur T Gauche Noir	205,00	1
2025513	Lytespan 3 Coupleur T Droit Noir	184,00	1
2025515	Lytespan 3 Coupleur X Universel Noir	260,00	1
2025516	Lytespan 3 Coupleur Flexible Noir	295,00	1
3019570	Lytespan 3 Adaptateur suspension Blanc	59,00	1


Accessoires Lytespan 3

2020789	Lytespan Embout de ligne Blanc	8,50	1
2025517	Lytespan Embout de ligne Noir	8,50	1
3020010	Lytespan 3 Monopoint Blanc	50,00	1
3020080	Lytespan 3 Monopoint Noir	50,00	1
2011999	LYTESPAN Clip de montage Saillie Blanc	12,50	1
2011841	LYTESPAN Clip de montage Saillie Noir	20,00	1
2025697	Acc. Crochet Suspension	12,50	1
2010997	Acc. Support de Suspension	10,00	1
2019905	Lytespan 3 Adaptateur passe-fil - Blanc	75,00	1
2019906	Lytespan 3 Adaptateur passe-fil - Noir	75,00	1



- Système de rails polarisés capacité 16Amp
- Fiches d'alimentation et raccords universels à polarisation déterminée pendant l'installation avec une languette de polarisation
- Alimentation en bout de rail permettant d'activer ou de couper

- l'alimentation sur toute la longueur du rail
- Peut être découpé selon le besoin
- Large gamme de suspensions universelles
- Garantie 5 ans




Lytespan 1

2036010	Lytespan 1 Kit Rail complet 1m Blanc	105,00	1
2036011	Lytespan 1 Kit Rail complet 2m Blanc	130,00	1
2036012	Lytespan 1 Kit Rail complet 3m Blanc	150,00	1
2036013	Lytespan 1 Rail complémentaire 2m Blanc	100,00	1
2036014	Lytespan 1 Rail complémentaire 3m Blanc	142,00	1
2036015	Lytespan 1 Rail standard 1m Blanc	60,00	1
2036016	Lytespan 1 Rail standard 2m Blanc	72,50	1
2036017	Lytespan 1 Rail standard 3m Blanc	93,50	1
2036018	Lytespan 1 Rail standard 1m Noir	58,00	1
2036020	Lytespan 1 Rail standard 2m Noir	85,00	1
2036021	Lytespan 1 Rail standard 3m Noir	105,00	1
2011305	Lytespan 1 Alimentation insérable Blanc	23,00	1
2011348	Lytespan 1 Alimentation enfichable fin rail Blanc	40,00	1
2011833	Lytespan 1 Alimentation insérable Noir	60,00	1
2011285	Lytespan 1 Alimentation enfichable fin rail Noir	52,50	1
2011303	Lytespan 1 Connexion droite Blanc	26,00	1
2011835	Lytespan 1 Connexion droite Noir	27,00	1
2011379	Lytespan 1 Coupleur en L Blanc	85,00	1
2011297	Lytespan 1 Coupleur en L Noir	158,00	1
2011381	Lytespan 1 Coupleur en T Blanc	120,00	1
2011299	Lytespan 1 Coupleur en T Noir	231,50	1
2011383	Lytespan 1 Coupleur en X Blanc	155,00	1
2036027	Lytespan 1 Coupleur flexible Blanc	209,50	1
2036028	Lytespan 1 Coupleur flexible Noir	262,00	1
2011345	Lytespan 1 embout en plastique Blanc	6,50	1
2011283	Lytespan 1 embout en plastique Noir	7,50	1
2011254	Lytespan 1 adaptateur passe-fil Blanc	83,00	1
2011268	Lytespan 1 adaptateur passe-fil Noir	83,00	1
3019550	Nanotrack / LS1 Crochet de suspension Blanc	62,00	1
2007631	Lytespan 1 Crochet de suspension Blanc Max. 5kg	9,50	1



- Rail mono-circuit extra-plat, légèrement bombé de seulement 16mm d'épaisseur, pour une fixation en saillie invisible sur un mur, un plafond ou un plancher
- Kits de rails de démarrage et de raccordement avec tous les éléments nécessaires pour des installations

- individuelles ou lignes continues
- Raccord flexible pour coudes
- Raccords et embouts respectant le design élégant du rail
- Garantie 5 ans



Lytespan LP - Kits


2019502	Lytespan LP Kit rail complet 1m Blanc	99,00	1
2019503	Lytespan LP Kit rail complet 2m Blanc	125,00	1
2019504	Lytespan LP Kit rail complet 3m Blanc	135,00	1
2019505	Lytespan LP Kit rail complémentaire 2m Blanc	115,00	1
2019506	Lytespan LP Kit rail complémentaire 3m Blanc	125,00	1

TOUT SAVOIR SUR les détecteurs de présence PIR et MW

Le détecteur de présence permet de faire des économies d'énergie : il n'est pas nécessaire de garder la lumière allumée dans une pièce lorsqu'il n'y a plus personne, même un court instant. Avec le système d'extinction automatique au bout d'une certaine durée d'absence, il n'y a plus de risque d'oublier d'éteindre !

En fonction des modèles, les détecteurs de présence se règlent suivant différents critères : **sensibilité/portée de détection**, **temporisation** (durée d'allumage), **prise en compte de l'apport de lumière naturelle**...

01 Les 2 technologies de capteurs intégrés à nos luminaires



Quelle technologie pour quelles applications ?

Applications générales pour les 2 technologies

> Parkings

> Cages d'escalier

> Couloirs



Applications spécifiques détection PIR

- > Entrepôts de stockage et bâtiments de grande hauteur
- > Petits espaces (sanitaires...)



Applications spécifiques détection MW

- > Sites industriels dont la température ambiante est faible ou élevée (locaux réfrigérés, métallurgie...)
- > Espaces extérieurs


DOWNLIGHTS

START ECO DOWNLIGHT 5IN1



- Downlight LED pouvant être installé encastré ou en saillie, avec choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K)
- Système de fixation multi-diamètre (version 55 à 175mm et version 55 à 250mm)
- Disponible en version PIR

- IRC80
- Anneaux magnétiques noir ou alu disponibles en accessoire
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie prévue: 25.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans




Version Standard

Equivalence 1x18 W

0053412	START eco Downlight 5in1 50-125 6W 600lm	42,00	1
---------	--	-------	---

Equivalence 1x26 W

0053413	START eco Downlight 5in1 50-125 11W 1150lm	47,50	1
---------	--	-------	---



Version Standard

Equivalence 1x42 W

0053414	START eco Downlight 5in1 55-175 18W 1850lm	58,00	1
---------	--	-------	---




Version Standard

Equivalence 1x42 W

0053415	START eco Downlight 5in1 55-250 18W 1900lm	68,50	1
0053416	START eco Downlight 5in1 55-250 23W 2500lm	73,50	1

Accessoires (uniquement pour version standard)

0053434	Anneau aluminium brossé 165 pour 0053412, 0053413	8,50	1
0053435	Anneau aluminium brossé 220 pour 0053414	10,50	1
0053436	Anneau aluminium brossé 295 pour 0053415, 0053416	16,00	1
0053437	Anneau noir 165 pour 0053412, 0053413	6,50	1
0053438	Anneau noir 220 pour 0053414	9,50	1
0053439	Anneau noir 295 pour 0053415, 0053416	13,50	1



Version PIR

Equivalence 1x42 W

0053394	START eco Downlight 5in1 55-175 21W 2000lm PIR	73,50	1
---------	--	-------	---



START ECO DOWNLIGHT

SYLVANIA



- Downlight LED, disponible en 12W, 15W et 24W en versions encastrées ou montage en saillie
- Efficacité lumineuse jusqu'à 93lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale

fournissant une répartition homogène de la lumière

- IRC>80
- Extra-plat : 38mm, 45 mm d'épaisseur pour un montage en saillie
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



Version Encastrée - Rond 95

Equivalence 1x18 W


0053910	START eco Downlight 95 8W 640lm 830	15,00	1
0053914	START eco Downlight 95 8W 640lm 840	15,00	1



Version Encastrée - Rond 145

Equivalence 1x26 W

0053911	START eco Downlight 145 12W 950lm 830	23,00	1
0053915	START eco Downlight 145 12W 950lm 840	23,00	1



Version Encastrée - Rond 195

Equivalence 1x32 / 2x18 W

0053912	START eco Downlight 195 15W 1250lm 830	26,50	1
0053916	START eco Downlight 195 15W 1250lm 840	26,50	1

Equivalence 1x42 W

0053913	START eco Downlight 195 24W 2100lm 830	32,50	1
0053917	START eco Downlight 195 24W 2100lm 840	32,50	1



Version Encastrée - Carré 195x195

Equivalence 1x32 / 2x18 W

0053924	START eco Downlight 195 Square 15W 1400lm 830	30,50	1
0053927	START eco Downlight 195 Square 15W 1400lm 840	30,50	1



Version Saillie - Rond 165

Equivalence 1x26 W

0054103	START eco Downlight 165 12W 950lm 830 Saillie	27,50	1
0054106	START eco Downlight 165 12W 950lm 840 Saillie	27,50	1




Version Saillie - Rond 215

Equivalence 1x32 / 2x18 W

0054104	START eco Downlight 215 15W 1250lm 830 Saillie	31,50	1
0054107	START eco Downlight 215 15W 1250lm 840 Saillie	31,50	1

Equivalence 1x42 W

0054105	START eco Downlight 215 24W 2100lm 830 Saillie	38,00	1
0054108	START eco Downlight 215 24W 2100lm 840 Saillie	38,00	1



Version Saillie - Carré 215x215

Equivalence 1x32 / 2x18 W

0054113	START eco Downlight 215 Square 15W 1400lm 830 Saillie	37,00	1
0054115	START eco Downlight 215 Square 15W 1400lm 840 Saillie	37,00	1

START ECO DOWNLIGHT DIM


SYLVANIA



- Downlight LED dimmable (variation de phase), disponible en 12W, 17W et 24W encastré ou en 12W et 17W en saillie
- Efficacité lumineuse jusqu'à 103lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- Bénéficie d'un éclairage périphérique

LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière


- IRC>80
- Extra-plat : 21mm
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



Version Encastrée - Rond 155 - Dimmable

Equivalence 1x26 W

▲ 0053937	START eco Downlight 155 12W 1050lm 830 Dim	43,00	1
▲ 0053941	START eco Downlight 155 12W 1100lm 840 Dim	43,00	1



Version Encastrée - Rond 205 - Dimmable

Equivalence 1x32 / 2x18 W

▲ 0053938	START eco Downlight 205 17W 1550lm 830 Dim	55,00	1
-----------	--	-------	---

Equivalence 1x42 W


▲ 0053942	START eco Downlight 205 17W 1750lm 840 Dim	55,00	1
▲ 0053940	START eco Downlight 205 24W 2050lm 830 Dim	57,00	1
▲ 0053944	START eco Downlight 205 24W 2250lm 840 Dim	57,00	1



Version Encastrée - Carré 206 - Dimmable

Equivalence 1x42 W


▲ 0053939	START eco Downlight 206 Square 17W 1650lm 830 Dim	55,00	1
▲ 0053943	START eco Downlight 206 Square 17W 1700lm 840 Dim	55,00	1



Version Saillie - Rond 172 - Dimmable

Equivalence 1x26 W

▲ 0053945	START eco Downlight 172 12W 1100lm 830 Dim Saillie	45,50	1
▲ 0053947	START eco Downlight 172 12W 1100lm 840 Dim Saillie	45,50	1



Version Saillie - Rond 226 - Dimmable

Equivalence 1x42 W

▲ 0053946	START eco Downlight 226 17W 1700lm 830 Dim Saillie	61,00	1
▲ 0053948	START eco Downlight 226 17W 1700lm 840 Dim Saillie	61,00	1

START ECO DOWNLIGHT IP44

SYLVANIA



- Remplacement parfait pour les downlights CFL existants avec diamètre d'encastrement 90, 150, 175, 205 et 225 mm. La version en saillie a un diamètre de 165 et 220 mm.
- Grande efficacité: jusqu'à 113lm/W
- Flux lumineux élevés: jusqu'à 2350lm pour les diamètres d'encastrement

de 225mm

- Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K)
- L'indice de protection IP44 permet une utilisation dans les environnements humides (version en saillie IP20)
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Faible profondeur d'encastrement: <65mm
- Hauteur de la version en saillie limitée à 94mm
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie prévue: 78.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Version Encastrée - Rond 90 - Dimmable

0030379	START Downlight 90 IP44 7,8W 830lm 830 Fase Dim	45,50	1
0030380	START Downlight 90 IP44 7,8W 880lm 840 Fase Dim	45,50	1



Version Encastrée - Rond 150

0030324	START Downlight 150 IP44 12W 1100lm 830	47,50	1
0030325	START Downlight 150 IP44 12W 1175lm 840	47,50	1
0030433	START Downlight 150 IP44 13W 1075lm 940	38,00	1

Version Encastrée - Rond 150 - Dimmable

0030340	START Downlight 150 IP44 12W 1150lm 830 1-10V	86,50	1
0030341	START Downlight 150 IP44 12W 1175lm 840 1-10V	86,50	1
0030332	START Downlight 150 IP44 12W 1150lm 830 DALI	104,00	1
0030333	START Downlight 150 IP44 12W 1160lm 840 DALI	104,00	1



Version Encastrée - Rond 175

0030326	START Downlight 175 IP44 15W 1425lm 830	51,50	1
0030327	START Downlight 175 IP44 15W 1525lm 840	51,50	1

Version Encastrée - Rond 175 - Dimmable

0030342	START Downlight 175 IP44 15W 1400lm 830 1-10V	90,50	1
0030343	START Downlight 175 IP44 15W 1425lm 840 1-10V	90,50	1
0030334	START Downlight 175 IP44 15W 1400lm 830 DALI	110,50	1
0030335	START Downlight 175 IP44 15W 1475lm 840 DALI	110,50	1



Version Encastrée - Rond 205

0030328	START Downlight 205 IP44 21W 1950lm 830	58,00	1
0030329	START Downlight 205 IP44 21W 2025lm 840	58,00	1
0030435	START Downlight 205 IP44 15W 1750lm 940	58,00	1

Version Encastrée - Rond 205 - Dimmable

0030344	START Downlight 205 IP44 20W 1950lm 830 1-10V	104,00	1
0030345	START Downlight 205 IP44 20W 1975lm 840 1-10V	104,00	1
0030336	START Downlight 205 IP44 20W 1950lm 830 DALI	115,00	1
0030337	START Downlight 205 IP44 20W 2000lm 840 DALI	115,00	1
0030375	START Downlight 205 IP44 21W 1950lm 830 SSC01	209,50	1
0030376	START Downlight 205 IP44 21W 2025lm 840 SSC01	209,50	1



Version Encastrée - Rond 225

0030330	START Downlight 225 IP44 24W 2275lm 830	68,50	1
0030331	START Downlight 225 IP44 24W 2325lm 840	68,50	1

Version Encastrée - Rond 225 - Dimmable

0030338	START Downlight 225 IP44 23W 2325lm 830 DALI	121,00	1
0030339	START Downlight 225 IP44 23W 2350lm 840 DALI	121,00	1
0030346	START Downlight 225 IP44 23W 2325lm 830 1-10V	108,50	1
0030347	START Downlight 225 IP44 23W 2350lm 840 1-10V	108,50	1



Version Saillie - Rond 165

0030444	START Downlight Opbouw 165 12W 1100lm 830	68,50	1
0030445	START Downlight Opbouw 165 12W 1175lm 840	68,50	1



Version Saillie - Rond 220

0030446	START Downlight Opbouw 220 21W 1950lm 830	95,00	1
0030447	START Downlight Opbouw 220 21W 2025lm 840	95,00	1




Accessoires

✱	0046600	Module de secours 6V-55V*	110,50	1
✱	0046601	Module de secours 6V-55V Contrôle DALI/auto-test*	158,00	1

* Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart

INSAVER HE TOPPER LED


SYLVANIA



- Downlight LED Blanc 8W
- Efficacité lumineuse jusqu'à 76lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80
- Disponible en version PIR
- Possibilité de piloter les versions non PIR à partir de la version PIR (maître-

esclave)

- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Insaver 150 HE Topper

3033918	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830 Slave	83,00	1
3033919	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840 Slave	83,00	1

Insaver 150 HE Topper PIR

3033924	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830 PIR Plus_	116,00	1
3033925	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840 PIR Plus_	116,00	1
3033920	Insaver 150 HE Topper 8W 480lm 830 PIR Master	110,50	1
3033921	Insaver 150 HE Topper 8W 604lm 840 PIR Master	110,50	1


Insaver 150 HE Topper Accessoires

✚	0046600	Module de secours 6V-55V*	110,50	1
✚	0046601	Module de secours 6V-55V Contrôle DALI/auto-test*	158,00	1

* Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart

INSAVER HO TOPPER LED

SYLVANIA



- Downlight LED Blanc 12W, 15W, 21W et 25W
- Disponible en 5 diamètres: 90mm, 145mm, 175mm, 205mm et 225mm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 99lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80

- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Insaver 90 HO Topper

3033807	Insaver HO Topper LED 90 12W 800lm 830	93,50	1
---------	--	-------	---



Insaver 150 HO Topper

3033930	Insaver HO Topper LED II 150 12W 1047lm 830	72,50	1
3033931	Insaver HO Topper LED II 150 12W 1134lm 840	72,50	1



Insaver 175 HO Topper

3033936	Insaver HO Topper LED II 175 15W 1367lm 830	83,00	1
3033937	Insaver HO Topper LED II 175 15W 1480lm 840	83,00	1



Insaver 205 HO Topper

3033942	Insaver HO Topper LED II 205 21W 1785lm 830	104,00	1
3033943	Insaver HO Topper LED II 205 21W 1989lm 840	104,00	1



Insaver 225 HO Topper

3033948	Insaver HO Topper LED II 225 25W 2071lm 830	125,50	1
3033949	Insaver HO Topper LED II 225 25W 2289lm 840	125,50	1



- Downlight LED Blanc 12W, 14W, 15W, 16W, 21W et 25W
- Disponible en 5 diamètres: 110mm, 155mm, 175mm, 205mm et 225mm
- Efficacité lumineuse jusqu'à 100lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80

- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Syl-Lighter LED II 110

▲ 3031606	Syl-Lighter LED II 110 12W 800lm 830 Dim phase	93,50	1
▲ 3031607	Syl-Lighter LED II 110 12W 760lm 840 Dim phase	93,50	1



Syl-Lighter LED II 165

3031800	Syl-Lighter LED II 165 12W 1047lm 830	72,50	1
3031801	Syl-Lighter LED II 165 12W 1134lm 840	72,50	1
▲ 3031849	Syl-Lighter LED II 165 14W 1164lm 830 1-10V	146,50	1
▲ 3031850	Syl-Lighter LED II 165 14W 1186lm 840 1-10V	146,50	1
▲ 3031841	Syl-Lighter LED II 165 14W 1154lm 830 DALI	157,00	1
▲ 3031842	Syl-Lighter LED II 165 14W 1170lm 840 DALI	225,00	1



Syl-Lighter LED II 195

3031808	Syl-Lighter LED II 195 15W 1367lm 830	83,00	1
3031809	Syl-Lighter LED II 195 15W 1480lm 840	83,00	1
▲ 3031851	Syl-Lighter LED II 195 16W 1420lm 830 1-10V	157,00	1
▲ 3031852	Syl-Lighter LED II 195 16W 1528lm 840 1-10V	157,00	1
▲ 3031843	Syl-Lighter LED II 195 16W 1479lm 830 DALI	167,50	1
▲ 3031844	Syl-Lighter LED II 195 16W 1575lm 840 DALI	167,50	1




Syl-Lighter LED II 220

3031816	Syl-Lighter LED II 220 21W 1785lm 830	104,00	1
3031817	Syl-Lighter LED II 220 21W 1989lm 840	104,00	1
▲ 3031853	Syl-Lighter LED II 220 21W 1986lm 830 1-10V	178,00	1
▲ 3031854	Syl-Lighter LED II 220 21W 2071lm 840 1-10V	178,00	1
▲ 3031845	Syl-Lighter LED II 220 21W 2018lm 830 DALI	188,50	1
▲ 3031846	Syl-Lighter LED II 220 21W 2102lm 840 DALI	188,50	1
▲ 3031822	Syl-Lighter LED II 220 21W 1989lm 840 SSC01	226,00	1



Syl-Lighter LED II 240

3031824	Syl-Lighter LED II 240 25W 2071lm 830	125,50	1
3031825	Syl-Lighter LED II 240 25W 2289lm 840	125,50	1
▲ 3031855	Syl-Lighter LED II 240 25W 2325lm 830 1-10V	199,00	1
▲ 3031856	Syl-Lighter LED II 240 25W 2390lm 840 1-10V	199,00	1
▲ 3031847	Syl-Lighter LED II 240 25W 2346lm 830 DALI	209,50	1
▲ 3031848	Syl-Lighter LED II 240 25W 2408lm 840 DALI	209,50	1



Syl-Lighter LED II Square 205

▲ 3031702	Syl-Lighter LED II SQ 205 15W 1258lm 830 Dim phase	104,00	1
▲ 3031703	Syl-Lighter LED II SQ 205 15W 1191lm 840 Dim phase	104,00	1



Syl-Lighter LED II Square 225

▲ 3031704	Syl-Lighter LED II SQ 225 21W 1710lm 830 Dim phase	209,50	1
▲ 3031705	Syl-Lighter LED II SQ 225 21W 1678lm 840 Dim phase	209,50	1

Syl-Lighter LED II Accessoires

* 0046600	Module de secours 6V-55V*	110,50	1
* 0046601	Module de secours 6V-55V Contrôle DALI/auto-test*	158,00	1

* Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart



SYLVANIA



Un choix intelligent

Insaver Slim Multipower

Découvrez le nouveau Insaver Slim Multipower!

Les downlights Insaver Slim innovants sont dorénavant disponibles en version 225mm avec la fonction Multipower. Grâce au dip switch, le flux lumineux peut être réglé facilement et rapidement de 1000lm à 2100lm dans la version 3000K, et de 1060lm à 2230lm dans la version 4000K.

La lentille spécialement développée en combinaison avec le réflecteur en aluminium offre une faible luminance UGR 19 dans toutes les zones où le confort lumineux est indispensable. Sa faible profondeur

d'encastrement inférieure de 60 mm en fait l'un des luminaires UGR19 les plus compacts sur le marché.

Insaver Slim Multipower bénéficie d'une grande efficacité jusqu'à 131 lm/W et une durée de vie de 90.000 heures avec une garantie de 5 ans.

Avec Insaver Slim Multipower, vous pouvez remplacer les downlights existants 2x18W, 1x26W et 2x26W par 1 seul luminaire dans tout projet de rénovation!


Insaver Slim Multipower, clairement un choix intelligent.

Light your world



- Downlight LED disponible en version UGR<19 et version Haut Flux (HO)
- Efficacité lumineuse jusqu'à 128lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Connecteur rapide et repiquable
- Faible profondeur d'encastrement (60mm maxi)

- Disponible en version standard, DALI et SylSmart Standalone
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Version UGR<19 idéale pour l'éclairage des bureaux
- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Insaver SLIM Rond 150 - UGR<19

Diamètre 150

0030300	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1050lm 830	69,00	1
0030348	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1075lm 830 DALI	131,50	1
0030301	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1075lm 840	69,00	1
0030349	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1150lm 840 DALI	131,50	1



Insaver SLIM Rond 150 - UGR<19 IRC9C

Diameter 150

0030436	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 850lm 930	70,00	1
0030437	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 875lm 940	70,00	1



Insaver SLIM Rond 175 - UGR<19

Diamètre 175

0030302	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1500lm 830	87,00	1
0030350	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1525lm 830 DALI	142,00	1
0030303	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1600lm 840	87,00	1
0030351	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1650lm 840 DALI	142,00	1



Insaver SLIM Rond 175 - UGR<19 IRC9C

Diameter 175

0030438	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1275lm 930	87,00	1
0030439	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1300lm 940	87,00	1



Insaver SLIM Rond 175 - UGR<19 - PIR (Maître)

Diamètre 175

0030320	Insaver Slim UGR19 IP44 175 PIR 1050lm 830	105,50	1
0030321	Insaver Slim UGR19 IP44 175 PIR 1075lm 840	105,50	1



Insaver SLIM Rond 175 - UGR<19 - Wide bezel (esclave)

Diameter 175

0030442	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1050lm 830 wide bezel	82,00	1
0030443	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1075lm 840 wide bezel	82,00	1



Insaver SLIM Rond 205 - UGR<19

Diamètre 205

0030304	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2300lm 830	95,00	1
0030352	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 DALI	147,50	1
0030390	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSC01	220,00	1
0030305	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2400lm 840	95,00	1
0030353	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 DALI	147,50	1
0030391	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSC01	220,00	1



Insaver SLIM Rond 205 - UGR<19 IRC9C

Diameter 205

0030440	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2000lm 930	95,00	1
0030441	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2050lm 940	95,00	1



Insaver SLIM Rond 225 - HO

Diamètre 225

0030306	Insaver Slim IP44 225 25W 2900lm 830	104,00	1
0030307	Insaver Slim IP44 225 25W 3050lm 840	104,00	1
0030308	Insaver Slim IP44 225 33W 3850lm 830	109,50	1
0030309	Insaver Slim IP44 225 33W 4100lm 840	109,50	1
0030310	Insaver Slim IP44 225 40W 4700lm 830	120,00	1
0030358	Insaver Slim IP44 225 41W 4850lm 830 DALI	152,50	1
0030311	Insaver Slim IP44 225 40W 4950lm 840	120,00	1
0030359	Insaver Slim IP44 225 41W 5200lm 840 DALI	152,50	1

Insaver SLIM Rond 225 - Multipower

Diamètre 225

0030388	Insaver Slim IP44 225 Multipower 1000-2100lm 830 LfLO	100,00	1
0030389	Insaver Slim 225 IP44 Multipower 1060-2230lm 840 LfLO	100,00	1



Insaver SLIM Square 150 - UGR<19

Diamètre 150

0030312	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 150 1025lm 830	80,00	1
0030313	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 150 1025lm 840	80,00	1



Insaver SLIM Square 200 - UGR<19

Diamètre 200

0030314	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2250lm 830	106,50	1
0030362	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830 DALI	147,50	1
0030315	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2400lm 840	106,50	1
0030363	Insaver Slim Sq UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840 DALI	147,50	1



Insaver SLIM Rond Saillie UGR<19

Diamètre 165

0030316	Insaver Slim UGR19 IP20 165 9W 1050lm 830 Saillie	91,50	1
0030317	Insaver Slim UGR19 IP20 165 9W 1075lm 840 Saillie	91,50	1

Diamètre 220

0030318	Insaver Slim UGR19 IP20 220 20W 2300lm 830 Saillie	117,00	1
0030319	Insaver Slim UGR19 IP20 220 20W 2400lm 840 Saillie	117,00	1


Accessoires Insaver SLIM

3007940	Coffret Isolation Petit Modèle (300x300x150)	15,00	1
3007950	Coffret Isolation Grand Modèle (543x300x150)	22,00	1
0046600	Module de secours 6V-55V*	110,50	1
0046601	Module de secours 6V-55V Contrôle DALI/auto-test*	158,00	1

* Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart

INSAVER LED II


SYLVANIA



- Downlight LED design et innovant (jusqu'à 22W)
- Flux lumineux : jusqu'à 2400lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 114lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- LumiClip: système d'installation innovant - pas de clips à ressort pour


un montage simple et rapide

- Accessoire : réflecteur segmenté pour une meilleure efficacité - UGR<19
- Dissipateur de chaleur en composite graphite avancé (AGC) : 50% plus léger que l'aluminium
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Version Saillie disponible sur demande
- Durée de vie prévue: 100.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans




Insaver 150 LED II LO

3098100	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830	178,00	1
3098102	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V	188,50	1
3098104	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI	209,50	1
3098108	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 E3	326,50	1
3098110	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 1-10V E3	358,00	1
3098112	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI E3	358,00	1
3098101	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840	178,00	1
3098103	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V	188,50	1
3098105	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI	209,50	1
3098109	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 E3	326,50	1
3098111	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 1-10V E3	358,00	1
3098113	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI E3	358,00	1



Insaver 150 LED II HO


3098114	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830	178,00	1
3098116	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V	188,50	1
3098118	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI	209,50	1
3098122	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 E3	347,50	1
3098124	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 1-10V E3	368,50	1
3098126	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI E3	379,00	1
3098115	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840	178,00	1
3098117	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V	188,50	1
3098119	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI	209,50	1
3098120	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 SSC01	240,00	1
3098123	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 E3	347,50	1
3098125	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 1-10V E3	368,50	1
3098127	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI E3	379,00	1

**Insaver 150 LED II LO - Saillie**

3098168	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 Saillie	350,00	1
3098172	Insaver LED II 150 LO 17W 1650lm 830 DALI Saillie	365,00	1
3098169	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 Saillie	350,00	1
3098173	Insaver LED II 150 LO 17W 1940lm 840 DALI Saillie	365,00	1
3098174	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 Saillie	355,00	1
3098178	Insaver LED II 150 HO 22W 2088lm 830 DALI Saillie	370,00	1
3098175	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 Saillie	355,00	1
3098179	Insaver LED II 150 HO 22W 2400lm 840 DALI Saillie	370,00	1
3098180	Insaver LED II 150 Saillie Module Secours	420,00	1

Accessoires


3098128	Insaver LED II Réflecteur UGR19	41,00	1
3098150	Insaver LED II Accessoire IP44	51,50	1
3098129	Insaver LED II Verre Flottant	58,00	1

ASCENT 150**Concord**

- Downlight LED alliant confort visuel et performances élevées
- Efficacité lumineuse jusqu'à 127lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Grand confort visuel (version avec UGR <19) en accord avec la norme EN12464-1 pour l'éclairage des lieux

de travail

- Réflecteur en aluminium, traité anti-irisation et anti-rayure.
Disponible également avec réflecteur blanc.
- Disponible en version ronde, blanc (Bla) ou aluminium (Alu), accentuation ou lèche mur. Version carrée disponible sur demande
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception, écoles et collèges, hôpitaux, bâtiments publics, salles d'exposition, cinémas...
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie prévue: 73.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans

**ASCENT 150 Rond Réflecteur Alu**

2059340	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 Alu	331,50	1
2059341	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 DALI Alu	352,50	1
2059342	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 E3	500,00	1
2059343	Ascent 150 II Rond 10W 1123lm 830 DALI E3	521,00	1
2059344	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 Alu	331,50	1
2059345	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 DALI Alu	352,50	1
2059346	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 E3	500,00	1
2059347	Ascent 150 II Rond 10W 1215lm 840 DALI E3	521,00	1
2059348	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 Alu	331,50	1
2059349	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 DALI Alu	352,50	1
2059350	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 E3	500,00	1
2059351	Ascent 150 II Rond 14W 1600lm 830 DALI E3	521,00	1
2059352	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 Alu	331,50	1
2059353	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 DALI Alu	352,50	1
2059354	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 E3	500,00	1
2059355	Ascent 150 II Rond 14W 1738lm 840 DALI E3	521,00	1
2059356	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 Alu	331,50	1
2059357	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 DALI Alu	352,50	1
2059358	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 E3	500,00	1
2059359	Ascent 150 II Rond 19W 2246lm 830 DALI E3	521,00	1
2059360	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 Alu	331,50	1
2059361	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 DALI Alu	352,50	1
2059362	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 E3	500,00	1
2059363	Ascent 150 II Rond 19W 2414lm 840 DALI E3	521,00	1
2059364	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 Alu	331,50	1
2059365	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 DALI Alu	352,50	1
2059366	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 E3	500,00	1
2059367	Ascent 150 II Rond 28W 3250lm 830 DALI E3	521,00	1
2059368	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 Alu	331,50	1
2059369	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 DALI Alu	352,50	1
2059370	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 E3	500,00	1
2059371	Ascent 150 II Rond 28W 3435lm 840 DALI E3	521,00	1


ASCENT 150 Rond Réflecteur Blanc

2059446	Ascent 150 II Rond 19W 2082lm 830 DALI Blanc	416,00	1
2059448	Ascent 150 II Rond 19W 2413lm 840 DALI Blanc	416,00	1
2059447	Ascent 150 II Rond 28W 2967lm 830 DALI Blanc	416,00	1
2059449	Ascent 150 II Rond 28W 3403lm 840 DALI Blanc	416,00	1

Accessoires ASCENT 150 Rond

Compatible uniquement avec Ascent 150 Rond Alu et Blanc

2028614	Ascent 150 II Rond Acc. Anneau blanc	23,00	1
---------	--------------------------------------	-------	---




ASCENT 150 Rond Wallwash Réflecteur Alu

2059372	Ascent 150 II Rond WW 14W 1613lm 830 Alu	384,00	1
2059373	Ascent 150 II Rond WW 14W 1613lm 830 DALI Alu	416,00	1
2059374	Ascent 150 II Rond WW 14W 1718lm 840 Alu	384,00	1
2059375	Ascent 150 II Rond WW 14W 1718lm 840 DALI Alu	416,00	1
2059376	Ascent 150 II Rond WW 28W 3222lm 830 Alu	384,00	1
2059377	Ascent 150 II Rond WW 28W 3222lm 830 DALI Alu	416,00	1
2059378	Ascent 150 II Rond WW 28W 3405lm 840 Alu	384,00	1
2059379	Ascent 150 II Rond WW 28W 3405lm 840 DALI Alu	416,00	1


ASCENT100 II

Concord




- Downlight LED, en remplacement direct de la version fluo-compacte, jusqu'à 25W
- Efficacité lumineuse jusqu'à 144lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Version HE (Haute Efficacité) disponible sur demande

- Existe en version DALI et SylSmart Standalone
- Version DALI compatible bouton poussoir
- Large gamme d'accessoires
- Idéal pour l'éclairage des bureaux, halls d'accueil, zones de réception
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Durée de vie prévue: 100.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



ASCENT 100 II Architectural 120 HO


2060510	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 900lm 830	200,00	1
2060512	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 900lm 830 DALI	225,50	1
2060515	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 931lm 840	200,00	1
2060517	Ascent 100 II Arch 120 HO 8W 931lm 840 DALI	225,50	1
2060511	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 900lm 830 E3	337,00	1
2060513	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 900lm 830 DALI E3	358,00	1
2060516	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 931lm 840 E3	337,00	1
2060518	Ascent 100 II Arch 120 HO 10W 931lm 840 DALI E3	358,00	1



ASCENT 100 II Architectural 120 VHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 123lm/W

2060520	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1160lm 830	200,00	1
2060522	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1160lm 830 DALI	225,50	1
2060525	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1228lm 840	200,00	1
2060527	Ascent 100 II Arch 120 VHO 10W 1228lm 840 DALI	225,50	1
2060521	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1160lm 830 E3	337,00	1
2060523	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1160lm 830 DALI E3	358,00	1
2060526	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1228lm 840 E3	337,00	1
2060528	Ascent 100 II Arch 120 VHO 12W 1228lm 840 DALI E3	358,00	1



ASCENT 100 II Architectural 120 VWHO

Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

2060530	Ascent 100 II Arch 120 VWHO 18W 1887lm 830	200,00	1
2060532	Ascent 100 II Arch 120 VWHO 18W 1887lm 830 DALI	225,50	1
2060535	Ascent 100 II Arch 120 VWHO 18W 2029lm 840	200,00	1
2060537	Ascent 100 II Arch 120 VWHO 18W 2029lm 840 DALI	225,50	1
2060531	Ascent 100 II Arch 120 VWHO 20W 1887lm 830 E3	337,00	1
2060533	Ascent 100 II Arch 120 VWHO 20W 1887lm 830 DALI E3	358,00	1
2060536	Ascent 100 II Arch 120 VWHO 20W 2029lm 840 E3	337,00	1

Accessoires ASCENT 100 II Architectural 120

Compatible uniquement avec Ascent 100 II Arch 120

2028033	Ascent 100 II Arch 120 Acc Verre clair IP44	47,50	1
2028035	Ascent 100 II Arch 120 Acc Verre dépoli IP44	65,00	1
2039012	Ascent 100 II Arch 120 Acc Protec Poly IP54	72,50	1

**ASCENT 100 II Architectural 160 HO**

Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

2060550	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1847lm 830	231,50	1
▲ 2060552	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1847lm 830 DALI	252,50	1
2060555	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840	231,50	1
▲ 2060557	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840 DALI	252,50	1
* 2060551	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1847lm 830 E3	358,00	1
* 2060556	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1921lm 840 E3	358,00	1
* 2060558	Ascent 100 II Arch 160 HO 19W 1921lm 840 DALI E3	379,00	1

**ASCENT 100 II Architectural 160 VHO**

Efficacité lumineuse jusqu'à 132lm/W

2060560	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2649lm 830	231,50	1
▲ 2060562	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2649lm 830 DALI	252,50	1
2060565	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2767lm 840	231,50	1
▲ 2060567	Ascent 100 II Arch 160 VHO 21W 2767lm 840 DALI	252,50	1
* 2060561	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2649lm 830 E3	358,00	1
* 2060563	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2649lm 830 DALI E3	379,00	1
* 2060566	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2767lm 840 E3	358,00	1
* 2060568	Ascent 100 II Arch 160 VHO 23W 2767lm 840 DALI E3	379,00	1

**ASCENT 100 II Architectural 160 VVHO**

Efficacité lumineuse jusqu'à 126lm/W

2060570	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3548lm 830	252,50	1
▲ 2060572	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3548lm 830 DALI	267,50	1
2060575	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3766lm 840	252,50	1
▲ 2060577	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 30W 3766lm 840 DALI	267,50	1
* 2060571	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3548lm 830 E3	389,50	1
* 2060573	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3548lm 830 DALI E3	404,00	1
* 2060576	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3766lm 840 E3	389,50	1
* 2060578	Ascent 100 II Arch 160 VVHO 32W 3766lm 840 DALI E3	404,00	1

**ASCENT 100 II Architectural 160 Sysmart Standalone**


Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

▲ 2059129	Ascent 100 II Arch 160 HO 17W 1921lm 840 SSC01	275,00	1
------------------	--	---------------	---

Accessoires ASCENT 100 II Architectural 160


Compatible uniquement avec Ascent 100 II Arch 160

2028034	Ascent 100 II Arch 160 Acc. Anneau Clair	45,50	1
2028036	Ascent 100 II Arch 160 Acc. Anneau Opal	45,50	1
2039013	Ascent 100 II Arch 160 Acc. Anneau PC IP54	79,00	1

**ASCENT 100 II Deco 120 HO**

Efficacité lumineuse jusqu'à 116lm/W

2060610	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 900lm 830	200,00	1
▲ 2060612	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 900lm 830 DALI	225,50	1
2060615	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 931lm 840	200,00	1
▲ 2060617	Ascent 100 II Deco 120 HO 8W 931lm 840 DALI	225,50	1
* 2060611	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 900lm 830 E3	337,00	1
* 2060613	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 900lm 830 DALI E3	358,00	1
* 2060616	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 931lm 840 E3	337,00	1
* 2060618	Ascent 100 II Deco 120 HO 10W 931lm 840 DALI E3	358,00	1

**ASCENT 100 II Deco 120 VHO**

Efficacité lumineuse jusqu'à 123lm/W

2060620	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1160lm 830	200,00	1
▲ 2060622	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1160lm 830 DALI	225,50	1
2060625	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1228lm 840	200,00	1
▲ 2060627	Ascent 100 II Deco 120 VHO 10W 1228lm 840 DALI	225,50	1
* 2060621	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1160lm 830 E3	337,00	1
* 2060626	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1228lm 840 E3	337,00	1
* 2060628	Ascent 100 II Deco 120 VHO 12W 1228lm 840 DALI E3	358,00	1

Accessoires ASCENT 100 II Deco 120

Compatible uniquement avec Ascent 100 II Deco 120

2059235	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Anneau Kometa	16,00	1
2028039	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Dif. clair IP44	12,50	1
2028041	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Dif. opal IP44	12,50	1
2028043	Ascent 100 II Deco 120 Acc. Dif. Prism. IP44	11,50	1

**ASCENT 100 II Deco 160 HO**

Efficacité lumineuse jusqu'à 113lm/W

2060640	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1847lm 830	231,50	1
▲ 2060642	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1847lm 830 DALI	252,50	1
2060645	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1921lm 840	231,50	1
▲ 2060647	Ascent 100 II Deco 160 HO 17W 1921lm 840 DALI	252,50	1
* 2060641	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1847lm 830 E3	358,00	1
* 2060643	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1847lm 830 DALI E3	379,00	1
* 2060646	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1921lm 840 E3	358,00	1
* 2060648	Ascent 100 II Deco 160 HO 19W 1921lm 840 DALI E3	379,00	1

**ASCENT 100 II Deco 160 VHO**

Efficacité lumineuse jusqu'à 132lm/W

2060650	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2649lm 830	231,50	1
▲ 2060652	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2649lm 830 DALI	252,50	1
2060655	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2767lm 840	231,50	1
▲ 2060657	Ascent 100 II Deco 160 VHO 21W 2767lm 840 DALI	252,50	1
* 2060651	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2649lm 830 E3	358,00	1
* 2060656	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2767lm 840 E3	358,00	1
* 2060658	Ascent 100 II Deco 160 VHO 23W 2767lm 840 DALI E3	379,00	1

Accessoires ASCENT 100 II Deco 160

Compatible uniquement avec Ascent 100 II Deco 160

2059236	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Anneau Kometa	17,00	1
2028040	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Dif. clair IP44	17,00	1
2028042	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Dif. opal IP44	17,00	1
2028044	Ascent 100 II Deco 160 Acc. Dif. prism. IP44	16,00	1

ENCASTRÉS D'ACCENTUATION

START ECO SPOT ALU IP44


SYLVANIA



- Spot d'accentuation led IP44 avec une efficacité lumineuse élevée, un design moderne et une lumière confortable
- Ouverture de plafond 68-72 mm, profondeur d'installation limitée à 64 mm et boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop

In-Loop Out)

- Anneau de plafond en blanc ou aluminium brossé, réglable à 30°
- Réflecteur blanc et noir inclus dans l'emballage
- Dimmable en standard, phase montante/descendante
- Flux lumineux jusqu'à 800lm (4000K), efficacité jusqu'à 89lm
- Températures de couleur: 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



START eco Spot ALU IP44

0005170	START eco Spot ALU 740lm 830 IP44 Blanc LILO	30,50	1
0005171	START eco Spot ALU 800lm 840 IP44 Blanc LILO	30,50	1
0005172	START eco Spot ALU 740lm 830 IP44 Alu brossé LILO	32,50	1
0005173	START eco Spot ALU 800lm 840 IP44 Alu brossé LILO	32,50	1

START ECO SPOT ALU IP65


SYLVANIA



- Spot d'accentuation led IP65 avec une efficacité lumineuse élevée, un design moderne et une lumière confortable
- Ouverture de plafond 68-72 mm, profondeur d'installation limitée à 64 mm et boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop

In-Loop Out)

- Anneau de plafond en blanc ou aluminium brossé
- Dimmable en standard, phase montante/descendante
- Flux lumineux jusqu'à 800lm (4000K), efficacité jusqu'à 89lm
- Températures de couleur: 3000K (blanc chaud) ou 4000K (blanc neutre)
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



START eco Spot ALU IP65

0005174	START eco Spot ALU 740lm 830 IP65 Blanc LILO	32,50	1
0005175	START eco Spot ALU 800lm 840 IP65 Blanc LILO	32,50	1
0005176	START eco Spot ALU 660lm 830 IP65 Alu brossé LILO	35,00	1
0005177	START eco Spot ALU 760lm 840 IP65 Alu brossé LILO	35,00	1


START ECO SPOT

SYLVANIA



- Spot encastré d'accentuation LED entre 5W et 7W, nouveau design à épaisseur 45mm avec driver intégré. Diamètre d'encastrement permettant le remplacement direct de la plupart des spots halogènes.
- Flux lumineux : jusqu'à 600lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 96lm/W

- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC>80
- Version IP44 orientable à 30° avec angle de faisceau de 38°.
- Version IP65 avec lentille dépolie, angle de faisceau de 100°.
- Groupe de risque photobiologique : GR0
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out). Livré avec un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide par clipsage
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



START Eco Spot IP44

0005370	START Eco Spot 5W 420lm 830 IP44 Blanc	13,50	6
0005371	START Eco Spot 5W 480lm 840 IP44 Blanc	13,50	6
△ 0005376	START Eco Spot 5.5W 420lm 830 IP44 DIM Blanc	18,00	6
△ 0005377	START Eco Spot 5.5W 480lm 840 IP44 DIM Blanc	18,00	6

START Eco Spot IP65

0005373	START Eco Spot 6.5W 540lm 830 IP65 Blanc	18,00	6
0005374	START Eco Spot 6.5W 600lm 840 IP65 Blanc	18,00	6
△ 0005379	START Eco Spot 7W 540lm 830 IP65 DIM Blanc	20,00	6
△ 0005380	START Eco Spot 7W 600lm 840 IP65 DIM Blanc	20,00	6

YourHome Spot IP65 SunDim

△ 0005282	YourHome Spot 500lm IP65 SunDim Blanc	22,00	6
-----------	---------------------------------------	-------	---

YourHome Spot IP44 3-CCT (2700/3000/4000K)

△ 0005251	YourHome Spot 450lm 3-CCT IP44 Dim Blanc	18,00	6
△ 0005252	YourHome Spot 630lm 3-CCT IP65 Dim Blanc	20,00	6
△ 0005255	YourHome Spot HO 880lm 3-CCT IP44 Dim Blanc	18,00	6
△ 0005256	YourHome Spot HO 950lm 3-CCT IP65 Dim Blanc	19,00	6
△ 0005257	YourHome Spot LV 7W 630lm 3-CCT IP65 Dim Blanc	18,95	6

START ECO SPOT IP65 FIRE


SYLVANIA



- Spot encastré d'accentuation LED IP65 'all-in-one'
- Flux lumineux : 540lm
- Température de couleur sélectionnable 3000K/4000K/6500K
- Bague à fermeture à baïonnette blanc et chrome inclus en standard, accès facile au commutateur de sélection

de temp. de couleur

- Bagues en noir, nickel brossé et argenté disponibles en accessoire
- Driver dimmable intégré (phase montante/descendante)
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Angle de faisceau 60°
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



00059830	START Eco Spot IP65 Fire 5,5W 540lm 3CCT Blanc	29,50	1
00059831	START Eco Spot IP65 Fire 5,5W 540lm 3CCT Blanc 3P	84,00	1

Accessoires

00059835	START Eco Spot IP65 Fire bague nickel brossé 3Pack	7,50	1
00059836	START Eco Spot IP65 Fire bague noir 3Pack	4,00	1
00059837	START Eco Spot IP65 Fire bague argenté 3Pack	6,00	1

INSTAR TREND SWING IP44 INDOOR

SYLVANIA




- Design compact
- Installation aisée
- Base GX5.3
- Garantie 3 ans

3079060	Instar Trend Swing IP44 INDOOR 50W 12V Blanc	18,00	1
3079061	Instar Trend Swing IP44 INDOOR 50W 12V Alu brossé	20,00	1

INSET TREND SWING **SYLVANIA**



- Spot à encastrer compact orientable pour lampes LED GU10
- Disponible en plusieurs finitions
- Installation et remplacement de lampe facile
- Livré sans lampe
- Garantie 3 ans



Livré sans lampe

3084060	Inset Trend Swing IP44 INDOOR Blanc	21,00	1
3084061	Inset Trend Swing IP44 INDOOR Alu brossé	22,00	1

INSET TREND SWING **SYLVANIA**




- Spot à encastrer compact orientable pour lampes LED GU10
- Disponible en plusieurs finitions
- Installation et remplacement de lampe facile
- Livré sans lampe
- Garantie 3 ans

3084030	Inset Trend Swing IP44 OUTDOOR Blanc	23,00	1
3099390	Inset Trend Swing IP44 OUTDOOR Noir	21,00	1

INSET TREND FLUSH **SYLVANIA**



- Spot à encastrer compact fixe pour lampes LED GU10
- Disponible en 2 finitions
- Installation et remplacement de lampe facile
- Livré sans lampe
- Garantie 3 ans



3083550	Inset Trend 62 FL ES50 Blanc	13,50	1
3083560	Inset Trend 62 FL ES50 Alu brossé	17,00	1

INSET TREND SWING **SYLVANIA**




- Spot à encastrer compact orientable pour lampes LED GU10
- Disponible en plusieurs finitions
- Installation et remplacement de lampe facile
- Livré sans lampe
- Garantie 3 ans

3083500	Inset Trend 75 SW ES50 Blanc	17,00	1
3083510	Inset Trend 75 SW ES50 Alu brossé	20,00	1
3083520	Inset Trend 75 SW ES50 Argenté	20,00	1
3083530	Inset Trend 75 SW ES50 Chrome	20,00	1

INSET TREND SQUARE **SYLVANIA**




- Spot à encastrer compact fixe pour lampes LED GU10
- Disponible en 2 finitions
- Installation facile grâce à l'ouverture de plafond ronde
- Livré sans lampe
- Garantie 3 ans



3084000	Inset Trend SQ FL SW Blanc	25,50	1
3084005	Inset Trend SQ FL SW BN	25,50	1
H400011	Ressort de lampe Instar/Inset Trend	2,10	1

BOÎTE D'ENCASTREMENT



4805458	Boîte d'encastrement SPOTBOX 90	37,00	1
4805457	Boîte d'encastrement SPOTBOX 120	37,00	1
3007935	Boîte d'encastrement extra small 220x220x100	12,00	1
3007940	Boîte d'encastrement small 300x300x150	15,00	1
3007950	Boîte d'encastrement large 545x300x150	22,00	1

PIXO MINI



- Spots encastrés très compacts, livré en version montage en surface, encastré et spot retractable
- Conception intégrale simple et lisse sans boîte de pilote et sans vis visibles
- Faisceau lumineux extrêmement précis de 40 ° grâce à la lentille de haute qualité

- Indice de rendu des couleurs élevé, IRC90
- Haute cohérence des couleurs, SDCM≤3
- Disponible avec température de couleur 2700K (490lm), 3000K (520lm) et 4000K (560lm)
- Non dimmable
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



0006168	Pixo Mini Encastré 6,5W 490lm 927 MB Blanc	73,50	1
0006169	Pixo Mini Encastré 6,5W 490lm 927 MB Noir	73,50	1




0006174	Pixo Mini Retract 6,5W 490lm 927 MB Blanc/Blanc	73,50	1
0006175	Pixo Mini Retract 6,5W 490lm 927 MB Noir/Noir	73,50	1

STELLO COMFORT
ORIENTABLE



- Downlights LED décoratifs avec position LED encastrée pour un éclairage confortable avec un faible éblouissement
- Version fixe, IP44 pour une utilisation dans les sanitaires
- Livré en standard avec réflecteur en aluminium satiné

- Possibilité de changer le réflecteur sans aucun outil
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)
- Dimmable phase - muni d'un driver dimmable en standard
- Flux lumineux jusqu'à 945lm et efficacité jusqu'à 72 lm/W
- Durée de vie prévue: 35.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



3079361	Stello comfort LED fixe 13W 884lm 830	84,00	1
3079362	Stello comfort LED fixe 13W 945lm 840	84,00	1

Accessoires

3079372	Stello confort fixe reflecteur chrome	16,00	1
3079373	Stello confort fixe reflecteur noir	12,50	1
3079374	Stello confort fixe reflecteur doré	16,00	1
3079375	Stello confort fixe reflecteur blanc	12,50	1
3079377	Stello confort fixe reflecteur ellipse	18,00	1
3079378	Stello confort fixe reflecteur 50%	18,00	1


STELLO COMFORT FIXE



- Downlights LED décoratifs avec position LED encastrée pour un éclairage confortable avec un faible éblouissement
- Orientable 25°
- Livré en standard avec réflecteur en aluminium satiné
- Boîtier de raccordement rapide et de

repiquage LiLo (Loop In-Loop Out)

- Dimmable phase - muni d'un driver dimmable en standard
- Flux lumineux jusqu'à 744lm et efficacité jusqu'à 57 lm/W
- Durée de vie prévue: 35.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



3079363	Stello comfort LED orientable 13W 706lm 830	87,50	1
3079364	Stello comfort LED orientable 13W 744lm 840	87,50	1



- Spot encastré LED d'accentuation à la conception modulaire : choisir le module souhaité puis le boîtier approprié pour obtenir l'ambiance voulue
- Disponible en diamètre 50 et 111mm
- Boîtier de raccordement rapide et de repiquage LiLo (Loop In-Loop Out) et

fixation à baïonnette

- IP44 possible en choisissant le boîtier adapté
- Ludospot 50 dimmable, Ludospot 111 non dimmable
- IRC>90 pour un excellent rendu des couleurs
- Flux jusque 3550lm et efficacité lumineuse jusque 93 lm/W
- Durée de vie prévue: 98.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans
- Garantie 5 ans



Ludospot 50 (dimmable)

▲ 0005301	Ludospot 50 12W 950lm 930 NB DIM	45,00	1
▲ 0005302	Ludospot 50 12W 990lm 940 NB DIM	45,00	1
▲ 0005303	Ludospot 50 12W 950lm 930 MB DIM	45,00	1
▲ 0005304	Ludospot 50 12W 1000lm 940 MB DIM	45,00	1
▲ 0005305	Ludospot 50 12W 920lm 930 WB DIM	45,00	1
▲ 0005306	Ludospot 50 12W 940lm 940 WB DIM	45,00	1



Accessoires Ludospot 50

0005307	Ludospot 50 Boîtier Rond 90 Fixe IP44 Blanc	7,50	1
---------	---	------	---



0005308	Ludospot 50 Boîtier Carré 90 Fixe IP44 Blanc	7,50	1
---------	--	------	---



0005309	Ludospot 50 Boîtier Rond 110 Cardan Blanc	12,50	1
---------	---	-------	---



0005310	Ludospot 50 Boîtier Carré rect X1 Cardan Blanc	16,00	1
---------	--	-------	---



0005311	Ludospot 50 Boîtier Carré rect X2 Cardan Blanc	29,50	1
---------	--	-------	---



0005312	Ludospot 50 Boîtier Carré rect X3 Cardan Blanc	40,00	1
---------	--	-------	---



0005313	Ludospot 50 Boîtier Rond D 110 Fixe IP44 Blanc	21,00	1
---------	--	-------	---



0005314	Ludospot 50 Boîtier Rond D 110 inclinable Blanc	21,00	1
---------	---	-------	---



0005315	Ludospot 50 Boîtier Carré D 85 inclinable Blanc	11,50	1
---------	---	-------	---



0005316	Ludospot 50 Boîtier Rond 110 Inclinable Blanc Noir	17,00	1
---------	--	-------	---



0005317	Ludospot 50 Boîtier Carré 110 Inclinable Blanc Noir	17,00	1
---------	---	-------	---



0005318	Ludospot 50 Boîtier Rond D 85 Inclinable Blanc Noir	15,00	1
---------	---	-------	---



0005319	Ludospot 50 Boîtier Carré D 85 Inclinable Blanc Noir	15,00	1
---------	--	-------	---



0005320	Ludospot 50 Boîtier Rond WW 95 Fixe IP44 Blanc	21,00	1
---------	--	-------	---



0005321	Ludospot 50 Acc Grille + Cable 30cm	5,00	1
---------	-------------------------------------	------	---



Ludospot 111 (non dimmable)

0005331	Ludospot 111 24W 2025lm 930 MB	75,00	1
0005332	Ludospot 111 24W 2225lm 940 MB	75,00	1



0005333	Ludospot 111 38W 3500lm 930 MB	93,50	1
---------	--------------------------------	-------	---

0005334	Ludospot 111 38W 3550lm 940 MB	93,50	1
---------	--------------------------------	-------	---



Accessoires Ludospot 111

0005335	Ludospot 111 Boîtier Rond 145 Fixe IP44 Blanc	16,00	1
---------	---	-------	---



0005336	Ludospot 111 Boîtier Rond 145 inclinable Blanc	19,00	1
---------	--	-------	---



0005337	Ludospot 111 Boîtier Rond 180 Cardan Blanc	38,00	1
---------	--	-------	---



0005338 Ludospot 111 Boitier Carré 180 Cardan Blanc **38,00** 1



0005339 Ludospot 111 Boitier Carré rect X1 Cardan Blanc **33,00** 1



0005340 Ludospot 111 Boitier Carré rect X2 Cardan Blanc **65,00** 1



0005341 Ludospot 111 Boitier Carré rect X3 Cardan Blanc **95,00** 1



0005342 Ludospot 111 Boitier Rond 165 Saillie Blanc **49,00** 1

OBICO


SYLVANIA




- Spot d'accentuation LED réglable à 360° avec protection IP65 contre l'eau et la vapeur
- Flux lumineux jusqu'à 740lm (4000K), efficacité jusqu'à 87lm/W
- Possibilité de choisir entre les couleurs de températures blanc chaud (3000K) ou blanc neutre

(4000K) d'une simple pression sur l'interrupteur du driver

- Faible épaisseur de seulement 40mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-out pour une installation simple et rapide
- Directement recouvrable avec un matériau d'isolation, conformément à la norme EN60598-1
- Étanche à l'air, pour limiter les fuites lorsqu'il est utilisé à l'intérieur de l'enveloppe thermique du bâtiment
- Réglable à 360°, ce qui permet un éclairage dans toutes les directions
- Angle de faisceau de 38°
- Durée de vie prévue: 82.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



0005350 Obico IP65 38W 740lm 2CCT Dim Blanc **31,50** 1



0005352 Obico IP65 38W 740lm 2CCT Dim Blanc **35,00** 1



- Vaste gamme de spots encastrés fixes et orientables, disponibles en versions fixe, orientable et mono (rond et carré), duo et trio
- Spécialement conçu pour les applications de vente au détail
- Température de couleur : blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)

- Contrôle: non gradable (DALI, gradation phase descendante et SylSmart sur demande)
- Faisceau: étroit, medium ou large
- Finition: noir ou blanc
- Durée de vie prévue: 60.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans




Expospot 70 Fixe

2070015	Expospot 70 Fixe Ra90 830 NB Blanc	165,00	1
2070016	Expospot 70 Fixe Ra90 830 MB Blanc	165,00	1
2070017	Expospot 70 Fixe Ra90 830 WB Blanc	165,00	1
2070018	Expospot 70 Fixe Ra90 840 NB Blanc	165,00	1
2070019	Expospot 70 Fixe Ra90 840 MB Blanc	165,00	1
2070020	Expospot 70 Fixe Ra90 840 WB Blanc	165,00	1



Expospot 70 Orientable

2070021	Expospot 70 Orientable Ra90 830 NB Blanc	195,00	1
2070022	Expospot 70 Orientable Ra90 830 MB Blanc	195,00	1
2070023	Expospot 70 Orientable Ra90 830 WB Blanc	195,00	1
2070024	Expospot 70 Orientable Ra90 840 NB Blanc	195,00	1
2070025	Expospot 70 Orientable Ra90 840 MB Blanc	195,00	1
2070026	Expospot 70 Orientable Ra90 840 WB Blanc	195,00	1
2070027	Expospot 70 Orientable Ra90 830 MB Noir	160,00	1
2070028	Expospot 70 Orientable Ra90 840 MB Noir	160,00	1




Expospot 90 Fixe - HE

2070029	Expospot 90 Fixe HE Ra90 830 NB Blanc	165,00	1
2070030	Expospot 90 Fixe HE Ra90 830 MB Blanc	165,00	1
2070031	Expospot 90 Fixe HE Ra90 830 WB Blanc	165,00	1
2070032	Expospot 90 Fixe HE Ra90 840 NB Blanc	165,00	1
2070033	Expospot 90 Fixe HE Ra90 840 MB Blanc	165,00	1
2070034	Expospot 90 Fixe HE Ra90 840 WB Blanc	165,00	1

Expospot 90 Fixe - HO

2070065	Expospot 90 Fixe HO Ra90 830 NB Blanc	165,00	1
2070066	Expospot 90 Fixe HO Ra90 830 MB Blanc	165,00	1
2070067	Expospot 90 Fixe HO Ra90 830 WB Blanc	165,00	1
2070068	Expospot 90 Fixe HO Ra90 840 NB Blanc	165,00	1
2070069	Expospot 90 Fixe HO Ra90 840 MB Blanc	165,00	1
2070070	Expospot 90 Fixe HO Ra90 840 WB Blanc	165,00	1

**Expospot 90 Orientable - HE**

2070035	Expospot 90 Orientable HE Ra90 830 NB Blanc	195,00	1
2070036	Expospot 90 Orientable HE Ra90 830 MB Blanc	195,00	1
2070037	Expospot 90 Orientable HE Ra90 830 WB Blanc	195,00	1
2070038	Expospot 90 Orientable HE Ra90 840 NB Blanc	195,00	1
2070039	Expospot 90 Orientable HE Ra90 840 MB Blanc	195,00	1
2070040	Expospot 90 Orientable HE Ra90 840 WB Blanc	195,00	1

Expospot 90 Orientable - HO

2070071	Expospot 90 Orientable HO Ra90 830 VNB Blanc	150,00	1
2070072	Expospot 90 Orientable HO Ra90 830 NB Blanc	195,00	1
2070073	Expospot 90 Orientable HO Ra90 830 MB Blanc	195,00	1
2070074	Expospot 90 Orientable HO Ra90 830 WB Blanc	195,00	1
2070075	Expospot 90 Orientable HO Ra90 840 VNB Blanc	150,00	1
2070076	Expospot 90 Orientable HO Ra90 840 NB Blanc	195,00	1
2070077	Expospot 90 Orientable HO Ra90 840 MB Blanc	195,00	1
2070078	Expospot 90 Orientable HO Ra90 840 WB Blanc	195,00	1
2070111	Expospot 90 Orientable HO Ra90 830 MB Noir	150,00	1
2070112	Expospot 90 Orientable HO Ra90 840 MB Noir	150,00	1

Expospot 90 Orientable - VHO

2070121	Expospot 90 Orientable VHO Ra90 830 MB Blanc	175,00	1
2070122	Expospot 90 Orientable VHO Ra90 840 MB Blanc	175,00	1

**Expospot 90 Cardan (Rond) - HE**


2070041	Expospot 90 Cardan HE Ra90 830 NB Blanc	215,00	1
2070042	Expospot 90 Cardan HE Ra90 830 MB Blanc	215,00	1
2070043	Expospot 90 Cardan HE Ra90 830 WB Blanc	215,00	1
2070044	Expospot 90 Cardan HE Ra90 840 NB Blanc	215,00	1
2070045	Expospot 90 Cardan HE Ra90 840 MB Blanc	215,00	1
2070046	Expospot 90 Cardan HE Ra90 840 WB Blanc	215,00	1

Expospot 90 Cardan (Rond) - HO

2070079	Expospot 90 Cardan HO Ra90 830 VNB Blanc	165,00	1
2070080	Expospot 90 Cardan HO Ra90 830 NB Blanc	215,00	1
2070081	Expospot 90 Cardan HO Ra90 830 MB Blanc	215,00	1
2070082	Expospot 90 Cardan HO Ra90 830 WB Blanc	215,00	1
2070083	Expospot 90 Cardan HO Ra90 840 VNB Blanc	165,00	1
2070084	Expospot 90 Cardan HO Ra90 840 NB Blanc	215,00	1
2070085	Expospot 90 Cardan HO Ra90 840 MB Blanc	215,00	1
2070086	Expospot 90 Cardan HO Ra90 840 WB Blanc	215,00	1
2070113	Expospot 90 Cardan HO Ra90 830 MB Noir	165,00	1
2070114	Expospot 90 Cardan HO Ra90 840 MB Noir	165,00	1

Expospot 90 Cardan (Rond) - VHO

2070123	Expospot 90 Cardan VHO Ra90 830 MB Blanc	190,00	1
2070124	Expospot 90 Cardan VHO Ra90 840 MB Blanc	190,00	1

**Expospot 90 Mono (Carré) - HE**


2070047	Expospot 90 Mono HE Ra90 830 NB Blanc	225,00	1
2070048	Expospot 90 Mono HE Ra90 830 MB Blanc	225,00	1
2070049	Expospot 90 Mono HE Ra90 830 WB Blanc	225,00	1
2070050	Expospot 90 Mono HE Ra90 840 NB Blanc	225,00	1
2070051	Expospot 90 Mono HE Ra90 840 MB Blanc	225,00	1
2070052	Expospot 90 Mono HE Ra90 840 WB Blanc	225,00	1

Expospot 90 Mono (Carré) - HO

2070087	Expospot 90 Mono HO Ra90 830 VNB Blanc	180,00	1
2070088	Expospot 90 Mono HO Ra90 830 NB Blanc	225,00	1
2070089	Expospot 90 Mono HO Ra90 830 MB Blanc	225,00	1
2070090	Expospot 90 Mono HO Ra90 830 WB Blanc	225,00	1
2070091	Expospot 90 Mono HO Ra90 840 VNB Blanc	180,00	1
2070092	Expospot 90 Mono HO Ra90 840 NB Blanc	225,00	1
2070093	Expospot 90 Mono HO Ra90 840 MB Blanc	225,00	1
2070094	Expospot 90 Mono HO Ra90 840 WB Blanc	225,00	1
2070115	Expospot 90 Mono HO Ra90 830 MB Noir	180,00	1
2070116	Expospot 90 Mono HO Ra90 840 MB Noir	180,00	1

Expospot 90 Mono (Carré) - VHO

2070125	Expospot 90 Mono VHO Ra90 830 MB Blanc	205,00	1
2070126	Expospot 90 Mono VHO Ra90 840 MB Blanc	205,00	1

**Expospot 90 Duo - HE**


2070053	Expospot 90 Duo HE Ra90 830 NB Blanc	395,00	1
2070054	Expospot 90 Duo HE Ra90 830 MB Blanc	395,00	1
2070055	Expospot 90 Duo HE Ra90 830 WB Blanc	395,00	1
2070056	Expospot 90 Duo HE Ra90 840 NB Blanc	395,00	1
2070057	Expospot 90 Duo HE Ra90 840 MB Blanc	395,00	1
2070058	Expospot 90 Duo HE Ra90 840 WB Blanc	395,00	1

Expospot 90 Duo - HO

2070095	Expospot 90 Duo HO Ra90 830 VNB Blanc	330,00	1
2070096	Expospot 90 Duo HO Ra90 830 NB Blanc	395,00	1
2070097	Expospot 90 Duo HO Ra90 830 MB Blanc	395,00	1
2070098	Expospot 90 Duo HO Ra90 830 WB Blanc	395,00	1
2070099	Expospot 90 Duo HO Ra90 840 VNB Blanc	330,00	1
2070100	Expospot 90 Duo HO Ra90 840 NB Blanc	395,00	1
2070101	Expospot 90 Duo HO Ra90 840 MB Blanc	395,00	1
2070102	Expospot 90 Duo HO Ra90 840 WB Blanc	395,00	1
2070117	Expospot 90 Duo HO Ra90 830 MB Noir	330,00	1
2070118	Expospot 90 Duo HO Ra90 840 MB Noir	330,00	1

Expospot 90 Duo - VHO

2070127	Expospot 90 Duo VHO Ra90 830 MB Blanc	385,00	1
2070128	Expospot 90 Duo VHO Ra90 840 MB Blanc	385,00	1



Exspot 90 Trio - HE

2070059	Exspot 90 Trio HE Ra90 830 NB Blanc	525,00	1
2070060	Exspot 90 Trio HE Ra90 830 MB Blanc	525,00	1
2070061	Exspot 90 Trio HE Ra90 830 WB Blanc	525,00	1
2070062	Exspot 90 Trio HE Ra90 840 NB Blanc	525,00	1
2070063	Exspot 90 Trio HE Ra90 840 MB Blanc	525,00	1
2070064	Exspot 90 Trio HE Ra90 840 WB Blanc	525,00	1

Exspot 90 Trio - HO

2070103	Exspot 90 Trio HO Ra90 830 VNB Blanc	480,00	1
2070104	Exspot 90 Trio HO Ra90 830 NB Blanc	525,00	1
2070105	Exspot 90 Trio HO Ra90 830 MB Blanc	525,00	1
2070106	Exspot 90 Trio HO Ra90 830 WB Blanc	525,00	1
2070107	Exspot 90 Trio HO Ra90 840 VNB Blanc	480,00	1
2070108	Exspot 90 Trio HO Ra90 840 NB Blanc	525,00	1
2070109	Exspot 90 Trio HO Ra90 840 MB Blanc	525,00	1
2070110	Exspot 90 Trio HO Ra90 840 WB Blanc	525,00	1
2070119	Exspot 90 Trio HO Ra90 830 MB Noir	480,00	1
2070120	Exspot 90 Trio HO Ra90 840 MB Noir	480,00	1

Exspot 90 Trio - VHO

2070129	Exspot 90 Trio VHO Ra90 830 MB Blanc	550,00	1
2070130	Exspot 90 Trio VHO Ra90 840 MB Blanc	550,00	1

INSAVER 75 IP65


SYLVANIA



- Spot LED très compact IP65
- Efficacité lumineuse jusqu'à 111lm/W
- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC80
- Réflecteur en aluminium, excellente distribution lumineuse
- Dimensions d'encastrement réduites


(diamètre 75mm, profondeur 65mm)

- Disponible en rond et en carré
- Disponible en version standard, dimmable (variation de phase) et 1-10V
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans
- Garantie 5 ans



Insaver 75 LED Rond 16W Dimmable Phase

3097100	Insaver 75 16W 888lm 830 Dim Phase Blanc	104,00	1
3097101	Insaver 75 16W 820lm 840 Dim Phase Blanc	104,00	1



Insaver 75 LED Carré 16W Dimmable Phase


3097105	Insaver 75 16W 897lm 840 Dim Phase Blanc	108,50	1
---------	--	--------	---



- Spot LED hautes performances avec un excellent confort visuel
- Disponible en version ronde en standard et en version carrée sur demande
- Efficacité lumineuse jusqu'à 111 lm/W
- Disponible en versions 2700K/3000K

/ 4000K - IRC80

- Dissipation thermique optimale
- Faisceau 30°
- Versions IP20 ou IP65 (avec bague blanche ou chromée) - Disponible avec Driver LED (fourni) ou en version dimmable (variation de phase) et DALI
- Large gamme d'accessoires décoratifs en option
- Idéal pour éclairer les espaces de circulation, les halls d'accueil, les escaliers et les bureaux
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



Myriad V LED IP65 - Bague blanche

	2050667	Myriad IP65 10W 1050lm 830 30° Blanc	125,50	1
	2050671	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Blanc	121,00	1
✱	2050668	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Blanc E3	367,50	1
△	2057925	Myriad IP65 10W 755lm 827 30° Dim Phase Blanc	146,50	1
△	2049525	Myriad IP65 10W 755lm 830 30° Dim Phase Blanc	152,50	1
△	2049529	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Dim Phase Blanc	152,50	1
✱△	2057927	Myriad IP65 12W 755lm 827 30° Dim Phase Blanc E3	395,00	1
✱△	2049526	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Dim Phase Blanc E3	395,00	1
✱△	2049530	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Dim Phase Blanc E3	395,00	1
△	2049537	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° Blanc DALI IP65	157,00	1
△	2049541	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Blanc DALI IP65	152,50	1
✱	2049538	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° DALI Blanc E3	295,00	1
✱	2049542	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° DALI Blanc E3	295,00	1

Myriad V LED IP65 - Bague chromée

	2050669	Myriad IP65 10W 1050lm 830 30° Chrome IP65	125,50	1
	2050673	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Chrome IP65	125,50	1
✱	2050670	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Chrome E3	299,00	1
✱	2050674	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° Chrome E3	299,00	1
△	2057929	Myriad IP65 10W 755lm 827 30° Dim Phase Chrome	146,50	1
△	2049527	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° Dim Phase Chrome	152,50	1
△	2049531	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Dim Phase Chrome	152,50	1
✱△	2057931	Myriad IP65 12W 755lm 827 30° Dim Phase Chrome E3	395,00	1
✱△	2049528	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° Dim Phase Chrome E3	395,00	1
✱△	2049532	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° Dim Phase Chrome E3	395,00	1
△	2049539	Myriad IP65 10W 1069lm 830 30° DALI Chrome	147,00	1
△	2049543	Myriad IP65 10W 1050lm 840 30° DALI Chrome	147,00	1
✱	2049540	Myriad IP65 12W 1069lm 830 30° DALI Chrome E3	295,00	1
✱	2049544	Myriad IP65 12W 1050lm 840 30° DALI Chrome E3	295,00	1

Myriad V LED IP20 - Sans bague

(à commander séparément)

	2050661	Myriad Base 10W 1114lm 830 30° IP20	110,50	1
	2050663	Myriad Base 10W 1093lm 840 30° IP20	115,00	1
✱	2050662	Myriad Base 12W 1114lm 830 30° IP20 E3	357,00	1
✱	2050664	Myriad Base 10W 1093lm 840 30° IP20 E3	357,00	1
△	2057921	Myriad Base 10W 791lm 827 30° IP20 Dim Phase	136,00	1
△	2049513	Myriad Base 10W 1114lm 830 30° IP20 Dim Phase	136,00	1
△	2049515	Myriad Base 10W 1093lm 840 30° IP20 Dim Phase	131,50	1
✱△	2057923	Myriad Base 12W 791lm 827 30° IP20 Dim Phase E3	378,00	1
✱△	2049514	Myriad Base 12W 1114lm 830 30° IP20 Dim Phase E3	378,00	1
✱△	2049516	Myriad Base 12W 1093lm 840 30° IP20 Dim Phase E3	378,00	1
△	2049519	Myriad Base 10W 1114lm 830 30° IP20 DALI	146,50	1
✱	2049520	Myriad Base 12W 1114lm 830 30° IP20 DALI E3	146,50	1
✱	2049522	Myriad Base 12W 1093lm 840 30° IP20 DALI E3	146,50	1

Accessoires


	2049561	Myriad Bague Kometa Blanc	125,50	1
	2049563	Myriad Verre Flottant incurvé Blanc	157,00	1
	2049565	Myriad Verre Flottant Opale Blanc	138,00	1
	2017359	Myriad 50 Verre de Protection Blanc	27,00	1
	2017358	Myriad 50 Verre de Protection Argent	28,50	1
	2017357	Myriad 50 Verre de Protection Chrome	28,50	1
	2017375	Myriad 50 Verre Opale Bombé Blanc	28,50	1
	2017374	Myriad 50 Verre Opale Bombé Argent	33,50	1
	2017373	Myriad 50 Verre Opale Bombé Chrome	33,50	1
	2017401	Myriad 50 Colletette+Verre Flottant Blanc	44,00	1
	2017378	Myriad 50 Colletette+Bague métal Blanc	31,50	1
	2017362	Myriad 50 Colletette+Bague dépolie Blanc	24,00	1
	2017361	Myriad 50 Colletette+Bague dépolie Argent	28,50	1
	2017360	Myriad 50 Colletette+Bague dépolie Chrome	28,50	1
	2017365	Myriad 50 Coll.+Bague prof.dépolie Chrome	28,50	1
	2017364	Myriad 50 Coll.+Bague prof.dépolie Or	30,50	1
	2017370	Myriad 50 Coll.+Bague prof.bleu Blanc	24,00	1
	2017368	Myriad 50 Coll.+Bague prof.bleu Chrome	28,50	1
	2017398	Myriad 50 Déflecteur Lèche-mur Blanc	56,00	1

START SPOT SCOOP **SYLVANIA**



- Spot LED « escargot » encastré et réglable, parfait pour l'éclairage des commerces
- Système d'inclinaison unique pour un réglage optimal
- Inclinaison de 60° et rotation à 355°
- Disponible en diamètre 115, 155 et 205 mm

- Disponible en versions 3000K / 4000K
- IRC90
- Corps en aluminium moulé sous pression offrant un refroidissement optimisé et un haut flux
- Faible profondeur d'encastrement
- Fixation sécurisée avec trois clips à ressort
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



START Spot Scoop - 115mm

0060580	START Spot Scoop 12W 1050lm 930 MB Blanc	92,50	1
0060581	START Spot Scoop 12W 1050lm 940 MB Blanc	92,50	1



START Spot Scoop - 155mm

0060582	START Spot Scoop 20W 1800lm 930 MB Blanc	122,00	1
0060583	START Spot Scoop 20W 1950lm 940 MB Blanc	122,00	1
0060584	START Spot Scoop 35W 3100lm 930 MB Blanc	139,00	1
0060585	START Spot Scoop 35W 3200lm 940 MB Blanc	139,00	1



START Spot Scoop - 205mm

0060586	START Spot Scoop 48W 4200lm 930 MB Blanc	185,50	1
0060587	START Spot Scoop 48W 4500lm 940 MB Blanc	185,50	1

SUSPENSIONS


PIXO MINI **SYLVANIA**



- Suspension très compacte, fait partie de la gamme de spots encastrés et en saillie Pixo Mini
- Conception intégrale simple et lisse sans boîte de pilote et sans vis visibles
- Faisceau lumineux extrêmement précis de 40 ° grâce à la lentille de

haute qualité

- Indice de rendu des couleurs élevé, IRC90
- Haute cohérence des couleurs, SDCM≤3
- Disponible avec température de couleur 2700K (490lm), 3000K (520lm) et 4000K (560lm)
- Non dimmable
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



0006185	Pixo Mini Suspension 6,5W 490lm 927 MB Blanc	84,00	1
0006186	Pixo Mini Suspension 6,5W 490lm 927 MB Noir	84,00	1
0006187	Pixo Mini Suspension 6,5W 520lm 930 MB Blanc	84,00	1
0006188	Pixo Mini Suspension 6,5W 520lm 930 MB Noir	84,00	1
0006189	Pixo Mini Suspension 6,5W 560lm 940 MB Blanc	84,00	1
0006190	Pixo Mini Suspension 6,5W 560lm 940 MB Noir	84,00	1



- Suspension design non dimmable
- Jusqu'à 1337lm
- IRC92
- SDCM 3
- Inclus un câble d'1,5m
- Angle faisceau : 81°
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L90B50

- Garantie 5 ans



2061000	TubiXx Suspension 14W 1152lm 827 Noir/Doré	420,00	1
2061001	TubiXx Suspension 14W 1234lm 830 Noir/Doré	420,00	1
2061002	TubiXx Suspension 14W 1361lm 840 Noir/Doré	420,00	1
2061003	TubiXx Suspension 14W 1138lm 827 Blanc/Noir	420,00	1
2061004	TubiXx Suspension 14W 1243lm 830 Blanc/Noir	420,00	1
2061005	TubiXx Suspension 14W 1337lm 840 Blanc/Noir	420,00	1
2061006	TubiXx Suspension 14W 1152lm 827 Blanc/Blanc	420,00	1
2061007	TubiXx Suspension 14W 1267lm 830 Blanc/Blanc	420,00	1
2061008	TubiXx Suspension 14W 1327lm 840 Blanc/Blanc	420,00	1

NEPHOS

Concord



- Nephos est une gamme de luminaires LED suspendus destinée aux espaces de réception
- Délivre jusqu'à 2127 lm (flux du luminaire en version 4000K), jusqu'à 89 lm /W
- Disponible en Blanc chaud et Blanc neutre ; SDCM : 5, IRC : 85

- Disponible en version ballast électronique ou DALI
- Boîtier en aluminium
- Disponible en finition Noir brillant ou Blanc brillant
- Inclus le câble de suspension de 2 mètres facile à ajuster
- Solution idéale pour les hôtels, bars, restaurants et cafés
- Durée de vie prévue: 53.500 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Version Standard

3097944	Nephos 24W 2031lm 830 Brillant Blanc	620,00	1
3097945	Nephos 24W 2031lm 830 Brillant Noir	620,00	1
3097943	Nephos 24W 2127lm 840 Brillant Blanc	620,00	1
3097942	Nephos 24W 2127lm 840 Brillant Noir	620,00	1

Version Dimmable DALI

3097940	Nephos 24W 2031lm 830 DALI Brillant Blanc	651,50	1
3097939	Nephos 24W 2031lm 830 DALI Brillant Noir	651,50	1
3097938	Nephos 24W 2127lm 840 DALI Brillant Blanc	651,50	1
3097941	Nephos 24W 2127lm 840 DALI Brillant Noir	651,50	1


INVERTO



- Suspension 16W ou 19W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste
- Disponible en 3000K et 4000K
- IRC>80 - SDCM : 3
- Possibilité de montage en boucle
- Compacte grâce à la parfaite

intégration du dissipateur thermique, du driver et des autres composants

- Disponible en 3 coloris : Noir brillant, Blanc mat et Argent satiné (autres coloris sur demande)
- Selon la configuration choisie, le driver peut fournir une puissance de 16W (350 mA) ou 19W (450 mA):
 - Haute efficacité : 16W émettant 1617lm
 - Haut rendement : 19W émettant 2045lm
- Applications : Hôtels - Restaurants, cafés, bars - Commerces, galeries marchandes - Halls d'accueil, circulations - Espaces de loisir et de sport : thalasso, piscines etc.
- Câble de 1.7m
- Durée de vie prévue: 60.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Inverto Suspension 3000K - driver encastré

3080121	Inverto Susp 16/19W 1566/1980lm 830 Noir DE	251,50	1
3080122	Inverto Susp 16/19W 1566/1980lm 830 Blanc DE	251,50	1
3080123	Inverto Susp 16/19W 1566/1980lm 830 Argent DE	251,50	1

DE: Driver Externe

Inverto Suspension 4000K - driver encastré

3080061	Inverto Susp 16/19W 1617/2045lm 840 Noir DE	251,50	1
3080062	Inverto Susp 16/19W 1617/2045lm 840 Blanc DE	251,50	1
3080063	Inverto Susp 16/19W 1617/2045lm 840 Argent DE	251,50	1

DE: Driver Externe



- Suspension déco à LED hautes performances 10W (Citizen CitiLED)
- Flux lumineux jusqu'à 1114lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 114lm/W
- Disponible en 3000K et 4000K
- Faisceau 30°
- Pas d'émission d'UV et d'IR

- Disponible en Blanc, Argent ou Noir - Version Dim (Variation de Phase) et DALI en standard
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Driver LED fourni - Driver encastré ou apparent (en saillie)
- Garantie 5 ans



Myriad Suspension Argent - Driver encastré

▲ 2058976	Myriad Suspension RG 10W 975lm 827 Argent Dim phase	216,00	1
▲ 2049586	Myriad Suspension RG 10W 1114lm 830 Argent Dim phase	230,50	1
▲ 2049588	Myriad Suspension RG 10W 1093lm 840 Argent Dim phase	230,50	1



Myriad Suspension Blanc - Driver encastré

▲ 2058980	Myriad Suspension RG 10W 975lm 827 Blanc Dim phase	216,00	1
▲ 2049585	Myriad Suspension RG 10W 1114lm 830 Blanc Dim phase	230,50	1
▲ 2049587	Myriad Suspension RG 10W 1093lm 840 Blanc Dim phase	230,50	1

Myriad Suspension Noir - Driver encastré

▲ 2058984	Myriad Suspension RG 10W 975lm 827 Noir Dim phase	216,00	1
▲ 2049597	Myriad Suspension RG 10W 1114lm 830 Noir Dim phase	230,50	1
▲ 2049598	Myriad Suspension RG 10W 1093lm 840 Noir Dim phase	230,50	1



Myriad Suspension Argent - Saillie - driver intégré

▲ 2058982	Myriad Suspension SM 10W 975lm 827 Blanc Dim ph	373,50	1
▲ 2049549	Myriad Suspension SM 10W 1114lm 830 Blanc Dim ph	378,00	1
▲ 2049551	Myriad Suspension SM 10W 1093lm 840 Blanc Dim ph	378,00	1

Myriad Suspension Blanc - Saillie - driver intégré


▲ 2058978	Myriad Suspension SM 10W 975lm 827 Argent Dim ph	373,50	1
▲ 2049550	Myriad Suspension SM 10W 1114lm 830 Argent Dim ph	378,00	1
▲ 2049552	Myriad Suspension SM 10W 1093lm 840 Argent Dim ph	378,00	1

Myriad Suspension Noir - Saillie - driver intégré

▲ 2058986	Myriad Suspension SM 10W 975lm 827 Noir Dim ph	373,50	1
▲ 2049579	Myriad Suspension SM 10W 1114lm 830 Noir Dim ph	378,00	1
▲ 2049580	Myriad Suspension SM 10W 1093lm 840 Noir Dim ph	378,00	1



- Suspension décorative à douille E27
- Compatibles avec les lampes LED décoratives ToLEDo™
- Disponible en 4 finitions - Noir, Blanc, Laiton et Cuivre
- Garantie 3 ans



0043369	SylPendant Blanc	22,00	4
0043370	SylPendant Noir	22,00	4
0043371	SylPendant Cuivre	24,00	4
0043372	SylPendant Laiton	24,00	4



0044402	SylPendant Vintage E27	26,50	4
---------	------------------------	-------	---



0044403	SylPendant Vintage Trio E27	83,00	4
---------	-----------------------------	-------	---



0044401	SylPendant Trio E27	62,00	4
---------	---------------------	-------	---

LUMINAIRES EN SAILLIE MURS/PLAFONDS

PIXO MINI


SYLVANIA



- Spots apparents très compacts, font partie de la gamme de spots encastrés, retractables, pour rail et suspensions Pixo Mini
- Conception intégrale simple et lisse sans boîte de pilote et sans vis visibles
- Faisceau lumineux extrêmement

précis de 40 ° grâce à la lentille de haute qualité

- Indice de rendu des couleurs élevé, IRC90
- Haute cohérence des couleurs, SDCM≤3
- Disponible avec température de couleur 2700K (490lm), 3000K (520lm) et 4000K (560lm)
- Non dimmable
- Durée de vie prévue: 72.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



0006162	Pixo Mini Saillie 6,5W 490lm 927 MB Blanc	73,50	1
0006163	Pixo Mini Saillie 6,5W 490lm 927 MB Noir	73,50	1
0006164	Pixo Mini Saillie 6,5W 520lm 930 MB Blanc	73,50	1
0006165	Pixo Mini Saillie 6,5W 520lm 930 MB Noir	73,50	1
0006166	Pixo Mini Saillie 6,5W 560lm 940 MB Blanc	73,50	1
0006167	Pixo Mini Saillie 6,5W 560lm 940 MB Noir	73,50	1

TUBIXX

Concord



- Applique design non dimmable
- Jusqu'à 1337lm
- IRC92
- SDCM 3
- Angle faisceau : 81°
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



TubiXx Applique

2061009	TubiXx Applique 14W 1152lm 827 Noir/Doré	315,00	1
2061010	TubiXx Applique 14W 1234lm 830 Noir/Doré	315,00	1
2061011	TubiXx Applique 14W 1361lm 840 Noir/Doré	315,00	1
2061012	TubiXx Applique 14W 1138lm 827 Blanc/Noir	315,00	1
2061013	TubiXx Applique 14W 1243lm 830 Blanc/Noir	315,00	1
2061014	TubiXx Applique 14W 1337lm 840 Blanc/Noir	315,00	1
2061015	TubiXx Applique 14W 1152lm 827 Blanc/Blanc	315,00	1
2061016	TubiXx Applique 14W 1267lm 830 Blanc/Blanc	315,00	1
2061017	TubiXx Applique 14W 1327lm 840 Blanc/Blanc	315,00	1



- Applique murale LED
- 7 modèles différents disponibles
- Eclairage indirect - décoratif et d'ambiance, idéal pour les applications hôtelières ou résidentielles
- Température de couleur : Blanc Confort (2700K)


- Corps en aluminium Blanc
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans

Lumina Blade




3039985 Lumina Blade 5W 274lm 827 Blanc **87,50** 1

Lumina Curve




3039983 Lumina Curve 5W 355lm 827 Blanc **83,00** 1

Lumina Edge




3039986 Lumina Edge 9W 620lm 827 Blanc **146,50** 1

Lumina Flare




3039984 Lumina Flare 9W 469lm 827 Blanc **151,50** 1

Lumina Pulse



3039980 Lumina Pulse 5W 314lm 827 Blanc **83,00** 1

Lumina Sync



3039981 Lumina Sync 5W 272lm 827 Blanc **77,00** 1

Lumina Wave



3039987 Lumina Wave 5W 211lm 827 Blanc **104,00** 1

HUBLOTS FONCTIONNELS ET ARCHITECTURAUX


START ECO SURFACE IP44

SYLVANIA




- Hublots pour l'éclairage résidentiel
- Flux lumineux jusqu'à 2050lm avec une efficacité pouvant atteindre jusqu'à 90lm/W
- Disponible en 3000K/4000K Dual Tone
- IP44, idéal pour une utilisation dans les sanitaires
- Diffuseur PMMA IK03
- Version avec détection hyper-fréquence (MW) et PIR : réglage de la temporisation et l'intensité de l'éclairage
- Le capteur MW de ce produit est très sensible. Gardez cela à l'esprit lors de l'application de ce produit.
- Livré avec driver LED

- Montage en saillie
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



START eco Surface IP44

0043425	START eco Surface IP44 6W 520lm 830/840 Dualtone	20,00	1
0043426	START eco Surface IP44 12W 1025lm 830/840 Dualtone	30,50	1
0043427	START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dualtone	41,00	1
0043428	START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 Dualtone	51,50	1
▲ 0043433	START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dual Dim	48,50	1
▲ 0043434	START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 Dual Dim	59,00	1
0043435	START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 Dual MW	68,50	1
0043436	START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 Dual MW	79,00	1



START eco Surface IP44 PIR

0043437	START eco Surface IP44 PIR 18W 1400lm 830/840 Dual	58,00	1
0043438	START eco Surface IP44 PIR 24W 1800lm 830/840 Dual	66,50	1

START SURFACE SLIM IP54

SYLVANIA



- Luminaire LED robuste et mince pour montage mural ou au plafond
- Versions rondes disponibles en 4 diamètres : 220 mm, 280 mm, 330 mm ou 400 mm
- Versions carrées disponibles en 2 tailles : 280x280mm, 400x400mm
- Choisissez entre la température de


couleur 3000K et 4000K grâce à l'interrupteur

- Flux lumineux élevé jusqu'à 4000lm
- Efficacité élevée jusqu'à 114lm/W (4000K)
- Dimmable phase
- Durée de vie prévue: 58.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans




START Surface Slim IP54 Rond

▲ 0043510	START Surface Slim IP54 Rond 15W 1500lm 2CCT D Blanc	50,00	1
▲ 0043511	START Surface Slim IP54 Rond 18W 1900lm 2CCT D Blanc	65,00	1
▲ 0043512	START Surface Slim IP54 Rond 24W 2500lm 2CCT D Blanc	75,00	1
▲ 0043513	START Surface Slim IP54 Rond 35W 4000lm 2CCT D Blanc	110,00	1



START Surface Slim IP54 Carré

▲ 0043517	START Surface Slim IP54 Sq 18W 1900lm 2CCT D Blanc	65,00	1
▲ 0043519	START Surface Slim IP54 Sq 35W 4000lm 2CCT D Blanc	125,00	1

SYLVANIA

- Version avec détection (MW: hyper-fréquence) entièrement paramétrable pour optimiser la consommation énergétique ou s'adapter à l'usage : fonction couloirs, réglage de la temporisation (8 niveaux), de la prise en compte de lumière du jour (3 niveaux), de la sensibilité et d'intensité de l'éclairage
- Grande solidité : indice de résistance IK10 et vis anti-vandal
- Montage en saillie
- Casquette de protection et grille (uniquement version haut flux) disponibles en accessoires
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



0049000	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1450lm 830 Blanc	73,50	1
0049002	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1450lm 830 Noir	73,50	
0049016	START Surface IP66 Multipow 24W 2400lm 830 Blanc	100,00	1
0049018	START Surface IP66 Multipow 24W 2400lm 830 Noir	100,00	1
0049001	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1500lm 840 Blanc	73,50	1
0049003	START Surface IP66 Multipow 14,5W 1500lm 840 Noir	73,50	
0049017	START Surface IP66 Multipow 24W 2500lm 840 Blanc	100,00	1
0049019	START Surface IP66 Multipow 24W 2500lm 840 Noir	100,00	


✱	0049008	START Surface IP66 14W 1450lm 830 Blanc E3	185,00	1
✱	0049010	START Surface IP66 14W 1450lm 830 Noir E3	185,00	1
✱	0049009	START Surface IP66 14W 1500lm 840 Blanc E3	185,00	1
✱	0049011	START Surface IP66 14W 1500lm 840 Noir E3	185,00	1

	0049004	START Surface IP66 SensD 14W 1450lm 830 MW Blanc	125,00	1
	0049005	START Surface IP66 SensD 14W 1500lm 840 MW Blanc	125,00	
	0049006	START Surface IP66 SensD 14W 1450lm 830 MW Noir	125,00	1
	0049007	START Surface IP66 SensD 14W 1500lm 840 MW Noir	125,00	1
	0049020	START Surface IP66 SensD 25W 2400lm 830 MW Blanc	131,50	
	0049021	START Surface IP66 SensD 25W 2500lm 840 MW Blanc	131,50	
	0049022	START Surface IP66 SensD 25W 2400lm 830 MW Noir	131,50	
	0049023	START Surface IP66 SensD 25W 2500lm 840 MW Noir	131,50	1

	0049012	START Surface IP66 14W 1450lm 830 MW+E3 Blanc	215,00	1
	0049014	START Surface IP66 14W 1450lm 830 MW+E3 Noir	215,00	1
	0049013	START Surface IP66 14W 1500lm 840 MW+E3 Blanc	215,00	1
	0049015	START Surface IP66 14W 1500lm 840 MW+E3 Noir	215,00	1

0049245	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI Blanc	142,00	1
0049246	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI Blanc	142,00	1
0049247	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI Noir	142,00	1
0049248	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI Noir	142,00	1
0049249	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI E3 Blanc	258,00	1
0049250	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI E3 Blanc	258,00	1
0049251	START Surface IP66 14W 1450lm 830 DALI E3 Noir	258,00	1
0049252	START Surface IP66 14W 1500lm 840 DALI E3 Noir	258,00	1
0049253	START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Blanc	146,00	1
0049255	START Surface IP66 26W 2400lm 830 DALI Noir	146,00	1
0049254	START Surface IP66 26W 2500lm 840 DALI Blanc	146,00	1
0049256	START Surface IP66 26W 2500lm 840 DALI Noir	146,00	1


0049032	START Surface IP66 (350mm) Casquette Blanche	19,00	1
0049033	START Surface IP66 (350mm) Casquette Noie	19,00	1
0049034	START Surface IP66 (350mm) Grille Blanche	19,00	1
0049035	START Surface IP66 (350mm) Grille Noie	19,00	1



0049286	START Surface IP66 12W 1050lm 830 SensD Blanc	58,00	1
0049284	START Surface IP66 12W 1050lm 830 SensD Noir	58,00	1
0049287	START Surface IP66 12W 1100lm 840 SensD Blanc	58,00	1
0049285	START Surface IP66 12W 1100lm 840 SensD Noir	58,00	1


	0049288	START Surface IP66 12W 1050lm 830 SensD Noir Dim	89,50	1
	0049290	START Surface IP66 12W 1050lm 830 SensD Blanc Dim	89,50	1
	0049289	START Surface IP66 12W 1100lm 840 SensD Noir Dim	89,50	1
	0049291	START Surface IP66 12W 1100lm 840 SensD Blanc Dim	89,50	1

0049343	START Surface IP66 (300mm) Casquette Blanche	17,00	1
0049342	START Surface IP66 (300mm) Casquette Noire	17,00	1




- Hublot IP44 à LED hautes performances, idéal pour une utilisation sur minuterie ou détecteur de présence
- Version avec détection (MW) - IRC>80
- Flux lumineux jusqu'à 2225lm - Efficacité lumineuse jusqu'à 97lm/W

- Nombre de cycles d'allumage/extinction élevé
- Diffuseur opaque incurvé (opale) pour une répartition uniforme de la lumière
- Installation facile et rapide, sans outil. Repiquage possible
- Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC80
- Durée de vie prévue: 60.000 hrs L80B10
- Garantie 5 ans



Giotto 235 Encastré

3034751	Giotto 235 Encastré 12W 1037lm 830	121,00	1
△ 3034755	Giotto 235 Encastré 12W 1037lm 830 1-10V	152,50	1
△ 3034759	Giotto 235 Encastré 12W 1037lm 830 DALI	152,50	1
3034750	Giotto 235 Encastré 12W 1098lm 840	121,00	1
△ 3034754	Giotto 235 Encastré 12W 1098lm 840 1-10V	152,50	1
△ 3034758	Giotto 235 Encastré 12W 1098lm 840 DALI	152,50	1




Giotto 235 En saillie

3034753	Giotto 235 Saillie 12W 1037lm 830	121,00	1
△ 3034757	Giotto 235 Saillie 12W 1037lm 830 1-10V	152,50	1
△ 3034761	Giotto 235 Saillie 12W 1037lm 830 DALI	152,50	1
3034752	Giotto 235 Saillie 12W 1098lm 840	121,00	1
△ 3034756	Giotto 235 Saillie 12W 1098lm 840 1-10V	152,50	1
△ 3034760	Giotto 235 Saillie 12W 1098lm 840 DALI	152,50	1



Giotto 305 Encastré

3034763	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830	142,00	1
△ 3034767	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 1-10V	173,50	1
△ 3034771	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 DALI	173,50	1
3034775	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 MW	237,00	1
△ 3034779	Giotto 305 Encastré 19W 1491lm 830 1-10V MW	258,00	1
* 3034783	Giotto 305 Encastré 20W 1491lm 830 E3	300,00	1
* 3034787	Giotto 305 Encastré 20W 1491lm 830 1-10V E3	321,00	1
* 3034791	Giotto 305 Encastré 20W 1491lm 830 DALI E3	321,00	1
3034762	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840	142,00	1
3034766	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 1-10V	173,50	1
△ 3034770	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 DALI	173,50	1
3034774	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 MW	237,00	1
3034778	Giotto 305 Encastré 19W 1690lm 840 1-10V MW	258,00	1
* 3034782	Giotto 305 Encastré 20W 1596lm 840 E3	300,00	1
* 3034786	Giotto 305 Encastré 20W 1596lm 840 1-10V E3	321,00	1
* 3034790	Giotto 305 Encastré 20W 1596lm 840 DALI E3	321,00	1




Giotto 305 En saillie

3034765	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830	142,00	1
△ 3034769	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 1-10V	173,50	1
△ 3034773	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 DALI	173,50	1
3034777	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 MW	237,00	1
△ 3034781	Giotto 305 Saillie 19W 1491lm 830 1-10V MW	258,00	1
* 3034785	Giotto 305 Saillie 20W 1490lm 830 E3	300,00	1
* 3034789	Giotto 305 Saillie 20W 1490lm 830 1-10V E3	321,00	1
* 3034793	Giotto 305 Saillie 20W 1490lm 830 DALI E3	321,00	1
3034764	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840	142,00	1
△ 3034768	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 1-10V	173,50	1
△ 3034772	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 DALI	173,50	1
3034776	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 MW	237,00	1
△ 3034780	Giotto 305 Saillie 19W 1690lm 840 1-10V MW	258,00	1
* 3034784	Giotto 305 Saillie 20W 1596lm 840 E3	300,00	1
* 3034788	Giotto 305 Saillie 20W 1596lm 840 1-10V E3	321,00	1
* 3034792	Giotto 305 Saillie 20W 1596lm 840 DALI E3	321,00	1



Giotto 335 Encastré

3034795	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830	168,50	1
△ 3034799	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 1-10V	200,00	1
△ 3034803	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 DALI	200,00	1
3034807	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 MW	263,00	1
△ 3034811	Giotto 335 Encastré 23W 2111lm 830 1-10V MW	284,00	1
* 3034815	Giotto 335 Encastré 24W 2056lm 830 E3	326,50	1
* 3034819	Giotto 335 Encastré 24W 2056lm 830 1-10V E3	347,50	1
* 3034823	Giotto 335 Encastré 24W 2056lm 830 DALI E3	347,50	1
3034794	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840	168,50	1
△ 3034798	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 1-10V	200,00	1
△ 3034802	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 DALI	200,00	1
3034806	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 MW	263,00	1
△ 3034810	Giotto 335 Encastré 23W 2225lm 840 1-10V MW	284,00	1
* 3034814	Giotto 335 Encastré 24W 2209lm 840 E3	326,50	1
* 3034818	Giotto 335 Encastré 24W 2209lm 840 1-10V E3	347,50	1
* 3034822	Giotto 335 Encastré 24W 2209lm 840 DALI E3	347,50	1



Giotto 335 En saillie

3034797	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830	168,50	1
△ 3034801	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 1-10V	200,00	1
△ 3034805	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 DALI	200,00	1
3034809	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 MW	263,00	1
△ 3034813	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 1-10V MW	284,00	1
3097465	Giotto 335 Saillie 23W 2111lm 830 SSC01	330,00	1
* 3034817	Giotto 335 Saillie 24W 2056lm 830 E3	326,50	1
* 3034821	Giotto 335 Saillie 24W 2056lm 830 1-10V E3	347,50	1
* 3034825	Giotto 335 Saillie 24W 2056lm 830 DALI E3	347,50	1
3034796	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840	168,50	1
△ 3034800	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 1-10V	200,00	1
△ 3034804	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 DALI	200,00	1
3034808	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 MW	263,00	1
△ 3034812	Giotto 335 Saillie 23W 2225lm 840 1-10V MW	284,00	1
* 3034816	Giotto 335 Saillie 24W 2209lm 840 E3	326,50	1
* 3034820	Giotto 335 Saillie 24W 2209lm 840 1-10V E3	347,50	1
* 3034824	Giotto 335 Saillie 24W 2209lm 840 DALI E3	347,50	1



-
- Hublot LED pour éclairage de couloirs, cages d'escalier, zones de réception
 - Disponible en versions 3000K / 4000K - IRC>80
 - Diffuseur en polycarbonate, effet verre satiné pour un rendement lumineux élevé et une diffusion

- excellente et homogène. Colerette en blanc ou en aluminium brossé
- Protection IP65 résistant à la poussière et à l'eau. Dispositif de verrouillage inviolable
 - Design fin contemporain - Halo lumineux arrière
 - Caractéristique unique permettant de choisir entre un éclairage haute efficacité ou haut flux en appuyant sur un simple bouton
 - Driver LED intégré : standard ou DALI. Dissipation thermique optimale
 - Montage au mur ou au plafond
 - Groupe de risque photobiologique : GR0
 - Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
 - Garantie 5 ans



Cassini II Planar - diffuseur plat

	4054888	Cassini Planar 17W 644/1229lm 830 Blanc	352,50	1
	4054904	Cassini Planar 17W 630/1185lm 830 Arg.	368,50	1
	4054892	Cassini Planar 17W 701/1338lm 840 Blanc	352,50	1
	4054908	Cassini Planar 17W 685/1287lm 840 Arg	368,50	1
✂	4054889	Cassini Planar 19W 644/1229lm 830 Blanc E3	573,50	1
✂	4054905	Cassini Planar 19W 630/1185lm 830 Arg E3	589,50	1
✂	4054893	Cassini Planar 19W 701/1338lm 840 Blanc E3	573,50	1
✂	4054909	Cassini Planar 19W 685/1287lm 840 Arg E3	589,50	1




Cassini II Radius - diffuseur bombé

	4054896	Cassini Radius 17W 644/1229lm 830 Blanc	352,50	1
	4054912	Cassini Radius 17W 630/1185lm 830 Arg	368,50	1
	4054900	Cassini Radius 17W 701/1338lm 840 Blanc	352,50	1
	4054916	Cassini Radius 17W 685/1287lm 840 Arg	368,50	1
✂	4054897	Cassini Radius 19W 664/1229lm 830 Blanc E3	573,50	1
✂	4054913	Cassini Radius 19W 630/1185lm 830 Argent E3	589,50	1
✂	4054901	Cassini Radius 19W 701/1338lm 840 Blanc E3	573,50	1
✂	4054917	Cassini Radius 19W 685/1287lm 840 Argent E3	589,50	1




-
- Hublot de grande qualité optimisé pour une distribution de la lumière homogène
 - Fonction unique pour changer très vite entre haute performance et rendement élevé
 - Essai brouillard salin ASTM B117
 - Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
 - Garantie 5 ans



Brio

	4063784	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Blanc	388,50	1
	4063786	Brio IP65 9/17W 665/1266lm 830 Argent	409,50	1
	4063790	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Blanc	388,50	1
	4063792	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Argent	409,50	1
	4063794	Brio IP65 9/17W 717/1371lm 840 Noir	409,50	1
✂	4063785	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Blanc E3	567,50	1
✂	4063787	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Argent E3	578,00	1
✂	4063789	Brio IP65 11/19W 665/1266lm 830 Noir E3	578,00	1
✂	4063791	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Blanc E3	567,50	1
✂	4063793	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Argent E3	578,00	1
✂	4063795	Brio IP65 11/19W 717/1371lm 840 Noir E3	578,00	1



Brio - Résistant au vandalisme

	4063803	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Blanc	409,50	1
	4063805	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Argent	430,50	1
	4063807	Brio IP65VR 9/17W 665/1266lm 830 Noir	430,50	1
	4063809	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Blanc	409,50	1
	4063811	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Argent	430,50	1
	4063813	Brio IP65VR 9/17W 717/1371lm 840 Noir	430,50	1
✂	4063804	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Blanc E3	578,00	1
✂	4063806	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Argent E3	599,00	1
✂	4063808	Brio IP65VR 11/19W 665/1266lm 830 Noir E3	599,00	1
✂	4063810	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Blanc E3	578,00	1
✂	4063812	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Argent E3	599,00	1
✂	4063814	Brio IP65VR 11/19W 717/1371lm 840 Noir E3	599,00	1

Accessoires Brio


4064201	Brio IP65 vis anti-vandal + clé	16,00	1
---------	---------------------------------	-------	---



- Hublot de grande qualité optimisé pour une distribution de la lumière homogène
- Fonction unique pour changer très vite entre haute performance et rendement élevé
- Essai brouillard salin ASTM B117
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs

L70B50

- Garantie 5 ans

**Sterling Bulkhead**


	4063831	Sterling Bulkhead 9/17W 684/1325lm 830 Noir	337,00	1
	4063833	Sterling Bulkhead 9/17W 684/1325lm 830 Argent	337,00	1
	4063835	Sterling Bulkhead 9/17W 759/1477lm 840 Noir	337,00	1
	4063837	Sterling Bulkhead 9/17W 759/1477lm 840 Argent	337,00	1
✱	4063832	Sterling Bulkhead 11/19W 684/1325lm 830 Noir E3	484,00	1
✱	4063834	Sterling Bulkhead 11/19W 684/1325lm 830 Argent E3	484,00	1
✱	4063836	Sterling Bulkhead 11/19W 759/1477lm 840 Noir E3	484,00	1
✱	4063838	Sterling Bulkhead 11/19W 759/1477lm 840 Argent E3	484,00	1

Accessoires Sterling Bulkhead

	4037279	Sterling Bulkhead Casquette Noir	68,50	1
	4037280	Sterling Bulkhead Grille 3 barres horizontales Noir	89,50	1
	4037281	Sterling Bulkhead Grille 2 barres en croix Noir	68,50	1
	4041005	Sterling Bulkhead Casquette Argent	68,50	1
	4041007	Sterling Bulkhead Grille 2 barres en croix Argent	68,50	1



- Hublot de grande qualité optimisé pour une distribution de la lumière homogène
- Fonction unique pour changer très vite entre haute performance et rendement élevé
- Essai brouillard salin ASTM B117
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs
- L70B50
- Garantie 5 ans

**Monitor**

	4063825	Monitor 9/17W 717/1377lm 830 Noir	473,50	1
	4063827	Monitor 9/17W 717/1377lm 830 Argent	473,50	1
	4063821	Monitor 9/17W 776/1493lm 840 Noir	473,50	1
	4063823	Monitor 9/17W 776/1493lm 840 Argent	473,50	1
✱	4063826	Monitor 11/19W 717/1377lm 830 Noir E3	621,00	1
✱	4063828	Monitor 11/19W 717/1377lm 830 Argent E3	621,00	1
✱	4063822	Monitor 11/19W 776/1493lm 840 Noir E3	621,00	1
✱	4063824	Monitor 11/19W 776/1493lm 840 Argent E3	621,00	1

Accessoires Monitor

	4046028	Monitor Casquette Noir	68,50	1
	4046027	Monitor Grille 4 barres horizontales Noir	68,50	1
	4045981	Monitor Casquette Argent	68,50	1

SYLVANIA



Ruban LED fin et souple offrant une répartition homogène de la lumière

START START Flex & START eco Flex

START Flex et START eco Flex est une gamme de rubans LED pour l'éclairage intérieur et extérieur. Elle se décline en un modèle à faible flux (2.650 lm sur 5m) et un modèle à haut flux (11.750 lm sur 5m), en blanc chaud (3.000K) ou froid (4.000K) et en versions RGB et RGBW.

La gamme START Flex offre de hautes performances, dont une efficacité pouvant atteindre 142lm/W (version 4.000K haut flux).

Un large choix d'accessoires, drivers et profilés facilite l'installation pour toutes les applications.

Que ce soit pour l'éclairage intérieur ou extérieur, la gamme START Flex vous permettra de laisser libre cours à votre imagination.

sylvania-lighting.com

Light your world



FLEX PRO

SYLVANIA



- «Une gamme de rubans LED fins et très souples avec des puces LED CRI90, proposée en 3 versions :
 - Rubans composés de 300 LED faible flux de 2 500 lm sur 5 m
 - Rubans composés de 600 LED flux moyen de 5 150 lm sur 5 m
 - Rubans composés de 400 LED

haut flux de 9 700 lm sur 5 m (nécessitent un profilé en aluminium)»

- L'indice de rendu des couleurs élevé CRI90 offre un rendu des couleurs exceptionnel
- Peut être facilement coupé sur place à la longueur requise avec des points de coupe tous les 50 à 100 mm, ce qui permet d'éviter les endroits sombres en combinaison avec des profils de 1, 2 ou 3 m
- Tous disponibles en blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K)
- Protection IP20 pour les espaces classiques et IP65 pour les cuisines et salles de bain
- Dimmable avec la plupart des variateurs du marché - Dimmable via variateur DALI, 1-10 V et application mobile
- Tous les modèles sont fournis avec 3 m de ruban adhésif et une protection IP65, ainsi que des clips de fixation et des embouts
- Plusieurs profilés en aluminium sont disponibles
- Les versions à haut flux (HO) nécessitent des profilés en aluminium pour refroidir les LED et allonger leur durée de vie (le profilé HO saillie 16 0022604 peut être utilisé, par exemple)
- Durée de vie prévue: 54.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans

Flex PRO IP20

0068168	Flex Pro IP20 24W 2450lm 930	63,00	1
0068169	Flex Pro IP20 24W 2500lm 940	63,00	1
0068176	Flex Pro IP20 48W 4750lm 930	95,00	1
0068177	Flex Pro IP20 48W 5150lm 940	95,00	1
Découpable tous les 5/10cm			

Flex PRO IP65

0068180	Flex Pro IP65 48W 4400lm 930	116,00	1
0068181	Flex Pro IP65 48W 4800lm 940	116,00	1
Découpable tous les 5/10cm			

Flex PRO IP20 HO

0068184	Flex Pro IP20 HO 72W 9000lm 930	126,50	1
0068185	Flex Pro IP20 HO 72W 9700lm 940	126,50	1
Découpable tous les 5/10cm			

Flex PRO IP65 HO

0068188	Flex Pro IP65 HO 72W 8250lm 930	147,50	1
0068189	Flex Pro IP65 HO 72W 8900lm 940	147,50	1
Découpable tous les 5/10cm			



- Gamme de rubans LED lumineux fins et très souples jusqu'à 2140lm/m
- Protection IP20 pour les espaces intérieurs classiques. IP65 pour les cuisines et salles de bain. IP67 pour une installation extérieure.
- Disponible en version 2700K/3000K / 4000K / RGB / RGBW

- Les versions haut flux (HO) nécessitent des profilés en aluminium pour assurer la dissipation thermique des LED.
- Fournis avec ruban adhésif 3M. Versions IP65 livrées en plus avec des clips de fixation et embouts
- Angle de diffusion : 120°
- SDCM<3 pour une répartition homogène des teintes de couleur tout le long du ruban
- Fiabilité de fonctionnement, résistance aux chocs et vibrations
- Durée de vie prévue START Eco Flex: 30.000h - START Flex : 50.000h
- START Flex : garantie 5 ans
- START Eco Flex : garantie 3 ans

START Flex IP20

0068129	START Flex IP20 24W 2500lm 827	68,50	1
0068100	START Flex IP20 24W 2500lm 830	58,00	1
0068101	START Flex IP20 24W 2600lm 840	58,00	1
Découpable tous les 10cm			

START Flex IP65

0068130	START Flex IP65 24W 2450lm 827	79,00	1
0068127	START Flex IP65 24W 2300lm 830	79,00	1
0068128	START Flex IP65 24W 2400lm 840	79,00	1
Découpable tous les 7cm			

START Flex IP20 HO

0068131	START Flex IP20 82,5W 10000lm 827	105,50	1
0068114	START Flex IP20 82,5W 10000lm 830	105,50	1
0068115	START Flex IP20 82,5W 10700lm 840	105,50	1
Découpable tous les 7cm			

START Flex IP65 HO

0068132	START Flex IP65 82,5W 10250lm 827	126,50	1
0068118	START Flex IP65 82,5W 9350lm 830	126,50	1
0068119	START Flex IP65 82,5W 10100lm 840	126,50	1
Découpable tous les 7cm			

START Eco Flex IP67

0068135	START Eco Flex IP67 47,5W 4750lm 827	121,00	1
0068106	START Eco Flex IP67 47,5W 4300lm 830	121,00	1
0068107	START Eco Flex IP67 47,5W 4550lm 840	121,00	1
Découpable tous les 5cm			

START Eco Flex RGB

0068125	START Eco Flex IP20 60W 1900lm RGB	95,00	1
0068126	START Eco Flex IP67 60W 1500lm RGB	131,50	1
Découpable tous les 10cm			

START Eco Flex RGBW

0068122	START Eco Flex IP20 72W 4000lm RGBW	137,00	1
0068124	START Eco Flex IP67 72W 3250W RGBW	179,00	1
Découpable tous les 10cm			

Ruban à LED

START Flex – Tableau de compatibilité des profilés

				Nom du produit	Profilé encastré 20 EF/U7	Profilé saillie semi-profond 16 B/U4	Profilé saillie semi-profond 20 EF/T	Profilé saillie large profond 30 CDE/T	Profilé saillie large peu profond 30 CDE/T	Profilé étroit peu profond 14 EF/T	Profilé d'angle, saillie 14 EF/T	Profilé HO saillie 16 alu. brut	Profilé encastré sans bord plafond plâtre	Profilé H30
				Code (2m)	0022596	0022597	0022598	0022599	0022600	0022601	0022602	0022604		
Profilé Aluminium Profilé Noir/Blanc Profilé Noir/Noir					0021570 0021575 0021582	0021596 0021589 0021591	0021568 0021574 0021581	0021571 0021578 0021584	0021572 0021579 0021585	0021594 0021588 0021590	0021595 0021576 0021583		0021569	0021573 0021580 0021586
Code	Nom du produit	Largeur max avec embouts (mm)	Largeur max avec connecteurs (mm)											
0068100-0068101-0068129 0068168-0068169	Start Flex IP20 & Flex Pro IP20	8	12.5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0068114-0068115-0068131 0068176-0068177 0068184-0068185	Start Flex IP20 HO & Flex Pro IP20 Med. Output & Flex Pro IP20 High Output	10	14.5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
0068127-0068128-0068130 0068180-0068181	Start Flex IP65 & Flex Pro IP65 Med Output	12	15		✓		✓	✓				✓	✓	✓
0068118-0068119-0068132 0068188-0068189	Start Flex IP65 HO & Flex Pro IP65 High Output	12	17		✓		✓	✓				✓	✓	✓
0068125	START eco Flex IP20 RGB	10	15		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
0068126	START eco Flex IP67 RGB	14	14		✓		✓	✓				✓	✓	✓
0068122	START eco Flex IP20 RGBW	12	17		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
0068124	START eco Flex IP67 RGBW	16	16		✓		✓	✓				✓	✓	✓
0068106-0068107-0068135	START eco Flex IP67	17.5	20					✓						✓

START Flex – Tableau de compatibilité - profilé - diffuseur - embout - support

		Nom du produit	Profilé encastré 20 EF/U7	Profilé saillie semi-profond 16 B/U4	Profilé saillie semi-profond 20 EF/T	Profilé saillie large profond 30 CDE/T	Profilé saillie large peu profond 30 CDE/T	Profilé étroit peu profond 14 EF/T	Profilé d'angle, saillie 14 EF/T	Profilé HO saillie 16 alu. brut
		Code (2m)	0022596	0022597	0022598	0022599	0022600	0022601	0022602	0022604
Code	Nom du produit									
Choisissez le bon diffuseur										
0022618	Diffuseur E glissière 2m opale		✓		✓			✓	✓	
0022619	Diffuseur F à clipser 2m opale		✓		✓			✓	✓	
0022620	Diffuseur C9 à clipser 2m opale					✓	✓			
0022621	Diffuseur D9 à clipser 2m opale					✓	✓			
0022629	Diffuseur B glissière 2m opale			✓						
0022630	Diffuseur E9 à clipser 2m opale					✓	✓			
Choisissez l'embout correct										
0022635	Embout encastré 20 (jeu de 2)		✓							
0022636	Embout saillie semi-profond 16 (jeu de 2)			✓						
0022637	Embout saillie semi-profond 20 (jeu de 2)				✓					
0022638	Embout saillie large peu profond 30 (jeu de 2)					✓				
0022639	Embout saillie large profond 30 (jeu de 2)					✓				
0022640	Embout étroit peu profond (jeu de 2)							✓		
0022641	Embout saillie angle 14 (jeu de 2)								✓	
0022649	Embout pour diffuseur D9 (jeu de 2)					✓	✓			
0022650	Embout pour diffuseur E9 (jeu de 2)					✓	✓			
Choisissez les supports/accessoires corrects										
0022643	Support U4 inox (jeu de 2)			✓						
0022644	Support U7 encastré (jeu de 2)		✓							
0022645	Support en T (jeu de 2)				✓	✓	✓	✓	✓	
0022646	Clips de fixation encastré 20 (jeu de 2)		✓							
0022647	Ruban adhésif double face 15mm x 50m									✓

Pour un complément d'information consultez le site Web:



- Gamme de driver LED à tension constante pour bandeaux lumineux START Flex
- Versions standard : de 35 à 200W. Dimmables par association avec le variateur sans fil SylSmart Standalone PWM4 (4 canaux) pour gérer RGB, RGBW. Scintillement extrêmement faible : 1,5%. Avec système de connecteur rapide.

- Versions 1-10V : Push M (15-25W), Push XL (25-50W) et 120W toutes IP20. Version 150W IP66.
- Versions DALI certifiées ENEC de 35 à 150W dimmables (1-100%) par bouton-poussoir (SwitchDim), toutes IP20.
- Les versions SylSmart Standalone de 35 à 150W gradables 1-100%, permettent la gestion des bandeaux dans un réseau sans fil Bluetooth dédié et totalement paramétrable via l'application mobile.
- Le variateur SylSmart PWM4 permet de contrôler via un réseau sans fil Bluetooth les charges constantes jusque 6A. Grâce à ses 4 canaux, il peut contrôler RGB, RGBW, bandeaux à teinte de blanc variable ou jusque 4 teintes constantes). Le réseau créé est entièrement paramétrable via l'application mobile SylSmart Standalone (disponible sur Android ou iOS)
- PWM4 à utiliser en combinaison avec un driver non dimmable
- Garantie 5 ans

Drivers contrôlés à tension constante

9014921	CV DRIVER 35W 24V	34,00	1
9014922	CV DRIVER 60W 24V	50,00	1
9014923	CV DRIVER 100W 24V	66,00	1
9014924	CV DRIVER 200W 24V	113,00	1
9014932	CV Driver 35W 24V IP67 (28003295)	63,00	1
9014933	CV Driver 75W 24V IP67 (28003296)	108,50	1
9014934	CV Driver 100W 24V IP67 (28003297)	126,50	1
9014935	CV Driver 200W 24V IP67 (28003298)	200,00	1

Drivers dimmables 1-10V contrôlés à tension constante

3036237	Lumidriver Led CV 24VDC 120W 1-10V	209,50	1
---------	------------------------------------	--------	---

Drivers dimmables DALI contrôlés à tension constante

9014925	CV DRIVER DALI 35W 24V	100,00	1
9014926	CV DRIVER DALI 60W 24V	116,00	1
9014927	CV DRIVER DALI 100W 24V	131,50	1
9014928	CV DRIVER DALI 150W 24V	189,50	1

Drivers Dimmables SylSmart Standalone contrôlés à tension constante

9014913	CV DRIVER SSC01 35W 24V	189,50	1
9014914	CV DRIVER SSC01 60W 24V	216,00	1
9014915	CV DRIVER SSC01 100W 24V	239,00	1
9014916	CV DRIVER SSC01 150W 24V	289,50	1

Variateur sans fil SylSmart Standalone

9041535	Variateur SylSmart Standalone PWM4	147,50	1
---------	------------------------------------	--------	---




- Profilés, embouts et étriers aluminium de haute qualité pour habiller si nécessaire, les installations en rubans lumineux START Flex. Surface anodisée pour résister à la corrosion. NB: un profilé en aluminium sert de dissipateur de chaleur et préserve ainsi la durée de vie du ruban.

- Convient à diverses applications : cuisine, comptoir l'éclairage en corniche, etc
- Pose encastrée, saillie ou en angle selon modèle. Fixation par vissage direct ou grâce à des crochets.
- Large gamme de modèles : profilés fins et étroits, de tailles intermédiaire ou larges et épais.
- Longueur standard de 2m (1 et 3m disponibles sur commande, selon quantité).
- Tous les accessoires (embouts, étriers et clips de fixation) sont fournis par sachet 20 pièces. Ils sont indispensables pour associer profilés et rubans START Flex.
- Fixation grâce à l'adhésif fourni en standard avec chaque ruban START Flex
- Voir tableaux de compatibilités pour bien envisager l'ensemble de votre projet START Flex

Set complet - profilé alu anodisé/diffuseur opalin


- Livré complet avec diffuseur, embouts et clips de montage




0021594	Set complet - Profilé saillie étroit peu-profond 14 EF/T 2m Anodisé Opalin	26,50	1
---------	--	-------	---




0021595	Set complet - Profilé saillie angle 14 EF/T Anodisé Opalin 2m	31,50	1
---------	---	-------	---




0021596	Set complet - Profilé saillie semi-profond 16 B/U4 Anodisé 2m	42,00	1
---------	---	-------	---




0021568 Set complet - Profilé saillie peu-profond Anodisé 2m **35,00** 1




0021569 Set complet - Profilé encastré sans bord Anodisé 2m **59,00** 1




0021570 Set complet - Profilé encastré 20 Anodisé 2m **55,00** 1



0021571 Set complet - Profilé saillie large profond Anodisé 2m **45,00** 1




0021572 Set complet - Profilé saillie large peu-profond Anodisé 2m **40,00** 1



0021573 Set complet - Profilé H30 Anodisé 2m **80,00** 1

Set complet - profilé noir/diffuseur noir

- Livré complet avec diffuseur, embouts et clips de montage




0021581 Set complet - Profilé saillie peu-profond 20 2m Noir/Noir **44,00** 1



0021582 Set complet - Profilé encastré 20 2m Noir/Noir **65,50** 1



0021583 Set complet - Profilé angle saillie 14 2m Noir/Noir **40,00** 1



0021584 Set complet - Profilé large profond saillie 30 2m Noir/Noir **61,00** 1



0021585 Set complet - Profilé large peu-profond saillie 30 2m Noir/Noir **47,50** 1



0021586 Set complet - H 30 2m Noir/Noir **100,00** 1




0021590 Set complet - Profilé étroit peu-profond 14 2m Noir/Noir **35,00** 1



0021591 Set complet - Profilé saillie peu-profond 16 Noir/Noir **40,00** 1

Set complet - profilé noir/diffuseur opalin

- Livré complet avec diffuseur, embouts et clips de montage




0021574 Set complet - Profilé saillie peu-profond 20 2m Noir/Opale **44,00** 1




0021575 Set complet - Profilé encastré 20 2m Noir/Opale **65,50** 1




0021576 Set complet - Profilé angle saillie 14 2m Noir/Opale **40,00** 1



0021578 Set complet - Profilé large profond saillie 30 2m Noir/Opale **61,00** 1




0021579 Set complet - Profilé large peu-profond saillie 30 2m Noir/Opale **47,50** 1




0021580 Set complet - H 30 2m Noir/Opale **100,00** 1



0021588 Set complet - Profilé étroit peu-profond 14 2m Noir/Opale **35,00** 1




0021589 Set complet - Profilé saillie peu-profond 16 Noir/Opale **40,00** 1




Profilé encastré

0022587	Profilé Encastré 20 EF/U7 1m Anodisé	16,50	1
0022596	Profilé Encastré 20 EF/U7 2m Anodisé	28,00	1
0022605	Profilé Encastré 20 EF/U7 3m Anodisé	47,00	1




Profilé saillie semi profond

0022588	Profilé Saillie Semi-Prf 16 B/U4 1m Anodisé	16,50	1
0022597	Profilé Saillie Semi-Prf 16 B/U4 2m Anodisé	31,50	1
0022606	Profilé Saillie Semi-Prf 16 B/U4 3m Anodisé	48,00	1




0022589	Profilé Saillie Semi-Prf 20 EF/T 1m Anodisé	18,50	1
0022598	Profilé Saillie Semi-Prf 20 EF/T 2m Anodisé	30,50	1
0022607	Profilé Saillie Semi-Prf 30 EF/T 3m Anodisé	53,50	1



Profilé saillie large profond

0022590	Profilé Saillie Large Prf 30 CDe-9/T 1m Anodisé	25,50	1
0022599	Profilé Saillie Large Prf 30 CDe-9/T 2m Anodisé	49,50	1
0022608	Profilé Saillie Large Prf 30 CDe-9/T 3m Anodisé	74,00	1




Profilé saillie large peu profond

0022591	Profilé Saillie Large Peu-Prf 30 CDe-9/T 1m Anod	18,50	1
0022600	Profilé Saillie Large Peu-Prf 30 CDe-9/T 2m Anod	35,50	1
0022609	Profilé Saillie Large Peu-Prf 30 CDe-9/T 3m Anod	53,00	1



Profilé étroit peu profond

0022592	Profilé Saillie Etroit Peu-Prf 14 EF/T 1m Anodisé	11,50	1
0022601	Profilé Saillie Etroit Peu-Prf 14 EF/T 2m Anodisé	22,00	1
0022610	Profilé Saillie Etroit Peu-Prf 14 EF/T 3m Anodisé	33,50	1



Profilé saillie d'angle

0022593	Profilé Angle Saillie 14 EF/T 1m Anodisé	15,00	1
0022602	Profilé Angle Saillie 14 EF/T 2m Anodisé	28,50	1
0022611	Profilé Angle Saillie 14 EF/T 3m Anodisé	42,00	1



Profilé saillie aluminium brut

0022595	Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 1m	3,50	1
0022604	Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 2m	7,00	1
0022613	Profilé Saillie HO 16 Alu Brut 3m	10,00	1




Diffuseur clips


0022615	Diffuseur F Clips 1m Opale	6,50	1
0022619	Diffuseur F Clips 2m Opale	12,50	1
0022623	Diffuseur F Clips 3m Opale	21,00	1
0021587	Diffuseur F Clips 20m Opale, rouleau	96,00	1



0022616	Diffuseur C9 Clips 1m Opale	10,50	1
0022620	Diffuseur C9 Clips 2m Opale	21,00	1
0022624	Diffuseur C9 Clips 3m Opale	32,00	1



0022617	Diffuseur D9 Clips 1m Opale	15,50	1
0022621	Diffuseur D9 Clips 2m Opale	29,50	1
0022625	Diffuseur D9 Clips 3m Dépoli	45,00	1



0022627	Diffuseur E9 Clips 1m Opale	18,00	1
0022630	Diffuseur E9 Clips 2m Opale	35,00	1
0022633	Diffuseur E9 Clips 3m Opale	52,00	1

Embouts

0022635	Embout Encastré 20 (x2)	3,00	1
0022636	Embout Saillie Semi-Prf 16 (x2)	2,00	1
0022637	Embout Saillie Semi-Prf 20 (x2)	2,50	1
0022638	Embout Saillie Large Peu-Prf 30 (x2)	2,00	1
0022639	Embout Saillie Large Prf 3 (x2)	3,50	1
0022640	Embout Etroit Peu-Prf (x2)	2,50	1
0022641	Embout Saillie Angle 14 (x2)	2,50	1
0022649	Embout Pour Diffuseur D9 (x2)	3,50	1
0022650	Embout Pour Diffuseur E9 (x2)	3,50	1

Etriers

0022643	Etrier U4 Inox (x2)	4,00	1
0022644	Etrier U7 Encastré (x2)	4,00	1
0022645	Etrier T (x2)	2,50	1

Clips de fixation

0022646	Clips De Fixation Encastré 20 (x2)	15,50	1
---------	------------------------------------	-------	---

Ruban adhésif

0022647	Ruban Adhésif Double Face 15mmx50m	93,50	1
---------	------------------------------------	-------	---

CONNECTEURS START FLEX

SYLVANIA



- Connecteurs pour raccorder une installation en rubans START Flex.
- Se reporter au tableau de compatibilité

Connecteurs IP20

0068004	START Flex IP20 Connecteur droit x10	8,50	1
0068006	START Flex IP20 Connecteur droit x5 + fil 1m	17,00	1
0068010	START Flex IP20 Connecteur angle x10	14,50	1
0068021	START Flex HO IP20 Connecteur droit x10	11,50	1
0068022	START Flex HO IP20 Connecteur x5 + fil 1m	17,00	1
0068023	START Flex HO IP20 Connecteur angle x10	16,00	1

Connecteurs IP20 - RGB

0068005	START Flex IP20 RGB Connecteur droit x10	11,50	1
0068134	START Flex IP20 RGB Connecteur droit x5 + fil 1m	17,00	1
0068011	START Flex IP20 RGB Connecteur angle x10	15,50	1

Connecteurs IP20 - RGBW

0068136	START Flex IP20 RGBW Connecteur droit x10	12,50	1
0068133	START Flex IP20 RGBW Connecteur droit x5 + fil 1m	22,00	1
0068137	START Flex IP20 RGBW Connecteur angle x10	21,50	1

Connecteurs IP65

0068007	START Flex IP65 Connecteur droit x10	23,00	1
0068027	START Flex IP65 Connecteur droit x5 + fil 1m	23,00	1
0068012	START Flex IP65 Connecteur angle x5	26,00	1
0068008	START Flex IP65 Connecteur droit x10	26,00	1
0068028	START Flex HO IP65 Connecteur droit x5 + fil 1m	25,00	1
0068009	START Flex HO IP65 Connecteur angle x5	27,50	1

Connecteurs IP67

0068029	START Flex IP67 Connecteur droit x5	26,00	1
0068030	START Flex IP67 Connecteur droit x5 + fil 2m	55,00	1
0068013	START Flex IP67 Connecteur angle x5	37,50	1

Connecteurs IP67 - RGB

0068026	START Flex IP67 RGB Connecteur droit x5	26,00	1
0068034	START Flex IP67 RGB Connecteur droit x5 + fil 2m	48,50	1
0068014	START Flex IP67 RGB Connecteur angle x5	65,00	1

Connecteurs IP67 - RGBW

0068032	START Flex IP67 RGBW Connecteur droit x5	29,00	1
0068031	START Flex IP67 RGBW Connecteur droit x5 + fil 2m	58,00	1
0068033	START Flex IP67 RGBW Connecteur angle x5	78,00	1

RÉGLETTE

WAYLINE

SYLVANIA



- Réglettes LED disponibles en trois longueurs : 600 mm, 1200 mm et 1500 mm
- Installation facile grâce au boîtier en 2 parties à emboîter
- Possibilité de câblage traversant
- L'embout comporte une entrée amovible de 20 mm, en cas de

besoin

- Disponible en fixation directe et en suspension
- Câble de sécurité inclus
- Disponible en blanc neutre (4000K) et en blanc chaud (3000K), IRC>80, SDCM<3
- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



0048910	Wayline 600 1200lm 840	68,50	1
0048911	Wayline 600 2900lm 840	79,00	1



0048912	Wayline 1200 3200lm 840	95,00	1
0048913	Wayline 1200 5700lm 840	116,00	1
0048918	Wayline 1200 2900lm 830	95,00	1
0048919	Wayline 1200 5100lm 830	116,00	1



0048914	Wayline 1500 5200lm 840	126,50	1
0048915	Wayline 1500 8400lm 840	142,00	1
0048920	Wayline 1500 4900lm 830	126,50	1

Accessoires

0048941	Wayline Kit de suspension	8,00	1
0048942	Wayline Accessoire de couplage	2,00	1
0048943	Wayline Réflecteur symétrique 600	12,50	1
0048944	Wayline Réflecteur asymétrique 600	8,50	1
0048945	Wayline Réflecteur symétrique 1200	19,00	1
0048946	Wayline Réflecteur asymétrique 1200	12,50	1
0048947	Wayline Réflecteur symétrique 1500	23,00	1
0048948	Wayline Réflecteur asymétrique 1500	15,00	1

LED IP20 BATTEN

SYLVANIA



- Réglettes économiques LED IP20 Batten Single disponibles en 8W, 16W, 18W et 24W
- Versions LED IP20 Batten Twin disponibles en 16W, 30W, 36W et 48W
- Excellent rapport performances / prix : jusqu'à 2900lm (Batten Single) et

5600lm (Batten Twin)

- Haute efficacité : jusqu'à 122lm/W
- Température de couleur blanc neutre (4000K)
- Finition : Blanc
- Produit discret et polyvalent
- Risque Photobiologique selon EN 62-471 : 0
- Durée de vie prévue: 25.000 hrs L70B50
- Garantie 2 ans



Longueur 600mm

0045158 LED IP20 Batten 600 8W 920lm Single 840 **14,00** 1



Longueur 600mm

0045162 LED IP20 Batten 600 16W 1800lm Twin 840 **24,00** 1



Longueur 1200mm

0045159 LED IP20 Batten 1200 16W 1840lm Single 840 **22,00** 1



Longueur 1200mm

0045163 LED IP20 Batten 1200 30W 3300lm Twin 840 **46,00** 1



Longueur 1500mm

0045160 LED IP20 Batten 1500 18W 2200lm Single 840 **26,00** 1

Longueur 1500mm - PIR

0045167 LED IP20 Batten 1500 18W 2200lm Single 840 PIR **58,00** 1



Longueur 1500mm

0045164 LED IP20 Batten 1500 36W 4100lm Twin 840 **61,00** 1



Longueur 1800mm

0045161 LED IP20 Batten 1800 24W 2900lm Single 840 **34,50** 1



Longueur 1800mm

0045165 LED IP20 Batten 1800 48W 5600lm Twin 840 **79,00** 1

LED PIPE

SYLVANIA



- Luminaire linéaire compact, idéal pour un éclairage direct ou indirect
- Flux lumineux jusqu'à 2500lm, avec une efficacité jusqu'à 125lm/W
- Disponible en 3000K / 4000K.
- Flux lumineux uniforme, sans effet d'ombre
- Montage en ligne possible grâce au

connecteur en ligne (jusqu'à 10m)

- Boîtier en polycarbonate robuste et de haute qualité
- Disponible en 5 longueurs: 300, 600, 900, 1200 et 1500mm
- Luminaire avec interrupteur marche/arrêt intégré
- Installation rapide et facile : crochets de montage (x2) et supports de montage orientables (x2) inclus
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



Longueur 300mm

0051361 LED Pipe L300 830 **16,00** 1

0051366 LED Pipe L300 840 **16,00** 1



Longueur 600mm

0051362 LED Pipe L600 830 **19,00** 1

0051367 LED Pipe L600 840 **19,00** 1



Longueur 900mm

0051363 LED Pipe L900 830 **21,00** 1

0051368 LED Pipe L900 840 **21,00** 1



Longueur 1200mm

0051364 LED Pipe L1200 830 **25,50** 1



Longueur 1200mm

0051369 LED Pipe L1200 840 **25,50** 1



Longueur 1500mm

0051365 LED Pipe L1500 830 **36,00** 1



Longueur 1500mm

0051370 LED Pipe L1500 840 **36,00** 1

SYLVANIA

L'étanche conçu pour vous faire gagner du temps

Resisto

- La gamme la plus complète sur le marché
- Développé en Allemagne
- Plus de confort d'installation grâce aux supports de plafond à large plage coulissante et aux entrées défonçables supplémentaires
- Corps et diffuseur en polycarbonate IP66/IK08
- Haute efficacité jusqu'à 137lm/W (standard) et 162lm/W (HE)
- Longue durée de vie: 69.000hrs (L80B20)
- ENEC en cours et conforme à la norme HACCP
- Disponible en de nombreuses versions
 - DALI
 - en température de couleur 4000K, 6500K et 3000K
 - avec connecteur rapide
 - avec câblage traversant
 - versions secours
 - versions HE (haut flux 9700lm)
 - détection MW et MW couloir
 - SylSmart SSC, SSA et SSE pour des économies d'énergie supplémentaires

sylvania-lighting.com

T: +32 3 610 44 44

Light your world



Designed in
Germany



Facile à
installer



Gestion
d'éclairage

LUMINAIRES ÉTANCHES

RESISTO

SYLVANIA

Led Pipe High Output (HO)

Longueur 300mm

0051371	LED Pipe L300 HO 830	19,00	1
0051376	LED Pipe L300 HO 840	19,00	1

Longueur 600mm

0051372	LED Pipe L600 HO 830	27,50	1
0051377	LED Pipe L600 HO 840	27,50	1

Longueur 900mm

0051373	LED Pipe L900 HO 830	33,50	1
0051378	LED Pipe L900 HO 840	33,50	1

Longueur 1200mm

0051374	LED Pipe L1200 HO 830	38,00	1
0051379	LED Pipe L1200 HO 840	38,00	1

Longueur 1500mm

0051375	LED Pipe L1500 HO 830	44,00	1
0051380	LED Pipe L1500 HO 840	44,00	1



Led Pipe Top Entry

Longueur 900mm

0051381	LED Pipe L900 Top Entry HO 830	33,50	1
0051384	LED Pipe L900 Top Entry HO 840	33,50	1

Longueur 1200mm

0051382	LED Pipe L1200 Top Entry HO 830	38,00	1
0051385	LED Pipe L1200 Top Entry HO 840	38,00	1

Longueur 1500mm

0051383	LED Pipe L1500 Top Entry HO 830	44,00	1
0051386	LED Pipe L1500 Top Entry HO 840	44,00	1

Accessoires


0051387	LED Pipe câble de connexion 3 Pack	9,50	1
0051389	LED Pipe câble de connexion	8,00	1
0051390	LED Pipe Etrier orientable	4,00	1
0051391	LED Pipe Etrier fixe	3,00	1



- Luminaire étanche avec LED intégrées, dans les versions de 600 mm, 1200 mm et 1500 mm de longueur
- Choix de températures de couleur 3000K, 4000K et 6500K
- Boîtier et diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV - pas de


décoloration avec le temps

- Supports de fixation murale et au plafond en acier inoxydable 301
- Connecteurs rapides pré-assemblés (Stucchi)
- Plus de facilité d'installation grâce aux supports de plafond librement mobiles et aux entrées supplémentaires à l'arrière
- Rendement élevé du système jusqu'à 137 lm/W (standard) et 162 lm/W (HE)
- Pour des économies d'énergie et de coûts supplémentaires, disponible avec détecteur de présence à micro-ondes et micro-ondes avec fonction couloir
- Disponible en versions SylSmart Standalone, SylSmart Connected Building et SylSmart Connected Industry
- Durée de vie prévue: 74.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Resisto 600 - 4000K

0010202	Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840	58,00	1
0010203	Resisto 600 IP66 19W 2500lm 840	68,50	1




Resisto 600 - 4000K - HE

0010206	Resisto 600 HE IP66 10W 1400lm 840	68,50	1
0010207	Resisto 600 HE IP66 16W 2500lm 840	79,00	1

Resisto 600 - 6500K

0010204	Resisto 600 IP66 12W 1600lm 865	58,00	1
0010205	Resisto 600 IP66 19W 2500lm 865	68,50	1



Resisto 1200 - 3000K

0010208	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 830	79,00	1
0010209	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 830	95,00	1

Resisto 1200 - 4000K


	0010210	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840	79,00	1
	0010211	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840	95,00	1
	0010214	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 QC	95,00	1
	0010215	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 QC	110,50	1
	0010216	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 5xTH	84,00	1
	0010217	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 5xTH	100,00	1
✱	0010218	Resisto 1200 IP66 25W 2800lm 840 E3	168,50	1
✱	0010219	Resisto 1200 IP66 39W 4800lm 840 E3	179,00	1
	0010220	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 MW	110,50	1
	0010221	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 MW	121,00	1
	0010222	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 MWCOR	140,00	1
	0010223	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 MWCOR	145,00	1
	0010224	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 DALI	126,50	1
	0010225	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 DALI	137,00	1
⚠	0010226	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 SSC	231,50	1
⚠	0010227	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 SSC	242,00	1
⚠	0010228	Resisto 1200 IP66 23W 2800lm 840 SSC PIR	489,50	1
⚠	0010229	Resisto 1200 IP66 37W 4800lm 840 SSC PIR	500,00	1
⚠	0010230	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 840 SSA	325,00	1
⚠	0010231	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 840 SSA	335,00	1

Resisto 1200 - 4000K - HE

	0010232	Resisto 1200 HE IP66 18W 2800lm 840	95,00	1
	0010233	Resisto 1200 HE IP66 31W 4800lm 840	110,50	1
✱	0010234	Resisto 1200 HE IP66 22W 2800lm 840 E3	184,00	1
✱	0010235	Resisto 1200 HE IP66 35W 4800lm 840 E3	195,00	1
	0010236	Resisto 1200 HE IP66 18W 2800lm 840 DALI	142,00	1
	0010237	Resisto 1200 HE IP66 31W 4800lm 840 DALI	152,50	1
⚠	0010238	Resisto 1200 HE IP66 21W 2800lm 840 SSE	485,00	1
⚠	0010239	Resisto 1200 HE IP66 35W 4800lm 840 SSE	495,00	1

Resisto 1200 - 6500K

	0010212	Resisto 1200 IP66 21W 2800lm 865	79,00	1
	0010213	Resisto 1200 IP66 35W 4800lm 865	95,00	1



Resisto 1500 - 3000K

	0010240	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 830	95,00	1
	0010241	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 830	116,00	1
	0010242	Resisto 1500 IP66 61W 8300lm 830	142,00	1

Resisto 1500 - 4000K

	0010243	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840	95,00	1
	0010244	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840	116,00	1
	0010245	Resisto 1500 IP66 61W 8300lm 840	142,00	1
	0010249	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 QC	110,50	1
	0010250	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840 QC	131,50	1
	0010251	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 5xTH	100,00	1
	0010252	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840 5xTH	121,00	1
✱	0010253	Resisto 1500 IP66 34W 4000lm 840 E3	179,00	1
✱	0010254	Resisto 1500 IP66 56W 7100lm 840 E3	189,50	1
	0010255	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 MW	131,50	1
	0010256	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840 MW	147,50	1
	0010257	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 MWCOR	152,50	1
	0010258	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840 MWCOR	168,50	1
	0010259	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 DALI	140,00	1
	0010260	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840 DALI	158,00	1
	0010261	Resisto 1500 IP66 61W 8300lm 840 DALI	184,00	1
⚠	0010262	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 SSC	247,50	1
⚠	0010263	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840 SSC	258,00	1
⚠	0010264	Resisto 1500 IP66 32W 4000lm 840 SSC PIR	505,50	1
⚠	0010265	Resisto 1500 IP66 54W 7100lm 840 SSC PIR	516,00	1
⚠	0010266	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 840 SSA	340,00	1
⚠	0010267	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 840 SSA	350,00	1

Resisto 1500 - 4000K - HE


	0010268	Resisto 1500 HE IP66 25W 4000lm 840	116,00	1
	0010269	Resisto 1500 HE IP66 46W 7100lm 840	137,00	1
	0010270	Resisto 1500 HE IP66 60W 10000lm 840	163,00	1
✱	0010271	Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 E3	200,00	1
✱	0010272	Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 E3	210,50	1
	0010273	Resisto 1500 HE IP66 25W 4000lm 840 DALI	161,00	1
	0010274	Resisto 1500 HE IP66 46W 7100lm 840 DALI	179,00	1
	0010275	Resisto 1500 HE IP66 60W 10000lm 840 DALI	190,00	1
⚠	0010276	Resisto 1500 HE IP66 30W 4000lm 840 SSE	490,00	1
⚠	0010277	Resisto 1500 HE IP66 52W 7100lm 840 SSE	500,00	1
	0010278	Resisto 1500 HE IP66 54W 8300lm 840	142,00	1
	0010279	Resisto 1500 HE IP66 54W 8300lm 840 DALI	200,00	1

Resisto 1500 - 6500K

	0010246	Resisto 1500 IP66 30W 4000lm 865	95,00	1
	0010247	Resisto 1500 IP66 52W 7100lm 865	116,00	1
	0010248	Resisto 1500 IP66 61W 8300lm 865	142,00	1

Accessoires

	0010362	Resisto vis anti-vandal - jeu	1,00	1
--	---------	-------------------------------	------	---



- Étanche LED ultra-efficace (155lm/W), idéal pour les environnements agressifs (substances chimiques). Jusqu'à 6900lm en version Duo 4000K 1500mm
- Corps ultra résistant en polyester et fibres de verre (GRP) et diffuseur en

PMMA Polyméthacrylate de méthyle. Etriers de fixation en inox.

- Disponible avec ou sans connecteur rapide (Quick Connector QC)
- Disponible en version 600mm, 1200mm et 1500mm
- Alimentation par le milieu possible
- Disponible en version standard, DALI ou avec détecteur de présence Microwave (MW), ou avec détecteur et dimmable (Dim MW)
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
- Durée de vie prévue: 60.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Hydroproof standard

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048774	Hydroproof 1200 T 36W 5550lm 840	137,00	1
0048792	Hydroproof 1500 S 31W 4950lm 840	137,00	1

Hydroproof standard - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✂ 0048802	Hydroproof 1500 S 34W 4950lm 840 E3	279,00	1
-----------	-------------------------------------	--------	---

Hydroproof DALI

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✂ 0048796	Hydroproof 1500 S 31W 4950lm 840 DALI	195,00	1
-----------	---------------------------------------	--------	---

Hydroproof DALI - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✂ 0048789	Hydroproof 1200 T 38W 5550lm 840 DALI E3	321,00	1
✂ 0048807	Hydroproof 1500 S 34W 4950lm 840 DALI E3	321,00	1

Hydroproof MW

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048776	Hydroproof 1200 T 37W 5550lm 840 MW	179,00	1
---------	-------------------------------------	--------	---

Hydroproof MW - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✂ 0048785	Hydroproof 1200 T 39W 5550lm 840 MW E3	321,00	1
-----------	--	--------	---

Hydroproof MW Dim

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✂ 0048780	Hydroproof 1200 T 37W 5550lm 840 MW Dim	305,50	1
-----------	---	--------	---

Hydroproof MW DALI - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✂ 0048790	Hydroproof 1200mm T 39W 5550lm 840 DALI MW E3	416,00	1
-----------	---	--------	---



- Étanche LED (de 22W à 72W)
- Disponible en 4000K et 6500K - IRC>80
- Corps en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate traité anti -UV
- Etrier et clips de fixation inclus. Alimentation par le milieu possible
- Disponible avec ou sans connecteur

rapide (Quick Connector QC)

- Disponible en 1200mm et 1500mm (600mm sur demande) : version 1200mm est équivalente à 1X 36W LFL ou 2X 36W LFL, version 1500mm est équivalente à 1X 58W LFL ou 2X 58W LFL
- Disponible en version standard, DALI ou avec détecteur de présence Microwave (MW)
- Disponible en version SylSmart : Standalone, Connected Building (sur demande) et Connected Industry (sur demande)
- Température de fonctionnement : avec Quick Connector (QC) : -10°C à +40°C / sans Quick Connector (QC) : -20°C à +40°C
- Durée de vie prévue: 59.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans

START Waterproof GRP

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0068066	START Waterproof GRP T 1200 IP65 40W 4800lm 840	103,00	1
0068067	START Waterproof GRP S 1500 IP65 35W 3950lm 840	98,00	1
0068069	START Waterproof GRP T 1500 HO IP65 67W 8300lm 840	152,50	1

START Waterproof GRP - Secours

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

✂ 0068080	START Waterproof GRP T 1200 IP65 42W 4800lm 840 E3	235,00	1
✂ 0068081	START Waterproof GRP S 1500 IP65 37W 4000lm 840 E3	240,00	1

Accessoires

Version Mono (Single : S) ou Duo (Twin : Double)

0048877	Waterproof Passe-fil IP67 (10pcs)	9,00	1
0048881	Waterproof étrier de plafond (2pcs)	11,00	1
0048879	Waterproof Clips de remplacement (10pcs)	12,50	1
0048882	Waterproof Crochet (10pcs)	10,00	1
0048880	Waterproof Connecteurs QC fem de rempl. (10pcs)	64,00	1

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES COMPOSÉS CHIMIQUES À NOTRE GAMME DE LUMINAIRES ÉTANCHES

SYLVANIA

Liste non exhaustive - Pour toutes installations dans des conditions chimiques particulières (agro-alimentaire, atmosphères corrosives...), consulter le représentant Sylvania.

Liste des produits chimiques	Resisto			
	Corps	Diffuseur	301 inox clips	Total
Amonium <25%				
Acide acétique <5%				
Acide acétique <10%				
Acide acétique <30%				
Alcool <30%				
Chlorure d'aluminium				
Sulfate d'aluminium				
Nitrate d'amonium				
Phosphate d'ammonium <10%				
Acide borique				
Gaz carbonique				
Monoxyde de carbone				
Tétrachlorure de carbone				
Soude caustique <2%				
Ether				
Acide formique				
Acide gallique				
Glycerine				
Hydrocarbone				
Acide Chlorhydrique <15%				
Huile hydraulique				
Kérozene				
Acide lactique				
Huile de lin				
Huile de graissage				
Huile minérale				
Acide nitrique 10%				
Peroxyde d'hydrogène (Perhydrol) <30%				
Huile				
Phénol				
Eau de mer				
Chlorure de sodium				
Sodium hydroxide 10%				
Acide sulfurique 37.5%				
Essence de térébenthine				
Huiles végétales				
Xylène				

Résistant

Semi-résistant

Non résistant

Veuillez consulter votre représentant Sylvania

Liste des produits chimiques	Hydroproof LED	START Waterproof	START Waterproof Slim
	Corps en polyester renforcé en fibres de verre	Polycarbonate PC	Polycarbonate PC
Amonium <25%	+++		
Acide acétique <5%	+++	+++	+++
Acide acétique <10%	>150°C	+++	++
Acide acétique <30%	+++	Nous consulter	
Alcool <30%	+++	Alcool allylique=++	++
Chlorure d'aluminium	+++		
Sulfate d'aluminium	+++	+++	++
Nitrate d'amonium	+++	+++	++
Phosphate d'ammonium <10%	+++	Nous consulter	++
Acide borique	+++	+++	++
Gaz carbonique	+++	Nous consulter	+++
Monoxyde de carbone	+++	+++	+++
Tétrachlorure de carbone	+++		++
Soude caustique <2%			+++
Ether	+++		
Acide formique	<10% Concentration	Acide formique 30%=++	Acide Formique 10% = ++
Acide gallique	+++	+++	++
Glycerine	+++	+++	++
Hydrocarbure	+++	+++	+++
Acide Chlorhydrique <15%	+++	20%=+++	+++
Huile hydraulique	+++	Vac HLP16=+++	++
Kérozène	>150°C		++
Acide lactique	+++	10%=+++	++
Huile de lin	+++	Nous consulter	++
Huile de graissage	+++	+++	++
Huile minérale	+++	Nous consulter	+++
Acide nitrique 10%	+++	+++	
Peroxyde d'hydrogène (Perhydrol) <30%	+++	+++	
Huile	+++	+++	++
Phénol			++
Eau de mer	+++	Nous consulter	+++
Chlorure de sodium	+++	+++	++
Sodium hydroxide 10%			++
Acide sulfurique 37.5%		50%=+++	
Essence de térébenthine		Essence de térébenthine=++	+++
Huiles végétales	+++	+++	+++
Xylène			



+++ Résistant

++ Semi-résistant

+ Non résistant

Veuillez consulter votre représentant Sylvania

START WATERPROOF SLIM

SYLVANIA



- Etanche LED monobloc en polycarbonate (de 19W à 50W)
- Efficacité élevée (136lm/W) et flux lumineux jusqu'à 7200lm
- Disponible en 4000K - IRC>80 et en 600, 1200 et 1500 mm
- Accès facile au bornier d'alimentation électrique (système de blocage à

baïonnette)

- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Câblage traversant
- Installation simplifiée grâce aux étriers coulissants
- Température de fonctionnement : -25°C à +50°C
- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



START Waterproof SLIM 600

0046368	START Waterproof Slim 600 IP65 19W 2500lm 840	65,00	1
---------	---	-------	---



START Waterproof SLIM 1200

0046369	START Waterproof Slim 1200 IP65 19W 2500lm 840	79,00	1
0046370	START Waterproof Slim 1200 IP65 35W 4600lm 840	97,00	1



START Waterproof SLIM 1500

0046371	START Waterproof Slim 1500 IP65 28W 3800lm 840	95,00	1
0046372	START Waterproof Slim 1500 IP65 53W 7200lm 840	120,00	1

Accessoires

0046035	START Waterproof Slim Kit de suspension	8,00	1
---------	---	------	---

SYLPROOF TOLEDO™ **SYLVANIA**



- Etanche fourni avec tubes led Sylvania ToLEDo™ T8 AC/CCG incluses
- À l'épreuve du futur: compatible avec tous les futurs tubes led Sylvania universels ou tension réseau
- Disponible en 1200mm et 1500mm, versions simples et doubles
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Installation facile grâce aux étriers de fixation en inox




0045882	SylProof ToLEDo™ T8 Single 1200 IP65 20W 1700lm 840	42,00	1
0045884	SylProof ToLEDo™ T8 Single 1500 IP65 27W 2300lm 840	52,00	1
0045883	SylProof ToLEDo™ T8 Twin 1200 IP65 40W 3000lm 840	58,00	1
0045885	SylProof ToLEDo™ T8 Twin 1500 IP65 54W 4100lm 840	76,00	1

START WATERPROOF BOITIER VIDE POUR TUBES LED

SYLVANIA



- Etanche vendu vide pour tubes LED. Compatible avec les tubes led ToLEdo™ Superia
- Flux et température de couleur selon le tube LED choisi
- Disponible en 1200mm et 1500mm
- Corps en polycarbonate
- Livré avec étriers de fixation en inox



0047922	START Waterproof 1200 Boîtier vide pour tube LED 1x	26,50	1
0047923	START Waterproof 1200 Boîtier vide pour tube LED 2x	35,00	1
0047924	START Waterproof 1500 Boîtier vide pour tube LED 1x	32,00	1
0047925	START Waterproof 1500 Boîtier vide pour tube LED 2x	40,00	1

START WATERPROOF TUBULAR

SYLVANIA



- Luminaire tubulaire décoratif à leds intégrés, longueur 1200mm et 1500mm
- Haute efficacité : jusqu'à 148lm/W
- Disponible en Blanc neutre (4000K) - SDCM ≤4
- Protection IK10 - Joint d'étanchéité pour une protection IP66

- Supports de fixation en acier inoxydable 304L pour le montage au plafond
- Installation flexible grâce aux étriers de fixation au plafond librement positionnables
- La valve de pression permet une utilisation dans des pièces où l'humidité et la température varient
- Température ambiante : -25° jusqu'à +50°C
- Durée de vie prévue: 59.000 hrs L90B50
- Groupe de risque photobiologique : RG1
- Garantie 5 ans



START Waterproof Tubular 1200

0047150	START Waterproof Tubular 1200 IP66 4300lm 830 PC	199,00	1
0047180	START Waterproof Tubular 1200 IP66 5000lm 840 PC	199,00	1



START Waterproof Tubular 1500

0047151	START Waterproof Tubular 1500 IP66 6300lm 830 PC	241,00	1
0047181	START Waterproof Tubular 1500 IP66 7400lm 840 PC	241,00	1

CHEMINS LUMINEUX LINÉAIRES

ISOLINE

SYLVANIA



- Système d'éclairage linéaire adaptable. Installation rapide, système de connexion sans outils
- Design esthétique, épuré et sans angle pour une suspension discrète
- Unités de longueur 1690mm et 3380mm avec moitié partie optique et moitié partie unité vide (1,7 1,7)

- Système pré-cablé pour un temps d'installation réduit sur site (5 fils et 8 fils)
- Divers accessoires disponibles pour répondre à toutes vos exigences
- Température ambiante: 0°C à +35°C
- Durée de vie prévue: 60 000 hrs L70B50
- Garantie : 5 ans



Isoline Module 1690mm 8150 lm

0042520	Isoline 1690mm 840 Extensif 5 fils	195,00	1
0042521	Isoline 1690mm 840 Extensif 8 fils DALI	226,50	1
0042522	Isoline 1690mm 840 Medium UGR 5 fils	205,50	1
0042523	Isoline 1690mm 840 Medium UGR 8 fils DALI	237,00	1
0042524	Isoline 1690mm 840 DASY 5 fils	195,00	1
0042525	Isoline 1690mm 840 DASY 8 fils DALI	226,50	1
0042526	Isoline 1690mm 840 ASYL 5 fils	195,00	1
0042527	Isoline 1690mm 840 ASYL 8 fils DALI	226,50	1
0042528	Isoline 1690mm 840 ASYL 5 fils	195,00	1
0042529	Isoline 1690mm 840 ASYL 8 fils DALI	226,50	1
0042530	Isoline 1690mm 840 Extensif 8 fils E3	368,50	1
0042531	Isoline 1690mm 840 Extensif 8 fils DALI E3	442,00	1

Isoline Module 3380mm 16300 lm

0042533	Isoline 3380mm 840 Extensif 5 fils	358,00	1
0042534	Isoline 3380mm 840 Extensif 8 fils DALI	389,50	1
0042535	Isoline 3380mm 840 Medium UGR 5 fils	400,00	1
0042536	Isoline 3380mm 840 Medium UGR 8 fils DALI	431,50	1
0042537	Isoline 3380mm 840 DASY 5 fils	358,00	1
0042538	Isoline 3380mm 840 DASY 8 fils DALI	389,50	1
0042539	Isoline 3380mm 840 ASYL 5 fils	358,00	1
0042540	Isoline 3380mm 840 ASYL 8 fils DALI	389,50	1
0042541	Isoline 3380mm 840 ASYL 5 fils	358,00	1
0042542	Isoline 3380mm 840 ASYL 8 fils DALI	389,50	1
0042543	Isoline 3380mm 840 Extensif 8 fils E3	531,50	1
0042544	Isoline 3380mm 840 Medium UGR 8 fils E3	542,00	1
0042545	Isoline 3380mm 840 Extensif 8 fils DALI E3	616,00	1

Accessoires

0042519	Isoline 1690mm unité vide 8 fils	137,00	1
0042532	Isoline 1690mm unité vide 5 fils	125,00	1
0042546	Isoline 3380mm unité vide 5 fils	226,50	1
0042548	Isoline ACC Alimentation centrale 5-/8 fils	95,00	1
0042549	Isoline ACC Alimentation 5-/8 fils	58,00	1
0042550	Isoline ACC Kit de suspension 3m Standard	23,00	1
0042551	Isoline ACC Kit de susp 3m queue de cochon	16,00	1
0042552	Isoline ACC Kit de suspension câble 3m	21,00	1
0042553	Isoline 1690mm ACC Cache de protection	21,00	1

LUMINAIRES INDUSTRIELS

GRANIT


SYLVANIA



- Armature industrielle polyvalente et performante pour l'éclairage des grandes hauteurs
- Construit avec un corps en aluminium et une lentille en plastique robuste (PC)
- Disponible en 4 versions, pour un plus grand choix de flux lumineux

(13Klm, 19,5Klm, 26Klm, 31Klm)

- Deux angles de faisceau différents avec une faible valeur d'éblouissement, UGR<25 (85°), UGR<22 (55°) - pour les applications industrielles
- Une efficacité allant jusqu'à 144lm/W
- 0-10V en standard, versions DALI disponibles
- Disponible en blanc neutre (4000K) et blanc froid (6500K)
- Température ambiante: de -30 à +50°C
- MW sensor en SylSmart SSC - Standalone 'twist&lock' KIT beschikbaar - te gebruiken in combinatie met 0-10V uitvoeringen
- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Granit 1-10V

0039592	Granit IP65 0-10V 13000lm 840 Medium	255,00	1
0039595	Granit IP65 0-10V 13000lm 840 Extensif	255,00	1
0039598	Granit IP65 0-10V 13000lm 865 Extensif	255,00	1
0039593	Granit IP65 0-10V 19000lm 840 Medium	285,00	1
0039596	Granit IP65 0-10V 19000lm 840 Extensif	285,00	1
0039599	Granit IP65 0-10V 19000lm 865 Extensif	285,00	1
0039594	Granit IP65 0-10V 26000lm 840 Medium	345,00	1
0039597	Granit IP65 0-10V 26000lm 840 Extensif	345,00	1
0039600	Granit IP65 0-10V 26000lm 865 Extensif	345,00	1
0039601	Granit IP65 0-10V 31000lm 840 Medium	395,00	1
0039602	Granit IP65 0-10V 31000lm 840 Extensif	395,00	1
0039603	Granit IP65 0-10V 31000lm 865 Extensif	395,00	1

Granit DALI

0039617	Granit IP65 DALI 13000lm 840 Medium	305,50	1
0039620	Granit IP65 DALI 13000lm 840 Extensif	305,50	1
0039623	Granit IP65 DALI 13000lm 865 Extensif	305,50	1
0039618	Granit IP65 DALI 19000lm 840 Medium	337,00	1
0039621	Granit IP65 DALI 19000lm 840 Extensif	337,00	1
0039624	Granit IP65 DALI 19000lm 865 Extensif	337,00	1
0039619	Granit IP65 DALI 26000lm 840 Medium	395,00	1
0039622	Granit IP65 DALI 26000lm 840 Extensif	395,00	1
0039625	Granit IP65 DALI 26000lm 865 Extensif	395,00	1
0039626	Granit IP65 DALI 31000lm 840 Medium	447,50	1
0039627	Granit IP65 DALI 31000lm 840 Extensif	447,50	1
0039628	Granit IP65 DALI 31000lm 865 Extensif	447,50	1

Accessoires

0039604	Etrier 13-31Klm 0-10V & 13-26Klm DALI	26,50	1
0039605	Etrier 31Klm DALI	26,50	1
0039606	Réflecteur alu pour 13/19Klm	37,00	1
0039607	Réflecteur alu Noir pour 13/19Klm	44,00	1
0039611	Réflecteur alu Alu pour 26/31Klm	40,00	1
0039612	Réflecteur alu Noir pour 26/31Klm	44,00	1
0039608	Réflecteur PC transparent pour 13/19Klm	36,00	1
0039613	Réflecteur PC transparent pour 26/31Klm	60,00	1
0039609	Granit Module MW	42,00	1
9048800	Granit télécommande pour capteur MW HCR-05	38,95	1
0039610	Granit Module SSC commande appli SylSmart SSC)	135,00	1
9041541	Granit capteur SSC IP65 + étrier (module SSC)	335,00	1
2699259	Highbay unité de secours	290,00	1



0039604

0039606

0039607


0039608

0039611

0039612

0039613

9041541



Installation module MW/SSC

Gestion d'éclairage GRANIT

3 solutions

Version MW



GRANIT 0-10V (+ module MW)

GRANIT HYPERFRÉQUENCE (MW)

Version SylSmart Standalone - sans capteur



GRANIT 0-10V (+ module SSC)

GRANIT SSC (sans capteur PIR)

Version SylSmart Standalone - avec capteur



GRANIT 0-10V (+ module SSC + capteur SSC)

GRANIT SSC (avec capteur PIR)

GESTION D'ÉCLAIRAGE

GESTION D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉE : SYLSMART

INTERRUPTEUR MURAL

SYLVANIA



- Interrupteur mural connecté sans fil ni pile (piézoélectrique) pour effectuer localement une dérogation manuelle sur le fonctionnement automatique du système SylSmart. Dispose de 4 boutons entièrement paramétrables selon les besoins de l'espace.

Fonctions pré-enregistrées :

allumage/extinction, gradation, scène de projection, scène de groupe. Possibilité d'affecter sur chaque bouton n'importe quel scénario spécifique. Permet également de gérer une fonction détection d'absence.


- A paramétrer via l'application mobile installée sur un appareil Android équipé d'une puce NFC (Near Field Connection)
- Possibilité de protéger par code PIN les informations contenues dans l'interrupteur.
- Livré avec support autocollant pour l'installer, sur tout support, où le souhaitera l'utilisateur. NB: l'interrupteur doit se trouver à 3m maximum du premier luminaire contrôlé.

0041538 SylSmart Interrupteur mural **110,50** 1

GESTION D'ÉCLAIRAGE FILAIRE

DÉTECTEURS ENCASTRÉS PIR

SYLVANIA



- Permet de commander l'installation d'éclairage selon la présence de personnes et la luminosité
- Technologie : Passive-InfraRouge (PIR) avec ou sans variation
- Détection présence/absence + Régulation lumière du jour
- Disponible en version IP65

- Montage encastré ou en saillie (mural et plafond) avec accessoire
- Nombre de ballasts électroniques commutables :
 - HF et 1-10V : 10
 - DALI : 20
- Module de programmation, télécommandes et boîtiers de montage
- Contrôle automatique des charges de sortie

Détecteurs encastrés PIR

- Zone de détection : diamètre 7m à hauteur de montage 2,8m
- Temporisation : 10 sec. à 99 min.
- Diamètre encastrement 64 mm

▲ 0041540	Détecteur encastré PIR SW + IR + LUX	163,00	1
▲ 0041542	Détecteur encastré PIR DD DALI + IR + LUX	189,50	1
▲ 0041543	Détecteur encastré PIR AD 1-10V + IR + LUX	189,50	1
▲ 0041541	Détecteur encastré PIR IP55 SW + IR + LUX	173,50	1

Special HighBay

▲ 2657748	Détecteur encastré PIR IP65 Pres/Abs + IR + Lux	208,00	1
------------------	---	---------------	---

CONTRÔLE DE COULEUR RGB POUR BANDEAUX LUMINEUX START FLEX

SYLVANIA




- Accessoires pour pilotage couleur RGB. Idéal pour la gestion de bandeaux lumineux LED dans les commerces et hotels.
- Compatible avec les bandeaux START Flex (voir page XX)
- Le contrôleur RGB peut piloter jusqu'à 100W d'équipement, au-delà

ajouter un amplificateur RGB pour chaque tranche de 100W d'équipement supplémentaire

- Télécommande à pile A23 (pile non fournie) fournie
- Sans signal DMX

3036908	Contrôleur RGB avec télécommande	83,00	1
3036909	Amplificateur RGB : 30AMP	52,50	1
3036924	Contrôleur RGB avec signal DMX	121,00	1
3036925	Amplificateur RGB 10A	47,50	1



- 
- Downlight miniature encastré pour éclairage de secours (2W non-permanent - 3 heures d'autonomie) avec témoin de charge de batterie vert
 - Unité autonome complet avec inverseur et bloc de batterie 3.6V 2.2Ah NiMH pour une autonomie de 3 heures
 - Inverseur et bloc de batterie montés dans un boîtier articulé qui passe par une ouverture de plafond de 40mm
 - Installation simple et rapide grâce aux connecteurs
 - Excellentes performances : espacement de 9m en espace ouvert et de 19m en couloir
 - Couleur du corps : blanc RAL9016
 - Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG0
 - Flux lumineux : 220lm
 - Garantie 5 ans




✱	2059459	RouteLED II Zone ouverte	172,50	1
✱	2059460	RouteLED II Couloir	172,50	1
✱	2059461	RouteLED II Zone ouverte DALI	230,50	1
✱	2059463	RouteLED II Couloir DALI	230,50	1




	2059462 RouteLED II Kit de montage en saillie	57,00	1
---	--	--------------	---

SYLSAFE IP65



- Luminaire pour éclairage de secours permanent
- Corps en polycarbonate IP65
- Autonomie 3hrs
- Batteries NiCD intégrées (1 x 3.6V 1.8AH NiCD)
- Flux lumineux 135lm
- Puissance 7W (1,7W charge)



✂	9144944	SylSafe IP65 LED M3	114,75	1
✂	9154052	SylSafe IP65 LED M3 Selftest DALI	293,70	1
✂	9153949	SylSafe IP65 LED M3 Selftest	200,00	1



- Luminaires d'éclairage de secours permanente et non-permanente (selon le câblage), montage en saillie
- Bulkhead IP65 (presse-étoupe inclus)
- Autonomie 3 hrs
- Batterie: 1800mAh 3.6V
- Flux lumineux 170lm
- Puissance 3,5W

- Test manuel
- Conception thermique efficace: ta 0 jusqu'à +35°C
- EN60598-2-22
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs
- Garantie 3 ans

	0032004	START eco Emergency Bulkhead Test Manual M/NM 3hrs 170lm	63.00	1
---	----------------	--	--------------	---

MODULE DE SECOURS



- Module de secours 6-55V et 50-200V pour une opération secours de dalles led ou downlights
- Détection automatique de la charge
- Fonction test - versions DALI avec autotest
- NiMH (4Ah) : 200 mA
- Temps de recharge 24hrs

- Sortie SELV
- Protection contre les décharges profondes de la batterie
- Courant (max) 25mA
- Température de fonctionnement: 0°C à +35°C
- Câblage : 0.2 à 1.5mm²



✱	0046600	Module de secours Flat Panels & Downlights 6V55V	110,50	1
✱	0046601	Module de secours Flat Panels & Downlights 6V55V controle DALI/auto-test	158,00	1
✱	0046602	Module de secours Panels & Quadro 50V-200V	110,50	1
✱	0046603	Module de secours Panels & Quadro 50V-200V controle DALI/auto-test	158,00	1

Non compatible avec les luminaires DALI et SylSmart




- Gamme de luminaires à batteries pour les endroits sans tension réseau
- Luminaires portables pour un éclairage intérieur ou extérieur
- Lumière uniforme
- La plupart des produits avec 'night motion sensor'
- Installation très aisée
- Bluetooth Speaker Light portable avec commande 'soft touch' de 6 couleurs RGB et intensité low/medium/high, câble USB/AUX inclus




0053630 Mini Touch 13,00 1



0053631 Orb Sense 13,00 1



0053634 Stair Sense 25,00 1



0053639 Porch Sense 27,00 1



0053642 Wall Circle Sense 17,50 1



0053643 Wall Square Sense 25,00 1



0053644 Remote Light 20,50 1



0053646 Lantern Sense 19,50 1



0053647 Cabinet Sense Linear 21,00 1



0053648 Cabinet Wave - Sense Linear 21,00 1



0053649 Cabinet Sense Linear USB 26,00 1



0053650 Bluetooth Speaker Light 36,00 1



0053680 Gizmo Colortone IP68 21,00 1

APPLIQUES EXTÉRIEURES, BORNES ET SPOTS

INVERTO


INVERTO DIRECT/INDIRECT

SYLVANIA



- Luminaire Direct/Indirect 30W, pour applications intérieures ou extérieures grâce à sa construction IP65 robuste - Approuvé au test du brouillard salin : résistant à la corrosion et à la brume maritime (ISO 9227)
- Disponible en 3000K et 4000K

- Faisceau : 40° - IRC>80 - SDCM: 3
- Possibilité de montage en boucle
- Compact grâce à la parfaite intégration du dissipateur thermique, du driver et des autres composants
- Disponible en 3 coloris : Noir brillant, Blanc mat et Argent satiné (autres coloris sur demande)
- Diffusion uniforme de la lumière avec un flux lumineux jusqu'à 3233lm.
- Applications : Hôtels - Restaurants, cafés, bars - Commerces, galeries marchandes - Halls d'accueil, circulations - Espaces de loisir et de sport : thalasso, piscines etc.
- Version 1-10V disponible sur demande
- Durée de vie prévue : 60.000 hrs L80B50
- Garantie 5 ans



Inverso Direct/Indirect 3000K

3080097	Inverso Dir./Indir. 30W 3130lm 830 40° Noir	373,50	1
3080098	Inverso Dir./Indir. 30W 3130lm 830 40° Blanc	373,50	1
3080099	Inverso Dir./Indir. 30W 3130lm 830 40° Argent	373,50	1

Inverso Direct/Indirect 4000K

3080037	Inverso Dir./Indir. 30W 3233lm 840 40° Noir	373,50	1
3080038	Inverso Dir./Indir. 30W 3233lm 840 40° Blanc	373,50	1
3080039	Inverso Dir./Indir. 30W 3233lm 840 40° Argent	373,50	1

START SURFACE WALL


SYLVANIA



- Gamme de luminaires extérieurs contemporains et fonctionnels
- Version boîtier pour lampe GU10
- De conception robuste, ils offrent une résistance aux chocs de classe IK07
- Disponible en 3000K et 4000K - IRC80
- Température de fonctionnement :

-20°C à +40°C (+45°C pour la version boîtier)

- Garantie 5 ans



START Surface Wall Rond

0047060	START Surface Wall Rond IP54 boîtier Noir	30,50	1
---------	---	-------	---

START ECO SURFACE WALL



- Gamme complète de luminaires LED élégants et design destinée à l'éclairage extérieur
- Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 880lm
- Disponibles en blanc chaud (3000K) - IRC: 80
- Efficacité lumineuse jusqu'à 78lm/W

- Version MW disponible
- Fonctionne sur une plage de température comprise entre -20°C et +45°C
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans




Version Ronde - D202mm

0047933	START eco Surf Wall IP54 Rd 12W 880lm 830 Bla	84,00	1
---------	---	-------	---



Version Carrée - 202x202mm

0047934	START eco Surf Wall IP54 Ca 12W 880lm 830 Bla	84,00	1
---------	---	-------	---



Version Ronde - MW

0047935	START eco Surf Wall IP54 Rd 13W 880lm 830 MW Blanc	125,50	1
---------	--	--------	---



Version Carrée - MW


0047936	START eco Surf Wall IP54 Ca 13W 880lm 830 MW Blanc	125,50	1
---------	--	--------	---



Version Cube Direct/Indirect

0047910	START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Noir	73,50	1
---------	--	-------	---

0047911	START eco Surf Wall IP54 Up&Do 5W 2x150lm 830 Blanc	73,50	1
---------	---	-------	---




Version "L" - 160x90mm

0047932	START eco Surf Wall IP65 "L" 8W 620 830 Noir	68,50	1
---------	--	-------	---




- Une gamme de luminaires encastrés à LED élégants et élégants
- Boîtier carré ou rectangulaire
- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre finition gris anthracite (RAL7016)
- Disponible en blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (3000K)


- Lichtstroom tot 470lm (vierkant) of 450lm (rechthoekig)
- Conception thermique efficace : ta -20 à +45°C
- Bouclage possible grâce aux entrées de câbles dans le boîtier d'encastrement
- Durée de vie prévue: 66.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



2824200	Muro Encastré carré IP66 9,5W 450lm 830 Anthracite	130,00	1
2824201	Muro Encastré carré IP66 9,2W 470lm 840 Anthracite	130,00	1



2824202	Muro Encastré rectang IP66 9,5W 420lm 830 Anthracite	130,00	1
2824203	Muro Encastré rectang IP66 9,2W 450lm 840 Anthracite	130,00	1



- Une touche contemporaine pour une borne LED classique noire
- Hautes performances : flux lumineux jusqu'à 1100lm et efficacité système jusqu'à 42 lm/W
- Disponible en 2 hauteurs : 500mm (M) et 1000mm (L)
- Disponible en blanc chaud (3000K) et

blanc neutre (4000K) - IRC80

- Fonctionne sur une plage de température comprise entre -35°C et +50°C
- Groupe de risque photobiologique : GR=0
- Convient parfaitement à l'éclairage des jardins, parcs, allées et zones commerciales extérieures, et est adapté aux bords de mer.
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



START Bollard

0047940	START Bollard M 0,5m IP65 1100lm 830 Noir	247,50	1
0047942	START Bollard M 0,5m IP65 1100lm 840 Noir	247,50	1
0047941	START Bollard L 1m IP65 1100lm 830 Noir	273,50	1
0047943	START Bollard L 1m IP65 1100lm 840 Noir	273,50	1


START ECO BOLLARD IP65

SYLVANIA




-
- Borne LED aux lignes épurées destinée à l'éclairage extérieur
- Hautes performances : flux lumineux 620lm
- IRC80 - SDCM 5
- Conception thermique très efficace
- Fonctionne sur une plage de température comprise entre -20°C et +45°C

- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans




START eco Bollard "L" IP65

0047951	START eco Boll "L" IP65 0,5m 8W 620lm 830 Noir	88,50	1
---------	--	-------	---



START eco Bollard "L" IP66

0047952	START eco Boll "L" IP65 0,8m 8W 620lm 830 Noir	103,00	1
---------	--	--------	---



START eco Bollard Rectangular IP65

0047930	START eco Boll Rectangle IP65 0,5m 13W 780lm 830 Noir	145,00	1
0047931	START eco Boll Rectangle IP65 0,8m 13W 780lm 830 Noir	180,00	1


START ECO SPIKELIGHT

SYLVANIA



-
- Spot extérieur à utiliser seul ou sur un piquet
- Fourni avec un câble d'1m et un raccord étanche
- De conception robuste, ils offrent une résistance aux chocs de classe IK08
- Disponible en 3000K et 4000K, en faisceau large (WB : 55°) et faisceau moyen (MB : 20°) et

- faisceau large (WB : 55°)
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
- Durée de vie prévue: 30.000 hrs L70B50
- Garantie 3 ans



0053755	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 830 MB Noir	58,00	1
0053756	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 830 WB Noir	58,00	1
0053757	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 MB Noir	58,00	1
0053758	START eco Spikelight IP67 5W 360lm 840 WB Noir	58,00	1


INTERRATA XS

SYLVANIA



- Encastré de sol LED rond - Diamètre Ø 100mm
- Une taille fixe (100lm; 2,7W/3,5W)
- Option de verre clair ou dépoli pour la taille XS
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)

- Complet avec câble 2m pré-installé
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 500kg (~5kN) pour XS
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



0049036	Interrata XS IP67 Dépoli 100lm 830	68,50	1
0049037	Interrata XS IP67 Dépoli 100lm 840	68,50	1
0049038	Interrata XS IP67 Clair 100lm 830 NB	68,50	1
0049039	Interrata XS IP67 Clair 100lm 840 NB	68,50	1


INTERRATA S

SYLVANIA



- Encastré de sol LED rond - Diamètre Ø 120mm
- 390lm; 5,7W
- Grille nid d'abeille et verre dépoli disponible en accessoire pour la version ajustable
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)

- Complet avec câble 2m pré-installé
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 2000kg (~20kN) pour S/M/L
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



0049040	Interrata Adjustable S IP67 Clair 400lm 830 MB	100,00	1
0049041	Interrata Adjustable S IP67 Clair 400lm 840 MB	100,00	1


INTERRATA M

SYLVANIA



- Encastré de sol LED rond - Diamètre Ø 200mm
- 1025/1075lm; 13,5W
- Grille nid d'abeille et verre dépoli disponible en accessoire pour la version ajustable
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)

- Complet avec câble 2m pré-installé - Muni d'une soupape de pression
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 2000kg (~20kN) pour S/M/L
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans



0049042	Interrata Adjustable M IP67 Clair 1000lm 830 MB	173,50	1
0049043	Interrata Adjustable M IP67 Clair 1000lm 840 MB	173,50	1


INTERRATA L

SYLVANIA




- Encastré de sol LED rond - Diamètre Ø 260mm
- 2000/2075lm; 29W
- Grille nid d'abeille et verre dépoli disponible en accessoire pour la version ajustable
- Vis anti-vandals
- Inclinaison réglable +/-30 degrés de chaque côté (S/M/L)

- Complet avec câble 2m pré-installé - Muni d'une soupape de pression
- Température de fonctionnement : -20°C à +40°C
- Connecteurs et boîtier de connexion IP68
- Charge 2000kg (~20kN) pour S/M/L
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans




0049044	Interrata Adjustable L IP67 Clair 2000lm 830 MB	247,50	1
0049045	Interrata Adjustable L IP67 Clair 2000lm 840 MB	247,50	1


0049046 Interrata Adjustable S Verre dépoli **3,50** 1




0049047 Interrata Adjustable M Verre dépoli **7,50** 1



0049048 Interrata Adjustable L Verre dépoli **13,50** 1




0049049 Interrata Adjustable S Nid d'abeille **4,00** 1




0049050 Interrata Adjustable M Nid d'abeille **5,50** 1



0049051 Interrata Adjustable L Nid d'abeille **6,50** 1



0049052 Interrata IP68 Boîtier de connexion LILO **15,00** 1




- Gamme complète de projecteurs d'extérieur et d'intérieur à LED en remplacement des traditionnelles lampes HID
- Haute efficacité : délivre jusqu'à 108lm/W
- Disponible en 4 000K et 3 000K - IRC: 70 / SDCM: 6

- Câble fourni avec le produit
- Adaptateur universel pour fixation en top de mât disponible en accessoire pour les projecteurs de format petit, moyen ou grand. Livré complet avec support réglable pour le montage
- Disponible en version Aquatic pour une installation en milieu chloré
- Disponible en 5 formats : Petit, Moyen, Large, Extra Large et Extra Extra Large - Optiques disponibles : étroite, large ou asymétrique
- Idéal pour éclairer les zones industrielles, les parkings, les façades, les panneaux d'affichage et les gymnases
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie 5 ans




Sylveo - Petit - 3000lm

0049103	SYLVEO IP66 30,2W 3041lm 730 Intensif	121,00	1
0049104	SYLVEO IP66 30,5W 3090lm 730 Large	121,00	1
0049105	SYLVEO IP66 30,8W 3122lm 730 Asym	121,00	1
0049100	SYLVEO IP66 30,5W 3090lm 740 Intensif	121,00	1
0049101	SYLVEO IP66 32,2W 3400lm 740 Large	121,00	1
0049102	SYLVEO IP66 30,3W 3189lm 740 Asym	121,00	1




Sylveo - Moyen - 8000lm

0049109	SYLVEO IP66 80,7W 8336lm 730 Intensif	247,50	1
0049110	SYLVEO IP66 81,5W 8354lm 730 Large	247,50	1
0049111	SYLVEO IP66 81,5W 8305lm 730 Asym	247,50	1
0049106	SYLVEO IP66 80,1W 8555lm 740 Intensif	247,50	1
0049107	SYLVEO IP66 82,2W 8730lm 740 Large	247,50	1
0049108	SYLVEO IP66 82,2W 8787lm 740 Asym	247,50	1




Sylveo - Large - 12000lm

0049115	SYLVEO IP66 121W 12149lm 730 Intensif	389,50	1
0049116	SYLVEO IP66 120W 12393lm 730 Large	389,50	1
0049117	SYLVEO IP66 120W 12412lm 730 Asym	389,50	1
0049112	SYLVEO IP66 120W 12637lm 740 Intensif	389,50	1
0049113	SYLVEO IP66 121W 13159lm 740 Large	389,50	1
0049114	SYLVEO IP66 121W 13073lm 740 Asym	389,50	1




Sylveo - Extra Large - 20000lm

0049121	SYLVEO IP66 200W 20834lm 730 Intensif	542,00	1
0049122	SYLVEO IP66 201W 20633lm 730 Large	542,00	1
0049123	SYLVEO IP66 201W 20639lm 730 Asym	542,00	1
0049118	SYLVEO IP66 201W 21609lm 740 Intensif	542,00	1
0049119	SYLVEO IP66 200W 21514lm 740 Large	542,00	1
0049120	SYLVEO IP66 200W 21546lm 740 Asym	542,00	1




Sylveo - Extra Extra Large - 30000lm

0049128	SYLVEO IP66 301W 30813lm 730 Large	805,50	1
0049129	SYLVEO IP66 300W 30935lm 730 Asym	805,50	1
0049124	SYLVEO IP66 300W 32003lm 740 Intensif	805,50	1
0049125	SYLVEO IP66 300W 32076lm 740 Large	805,50	1
0049126	SYLVEO IP66 301W 32357lm 740 Asym	805,50	1



Sylveo Aquatic 4000K DALI

▲ 0049202	SYLVEO IP66 Aquatic 120W 12547lm 740 Asym DALI	495,00	1
▲ 0049203	SYLVEO IP66 Aquatic 302W 31878lm 740 Asym DALI	947,50	1



Sylveo RGBW

▲ 0048015	SYLVEO IP66 RGBW 30W 1450lm Asym	395,00	1
▲ 0048016	SYLVEO IP66 RGBW 50W 2500lm Asym	426,50	1
▲ 0048017	SYLVEO IP66 RGBW 100W 4850lm Asym	526,50	1
▲ 0048018	SYLVEO IP66 RGBW 170W 8300lm Asym	884,00	1

Accessoires

0039837	Acc. Sylveo 1 crochet de fixation	46,00	1
0048019	Sylveo RGBW DMX512 2M Cable Extension	22,00	1

KALANI


SYLVANIA



- Projecteur d'extérieur très robuste en fonte d'aluminium
- L'étrier universel permet de monter le projecteur en applique ou en saillie et de l'incliner verticalement
- Pose simple et rapide grâce à l'étrier et au précâblage (1m) prévus
- Grand choix de flux, de 6.200 à


41.800lm - remplacement direct des projecteurs conventionnels 400 à 600W

- Angle d'éclairage large symétrique (60°) ou asymétrique (65° x 120° imax à 55°)
- Disponible en température de couleur blanc neutre (4000K) et blanc chaud (3000K). Blanc froid (6500K) disponible sur demande.
- Câble de 1 m fourni avec le produit. Pas besoin d'ouvrir le luminaire pour l'installer
- Efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Température ambiante: de -30°C à +50°C
- Durée de vie prévue: 100.000 hrs L90B50
- Garantie 5 ans



Kalani 6.000lm

0048524	Kalani IP66 50W 6KLM 830 WB	160,00	1
0048525	Kalani IP66 50W 6KLM 830 ASYM	160,00	1
0048534	Kalani IP66 50W 6KLM 840 WB	160,00	1
0048535	Kalani IP66 50W 6KLM 840 ASYM	160,00	1




Kalani 13.000lm

0048526	Kalani IP66 100W 13KLM 830 WB	292,50	1
0048527	Kalani IP66 100W 13KLM 830 ASYM	292,50	1
0048536	Kalani IP66 100W 13KLM 840 WB	292,50	1
0048537	Kalani IP66 100W 13KLM 840 ASYM	292,50	1




Kalani 20.000lm

0048528	Kalani IP66 150W 20KLM 830 WB	381,00	1
0048529	Kalani IP66 150W 20KLM 830 ASYM	381,00	1
0048538	Kalani IP66 150W 20KLM 840 WB	381,00	1
0048539	Kalani IP66 150W 20KLM 840 ASYM	381,00	1

**Kalani 26.000lm**

0048530	Kalani IP66 200W 26KLM 830 WB	470,50	1
0048531	Kalani IP66 200W 26KLM 830 ASYM	470,50	1
0048540	Kalani IP66 200W 26KLM 840 WB	470,50	1
0048541	Kalani IP66 200W 26KLM 840 ASYM	470,50	1

**Kalani 39.000lm**

0048532	Kalani IP66 300W 39KLM 830 WB	768,50	1
0048533	Kalani IP66 300W 39KLM 830 ASYM	768,50	1
0048542	Kalani IP66 300W 39KLM 840 WB	768,50	1
0048543	Kalani IP66 300W 39KLM 840 ASYM	768,50	1


Accessoires

0048216	Kalani Platine haut de mât 42mm	68,50	1
0048217	Kalani Platine haut de mât 60mm	73,50	1
0048218	Kalani Platine haut de mât 76mm	84,00	1
0048219	Kalani Grille de protection 6900/7200mm	11,50	1
0048220	Kalani Grille de protection 13400/14000mm	15,00	1
0048221	Kalani Grille de protection 20000/21000mm	18,00	1
0048222	Kalani Grille de protection 26300/27500mm	20,00	1
0048223	Kalani Grille de protection 40100/42000mm	26,50	1
0048224	Kalani Pince pour mât 6900-21000lm	26,50	1
0048225	Kalani Pince pour mât 26300-42000lm	42,00	1



- Projecteur LED compact avec ou sans PIR, avec boîtier en aluminium moulé sous pression
- Le support de montage universel convient au montage sur des murs ou des surfaces horizontales, où le projecteur peut être dirigé vers le haut ou vers le bas

- Installation rapide et facile avec 1 m de câble dénudé précâblé et support
- IP65 / IP54 (version PIR)
- 9-45W: IK06, 63-73W: IK07 / PIR: IK05
- Puissances supérieures jusqu'à 73W efficacité 137 lm/W
- Capteur : niveau de lumière réglable (2 à 2000 lux) et durée (10secs à 5min)
- Durée de vie prévue: 90.000 hrs L70B50
- Garantie: 3 ans

**START Flood Flat IP65**

- 9W - IK06

0050105	Start Flood Flat IP65 9W 950lm 830 noir	26,50	1
0050106	Start Flood Flat IP65 9W 1000lm 840 noir	26,50	1
0050108	Start Flood Flat IP65 9W 1000lm 840 blanc	26,50	1



- 18W - IK06

0050109	Start Flood Flat IP65 18W 1850lm 830 noir	31,50	1
0050110	Start Flood Flat IP65 18W 2000lm 840 noir	31,50	1
0050112	Start Flood Flat IP65 18W 2000lm 840 blanc	31,50	1



- 27W - IK06

0050113	Start Flood Flat IP65 27W 2850lm 830 noir	37,00	1
0050114	Start Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 noir	37,00	1
0050115	Start Flood Flat IP65 27W 2850lm 830 blanc	37,00	1
0050116	Start Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 blanc	37,00	1



- 45W - IK06

0050117	Start Flood Flat IP65 45W 4650lm 830 noir	58,00	1
0050118	Start Flood Flat IP65 45W 5000lm 840 noir	58,00	1
0050119	Start Flood Flat IP65 45W 4650lm 830 blanc	58,00	1
0050120	Start Flood Flat IP65 45W 5000lm 840 blanc	58,00	1




• 63W - IK07

0050121	Start Flood Flat IP65 63W 6500lm 830 noir	125,50	1
0050122	Start Flood Flat IP65 63W 7000lm 840 noir	125,50	1



• 73W - IK07

0050125	Start Flood Flat IP65 73W 9300lm 830 noir	167,50	1
0050126	Start Flood Flat IP65 73W 10000lm 840 noir	167,50	1



START Flood Flat IP54 PIR


• 10W - IK05

0050129	Start Flood Flat IP54 PIR 10W 950lm 830 noir	40,00	1
0050130	Start Flood Flat IP54 PIR 10W 1000lm 840 noir	40,00	1




• 19W - IK05

0050134	Start Flood Flat IP54 PIR 19W 2000lm 840 noir	45,50	1
----------------	---	--------------	---



• 28W - IK05

0050137	Start Flood Flat IP54 PIR 28W 2850lm 830 noir	51,50	1
0050138	Start Flood Flat IP54 PIR 28W 3000lm 840 noir	51,50	1
0050139	Start Flood Flat IP54 PIR 28W 2850lm 830 blanc	51,50	1
0050140	Start Flood Flat IP54 PIR 28W 3000lm 840 blanc	51,50	1



• 46W - IK05

0050141	Start Flood Flat IP54 PIR 46W 4650lm 830 noir	86,50	1
0050142	Start Flood Flat IP54 PIR 46W 5000lm 840 noir	86,50	1
0050143	Start Flood Flat IP54 PIR 46W 4650lm 830 blanc	86,50	1
0050144	Start Flood Flat IP54 PIR 46W 5000lm 840 blanc	86,50	1

TÊTE DE MÂT


ZEPHYR

SYLVANIA




- Le luminaire Zephyr remplace les luminaires traditionnels à lampes à décharge
- Deux options de taille: Small ou Large
- Parfait pour l'agrément, y compris les parkings et l'éclairage périmétrique
- Construction solide et protection: IK09 et IP66

- Couleur de température: blanc neutre (4000K)
- Option Cellule crépusculaire permettant une opération du crépuscule à l'aube
- Température de fonctionnement: -20°C à +45°C
- Durée de vie prévue: 50.000 hrs L70B50
- Garantie : 5 ans



0049390	Zephyr Small 30W 3700lm 840 Optic 1 CLI	173,50	1
----------------	---	---------------	---



0049392	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLI	226,50	1
0049396	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLI	258,00	1
0049393	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLI Photocell	247,50	1
0049397	Zephyr Large 80W 9600lm 840 Optic 2 CLI Photocell	279,00	1
0049394	Zephyr Large 50W 6000lm 840 Optic 2 CLII	310,50	1

INDEX NUMÉRIQUE

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0004859			0004929			0005317		
0004859.....	115,00	65	0004929.....	221,00	66	0005317.....	17,00	98
0004860.....	115,00	65	0004930.....	221,00	66	0005318.....	15,00	98
0004861.....	115,00	65	0004931.....	158,00	65	0005319.....	15,00	98
0004862.....	137,00	65	0004932.....	158,00	65	0005320.....	21,00	98
0004863.....	137,00	65	0004933.....	179,00	65	0005321.....	5,00	98
0004864.....	137,00	65	0004934.....	179,00	65	0005331.....	75,00	98
0004865.....	158,00	66	0004935.....	200,00	66	0005332.....	75,00	98
0004866.....	158,00	66	0004936.....	200,00	66	0005333.....	93,50	98
0004867.....	158,00	66	0004937.....	221,00	66	0005334.....	93,50	98
0004868.....	179,00	66	0004938.....	221,00	66	0005335.....	16,00	98
0004869.....	179,00	66	0004939.....	158,00	66	0005336.....	19,00	98
0004870.....	179,00	66	0004940.....	158,00	66	0005337.....	38,00	98
0004871.....	115,00	65	0004941.....	179,00	66	0005338.....	38,00	99
0004872.....	115,00	65	0004942.....	179,00	66	0005339.....	33,00	99
0004873.....	115,00	65	0004943.....	200,00	66	0005340.....	65,00	99
0004874.....	137,00	65	0004944.....	200,00	66	0005341.....	95,00	99
0004875.....	137,00	65	0004945.....	221,00	66	0005342.....	49,00	99
0004876.....	137,00	65	0004946.....	221,00	66	0005350.....	31,50	99
0004877.....	158,00	66	0004947.....	158,00	66	0005352.....	35,00	99
0004878.....	158,00	66	0004948.....	158,00	66	0005370.....	13,50	94
0004879.....	158,00	66	0004949.....	179,00	66	0005371.....	13,50	94
0004880.....	179,00	66	0004950.....	179,00	66	0005373.....	18,00	94
0004881.....	179,00	66	0004951.....	200,00	66	0005374.....	18,00	94
0004882.....	179,00	66	0004952.....	200,00	66	0005376.....	18,00	94
0004883.....	115,00	65	0004953.....	221,00	66	0005377.....	18,00	94
0004884.....	115,00	65	0004954.....	221,00	66	0005379.....	20,00	94
0004885.....	115,00	65	0005170.....	30,50	93	0005380.....	20,00	94
0004886.....	137,00	65	0005171.....	30,50	93	0005440.....	79,00	64
0004887.....	137,00	65	0005172.....	32,50	93	0005441.....	79,00	64
0004888.....	137,00	65	0005173.....	32,50	93	0005442.....	100,00	64
0004889			0005174			0005443		
0004889.....	158,00	66	0005174.....	32,50	93	0005443.....	100,00	64
0004890.....	158,00	66	0005175.....	32,50	93	0005444.....	152,50	64
0004891.....	158,00	66	0005176.....	35,00	93	0005445.....	152,50	64
0004892.....	179,00	66	0005177.....	35,00	93	0005446.....	79,00	64
0004893.....	179,00	66	0005251.....	18,00	94	0005447.....	79,00	64
0004894.....	179,00	66	0005252.....	20,00	94	0005448.....	100,00	64
0004895.....	115,00	65	0005255.....	18,00	94	0005449.....	100,00	64
0004896.....	115,00	65	0005256.....	19,00	94	0005450.....	152,50	64
0004897.....	115,00	65	0005257.....	18,95	94	0005451.....	152,50	64
0004898.....	137,00	65	0005282.....	22,00	94	0005522.....	163,00	65
0004899.....	137,00	65	0005301.....	45,00	98	0005523.....	163,00	65
0004900.....	137,00	65	0005302.....	45,00	98	0005524.....	163,00	65
0004901.....	158,00	66	0005303.....	45,00	98	0005525.....	163,00	65
0004902.....	158,00	66	0005304.....	45,00	98	0005526.....	231,50	65
0004903.....	158,00	66	0005305.....	45,00	98	0005527.....	231,50	65
0004904.....	179,00	66	0005306.....	45,00	98	0005528.....	231,50	65
0004905.....	179,00	66	0005307.....	7,50	98	0005529.....	231,50	65
0004906.....	179,00	66	0005308.....	7,50	98	0006156.....	79,00	64
0004919.....	26,50	66	0005309.....	12,50	98	0006157.....	79,00	64
0004920.....	26,50	66	0005310.....	16,00	98	0006158.....	79,00	64
0004923.....	158,00	65	0005311.....	29,50	98	0006159.....	79,00	64
0004924.....	158,00	65	0005312.....	40,00	98	0006160.....	79,00	64
0004925.....	179,00	65	0005313.....	21,00	98	0006161.....	79,00	64
0004926.....	179,00	65	0005314.....	21,00	98	0006162.....	73,50	106
0004927.....	200,00	66	0005315.....	11,50	98	0006163.....	73,50	106
0004928.....	200,00	66	0005316.....	17,00	98	0006164.....	73,50	106

Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page	Code	Prix brut HTVA en €	Page
0006165			0010245			0021589		
0006165.....	73,50	106	0010245.....	142,00	124	0021589.....	40,00	118
0006166.....	73,50	106	0010246.....	95,00	124	0021590.....	35,00	117
0006167.....	73,50	106	0010247.....	116,00	124	0021591.....	40,00	117
0006168.....	73,50	96	0010248.....	142,00	124	0021594.....	26,50	116
0006169.....	73,50	96	0010249.....	110,50	124	0021595.....	31,50	116
0006174.....	73,50	96	0010250.....	131,50	124	0021596.....	42,00	116
0006175.....	73,50	96	0010251.....	100,00	124	0022587.....	16,50	118
0006185.....	84,00	103	0010252.....	121,00	124	0022588.....	16,50	118
0006186.....	84,00	103	0010253.....	179,00	124	0022589.....	18,50	118
0006187.....	84,00	103	0010254.....	189,50	124	0022590.....	25,50	118
0006188.....	84,00	103	0010255.....	131,50	124	0022591.....	18,50	118
0006189.....	84,00	103	0010256.....	147,50	124	0022592.....	11,50	118
0006190.....	84,00	103	0010257.....	152,50	124	0022593.....	15,00	119
0010202.....	58,00	123	0010258.....	168,50	124	0022595.....	3,50	119
0010203.....	68,50	123	0010259.....	140,00	124	0022596.....	28,00	118
0010204.....	58,00	123	0010260.....	158,00	124	0022597.....	31,50	118
0010205.....	68,50	123	0010261.....	184,00	124	0022598.....	30,50	118
0010206.....	68,50	123	0010262.....	247,50	124	0022599.....	49,50	118
0010207.....	79,00	123	0010263.....	258,00	124	0022600.....	35,50	118
0010208.....	79,00	123	0010264.....	505,50	124	0022601.....	22,00	118
0010209.....	95,00	123	0010265.....	516,00	124	0022602.....	28,50	119
0010210.....	79,00	124	0010266.....	340,00	124	0022604.....	7,00	119
0010211.....	95,00	124	0010267.....	350,00	124	0022605.....	47,00	118
0010212.....	79,00	124	0010268.....	116,00	124	0022606.....	48,00	118
0010213.....	95,00	124	0010269.....	137,00	124	0022607.....	53,50	118
0010214.....	95,00	124	0010270.....	163,00	124	0022608.....	74,00	118
0010215.....	110,50	124	0010271.....	200,00	124	0022609.....	53,00	118
0010216.....	84,00	124	0010272.....	210,50	124	0022610.....	33,50	118
0010217.....	100,00	124	0010273.....	161,00	124	0022611.....	42,00	119
0010218.....	168,50	124	0010274.....	179,00	124	0022613.....	10,00	119
0010219			0010275			0022615		
0010219.....	179,00	124	0010275.....	190,00	124	0022615.....	6,50	119
0010220.....	110,50	124	0010276.....	490,00	124	0022616.....	10,50	119
0010221.....	121,00	124	0010277.....	500,00	124	0022617.....	15,50	119
0010222.....	140,00	124	0010278.....	142,00	124	0022619.....	12,50	119
0010223.....	145,00	124	0010279.....	200,00	124	0022620.....	21,00	119
0010224.....	126,50	124	0010362.....	1,00	124	0022621.....	29,50	119
0010225.....	137,00	124	0021568.....	35,00	117	0022623.....	21,00	119
0010226.....	231,50	124	0021569.....	59,00	117	0022624.....	32,00	119
0010227.....	242,00	124	0021570.....	55,00	117	0022625.....	45,00	119
0010228.....	489,50	124	0021571.....	45,00	117	0022627.....	18,00	119
0010229.....	500,00	124	0021572.....	40,00	117	0022630.....	35,00	119
0010230.....	325,00	124	0021573.....	80,00	117	0022633.....	52,00	119
0010231.....	335,00	124	0021574.....	44,00	118	0022635.....	3,00	119
0010232.....	95,00	124	0021575.....	65,50	118	0022636.....	2,00	119
0010233.....	110,50	124	0021576.....	40,00	118	0022637.....	2,50	119
0010234.....	184,00	124	0021578.....	61,00	118	0022638.....	2,00	119
0010235.....	195,00	124	0021579.....	47,50	118	0022639.....	3,50	119
0010236.....	142,00	124	0021580.....	100,00	118	0022640.....	2,50	119
0010237.....	152,50	124	0021581.....	44,00	117	0022641.....	2,50	119
0010238.....	485,00	124	0021582.....	65,50	117	0022643.....	4,00	119
0010239.....	495,00	124	0021583.....	40,00	117	0022644.....	4,00	119
0010240.....	95,00	124	0021584.....	61,00	117	0022645.....	2,50	119
0010241.....	116,00	124	0021585.....	47,50	117	0022646.....	15,50	119
0010242.....	142,00	124	0021586.....	100,00	117	0022647.....	93,50	119
0010243.....	95,00	124	0021587.....	96,00	119	0022649.....	3,50	119
0010244.....	116,00	124	0021588.....	35,00	118	0022650.....	3,50	119

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0026902			0029139			0029223		
0026902	26,50	22	0029139	7,50	12	0029223	13,00	13
0026903	26,50	22	0029140	8,75	12	0029224	13,00	13
0026904	26,50	22	0029141	8,75	12	0029225	13,00	13
0027976	10,50	16	0029142	8,75	12	0029226	5,50	14
0028002	16,00	16	0029143	8,75	12	0029227	5,50	14
0028009	20,00	16	0029155	3,80	13	0029228	5,50	14
0028105	15,00	29	0029157	3,80	13	0029229	5,50	14
0028106	19,00	29	0029158	3,80	13	0029230	7,00	14
0028107	15,00	29	0029159	4,00	13	0029231	7,00	14
0028369	58,00	30	0029160	4,00	13	0029232	7,00	14
0028370	73,50	30	0029165	4,00	13	0029233	10,00	14
0028371	80,00	30	0029170	4,00	13	0029234	10,00	14
0028373	95,00	30	0029172	4,00	13	0029235	10,00	14
0028377	200,00	30	0029174	4,00	13	0029238	7,00	14
0028378	230,00	30	0029176	4,00	13	0029239	9,00	14
0028379	165,00	30	0029178	5,00	13	0029240	9,00	14
0028380	175,00	30	0029179	5,00	13	0029256	30,00	27
0028381	180,00	30	0029180	5,00	13	0029257	35,00	27
0028425	60,00	30	0029181	5,00	13	0029258	32,00	27
0028426	75,00	30	0029182	5,00	13	0029259	36,00	27
0028427	90,00	30	0029183	7,00	13	0029260	42,00	27
0028428	160,00	30	0029185	7,00	13	0029261	24,00	27
0028429	170,00	30	0029187	7,00	13	0029263	28,00	27
0028585	5,50	13	0029188	7,00	13	0029264	28,00	27
0029016	30,50	16	0029189	7,00	13	0029265	34,00	27
0029018	30,50	16	0029192	29,00	14	0029266	34,00	27
0029101	3,80	12	0029193	7,00	15	0029267	30,00	27
0029102	3,80	12	0029194	7,00	15	0029268	30,00	27
0029103	3,80	12	0029195	7,00	15	0029269	34,00	27
0029104	3,80	12	0029196	12,00	15	0029270	34,00	27
0029105			0029197			0029271		
0029105	4,50	12	0029197	12,00	15	0029271	39,00	27
0029106	4,50	12	0029198	17,00	15	0029272	39,00	27
0029109	4,50	12	0029199	17,00	15	0029273	24,00	26
0029112	4,50	12	0029200	24,00	15	0029274	24,00	26
0029113	6,00	12	0029201	24,00	15	0029275	29,00	26
0029114	6,00	12	0029202	5,00	15	0029276	29,00	26
0029115	6,00	12	0029203	5,00	15	0029277	33,00	26
0029116	6,00	12	0029204	5,00	15	0029278	33,00	26
0029117	7,75	12	0029205	7,00	15	0029279	26,00	26
0029118	7,75	12	0029206	7,00	15	0029280	26,00	26
0029119	7,75	12	0029207	7,00	15	0029281	29,00	26
0029120	7,75	12	0029208	9,00	15	0029282	29,00	26
0029121	9,00	12	0029209	9,00	15	0029283	18,00	26
0029122	9,00	12	0029210	9,00	15	0029284	20,00	26
0029123	9,00	12	0029211	10,00	15	0029285	20,00	26
0029124	9,00	12	0029212	10,00	15	0029286	20,00	26
0029125	5,50	12	0029213	10,00	15	0029287	23,00	26
0029126	5,50	12	0029214	6,50	13	0029288	25,00	26
0029128	5,50	12	0029215	6,50	13	0029289	25,00	26
0029130	5,50	12	0029216	6,50	13	0029290	25,00	26
0029131	7,00	12	0029217	6,50	13	0029291	9,00	23
0029132	7,00	12	0029218	9,00	13	0029292	9,00	23
0029134	7,00	12	0029219	9,00	13	0029293	9,00	23
0029136	7,00	12	0029220	9,00	13	0029294	12,00	23
0029137	7,50	12	0029221	9,00	13	0029295	12,00	23
0029138	7,50	12	0029222	13,00	13	0029296	12,00	23

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0029297			0029497			0029614		
0029297	15,00	23	0029497	6,00	20	0029614	6,00	21
0029298	15,00	23	0029499	5,00	20	0029615	6,00	21
0029299	15,00	23	0029500	5,00	20	0029616	6,00	21
0029300	7,50	23	0029502	6,00	20	0029618	5,00	21
0029301	7,50	23	0029503	6,00	20	0029619	5,00	21
0029302	10,00	23	0029533	6,50	20	0029623	6,00	21
0029303	10,00	23	0029534	6,50	20	0029624	6,00	21
0029304	14,00	23	0029536	6,00	20	0029625	6,00	21
0029305	14,00	23	0029537	6,00	20	0029626	6,00	21
0029307	9,00	20	0029538	6,50	20	0029627	6,00	21
0029309	8,00	20	0029539	6,50	20	0029628	6,00	21
0029310	7,50	20	0029540	6,95	29	0029630	6,00	21
0029311	6,50	20	0029541	5,50	20	0029631	6,00	21
0029313	6,50	19	0029542	6,00	20	0029632	6,00	21
0029315	9,50	19	0029543	7,00	20	0029633	6,00	21
0029316	6,50	19	0029544	8,00	20	0029634	6,00	21
0029317	8,50	19	0029545	12,00	20	0029635	6,00	21
0029318	8,50	19	0029546	12,00	20	0029654	6,00	28
0029319	8,50	19	0029558	4,00	22	0029656	6,00	28
0029320	11,00	19	0029559	4,00	22	0029657	6,00	28
0029323	4,50	19	0029560	4,00	22	0029658	6,80	28
0029324	4,50	19	0029561	4,50	22	0029660	6,80	28
0029325	5,00	19	0029562	4,50	22	0029661	8,50	28
0029327	6,00	19	0029563	4,50	22	0029662	8,50	28
0029329	6,00	19	0029564	6,50	22	0029663	8,50	28
0029331	7,50	19	0029565	6,50	22	0029664	6,50	29
0029332	7,50	19	0029566	6,50	22	0029668	7,50	29
0029333	10,00	19	0029567	8,00	22	0029670	7,50	29
0029335	5,00	19	0029568	8,00	22	0029672	7,00	29
0029337	6,00	19	0029569	8,00	22	0029673	10,50	29
0029339			0029576			0029674		
0029339	8,00	19	0029576	6,00	21	0029674	9,50	29
0029341	10,00	19	0029577	6,00	21	0029675	9,50	29
0029342	7,50	19	0029578	6,00	21	0029676	9,50	29
0029344	6,00	19	0029581	7,00	21	0029682	15,00	28
0029366	6,00	19	0029585	7,00	21	0029683	15,00	28
0029367	6,00	19	0029587	7,00	21	0029684	17,00	28
0029368	6,00	19	0029589	8,00	21	0029685	17,00	28
0029369	6,00	19	0029590	8,00	21	0029686	16,00	28
0029371	5,00	19	0029591	8,00	21	0029687	18,00	28
0029373	5,75	19	0029593	10,00	21	0029688	23,00	28
0029376	6,50	19	0029594	10,00	21	0029694	7,00	29
0029480	6,50	19	0029595	10,00	21	0029695	7,00	29
0029482	5,75	19	0029596	11,00	21	0029696	7,25	29
0029483	5,75	19	0029597	11,00	21	0029697	7,25	29
0029484	6,50	19	0029598	11,00	21	0029905	13,50	18
0029485	4,75	19	0029599	14,00	21	0029908	25,00	18
0029486	4,75	19	0029600	14,00	21	0029911	49,00	18
0029487	6,00	19	0029601	14,00	21	0029914	49,00	18
0029488	5,00	19	0029603	5,00	21	0029917	12,50	18
0029490	7,00	20	0029604	5,00	21	0029920	45,00	16
0029491	6,00	20	0029605	5,00	21	0029922	41,00	16
0029492	6,00	20	0029607	6,00	21	0029946	49,00	16
0029493	6,00	20	0029609	6,00	21	0029948	41,00	16
0029494	6,00	20	0029610	6,00	21	0029981	49,00	18
0029495	6,00	20	0029611	6,00	21	0029982	48,00	18
0029496	6,00	20	0029613	6,00	21	0029983	46,00	18

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0029984			0030363			0039627		
0029984.....	46,00.....	18	0030363.....	147,50.....	89	0039627.....	447,50.....	130
0030300.....	69,00.....	88	0030375.....	209,50.....	84	0039628.....	447,50.....	130
0030301.....	69,00.....	88	0030376.....	209,50.....	84	0039837.....	46,00.....	140
0030302.....	87,00.....	88	0030379.....	45,50.....	84	0041235.....	100,00.....	38
0030303.....	87,00.....	88	0030380.....	45,50.....	84	0041236.....	110,50.....	38
0030304.....	95,00.....	88	0030388.....	100,00.....	89	0041269.....	158,00.....	38
0030305.....	95,00.....	88	0030389.....	100,00.....	89	0041287.....	110,50.....	38
0030306.....	104,00.....	88	0030390.....	220,00.....	88	0041538.....	110,50.....	131
0030307.....	104,00.....	88	0030391.....	220,00.....	88	0041540.....	163,00.....	131
0030308.....	109,50.....	88	0030433.....	38,00.....	84	0041541.....	173,50.....	131
0030309.....	109,50.....	88	0030435.....	58,00.....	84	0041542.....	189,50.....	131
0030310.....	120,00.....	88	0030436.....	70,00.....	88	0041543.....	189,50.....	131
0030311.....	120,00.....	88	0030437.....	70,00.....	88	0042183.....	89,50.....	38
0030312.....	80,00.....	89	0030438.....	87,00.....	88	0042184.....	89,50.....	38
0030313.....	80,00.....	89	0030439.....	87,00.....	88	0042186.....	95,00.....	38
0030314.....	106,50.....	89	0030440.....	95,00.....	88	0042187.....	95,00.....	38
0030315.....	106,50.....	89	0030441.....	95,00.....	88	0042188.....	95,00.....	38
0030316.....	91,50.....	89	0030442.....	82,00.....	88	0042189.....	100,00.....	38
0030317.....	91,50.....	89	0030443.....	82,00.....	88	0042190.....	100,00.....	38
0030318.....	117,00.....	89	0030444.....	68,50.....	84	0042198.....	100,00.....	38
0030319.....	117,00.....	89	0030445.....	68,50.....	84	0042199.....	100,00.....	38
0030320.....	105,50.....	88	0030446.....	95,00.....	84	0042201.....	152,50.....	38
0030321.....	105,50.....	88	0030447.....	95,00.....	84	0042202.....	152,50.....	38
0030324.....	47,50.....	84	0032004.....	63,00.....	132	0042213.....	147,50.....	38
0030325.....	47,50.....	84	0039592.....	255,00.....	130	0042214.....	147,50.....	38
0030326.....	51,50.....	84	0039593.....	285,00.....	130	0042217.....	152,50.....	38
0030327.....	51,50.....	84	0039594.....	345,00.....	130	0042225.....	158,00.....	38
0030328.....	58,00.....	84	0039595.....	255,00.....	130	0042226.....	158,00.....	38
0030329.....	58,00.....	84	0039596.....	285,00.....	130	0042231.....	79,00.....	38
0030330.....	68,50.....	84	0039597.....	345,00.....	130	0042232.....	79,00.....	38
0030331			0039598			0042234		
0030331.....	68,50.....	84	0039598.....	255,00.....	130	0042234.....	89,50.....	38
0030332.....	104,00.....	84	0039599.....	285,00.....	130	0042235.....	89,50.....	38
0030333.....	104,00.....	84	0039600.....	345,00.....	130	0042240.....	95,00.....	38
0030334.....	110,50.....	84	0039601.....	395,00.....	130	0042241.....	95,00.....	38
0030335.....	110,50.....	84	0039602.....	395,00.....	130	0042388.....	326,50.....	38
0030336.....	115,00.....	84	0039603.....	395,00.....	130	0042389.....	326,50.....	38
0030337.....	115,00.....	84	0039604.....	26,50.....	130	0042390.....	337,00.....	38
0030338.....	121,00.....	84	0039605.....	26,50.....	130	0042391.....	337,00.....	38
0030339.....	121,00.....	84	0039606.....	37,00.....	130	0042394.....	331,50.....	38
0030340.....	86,50.....	84	0039607.....	44,00.....	130	0042395.....	331,50.....	38
0030341.....	86,50.....	84	0039608.....	36,00.....	130	0042506.....	237,00.....	38
0030342.....	90,50.....	84	0039609.....	42,00.....	130	0042507.....	237,00.....	38
0030343.....	90,50.....	84	0039610.....	135,00.....	130	0042519.....	137,00.....	129
0030344.....	104,00.....	84	0039611.....	40,00.....	130	0042520.....	195,00.....	129
0030345.....	104,00.....	84	0039612.....	44,00.....	130	0042521.....	226,50.....	129
0030346.....	108,50.....	84	0039613.....	60,00.....	130	0042522.....	205,50.....	129
0030347.....	108,50.....	84	0039617.....	305,50.....	130	0042523.....	237,00.....	129
0030348.....	131,50.....	88	0039618.....	337,00.....	130	0042524.....	195,00.....	129
0030349.....	131,50.....	88	0039619.....	395,00.....	130	0042525.....	226,50.....	129
0030350.....	142,00.....	88	0039620.....	305,50.....	130	0042526.....	195,00.....	129
0030351.....	142,00.....	88	0039621.....	337,00.....	130	0042527.....	226,50.....	129
0030352.....	147,50.....	88	0039622.....	395,00.....	130	0042528.....	195,00.....	129
0030353.....	147,50.....	88	0039623.....	305,50.....	130	0042529.....	226,50.....	129
0030358.....	152,50.....	88	0039624.....	337,00.....	130	0042530.....	368,50.....	129
0030359.....	152,50.....	88	0039625.....	395,00.....	130	0042531.....	442,00.....	129
0030362.....	147,50.....	89	0039626.....	447,50.....	130	0042532.....	125,00.....	129

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0042533			0044012			0045158		
0042533.....	358,00	129	0044012.....	142,00	43	0045158.....	14,00	121
0042534.....	389,50	129	0044013.....	173,50	43	0045159.....	22,00	121
0042535.....	400,00	129	0044014.....	268,50	43	0045160.....	26,00	121
0042536.....	431,50	129	0044015.....	337,00	43	0045161.....	34,50	121
0042537.....	358,00	129	0044016.....	142,00	43	0045162.....	24,00	121
0042538.....	389,50	129	0044017.....	173,50	43	0045163.....	46,00	121
0042539.....	358,00	129	0044018.....	268,50	43	0045164.....	61,00	121
0042540.....	389,50	129	0044019.....	337,00	43	0045165.....	79,00	121
0042541.....	358,00	129	0044020.....	152,50	43	0045167.....	58,00	121
0042542.....	389,50	129	0044021.....	184,00	43	0045882.....	42,00	128
0042543.....	531,50	129	0044022.....	279,00	43	0045883.....	58,00	128
0042544.....	542,00	129	0044023.....	347,50	43	0045884.....	52,00	128
0042545.....	616,00	129	0044032.....	42,00	43	0045885.....	76,00	128
0042546.....	226,50	129	0044033.....	52,50	43	0046035.....	8,00	128
0042548.....	95,00	129	0044034.....	5,50	43	0046368.....	65,00	128
0042549.....	58,00	129	0044270.....	231,50	52	0046369.....	79,00	128
0042550.....	23,00	129	0044271.....	284,00	52	0046370.....	97,00	128
0042551.....	16,00	129	0044273.....	231,50	52	0046371.....	95,00	128
0042552.....	21,00	129	0044274.....	368,50	52	0046372.....	120,00	128
0042553.....	21,00	129	0044276.....	284,00	52	0046600.....	110,50	38, 42, 84, 85, 86, 89, 132
0042566.....	247,50	38	0044277.....	447,50	52	0046601.....	158,00	38, 42, 84, 85, 86, 89, 132
0042567.....	247,50	38	0044282.....	363,00	52	0046602.....	110,50	40, 42, 43, 132
0042572.....	242,00	38	0044283.....	400,00	52	0046603.....	158,00	40, 42, 43, 132
0042573.....	242,00	38	0044285.....	363,00	52	0047026.....	340,00	42
0043369.....	22,00	18, 105	0044286.....	500,00	52	0047027.....	340,00	42
0043370.....	22,00	18, 105	0044288.....	400,00	52	0047042.....	110,50	40
0043371.....	24,00	18, 105	0044289.....	563,00	52	0047043.....	110,50	40
0043372.....	24,00	18, 105	0044401.....	62,00	105	0047044.....	145,00	40
0043425.....	20,00	108	0044402.....	26,50	18, 105			
0043426.....	30,50	108	0044403.....	83,00	18, 105			
0043427			0044870			0047045		
0043427.....	41,00	108	0044870.....	331,50	63	0047045.....	145,00	40
0043428.....	51,50	108	0044871.....	331,50	63	0047046.....	5,00	38, 42
0043433.....	48,50	108	0044872.....	331,50	63	0047060.....	30,50	134
0043434.....	59,00	108	0044873.....	331,50	63	0047071.....	76,00	42
0043435.....	68,50	108	0044874.....	447,50	63	0047072.....	76,00	42
0043436.....	79,00	108	0044875.....	447,50	63	0047150.....	199,00	129
0043437.....	58,00	108	0044876.....	473,50	63	0047151.....	241,00	129
0043438.....	66,50	108	0044877.....	473,50	63	0047180.....	199,00	129
0043510.....	50,00	108	0044878.....	473,50	63	0047181.....	241,00	129
0043511.....	65,00	108	0044879.....	473,50	63	0047197.....	47,50	38, 40, 42
0043512.....	75,00	108	0044880.....	600,00	63	0047198.....	47,50	38, 42
0043513.....	110,00	108	0044881.....	600,00	63	0047250.....	95,00	42
0043517.....	65,00	108	0044934.....	400,00	48	0047251.....	95,00	42
0043519.....	125,00	108	0044935.....	400,00	48	0047252.....	157,00	42
0044000.....	131,50	43	0044937.....	421,00	48	0047253.....	157,00	42
0044001.....	163,00	43	0044938.....	421,00	48	0047269.....	55,00	38
0044002.....	258,00	43	0044940.....	495,00	57	0047347.....	220,00	42
0044003.....	326,50	43	0044941.....	495,00	57	0047348.....	220,00	42
0044004.....	142,00	43	0044942.....	425,00	57	0047349.....	220,00	42
0044005.....	173,50	43	0044943.....	465,00	57	0047416.....	65,00	38, 40, 42, 45, 48, 49, 52, 53, 58
0044006.....	268,50	43	0044944.....	425,00	57	0047418.....	75,00	38, 42, 45, 48, 49, 52, 58
0044007.....	337,00	43	0044945.....	495,00	57	0047517.....	11,50	38, 42
0044008.....	131,50	43	0044946.....	465,00	57	0047782.....	170,00	40
0044009.....	163,00	43	0044947.....	515,00	57	0047783.....	170,00	40
0044010.....	258,00	43	0044948.....	465,00	57			
0044011.....	326,50	43	0044949.....	515,00	57			

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0047786			0048538			0049018		
0047786.....	189,50	40	0048538.....	381,00	140	0049018.....	100,00	109
0047787.....	189,50	40	0048539.....	381,00	140	0049019.....	100,00	109
0047910.....	73,50	135	0048540.....	470,50	141	0049020.....	131,50	109
0047911.....	73,50	135	0048541.....	470,50	141	0049021.....	131,50	109
0047922.....	26,50	128	0048542.....	768,50	141	0049022.....	131,50	109
0047923.....	35,00	128	0048543.....	768,50	141	0049023.....	131,50	109
0047924.....	32,00	128	0048774.....	137,00	125	0049032.....	19,00	109
0047925.....	40,00	128	0048776.....	179,00	125	0049033.....	19,00	109
0047930.....	145,00	137	0048780.....	305,50	125	0049034.....	19,00	109
0047931.....	180,00	137	0048785.....	321,00	125	0049035.....	19,00	109
0047932.....	68,50	135	0048789.....	321,00	125	0049036.....	68,50	138
0047933.....	84,00	135	0048790.....	416,00	125	0049037.....	68,50	138
0047934.....	84,00	135	0048792.....	137,00	125	0049038.....	68,50	138
0047935.....	125,50	135	0048796.....	195,00	125	0049039.....	68,50	138
0047936.....	125,50	135	0048802.....	279,00	125	0049040.....	100,00	138
0047940.....	247,50	136	0048807.....	321,00	125	0049041.....	100,00	138
0047941.....	273,50	136	0048877.....	9,00	125	0049042.....	173,50	138
0047942.....	247,50	136	0048879.....	12,50	125	0049043.....	173,50	138
0047943.....	273,50	136	0048880.....	64,00	125	0049044.....	247,50	138
0047951.....	88,50	137	0048881.....	11,00	125	0049045.....	247,50	138
0047952.....	103,00	137	0048882.....	10,00	125	0049046.....	3,50	139
0047990.....	116,00	40	0048910.....	68,50	120	0049047.....	7,50	139
0047991.....	116,00	40	0048911.....	79,00	120	0049048.....	13,50	139
0047992.....	147,50	40	0048912.....	95,00	120	0049049.....	4,00	139
0047993.....	147,50	40	0048913.....	116,00	120	0049050.....	5,50	139
0048015.....	395,00	140	0048914.....	126,50	120	0049051.....	6,50	139
0048016.....	426,50	140	0048915.....	142,00	120	0049052.....	15,00	139
0048017.....	526,50	140	0048918.....	95,00	120	0049100.....	121,00	139
0048018.....	884,00	140	0048919.....	116,00	120	0049101.....	121,00	139
0048019.....	22,00	140	0048920.....	126,50	120	0049102.....	121,00	139
0048216			0048941			0049103		
0048216.....	68,50	141	0048941.....	8,00	120	0049103.....	121,00	139
0048217.....	73,50	141	0048942.....	2,00	120	0049104.....	121,00	139
0048218.....	84,00	141	0048943.....	12,50	120	0049105.....	121,00	139
0048219.....	11,50	141	0048944.....	8,50	120	0049106.....	247,50	139
0048220.....	15,00	141	0048945.....	19,00	120	0049107.....	247,50	139
0048221.....	18,00	141	0048946.....	12,50	120	0049108.....	247,50	139
0048222.....	20,00	141	0048947.....	23,00	120	0049109.....	247,50	139
0048223.....	26,50	141	0048948.....	15,00	120	0049110.....	247,50	139
0048224.....	26,50	141	0049000.....	73,50	109	0049111.....	247,50	139
0048225.....	42,00	141	0049001.....	73,50	109	0049112.....	389,50	140
0048400.....	61,00	42	0049002.....	73,50	109	0049113.....	389,50	140
0048401.....	61,00	42	0049003.....	73,50	109	0049114.....	389,50	140
0048524.....	160,00	140	0049004.....	125,00	109	0049115.....	389,50	140
0048525.....	160,00	140	0049005.....	125,00	109	0049116.....	389,50	140
0048526.....	292,50	140	0049006.....	125,00	109	0049117.....	389,50	140
0048527.....	292,50	140	0049007.....	125,00	109	0049118.....	542,00	140
0048528.....	381,00	140	0049008.....	185,00	109	0049119.....	542,00	140
0048529.....	381,00	140	0049009.....	185,00	109	0049120.....	542,00	140
0048530.....	470,50	141	0049010.....	185,00	109	0049121.....	542,00	140
0048531.....	470,50	141	0049011.....	185,00	109	0049122.....	542,00	140
0048532.....	768,50	141	0049012.....	215,00	109	0049123.....	542,00	140
0048533.....	768,50	141	0049013.....	215,00	109	0049124.....	805,50	140
0048534.....	160,00	140	0049014.....	215,00	109	0049125.....	805,50	140
0048535.....	160,00	140	0049015.....	215,00	109	0049126.....	805,50	140
0048536.....	292,50	140	0049016.....	100,00	109	0049128.....	805,50	140
0048537.....	292,50	140	0049017.....	100,00	109	0049129.....	805,50	140

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0049202			0050142			0051372		
0049202.....	495,00	140	0050142.....	86,50	142	0051372.....	27,50	123
0049203.....	947,50	140	0050143.....	86,50	142	0051373.....	33,50	123
0049245.....	142,00	109	0050144.....	86,50	142	0051374.....	38,00	123
0049246.....	142,00	109	0050581.....	53,50	58	0051375.....	44,00	123
0049247.....	142,00	109	0051250.....	284,00	60	0051376.....	19,00	123
0049248.....	142,00	109	0051251.....	353,50	60	0051377.....	27,50	123
0049249.....	258,00	109	0051253.....	284,00	60	0051378.....	33,50	123
0049250.....	258,00	109	0051254.....	353,50	60	0051379.....	38,00	123
0049251.....	258,00	109	0051258.....	473,50	60	0051380.....	44,00	123
0049252.....	258,00	109	0051259.....	535,00	60	0051381.....	33,50	123
0049253.....	146,00	109	0051262.....	302,00	60	0051382.....	38,00	123
0049254.....	146,00	109	0051263.....	370,50	60	0051383.....	44,00	123
0049255.....	146,00	109	0051265.....	302,00	60	0051384.....	33,50	123
0049256.....	146,00	109	0051266.....	370,50	60	0051385.....	38,00	123
0049284.....	58,00	109	0051270.....	488,50	60	0051386.....	44,00	123
0049285.....	58,00	109	0051271.....	549,50	60	0051387.....	9,50	123
0049286.....	58,00	109	0051275.....	265,50	60	0051389.....	8,00	123
0049287.....	58,00	109	0051276.....	335,00	60	0051390.....	4,00	123
0049288.....	89,50	109	0051278.....	265,50	60	0051391.....	3,00	123
0049289.....	89,50	109	0051279.....	335,00	60	0051454.....	315,00	58
0049290.....	89,50	109	0051283.....	457,00	60	0051455.....	342,00	58
0049291.....	89,50	109	0051284.....	518,00	60	0051458.....	315,00	58
0049342.....	17,00	109	0051288.....	11,50	50, 60	0051459.....	342,00	58
0049343.....	17,00	109	0051290.....	50,50	60	0051463.....	500,00	58
0049390.....	173,50	142	0051291.....	64,00	60	0051465.....	342,00	58
0049392.....	226,50	142	0051292.....	66,50	60	0051466.....	375,00	58
0049393.....	247,50	142	0051293.....	80,00	60	0051469.....	342,00	58
0049394.....	310,50	142	0051294.....	27,50	60	0051470.....	375,00	58
0049396.....	258,00	142	0051295.....	16,00	60	0051473.....	458,00	58
0049397.....	279,00	142	0051296.....	15,00	50, 60	0051474.....	531,50	58
0050105			0051297			0051476		
0050105.....	26,50	141	0051297.....	16,00	50, 60	0051476.....	240,00	58
0050106.....	26,50	141	0051298.....	65,50	50, 60	0051477.....	268,50	58
0050108.....	26,50	141	0051300.....	58,00	50, 60	0051480.....	240,00	58
0050109.....	31,50	141	0051301.....	12,50	50	0051481.....	268,50	58
0050110.....	31,50	141	0051302.....	52,50	50	0051484.....	352,50	58
0050112.....	31,50	141	0051303.....	12,50	50	0051485.....	430,00	58
0050113.....	37,00	141	0051304.....	52,50	50	0051487.....	289,50	59
0050114.....	37,00	141	0051315.....	29,50	60	0051488.....	321,00	59
0050115.....	37,00	141	0051316.....	37,00	60	0051491.....	342,00	59
0050116.....	37,00	141	0051317.....	44,00	60	0051492.....	373,50	59
0050117.....	58,00	141	0051318.....	24,00	60	0051495.....	458,00	59
0050118.....	58,00	141	0051319.....	29,50	60	0051496.....	531,50	59
0050119.....	58,00	141	0051339.....	370,00	60	0051501.....	280,00	59
0050120.....	58,00	141	0051341.....	395,00	60	0051502.....	310,50	59
0050121.....	125,50	142	0051343.....	360,00	60	0051505.....	280,00	59
0050122.....	125,50	142	0051361.....	16,00	121	0051506.....	310,50	59
0050125.....	167,50	142	0051362.....	19,00	121	0051527.....	365,00	59
0050126.....	167,50	142	0051363.....	21,00	121	0051528.....	395,00	59
0050129.....	40,00	142	0051364.....	25,50	121	0051531.....	365,00	59
0050130.....	40,00	142	0051365.....	36,00	121	0051532.....	395,00	59
0050134.....	45,50	142	0051366.....	16,00	121	0051659.....	300,00	59
0050137.....	51,50	142	0051367.....	19,00	121	0051660.....	300,00	59
0050138.....	51,50	142	0051368.....	21,00	121	0051661.....	321,00	59
0050139.....	51,50	142	0051369.....	25,50	121	0051662.....	321,00	59
0050140.....	51,50	142	0051370.....	36,00	121	0051684.....	121,00	62
0050141.....	86,50	142	0051371.....	19,00	123	0051685.....	142,00	62

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0051686			0052502			0053680		
0051686.....	152,50	62	0052502.....	289,50	49	0053680.....	21,00	133
0051687.....	173,50	62	0052503.....	289,50	49	0053755.....	58,00	137
0051857.....	510,00	58	0052512.....	405,50	48	0053756.....	58,00	137
0051862.....	525,00	58	0052517.....	400,00	48	0053757.....	58,00	137
0051867.....	415,00	58	0052522.....	395,00	49	0053758.....	58,00	137
0051872.....	455,00	59	0052544.....	337,00	49	0053910.....	15,00	82
0051878.....	445,00	59	0052545.....	337,00	49	0053911.....	23,00	82
0051880.....	520,00	59	0052576.....	200,00	48	0053912.....	26,50	82
0051973.....	331,50	59	0052577.....	200,00	48	0053913.....	32,50	82
0051974.....	331,50	59	0052578.....	231,50	48	0053914.....	15,00	82
0051975.....	363,00	59	0052579.....	231,50	48	0053915.....	23,00	82
0051976.....	363,00	59	0052580.....	326,50	48	0053916.....	26,50	82
0052340.....	284,00	50	0052581.....	326,50	48	0053917.....	32,50	82
0052341.....	353,50	50	0052582.....	373,50	48	0053924.....	30,50	82
0052343.....	284,00	50	0052583.....	373,50	48	0053927.....	30,50	82
0052344.....	353,50	50	0052584.....	405,50	48	0053937.....	43,00	83
0052348.....	473,50	50	0052585.....	405,50	48	0053938.....	55,00	83
0052349.....	535,00	50	0052586.....	501,00	48	0053939.....	55,00	83
0052352.....	302,00	50	0052587.....	501,00	48	0053940.....	57,00	83
0052353.....	370,50	50	0052588.....	221,00	48	0053941.....	43,00	83
0052355.....	302,00	50	0052589.....	221,00	48	0053942.....	55,00	83
0052356.....	370,50	50	0052590.....	252,50	48	0053943.....	55,00	83
0052360.....	488,50	50	0052591.....	252,50	48	0053944.....	57,00	83
0052361.....	549,50	50	0052592.....	347,50	48	0053945.....	45,50	83
0052364.....	265,50	50	0052593.....	347,50	48	0053946.....	61,00	83
0052365.....	335,00	50	0052594.....	395,00	48	0053947.....	45,50	83
0052367.....	265,50	50	0052595.....	395,00	48	0053948.....	61,00	83
0052368.....	335,00	50	0052596.....	426,50	48	0054103.....	27,50	82
0052372.....	457,00	50	0052597.....	426,50	48	0054104.....	31,50	82
0052373.....	518,00	50	0052598.....	521,00	48	0054105.....	38,00	82
0052400			0052599			0054106		
0052400.....	242,00	48	0052599.....	521,00	48	0054106.....	27,50	82
0052401.....	273,50	48	0052690.....	470,00	48	0054107.....	31,50	82
0052404.....	242,00	48	0053394.....	73,50	81	0054108.....	38,00	82
0052405.....	273,50	48	0053412.....	42,00	81	0054113.....	37,00	82
0052409.....	452,50	48	0053413.....	47,50	81	0054115.....	37,00	82
0052411.....	258,00	48	0053414.....	58,00	81	0054210.....	280,00	57
0052412.....	289,50	48	0053415.....	68,50	81	0054211.....	280,00	57
0052415.....	258,00	48	0053416.....	73,50	81	0054212.....	305,00	57
0052416.....	289,50	48	0053434.....	8,50	81	0054213.....	305,00	57
0052419.....	355,00	48	0053435.....	10,50	81	0054214.....	425,00	57
0052420.....	437,00	48	0053436.....	16,00	81	0054215.....	425,00	57
0052422.....	237,00	49	0053437.....	6,50	81	0054216.....	470,00	57
0052423.....	268,50	49	0053438.....	9,50	81	0054217.....	470,00	57
0052426.....	237,00	49	0053439.....	13,50	81	0054218.....	495,00	57
0052427.....	268,50	49	0053630.....	10,00	133	0054219.....	495,00	57
0052430.....	363,00	49	0053631.....	13,00	133	0054220.....	595,00	57
0052431.....	447,50	49	0053634.....	25,00	133	0054221.....	595,00	57
0052433.....	289,50	49	0053639.....	27,00	133	0054222.....	210,00	57
0052434.....	321,00	49	0053642.....	17,50	133	0054223.....	210,00	57
0052437.....	289,50	49	0053643.....	25,00	133	0054224.....	240,00	57
0052438.....	321,00	49	0053644.....	20,50	133	0054225.....	240,00	57
0052441.....	385,00	49	0053646.....	19,50	133	0054226.....	350,00	57
0052442.....	468,50	49	0053647.....	21,00	133	0054227.....	350,00	57
0052477.....	355,00	50	0053648.....	21,00	133	0054228.....	400,00	57
0052479.....	370,00	50	0053649.....	26,00	133	0054229.....	400,00	57
0052481.....	340,00	50	0053650.....	36,00	133	0054230.....	435,00	57

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
0054231			0060646			0068130		
0054231.....	435,00	57	0060646.....	150,00	30	0068130.....	79,00	114
0054232.....	550,00	57	0060780.....	1.326,50	63	0068131.....	105,50	114
0054233.....	550,00	57	0060781.....	1.326,50	63	0068132.....	126,50	114
0054234.....	252,50	57	0060782.....	1.326,50	63	0068133.....	22,00	120
0054235.....	252,50	57	0060786.....	1.552,50	63	0068134.....	17,00	120
0054236.....	284,00	57	0060787.....	1.552,50	63	0068135.....	121,00	114
0054237.....	284,00	57	0060788.....	1.552,50	63	0068136.....	12,50	120
0054238.....	415,00	57	0060792.....	1.389,50	63	0068137.....	21,50	120
0054239.....	415,00	57	0060793.....	1.389,50	63	0068168.....	63,00	114
0054240.....	430,00	57	0060794.....	1.389,50	63	0068169.....	63,00	114
0054241.....	430,00	57	0060798.....	1.610,50	63	0068176.....	95,00	114
0054242.....	455,00	57	0060799.....	1.610,50	63	0068177.....	95,00	114
0054243.....	455,00	57	0060800.....	1.610,50	63	0068180.....	116,00	114
0054244.....	595,00	57	0068004.....	8,50	120	0068181.....	116,00	114
0054245.....	595,00	57	0068005.....	11,50	120	0068184.....	126,50	114
0054246.....	250,00	57	0068006.....	17,00	120	0068185.....	126,50	114
0054247.....	250,00	57	0068007.....	23,00	120	0068188.....	147,50	114
0054248.....	285,00	57	0068008.....	26,00	120	0068189.....	147,50	114
0054249.....	285,00	57	0068009.....	27,50	120	2007631.....	9,50	79
0054250.....	420,00	57	0068010.....	14,50	120	2010997.....	10,00	78
0054251.....	420,00	57	0068011.....	15,50	120	2011254.....	83,00	79
0054252.....	435,00	57	0068012.....	26,00	120	2011268.....	83,00	79
0054253.....	435,00	57	0068013.....	37,50	120	2011283.....	7,50	79
0054254.....	465,00	57	0068014.....	65,00	120	2011285.....	52,50	79
0054255.....	465,00	57	0068021.....	11,50	120	2011297.....	158,00	79
0054256.....	595,00	57	0068022.....	17,00	120	2011299.....	231,50	79
0054257.....	595,00	57	0068023.....	16,00	120	2011303.....	26,00	79
0054258.....	316,00	57	0068026.....	26,00	120	2011305.....	23,00	79
0054259.....	316,00	57	0068027.....	23,00	120	2011345.....	6,50	79
0054260.....	347,50	57	0068028.....	25,00	120	2011348.....	40,00	79
0054261			0068029			2011379		
0054261.....	347,50	57	0068029.....	26,00	120	2011379.....	85,00	79
0054262.....	480,00	57	0068030.....	55,00	120	2011381.....	120,00	79
0054263.....	480,00	57	0068031.....	58,00	120	2011383.....	155,00	79
0054264.....	490,00	57	0068032.....	29,00	120	2011833.....	60,00	79
0054265.....	490,00	57	0068033.....	78,00	120	2011835.....	27,00	79
0054266.....	515,00	57	0068034.....	48,50	120	2011841.....	20,00	78
0054267.....	515,00	57	0068066.....	103,00	125	2011999.....	12,50	78
0054268.....	650,00	57	0068067.....	98,00	125	2017357.....	28,50	102
0054269.....	650,00	57	0068069.....	152,50	125	2017358.....	28,50	102
0059830.....	29,50	94	0068080.....	235,00	125	2017359.....	27,00	102
0059831.....	84,00	94	0068081.....	240,00	125	2017360.....	28,50	102
0059835.....	7,50	94	0068100.....	58,00	114	2017361.....	28,50	102
0059836.....	4,00	94	0068101.....	58,00	114	2017362.....	24,00	102
0059837.....	6,00	94	0068106.....	121,00	114	2017364.....	30,50	102
0060540.....	249,50	30	0068107.....	121,00	114	2017365.....	28,50	102
0060541.....	125,00	30	0068114.....	105,50	114	2017368.....	28,50	102
0060542.....	29,50	30	0068115.....	105,50	114	2017370.....	24,00	102
0060543.....	20,00	30	0068118.....	126,50	114	2017373.....	33,50	102
0060580.....	92,50	103	0068119.....	126,50	114	2017374.....	33,50	102
0060581.....	92,50	103	0068122.....	137,00	114	2017375.....	28,50	102
0060582.....	122,00	103	0068124.....	179,00	114	2017378.....	31,50	102
0060583.....	122,00	103	0068125.....	95,00	114	2017398.....	56,00	102
0060584.....	139,00	103	0068126.....	131,50	114	2017401.....	44,00	102
0060585.....	139,00	103	0068127.....	79,00	114	2019502.....	99,00	79
0060586.....	185,50	103	0068128.....	79,00	114	2019503.....	125,00	79
0060587.....	185,50	103	0068129.....	68,50	114	2019504.....	135,00	79

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
2019505			2023578			2023636		
2019505.....	115,00	79	2023579.....	230,00	45	2023636.....	410,00	44
2019506.....	125,00	79	2023580.....	255,00	45	2023637.....	565,00	44
2019905.....	75,00	78	2023581.....	410,00	45	2023638.....	405,00	44
2019906.....	75,00	78	2023582.....	225,00	45	2023639.....	560,00	44
2020718.....	116,00	78	2023583.....	250,00	45	2023654.....	230,00	45
2020719.....	158,00	78	2023584.....	405,00	45	2023655.....	255,00	45
2020751.....	158,00	78	2023585.....	215,00	44	2023656.....	230,00	45
2020760.....	79,00	78	2023586.....	240,00	44	2023657.....	255,00	45
2020762.....	116,00	78	2023587.....	455,00	44	2023658.....	470,00	45
2020789.....	8,50	78	2023588.....	395,00	44	2023659.....	410,00	45
2020790.....	84,00	78	2023589.....	445,00	44	2023660.....	335,00	45
2020792.....	145,50	78	2023590.....	220,00	44	2023661.....	360,00	45
2020793.....	145,50	78	2023591.....	245,00	44	2023662.....	330,00	45
2020794.....	231,50	78	2023592.....	215,00	44	2023663.....	360,00	45
2020795.....	189,50	78	2023593.....	240,00	44	2023664.....	335,00	45
2020796.....	189,50	78	2023594.....	220,00	44	2023665.....	360,00	45
2020797.....	40,00	78	2023595.....	245,00	44	2023666.....	575,00	45
2020798.....	273,50	78	2023596.....	460,00	44	2023667.....	515,00	45
2020799.....	84,00	78	2023597.....	400,00	44	2023668.....	550,00	45
2021688.....	145,00	47	2023598.....	450,00	44	2023669.....	510,00	45
2021689.....	185,00	47	2023599.....	215,00	44	2023670.....	345,00	45
2021690.....	145,00	47	2023600.....	240,00	44	2023671.....	370,00	45
2021691.....	180,00	47	2023601.....	455,00	44	2023672.....	525,00	45
2021692.....	145,00	47	2023602.....	395,00	44	2023673.....	340,00	45
2021693.....	185,00	47	2023603.....	445,00	44	2023674.....	365,00	45
2021694.....	145,00	47	2023604.....	275,00	44	2023675.....	520,00	45
2021695.....	180,00	47	2023605.....	300,00	44	2023676.....	340,00	45
2021710.....	28,00	45	2023606.....	270,00	44	2023677.....	365,00	45
2021711.....	135,00	45	2023607.....	295,00	44	2023678.....	560,00	45
2021712.....	21,00	55	2023608.....	275,00	44	2023679.....	515,00	45
2021713			2023609			2023680		
2021713.....	135,00	55	2023609.....	300,00	44	2023680.....	545,00	45
2021714.....	165,00	55	2023610.....	515,00	44	2023681.....	510,00	45
2021715.....	175,00	55	2023611.....	455,00	44	2023682.....	510,00	44
2021716.....	185,00	55	2023612.....	450,00	44	2023683.....	635,00	44
2021717.....	7,50	47	2023613.....	270,00	44	2023684.....	505,00	44
2021718.....	33,00	47	2023614.....	295,00	44	2023685.....	620,00	44
2021719.....	8,00	47	2023615.....	510,00	44	2023700.....	340,00	55
2021720.....	34,00	47	2023616.....	450,00	44	2023701.....	365,00	55
2021721.....	10,00	47, 55, 56	2023617.....	435,00	44	2023702.....	335,00	55
2021722.....	11,50	47, 55, 56	2023618.....	270,00	45	2023703.....	360,00	55
2021723.....	12,00	47, 55, 56	2023619.....	295,00	45	2023704.....	340,00	55
2021724.....	11,00	47, 55, 56	2023620.....	270,00	45	2023705.....	365,00	55
2021725.....	14,00	47	2023621.....	295,00	45	2023706.....	580,00	55
2021726.....	21,00	56	2023622.....	275,00	45	2023707.....	540,00	55
2021731.....	110,00	56	2023623.....	300,00	45	2023709.....	515,00	55
2021732.....	145,00	56	2023624.....	515,00	45	2023710.....	375,00	55
2021733.....	155,00	56	2023625.....	465,00	45	2023711.....	585,00	55
2023570.....	220,00	44	2023626.....	490,00	45	2023712.....	370,00	55
2023571.....	245,00	44	2023627.....	275,00	45	2023713.....	580,00	55
2023572.....	215,00	44	2023628.....	300,00	45	2023714.....	335,00	55
2023573.....	240,00	44	2023629.....	505,00	45	2023715.....	360,00	55
2023574.....	220,00	44	2023631.....	485,00	45	2023716.....	565,00	55
2023575.....	245,00	44	2023632.....	280,00	44	2023717.....	535,00	55
2023576.....	460,00	44	2023633.....	305,00	44	2023719.....	510,00	55
2023577.....	400,00	44	2023634.....	275,00	44	2023720.....	395,00	55
2023578.....	450,00	44	2023635.....	300,00	44	2023721.....	430,00	55

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
2023722			2023789			2028034		
2023722.....	390,00	55	2023789.....	350,00	47	2028034.....	45,50	92
2023723.....	415,00	55	2023790.....	540,00	47	2028035.....	65,00	92
2023724.....	390,00	55	2023791.....	250,00	47	2028036.....	45,50	92
2023725.....	430,00	55	2023792.....	440,00	47	2028039.....	12,50	92
2023726.....	620,00	55	2023793.....	360,00	47	2028040.....	17,00	92
2023727.....	580,00	55	2023794.....	550,00	47	2028041.....	12,50	92
2023729.....	575,00	55	2023795.....	490,00	47	2028042.....	17,00	92
2023730.....	435,00	55	2023796.....	670,00	47	2028043.....	11,50	92
2023731.....	640,00	55	2023797.....	235,00	56	2028044.....	16,00	92
2023732.....	420,00	55	2023798.....	270,00	56	2028614.....	23,00	91
2023733.....	625,00	55	2023799.....	235,00	56	2030734.....	226,50	78
2023734.....	385,00	55	2023800.....	270,00	56	2030736.....	184,00	78
2023735.....	415,00	55	2023801.....	470,00	56	2035014.....	142,00	51, 61
2023736.....	615,00	55	2023802.....	445,00	56	2035015.....	184,00	51, 61
2023737.....	565,00	55	2023804.....	420,00	56	2035016.....	121,00	51, 61
2023739.....	560,00	55	2023805.....	620,00	56	2035017.....	237,00	51, 61
2023740.....	395,00	55	2023806.....	265,00	56	2035018.....	293,50	51, 61
2023741.....	430,00	55	2023807.....	445,00	56	2035020.....	89,50	61
2023742.....	380,00	55	2023808.....	275,00	56	2035022.....	237,00	61
2023743.....	410,00	55	2023809.....	465,00	56	2035023.....	93,50	61
2023744.....	385,00	55	2023810.....	490,00	56	2035024.....	160,00	61
2023745.....	425,00	55	2023811.....	630,00	56	2035025.....	247,50	61
2023746.....	625,00	55	2023812.....	430,00	56	2035031.....	30,50	51, 61
2023747.....	575,00	55	2023813.....	500,00	56	2036010.....	105,00	79
2023749.....	570,00	55	2023815.....	310,00	56	2036011.....	130,00	79
2023750.....	380,00	55	2023816.....	570,00	56	2036012.....	150,00	79
2023751.....	415,00	55	2023817.....	610,00	56	2036013.....	100,00	79
2023752.....	620,00	55	2023818.....	750,00	56	2036014.....	142,00	79
2023753.....	570,00	55	2023819.....	300,00	56	2036015.....	60,00	79
2023755.....	565,00	55	2023820.....	300,00	56	2036016.....	72,50	79
2023756			2023821			2036017		
2023756.....	550,00	54	2023821.....	275,00	56	2036017.....	93,50	79
2023757.....	740,00	54	2023822.....	440,00	56	2036018.....	58,00	79
2023758.....	670,00	54	2023823.....	400,00	56	2036020.....	85,00	79
2023759.....	895,00	54	2023824.....	590,00	56	2036021.....	105,00	79
2023760.....	545,00	54	2023825.....	540,00	56	2036027.....	209,50	79
2023761.....	725,00	54	2023826.....	730,00	56	2036028.....	262,00	79
2023762.....	665,00	54	2025500.....	85,00	78	2038585.....	510,50	54
2023763.....	890,00	54	2025501.....	120,00	78	2038586.....	510,50	54
2023764.....	545,00	54	2025502.....	160,00	78	2038588.....	721,00	54
2023765.....	725,00	54	2025504.....	116,00	78	2038590.....	242,00	54
2023766.....	665,00	54	2025505.....	158,00	78	2038592.....	295,00	54
2023767.....	850,00	54	2025507.....	95,00	78	2038593.....	521,00	54
2023768.....	540,00	54	2025508.....	41,00	78	2038594.....	521,00	54
2023769.....	720,00	54	2025511.....	160,00	78	2039012.....	72,50	92
2023770.....	650,00	54	2025512.....	160,00	78	2039013.....	79,00	92
2023771.....	845,00	54	2025513.....	184,00	78	2041879.....	51,50	66
2023772.....	490,00	55	2025514.....	205,00	78	2041880.....	51,50	66
2023776.....	640,00	55	2025515.....	260,00	78	2041881.....	51,50	66
2023777.....	485,00	55	2025516.....	295,00	78	2041882.....	51,50	66
2023781.....	635,00	55	2025517.....	8,50	78	2041883.....	51,50	66
2023782.....	230,00	47	2025697.....	12,50	78	2041884.....	51,50	66
2023783.....	255,00	47	2027546.....	68,50	78	2049513.....	136,00	102
2023784.....	230,00	47	2027548.....	68,50	78	2049514.....	378,00	102
2023785.....	255,00	47	2027549.....	68,50	78	2049515.....	131,50	102
2023786.....	435,00	47	2027551.....	68,50	78	2049516.....	378,00	102
2023787.....	410,00	47	2028033.....	47,50	92	2049519.....	146,50	102

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
2049520			2055959			2059315		
2049520.....	146,50	102	2055959.....	889,50	74	2059315.....	378,00	69
2049522.....	146,50	102	2055968.....	1.042,00	74	2059316.....	378,00	69
2049525.....	152,50	102	2055969.....	1.042,00	74	2059317.....	378,00	69
2049526.....	395,00	102	2055970.....	1.042,00	74	2059318.....	378,00	69
2049527.....	152,50	102	2055971.....	1.042,00	74	2059319.....	599,00	73
2049528.....	395,00	102	2057483.....	8,00	77	2059320.....	599,00	73
2049529.....	152,50	102	2057484.....	16,00	77	2059321.....	599,00	73
2049530.....	395,00	102	2057921.....	136,00	102	2059322.....	599,00	73
2049531.....	152,50	102	2057923.....	378,00	102	2059327.....	757,00	73
2049532.....	395,00	102	2057925.....	146,50	102	2059328.....	757,00	73
2049537.....	157,00	102	2057927.....	395,00	102	2059329.....	757,00	73
2049538.....	295,00	102	2057929.....	146,50	102	2059330.....	757,00	73
2049539.....	147,00	102	2057931.....	395,00	102	2059332.....	816,00	61
2049540.....	295,00	102	2058324.....	24,00	68, 69, 75	2059333.....	952,50	61
2049541.....	152,50	102	2058325.....	45,00	68, 69, 75	2059334.....	1.363,00	61
2049542.....	295,00	102	2058326.....	89,50	68, 69, 72, 75	2059335.....	1.468,50	61
2049543.....	147,00	102	2058327.....	110,00	67, 72, 73, 74, 75	2059336.....	816,00	61
2049544.....	295,00	102	2058328.....	145,00	68, 69, 72, 73, 5	2059337.....	952,50	61
2049549.....	378,00	105	2058976.....	216,00	105	2059338.....	1.363,00	61
2049550.....	378,00	105	2058978.....	373,50	105	2059339.....	1.468,50	61
2049551.....	378,00	105	2058980.....	216,00	105	2059340.....	331,50	90
2049552.....	378,00	105	2058982.....	373,50	105	2059341.....	352,50	90
2049561.....	125,50	102	2058984.....	216,00	105	2059342.....	500,00	90
2049563.....	157,00	102	2058986.....	373,50	105	2059343.....	521,00	90
2049565.....	138,00	102	2059065.....	357,00	70	2059344.....	331,50	90
2049579.....	378,00	105	2059066.....	357,00	70	2059345.....	352,50	90
2049580.....	378,00	105	2059067.....	451,50	70	2059346.....	500,00	90
2049585.....	230,50	105	2059068.....	451,50	70	2059347.....	521,00	90
2049586.....	230,50	105	2059080.....	357,00	70	2059348.....	331,50	90
2049587.....	230,50	105	2059081.....	357,00	70	2059349.....	352,50	90
2049588			2059087			2059350		
2049588.....	230,50	105	2059087.....	451,50	70	2059350.....	500,00	90
2049597.....	230,50	105	2059088.....	451,50	70	2059351.....	521,00	90
2049598.....	230,50	105	2059101.....	388,50	70	2059352.....	331,50	90
2050661.....	110,50	102	2059102.....	388,50	70	2059353.....	352,50	90
2050662.....	357,00	102	2059108.....	388,50	70	2059354.....	500,00	90
2050663.....	115,00	102	2059109.....	388,50	70	2059355.....	521,00	90
2050664.....	357,00	102	2059129.....	275,00	92	2059356.....	331,50	90
2050667.....	125,50	102	2059220.....	23,00	74	2059357.....	352,50	90
2050668.....	367,50	102	2059235.....	16,00	92	2059358.....	500,00	90
2050669.....	125,50	102	2059236.....	17,00	92	2059359.....	521,00	90
2050670.....	299,00	102	2059261.....	745,00	74	2059360.....	331,50	90
2050671.....	121,00	102	2059262.....	745,00	74	2059361.....	352,50	90
2050673.....	125,50	102	2059263.....	745,00	74	2059362.....	500,00	90
2050674.....	299,00	102	2059264.....	745,00	74	2059363.....	521,00	90
2054909.....	32,00	51, 61	2059269.....	775,00	74	2059364.....	331,50	90
2054910.....	22,00	51, 61	2059270.....	775,00	74	2059365.....	352,50	90
2054912.....	26,00	51, 61	2059271.....	775,00	74	2059366.....	500,00	90
2054914.....	41,00	51, 61	2059272.....	775,00	74	2059367.....	521,00	90
2055380.....	26,50	51, 61	2059307.....	378,00	69	2059368.....	331,50	90
2055944.....	821,00	74	2059308.....	378,00	69	2059369.....	352,50	90
2055945.....	821,00	74	2059309.....	378,00	69	2059370.....	500,00	90
2055946.....	821,00	74	2059310.....	378,00	69	2059371.....	521,00	90
2055947.....	821,00	74	2059311.....	378,00	69	2059372.....	384,00	91
2055956.....	889,50	74	2059312.....	378,00	69	2059373.....	416,00	91
2055957.....	889,50	74	2059313.....	378,00	69	2059374.....	384,00	91
2055958.....	889,50	74	2059314.....	378,00	69	2059375.....	416,00	91

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
2059376			2059643			2059896		
2059376.....	384,00	91	2059643.....	320,00	67	2059896.....	610,50	72
2059377.....	416,00	91	2059646.....	273,50	67	2059897.....	610,50	72
2059378.....	384,00	91	2059647.....	273,50	67	2059898.....	610,50	72
2059379.....	416,00	91	2059648.....	320,00	67	2059899.....	610,50	72
2059446.....	416,00	91	2059649.....	320,00	67	2059966.....	942,00	75
2059447.....	416,00	91	2059676.....	295,00	68	2059967.....	942,00	75
2059448.....	416,00	91	2059677.....	295,00	68	2059970.....	973,50	75
2059449.....	416,00	91	2059678.....	368,50	68	2059971.....	973,50	75
2059459.....	172,50	132	2059679.....	368,50	68	2059980.....	860,00	75
2059460.....	172,50	132	2059682.....	295,00	68	2059981.....	860,00	75
2059461.....	230,50	132	2059683.....	295,00	68	2059984.....	895,00	75
2059462.....	57,00	132	2059684.....	368,50	68	2059985.....	895,00	75
2059463.....	230,50	132	2059685.....	368,50	68	2059986.....	860,00	75
2059556.....	351,50	67	2059688.....	295,00	68	2059987.....	860,00	75
2059557.....	351,50	67	2059689.....	295,00	68	2059990.....	895,00	75
2059558.....	351,50	67	2059690.....	368,50	68	2059991.....	895,00	75
2059559.....	351,50	67	2059691.....	368,50	68	2059992.....	860,00	75
2059560.....	351,50	67	2059694.....	295,00	68	2059993.....	860,00	75
2059561.....	351,50	67	2059695.....	295,00	68	2059996.....	895,00	75
2059562.....	351,50	67	2059696.....	368,50	68	2059997.....	895,00	75
2059563.....	351,50	67	2059697.....	368,50	68	2060510.....	200,00	91
2059564.....	351,50	67	2059700.....	295,00	68	2060511.....	337,00	91
2059565.....	351,50	67	2059701.....	295,00	68	2060512.....	225,50	91
2059566.....	351,50	67	2059702.....	368,50	68	2060513.....	358,00	91
2059567.....	351,50	67	2059703.....	368,50	68	2060515.....	200,00	91
2059568.....	404,00	68	2059706.....	295,00	68	2060516.....	337,00	91
2059569.....	404,00	68	2059707.....	295,00	68	2060517.....	225,50	91
2059570.....	404,00	68	2059708.....	368,50	68	2060518.....	358,00	91
2059571.....	404,00	68	2059709.....	368,50	68	2060520.....	200,00	91
2059572.....	404,00	68	2059742.....	404,00	73	2060521.....	337,00	91
2059573			2059743			2060522		
2059573.....	404,00	68	2059743.....	404,00	73	2060522.....	225,50	91
2059574.....	404,00	68	2059744.....	446,50	73	2060523.....	358,00	91
2059575.....	404,00	68	2059745.....	446,50	73	2060525.....	200,00	91
2059576.....	404,00	68	2059748.....	631,50	73	2060526.....	337,00	91
2059577.....	404,00	68	2059749.....	631,50	73	2060527.....	225,50	91
2059578.....	404,00	68	2059750.....	404,00	73	2060528.....	358,00	91
2059579.....	404,00	68	2059751.....	404,00	73	2060530.....	200,00	91
2059616.....	273,50	67	2059752.....	446,50	73	2060531.....	337,00	91
2059617.....	273,50	67	2059753.....	446,50	73	2060532.....	225,50	91
2059618.....	320,00	67	2059756.....	631,50	73	2060533.....	358,00	91
2059619.....	320,00	67	2059757.....	631,50	73	2060535.....	200,00	91
2059622.....	273,50	67	2059758.....	51,50	67, 72, 73, 75	2060536.....	337,00	91
2059623.....	273,50	67	2059759.....	77,00	72, 73, 75	2060537.....	225,50	91
2059624.....	320,00	67	2059760.....	77,00	72, 73, 75	2060550.....	231,50	92
2059625.....	320,00	67	2059761.....	83,00	72, 73, 75	2060551.....	358,00	92
2059628.....	273,50	67	2059772.....	39,00	67, 74	2060552.....	252,50	92
2059629.....	273,50	67	2059773.....	54,00	67, 74	2060555.....	231,50	92
2059630.....	320,00	67	2059774.....	39,00	67, 74	2060556.....	358,00	92
2059631.....	320,00	67	2059776.....	516,00	72	2060557.....	252,50	92
2059634.....	273,50	67	2059777.....	516,00	72	2060558.....	379,00	92
2059635.....	273,50	67	2059778.....	621,00	72	2060560.....	231,50	92
2059636.....	320,00	67	2059779.....	621,00	72	2060561.....	358,00	92
2059637.....	320,00	67	2059796.....	516,00	72	2060562.....	252,50	92
2059640.....	273,50	67	2059797.....	516,00	72	2060563.....	379,00	92
2059641.....	273,50	67	2059798.....	516,00	72	2060565.....	231,50	92
2059642.....	320,00	67	2059799.....	516,00	72	2060566.....	358,00	92

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
2060567			2061016			2070015		
2060567.....	252,50	92	2061016.....	315,00	106	2070015.....	165,00	99
2060568.....	379,00	92	2061017.....	315,00	106	2070016.....	165,00	99
2060570.....	252,50	92	2069000.....	462,00	52	2070017.....	165,00	99
2060571.....	389,50	92	2069241.....	504,00	52	2070018.....	165,00	99
2060572.....	267,50	92	2069243.....	462,00	52	2070019.....	165,00	99
2060573.....	404,00	92	2069244.....	504,00	52	2070020.....	165,00	99
2060575.....	252,50	92	2069245.....	672,50	52	2070021.....	195,00	99
2060576.....	389,50	92	2069246.....	672,50	52	2070022.....	195,00	99
2060577.....	267,50	92	2069252.....	472,50	52	2070023.....	195,00	99
2060578.....	404,00	92	2069253.....	515,00	52	2070024.....	195,00	99
2060610.....	200,00	92	2069255.....	447,50	52	2070025.....	195,00	99
2060611.....	337,00	92	2069256.....	500,00	52	2070026.....	195,00	99
2060612.....	225,50	92	2069257.....	700,00	52	2070027.....	160,00	99
2060613.....	358,00	92	2069258.....	626,50	52	2070028.....	160,00	99
2060615.....	200,00	92	2069264.....	641,00	52	2070029.....	165,00	99
2060616.....	337,00	92	2069266.....	641,00	52	2070030.....	165,00	99
2060617.....	225,50	92	2069267.....	809,50	52	2070031.....	165,00	99
2060618.....	358,00	92	2069270.....	474,00	52	2070032.....	165,00	99
2060620.....	200,00	92	2069271.....	555,00	52	2070033.....	165,00	99
2060621.....	337,00	92	2069272.....	470,00	52	2070034.....	165,00	99
2060622.....	225,50	92	2069281.....	23,00	52	2070035.....	195,00	100
2060625.....	200,00	92	2069346.....	916,00	53	2070036.....	195,00	100
2060626.....	337,00	92	2069348.....	1.084,00	53	2070037.....	195,00	100
2060627.....	225,50	92	2069349.....	916,00	53	2070038.....	195,00	100
2060628.....	358,00	92	2069351.....	1.084,00	53	2070039.....	195,00	100
2060640.....	231,50	92	2069352.....	1.168,50	53	2070040.....	195,00	100
2060641.....	358,00	92	2069353.....	1.158,00	53	2070041.....	215,00	100
2060642.....	252,50	92	2069356.....	1.252,50	53	2070042.....	215,00	100
2060643.....	379,00	92	2069357.....	980,00	53	2070043.....	215,00	100
2060645.....	231,50	92	2069358.....	1.105,50	53	2070044.....	215,00	100
2060646			2069359			2070045		
2060646.....	358,00	92	2069359.....	973,50	53	2070045.....	215,00	100
2060647.....	252,50	92	2069361.....	1.089,50	53	2070046.....	215,00	100
2060648.....	379,00	92	2069362.....	1.100,00	53	2070047.....	225,00	100
2060650.....	231,50	92	2069365.....	1.168,50	53	2070048.....	225,00	100
2060651.....	358,00	92	2069366.....	1.168,50	53	2070049.....	225,00	100
2060652.....	252,50	92	2069367.....	1.200,00	53	2070050.....	225,00	100
2060655.....	231,50	92	2069370.....	1.252,50	53	2070051.....	225,00	100
2060656.....	358,00	92	2069373.....	973,50	53	2070052.....	225,00	100
2060657.....	252,50	92	2069375.....	1.089,50	53	2070053.....	395,00	100
2060658.....	379,00	92	2069376.....	1.100,00	53	2070054.....	395,00	100
2061000.....	420,00	104	2069385.....	905,50	53	2070055.....	395,00	100
2061001.....	420,00	104	2069387.....	1.047,50	53	2070056.....	395,00	100
2061002.....	420,00	104	2069388.....	905,50	53	2070057.....	395,00	100
2061003.....	420,00	104	2069390.....	1.047,50	53	2070058.....	395,00	100
2061004.....	420,00	104	2069396.....	970,00	53	2070059.....	525,00	101
2061005.....	420,00	104	2069397.....	1.020,00	53	2070060.....	525,00	101
2061006.....	420,00	104	2069398.....	931,50	53	2070061.....	525,00	101
2061007.....	420,00	104	2069400.....	1.079,00	53	2070062.....	525,00	101
2061008.....	420,00	104	2069401.....	1.105,50	53	2070063.....	525,00	101
2061009.....	315,00	106	2069412.....	979,00	53	2070064.....	525,00	101
2061010.....	315,00	106	2069414.....	1.095,00	53	2070065.....	165,00	100
2061011.....	315,00	106	2069415.....	1.105,50	53	2070066.....	165,00	100
2061012.....	315,00	106	2069426.....	1.158,00	53	2070067.....	165,00	100
2061013.....	315,00	106	2069427.....	1.037,00	53	2070068.....	165,00	100
2061014.....	315,00	106	2069450.....	216,00	53	2070069.....	165,00	100
2061015.....	315,00	106	2069451.....	220,00	53	2070070.....	165,00	100

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
2070071			2070127			2093114		
2070071.....	150,00	100	2070127.....	385,00	100	2093114.....	89,50	72, 73
2070072.....	195,00	100	2070128.....	385,00	100	2093115.....	515,00	51
2070073.....	195,00	100	2070129.....	550,00	101	2093116.....	704,00	51
2070074.....	195,00	100	2070130.....	550,00	101	2093117.....	1.005,50	51
2070075.....	150,00	100	2092991.....	325,50	69	2093118.....	1.195,00	51
2070076.....	195,00	100	2092992.....	420,00	69	2093119.....	1.489,50	51
2070077.....	195,00	100	2092993.....	420,00	69	2093120.....	1.679,00	51
2070078.....	195,00	100	2093004.....	325,50	69	2093121.....	515,00	51
2070079.....	165,00	100	2093005.....	325,50	69	2093122.....	704,00	51
2070080.....	215,00	100	2093006.....	420,00	69	2093123.....	1.005,50	51
2070081.....	215,00	100	2093007.....	420,00	69	2093124.....	1.195,00	51
2070082.....	215,00	100	2093018.....	325,50	69	2093125.....	1.489,50	51
2070083.....	165,00	100	2093019.....	325,50	69	2093126.....	1.679,00	51
2070084.....	215,00	100	2093020.....	420,00	69	2093127.....	521,00	51
2070085.....	215,00	100	2093021.....	420,00	69	2093128.....	710,50	51
2070086.....	215,00	100	2093032.....	325,50	69	2093129.....	1.005,50	51
2070087.....	180,00	100	2093033.....	325,50	69	2093130.....	1.188,50	51
2070088.....	225,00	100	2093034.....	420,00	69	2093131.....	1.489,50	51
2070089.....	225,00	100	2093035.....	420,00	69	2093132.....	1.679,00	51
2070090.....	225,00	100	2093046.....	325,50	69	2093133.....	521,00	51
2070091.....	180,00	100	2093047.....	325,50	69	2093134.....	710,50	51
2070092.....	225,00	100	2093048.....	420,00	69	2093135.....	1.005,50	51
2070093.....	225,00	100	2093049.....	420,00	69	2093136.....	1.188,50	51
2070094.....	225,00	100	2093060.....	325,50	69	2093137.....	1.489,50	51
2070095.....	330,00	100	2093061.....	325,50	69	2093138.....	1.672,50	51
2070096.....	395,00	100	2093062.....	420,00	69	2093139.....	552,50	61
2070097.....	395,00	100	2093063.....	420,00	69	2093140.....	721,00	61
2070098.....	395,00	100	2093073.....	388,50	70	2093141.....	925,50	61
2070099.....	330,00	100	2093074.....	388,50	70	2093142.....	1.089,50	61
2070100.....	395,00	100	2093077.....	388,50	70	2093143.....	552,50	61
2070101			2093078			2093144		
2070101.....	395,00	100	2093078.....	388,50	70	2093144.....	721,00	61
2070102.....	395,00	100	2093089.....	816,00	61	2093145.....	925,50	61
2070103.....	480,00	101	2093090.....	952,50	61	2093146.....	1.089,50	61
2070104.....	525,00	101	2093091.....	1.363,00	61	2093147.....	552,50	61
2070105.....	525,00	101	2093092.....	1.468,50	61	2093148.....	721,00	61
2070106.....	525,00	101	2093093.....	816,00	61	2093149.....	925,50	61
2070107.....	480,00	101	2093094.....	952,50	61	2093150.....	1.089,50	61
2070108.....	525,00	101	2093095.....	1.363,00	61	2093151.....	552,50	61
2070109.....	525,00	101	2093096.....	1.468,50	61	2093152.....	721,00	61
2070110.....	525,00	101	2093097.....	795,00	61	2093153.....	925,50	61
2070111.....	150,00	100	2093098.....	942,00	61	2093154.....	1.089,50	61
2070112.....	150,00	100	2093099.....	1.216,00	61	2093155.....	255,00	51, 61
2070113.....	165,00	100	2093100.....	1.352,50	61	2093156.....	195,00	51, 61
2070114.....	165,00	100	2093101.....	795,00	61	2093157.....	195,00	51, 61
2070115.....	180,00	100	2093102.....	942,00	61	2093158.....	384,00	51
2070116.....	180,00	100	2093103.....	1.216,00	61	2093159.....	384,00	51
2070117.....	330,00	100	2093104.....	1.352,50	61	2093160.....	395,00	51
2070118.....	330,00	100	2093105.....	795,00	61	2093161.....	395,00	51
2070119.....	480,00	101	2093106.....	942,00	61	2093162.....	447,50	51
2070120.....	480,00	101	2093107.....	1.216,00	61	2093163.....	447,50	51
2070121.....	175,00	100	2093108.....	1.352,50	61	2093164.....	458,00	51
2070122.....	175,00	100	2093109.....	795,00	61	2093165.....	458,00	51
2070123.....	190,00	100	2093110.....	942,00	61	2093168.....	184,00	62
2070124.....	190,00	100	2093111.....	1.216,00	61	2093169.....	184,00	62
2070125.....	205,00	100	2093112.....	1.352,50	61	2093170.....	205,50	62
2070126.....	205,00	100	2093113.....	93,50	72, 73	2093171.....	205,50	62

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
2093175			3031822			3034772		
2093175.....	895,00	62	3031822.....	226,00	86	3034772.....	173,50	110
2093176.....	895,00	62	3031824.....	125,50	86	3034773.....	173,50	110
2093177.....	184,00	62	3031825.....	125,50	86	3034774.....	237,00	110
2093178.....	205,50	62	3031841.....	157,00	86	3034775.....	237,00	110
2093180.....	950,00	62	3031842.....	225,00	86	3034776.....	237,00	110
2093181.....	895,00	62	3031843.....	167,50	86	3034777.....	237,00	110
2093186.....	931,50	62	3031844.....	167,50	86	3034778.....	258,00	110
2093187.....	985,00	62	3031845.....	188,50	86	3034779.....	258,00	110
2093188.....	985,00	62	3031846.....	188,50	86	3034780.....	258,00	110
2093189.....	931,50	62	3031847.....	209,50	86	3034781.....	258,00	110
2093192.....	460,00	51	3031848.....	209,50	86	3034782.....	300,00	110
2093193.....	460,00	51	3031849.....	146,50	86	3034783.....	300,00	110
2093194.....	460,00	51	3031850.....	146,50	86	3034784.....	300,00	110
2093195.....	460,00	51	3031851.....	157,00	86	3034785.....	300,00	110
2093196.....	460,00	51	3031852.....	157,00	86	3034786.....	321,00	110
2093197.....	460,00	51	3031853.....	178,00	86	3034787.....	321,00	110
2093198.....	460,00	51	3031854.....	178,00	86	3034788.....	321,00	110
2093199.....	460,00	51	3031855.....	199,00	86	3034789.....	321,00	110
2093228.....	460,00	51	3031856.....	199,00	86	3034790.....	321,00	110
2093229.....	460,00	51	3033807.....	93,50	85	3034791.....	321,00	110
2093230.....	460,00	51	3033918.....	83,00	85	3034792.....	321,00	110
2093231.....	460,00	51	3033919.....	83,00	85	3034793.....	321,00	110
2093232.....	460,00	51	3033920.....	110,50	85	3034794.....	168,50	110
2093233.....	460,00	51	3033921.....	110,50	85	3034795.....	168,50	110
2093234.....	460,00	51	3033924.....	116,00	85	3034796.....	168,50	110
2093235.....	460,00	51	3033925.....	116,00	85	3034797.....	168,50	110
2657748.....	208,00	131	3033930.....	72,50	85	3034798.....	200,00	110
2698064.....	27,50	77	3033931.....	72,50	85	3034799.....	200,00	110
2698065.....	27,50	77	3033936.....	83,00	85	3034800.....	200,00	110
2699259.....	290,00	130	3033937.....	83,00	85	3034801.....	200,00	110
2824200			3033942			3034802		
2824200.....	130,00	136	3033942.....	104,00	85	3034802.....	200,00	110
2824201.....	130,00	136	3033943.....	104,00	85	3034803.....	200,00	110
2824202.....	130,00	136	3033948.....	125,50	85	3034804.....	200,00	110
2824203.....	130,00	136	3033949.....	125,50	85	3034805.....	200,00	110
2994891.....	125,00	38	3034750.....	121,00	110	3034806.....	263,00	110
3007935.....	12,00	96	3034751.....	121,00	110	3034807.....	263,00	110
3007940.....	15,00	89, 96	3034752.....	121,00	110	3034808.....	263,00	110
3007950.....	22,00	89, 96	3034753.....	121,00	110	3034809.....	263,00	110
3019550.....	62,00	79	3034754.....	152,50	110	3034810.....	284,00	110
3019570.....	59,00	78	3034755.....	152,50	110	3034811.....	284,00	110
3020010.....	50,00	67, 68, 69 70, 72, 73, 74, 75, 78	3034756.....	152,50	110	3034812.....	284,00	110
3020080.....	50,00	67, 68, 69 70, 72, 73, 74, 75, 78	3034757.....	152,50	110	3034813.....	284,00	110
3031606.....	93,50	86	3034758.....	152,50	110	3034814.....	326,50	110
3031607.....	93,50	86	3034759.....	152,50	110	3034815.....	326,50	110
3031702.....	104,00	86	3034760.....	152,50	110	3034816.....	326,50	110
3031703.....	104,00	86	3034761.....	152,50	110	3034817.....	326,50	110
3031704.....	209,50	86	3034762.....	142,00	110	3034818.....	347,50	110
3031705.....	209,50	86	3034763.....	142,00	110	3034819.....	347,50	110
3031800.....	72,50	86	3034764.....	142,00	110	3034820.....	347,50	110
3031801.....	72,50	86	3034765.....	142,00	110	3034821.....	347,50	110
3031808.....	83,00	86	3034766.....	173,50	110	3034822.....	347,50	110
3031809.....	83,00	86	3034767.....	173,50	110	3034823.....	347,50	110
3031816.....	104,00	86	3034768.....	173,50	110	3034824.....	347,50	110
3031817.....	104,00	86	3034769.....	173,50	110	3034825.....	347,50	110
			3034770.....	173,50	110	3036237.....	209,50	116
			3034771.....	173,50	110	3036908.....	83,00	131

Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page	Code Prix	brut HTVA en €	Page
3036909			3097939			4054893		
3036909.....	52,50	131	3097939.....	651,50	104	4054893.....	573,50	111
3036924.....	121,00	131	3097940.....	651,50	104	4054896.....	352,50	111
3036925.....	47,50	131	3097941.....	651,50	104	4054897.....	573,50	111
3039980.....	83,00	107	3097942.....	620,00	104	4054900.....	352,50	111
3039981.....	77,00	107	3097943.....	620,00	104	4054901.....	573,50	111
3039983.....	83,00	107	3097944.....	620,00	104	4054904.....	368,50	111
3039984.....	151,50	107	3097945.....	620,00	104	4054905.....	589,50	111
3039985.....	87,50	107	3098100.....	178,00	89	4054908.....	368,50	111
3039986.....	146,50	107	3098101.....	178,00	89	4054909.....	589,50	111
3039987.....	104,00	107	3098102.....	188,50	89	4054912.....	368,50	111
3044481.....	57,00	52	3098103.....	188,50	89	4054913.....	589,50	111
3044720.....	28,50	63	3098104.....	209,50	89	4054916.....	368,50	111
3044724.....	13,50	63	3098105.....	209,50	89	4054917.....	589,50	111
3044725.....	16,50	63	3098108.....	326,50	89	4063784.....	388,50	111
3044726.....	23,00	63	3098109.....	326,50	89	4063785.....	567,50	111
3044727.....	17,00	63	3098110.....	358,00	89	4063786.....	409,50	111
3079060.....	18,00	94	3098111.....	358,00	89	4063787.....	578,00	111
3079061.....	20,00	94	3098112.....	358,00	89	4063789.....	578,00	111
3079361.....	84,00	97	3098113.....	358,00	89	4063790.....	388,50	111
3079362.....	84,00	97	3098114.....	178,00	89	4063791.....	567,50	111
3079363.....	87,50	97	3098115.....	178,00	89	4063792.....	409,50	111
3079364.....	87,50	97	3098116.....	188,50	89	4063793.....	578,00	111
3079372.....	16,00	97	3098117.....	188,50	89	4063794.....	409,50	111
3079373.....	12,50	97	3098118.....	209,50	89	4063795.....	578,00	111
3079374.....	16,00	97	3098119.....	209,50	89	4063803.....	409,50	111
3079375.....	12,50	97	3098120.....	240,00	89	4063804.....	578,00	111
3079377.....	18,00	97	3098122.....	347,50	89	4063805.....	430,50	111
3079378.....	18,00	97	3098123.....	347,50	89	4063806.....	599,00	111
3080037.....	373,50	134	3098124.....	368,50	89	4063807.....	430,50	111
3080038.....	373,50	134	3098125.....	368,50	89	4063808.....	599,00	111
3080039			3098126			4063809		
3080039.....	373,50	134	3098126.....	379,00	89	4063809.....	409,50	111
3080061.....	251,50	104	3098127.....	379,00	89	4063810.....	578,00	111
3080062.....	251,50	104	3098128.....	41,00	90	4063811.....	430,50	111
3080063.....	251,50	104	3098129.....	58,00	90	4063812.....	599,00	111
3080097.....	373,50	134	3098150.....	51,50	90	4063813.....	430,50	111
3080098.....	373,50	134	3098168.....	350,00	90	4063814.....	599,00	111
3080099.....	373,50	134	3098169.....	350,00	90	4063821.....	473,50	112
3080121.....	251,50	104	3098172.....	365,00	90	4063822.....	621,00	112
3080122.....	251,50	104	3098173.....	365,00	90	4063823.....	473,50	112
3080123.....	251,50	104	3098174.....	355,00	90	4063824.....	621,00	112
3083500.....	17,00	95	3098175.....	355,00	90	4063825.....	473,50	112
3083510.....	20,00	95	3098178.....	370,00	90	4063826.....	621,00	112
3083520.....	20,00	95	3098179.....	370,00	90	4063827.....	473,50	112
3083530.....	20,00	95	3098180.....	420,00	90	4063828.....	621,00	112
3083550.....	13,50	95	3099390.....	21,00	95	4063831.....	337,00	112
3083560.....	17,00	95	4037279.....	68,50	112	4063832.....	484,00	112
3084000.....	25,50	95	4037280.....	89,50	112	4063833.....	337,00	112
3084005.....	25,50	95	4037281.....	68,50	112	4063834.....	484,00	112
3084030.....	23,00	95	4041005.....	68,50	112	4063835.....	337,00	112
3084060.....	21,00	95	4041007.....	68,50	112	4063836.....	484,00	112
3084061.....	22,00	95	4045981.....	68,50	112	4063837.....	337,00	112
3097100.....	104,00	101	4046027.....	68,50	112	4063838.....	484,00	112
3097101.....	104,00	101	4046028.....	68,50	112	4064201.....	16,00	111
3097105.....	108,50	101	4054888.....	352,50	111	4805457.....	37,00	96
3097465.....	330,00	110	4054889.....	573,50	111	4805458.....	37,00	96
3097938.....	651,50	104	4054892.....	352,50	111	5044007.....	16,50	62

5044008		
5044008.....	60,00	62
5044009.....	74,00	62
5044010.....	33,00	62
5044208.....	68,50	62
5044209.....	104,00	62
5050568.....	57,0055, 56, 58, 59	
5050571.....	63,0055, 56, 58, 59	
5050574.....	65,5055, 56, 58, 59	
5050577.....	100,0055, 56, 58, 59	
5050580.....	47,0058, 59	
5050583.....	48,0058, 59	
5050586.....	47,5058, 59	
5050589.....	49,0058, 59	
5050604.....	18,0055, 56, 58, 59	
5050616.....	17,5058, 59	
5050619.....	20,0058, 59	
5050622.....	8,5058, 59	
5054686.....	38,0055, 56, 58, 59	
9014913.....	189,50	116
9014914.....	216,00	116
9014915.....	239,00	116
9014916.....	289,50	116
9014921.....	34,00	116
9014922.....	50,00	116
9014923.....	66,00	116
9014924.....	113,00	116
9014925.....	100,00	116
9014926.....	116,00	116
9014927.....	131,50	116
9014928.....	189,50	116

9014932		
9014932.....	63,00	116
9014933.....	108,50	116
9014934.....	126,50	116
9014935.....	200,00	116
9041535.....	147,50	116
9041541.....	335,00	130
9048800.....	38,95	130
9048885.....	42,1063	
9144944.....	114,75132	
9153949.....	200,00132	
9154052.....	293,70132	
GA70-2	25,0064, 66, 77	
GA70-3	25,0064, 66, 77	
H400011	2,1095	
SKB11R-2.....	6,0077	
SKB11R-3.....	6,0077	
SKB11T-2.....	6,0077	
SKB11T-3.....	6,0077	
SKB11WL-2	12,0077	
SKB11WL-3	12,0077	
SKB12-2	3,5577	
SKB12-3	3,5577	
SKB12H-2.....	4,0077	
SKB12H-3.....	4,0077	
SKB16-2	3,7577	
SKB16-3	3,7577	

SKB18-2		
SKB18-2	7,5577	
SKB18-3	7,5577	
SPW65-1.....	8,0077	
XTAK11-1.....	0,5077	
XTAK142-2.....	1,5077	
XTAK142-3.....	1,5077	
XTS11-2.....	13,0076	
XTS11-3.....	13,0076	
XTS12-2.....	13,0076	
XTS12-3.....	13,0076	
XTS14-2.....	32,0076	
XTS14-3.....	32,0076	
XTS21-2.....	9,0076	
XTS21-3.....	9,0076	
XTS23-2.....	65,0076	
XTS23-3.....	65,0076	
XTS24-2.....	44,0076	
XTS24-3.....	44,0076	
XTS34-2.....	29,7576	
XTS34-3.....	29,7576	
XTS35-2.....	29,7576	
XTS35-3.....	29,7576	
XTS36-2.....	42,0076	
XTS36-3.....	42,0076	
XTS37-2.....	42,0076	
XTS37-3.....	42,0076	
XTS38-2.....	55,0076	
XTS38-3.....	55,0076	
XTS39-2.....	42,0076	
XTS39-3.....	42,0076	

XTS40-2		
XTS40-2	42,0076	
XTS40-3	42,0076	
XTS41-2	2,5077	
XTS41-3	2,5077	
XTS4100-2	33,0076	
XTS4100-3	33,0076	
XTS4200-2	65,0076	
XTS4200-3	65,0076	
XTS4300-2	95,0076	
XTS4300-3	95,0076	
XTS4400-2	120,0076	
XTS4400-3	120,0076	
XTSA67S-2.....	43,0077	
XTSA67S-3.....	43,0077	
XTSA71-2.....	25,0077	
XTSA71-3.....	25,0077	
XTSC6100-2.....	48,0076	
XTSC6100-3.....	48,0076	
XTSC611-2.....	26,0076	
XTSC611-3.....	26,0076	
XTSC612-2.....	26,0076	
XTSC612-3.....	26,0076	
XTSC614-2.....	60,0076	
XTSC614-3.....	60,0076	
XTSC6200-2.....	90,0076	
XTSC6200-3.....	90,0076	

XTSC621-2		
XTSC621-2.....	17,50	77
XTSC621-3.....	17,50	77
XTSC623-2.....	80,00	77
XTSC623-3.....	80,00	77
XTSC6300-2.....	125,00	76
XTSC6300-3.....	125,00	76
XTSC634-2.....	60,00	77
XTSC634-3.....	60,00	77
XTSC635-2.....	60,00	77
XTSC635-3.....	60,00	77
XTSC636-2.....	85,00	77
XTSC636-3.....	85,00	77
XTSC637-2.....	85,00	77
XTSC637-3.....	85,00	77
XTSC638-2.....	110,00	77
XTSC638-3.....	110,00	77
XTSC639-2.....	85,00	77
XTSC639-3.....	85,00	77
XTSC640-2.....	85,00	77
XTSC640-3.....	85,00	77
XTSC6400-2.....	165,00	76
XTSC6400-3.....	165,00	76
XTSCF6100-2.....	58,00	76
XTSCF6100-3.....	58,00	76
XTSCF6200-2.....	105,00	76
XTSCF6200-3.....	105,00	76
XTSCF6300-2.....	160,00	76
XTSCF6300-3.....	160,00	76
XTSCF6400-2.....	205,00	76
XTSCF6400-3.....	205,00	76

XTSF10-2		
XTSF10-2	3,50	76
XTSF10-3	3,50	76
XTSF30-2	4,00	76
XTSF30-3	4,00	76
XTSF40-2	4,00	76
XTSF40-3	4,00	76
XTSF4100-2	40,00	76
XTSF4100-3	40,00	76
XTSF4200-2	75,00	76
XTSF4200-3	75,00	76
XTSF4300-2	115,00	76
XTSF4300-3	115,00	76
XTSF4400-2	150,00	76
XTSF4400-3	150,00	76
XTSF610-2	6,00	77
XTSF610-3	6,00	77
XTSF630-2	6,50	77
XTSF630-3	6,50	77
XTSP11-2.....	13,00	77
XTSP11-3.....	13,00	77
XTSV12	15,00	77

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

APPLIQUES EXTÉRIEURES, BORNES ET SPOTS.	134
ASCENT100 II	91
ASCENT150	90

B

BANDEAUX LUMINEUX	114
BEACON ACCENT II	67
BEACON HI-SPOT ES50	66
BEACON II	67
BEACON MUSE II	73
BEACON MUSE II TUNE	75
BEACON MUSE PROJECTOR	74
BEACON MUSE XICATO®	72
BEACON SHELF	70
BEACON TUNE II	74
BEACON WALLWASH	70
BEACON XL ACCENT	68
BEACON XL II	68
BEACON XL MUSE	73
BEACON XL MUSE XICATO®	72
BEACON XL TUNE II	75
BEACON XXL	69
BOÎTE D'ENCASTREMENT	96
BRIO IP65	111

C

CASSINI	111
CHEMINS LUMINEUX LINÉAIRES	129
CONNECTEURS START FLEX	120
CONTRÔLE DE COULEUR RGB	131
CURVELYTE	62

D

DALLES	38
DELTAWING	63
DOWNLIGHTS	81
DRIVERS START FLEX	116

E

ECLAIRAGE DE PISCINES	30
ENCASTRÉS D'ACCENTUATION	93
ENCASTRÉS DE SOL	138

ENCASTRÉS FONCTIONNELS	43
EXPOSPOT	99

F

FLEX PRO	114
FREEOFFICE	63

G

GESTION D'ÉCLAIRAGE	131
GESTION D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉE	131
GESTION D'ÉCLAIRAGE FILAIRE	131
GIOTTO	110
GIZMO	133
GRANIT	130

H

HUBLOTS FONCTIONNELS ET ARCHITECTURAUX	108
HYDROPROOF	125

I

INSAVER 75 IP65	101
INSAVER HE TOPPER LED	85
INSAVER HO TOPPER LED	85
INSAVER LED II	89
INSAVER SLIM	88
INSET TREND FLUSH	95
INSET TREND SQUARE	95
INSET TREND SWING	95
INSTAR TREND SWING IP44 INDOOR	94
INTERRATA ACCESSOIRES	139
INTERRATA L	138
INTERRATA M	138
INTERRATA S	138
INTERRATA XS	138
INVERTO	104
INVERTO DIRECT/INDIRECT	134
ISOLINE	129

K

KALANI	140
KOMETA 300	54

L

LAMPES LED APPLICATIONS SPECIALES	28
LAMPES LED DÉCO	16
LAMPES LED DIRECTIONNELLES	12

LAMPES LED NON-DIRECTIONNELLES	19	Q	
LED IP20 BATTEN	121	QUADRO	42
LED PIPE	121		
LENZO	65	R	
LUDOSPOT	98	RAIL GLOBAL TRAC	76
LUMINA	107	RANA	48, 58
LUMINAIRES EN SAILLIE ET SUSPENDUS	54	RANA ACCESSOIRES	59
LUMINAIRES EN SAILLIE MURS/PLAFONDS	106	RANA ASYMETRIQUE	49, 59
LUMINAIRES ÉTANCHES	123	RANA LINEAR	50
LUMINAIRES INDUSTRIELS	130	RANA LINEAR	60
LUMINAIRES SUR PIED	63	RANA NEO	48, 57
LYTESPAN 3	78	REFLED™	12
LYTESPAN LP	79	REFLED™ ES111	14
LYTESPAN1	79	REFLED™ GU10	13
		REFLED™ MR16	14
M		REFLED™ R39 / R50 / R63 / R80	15
MICRO-LYNX LED GX53	29	REFLED™ RETRO MR11	14
MINI CONTINUUM II	51, 61	REFLED™ RETRO PAR	15
MODULE DE SECOURS	132	REFLED™ SUPERIA RETRO GU10	12
MONITOR	112	REFLED™ SUPERIA RETRO GU10 - DIM	12
MURO	136	REFLED™ SUPERIA RETRO MR16	13
MYRIAD	105	RÉGLETTES	120
MYRIAD V	102	RESISTO	123
		ROUTELED II	132
N		RUBICO	52
NEPHOS	104		
		S	
O		SECOURS	132
OBICO	99	START BOLLARD IP65	136
OFFICELYTE	52	START ECO BOLLARD IP65	137
OPTICLIP	43	START ECO DOWNLIGHT	82
OPTIX	44, 54	START ECO DOWNLIGHT 5IN1	81
OPTIX 4 CELLS	47	START ECO DOWNLIGHT DIM	83
OPTIX LINEAR	47, 56	START ECO DOWNLIGHT IP44	84
		START ECO EMERGENCY BULKHEAD	132
P		START ECO PANEL	42
PAR56	30	START ECO SPIKELIGHT	137
PIXER	53	START ECO SPOT	94
PIXO	64	START ECO SPOT ALU	93
PIXO MINI	64, 96, 103, 106	START ECO SPOT IP65 FIRE	94
PROFILÉS START FLEX	116	START ECO SURFACE IP44	108
PROJECTEURS ET RAILS	64	START ECO SURFACE WALL	135
PROJECTEURS EXTÉRIEURS	139	START FLEX	114
		START FLOOD FLAT	141
		START PANEL	38

START PANEL IP44	40	TOLEDO™ T8 ECO	23
START PANEL MULTIPOWER	40	TOLEDO™ T8 UNIVERSEL	26
START SPOT SCOOP	103	TOLEDO™ VINTAGE LED	16
START SURFACE IP66	109	TUBES LED	23
START SURFACE SLIM IP54	108	TUBIXX	104, 106
START SURFACE WALL	134		
START TRACK SPOT	65	W	
START WATERPROOF BOITIER VIDE POUR TUBES LED	128	WAYLINE	120
START WATERPROOF GRP	125		
START WATERPROOF SLIM	128	Z	
START WATERPROOF TUBULAR	129	ZEPHYR	142
STELLO COMFORT FIXE	97		
STELLO COMFORT ORIENTABLE	97		
STERLING BULKHEAD	112		
SUSPENSIONS	103		
SUSPENSIONS DÉCORATIVES SYLPENDANT	18		
SYL-LIGHTER LED II	86		
SYLMASTER LED T8	62		
SYLPENDANT	105		
SYLPROOF TOLEDO™	128		
SYLSAFE IP65	132		
SYLVEO LED	139		
T			
TÊTE DE MÂT	142		
TOLEDO™	16, 21		
TOLEDO™ FLAMME, CDV & SPHÉRIQUE	21		
TOLEDO™ GLOBE	22		
TOLEDO™ LED G4	28		
TOLEDO™ LED G9	29		
TOLEDO™ LED GY6.35	28		
TOLEDO™ LIFESTYLE LED	18		
TOLEDO™ MIRAGE LED	18		
TOLEDO™ PERFORMER	30		
TOLEDO™ PYGMY	29		
TOLEDO™ R7S	28		
TOLEDO™ RADIANCE	16		
TOLEDO™ RETRO	19		
TOLEDO™ STANDARD GLS	21		
TOLEDO™ STICK	22		
TOLEDO™ STRIPLIGHT	29		
TOLEDO™ SUPERIA T5	27		
TOLEDO™ SUPERIA T8	26		
TOLEDO™ SUPERIA T8 UNIVERSEL	26		
TOLEDO™ T8	23		

Handwriting practice lines consisting of 20 sets of three horizontal dotted lines on a gray background.

1. COMMANDES

Toute commande emporte l'acceptation de nos conditions par le client et sauf stipulation contraire et bien précise, renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou de vente. Tous les marchés et conventions réalisées par nos agents sont censés être faits à Bruxelles.

2. LIVRAISONS ET DÉLAIS

Les livraisons se feront uniquement par les quantités de commande min. comme indiquées dans cette liste de prix. Exceptions après accord et susceptibles de surcharge. Le franco est appliqué à partir d'un montant de commande min. de €300,00 HTVA. Pour toute commande dont la valeur n'atteint pas ce montant, €30,00 de frais de transport seront facturés. Les délais indiqués ne sont pas de rigueur. Ils courent à dater de la réception par notre Société de la commande régulière et complète. Ils sont, en tous cas, prorogés en cas de retard dans l'envoi par le client de documents et renseignements nécessaires à la bonne exécution du travail, même si ce retard n'est pas le fait du client. La non-observation du délai stipulé ne peut être invoquée pour réclamer les dommages et intérêts ou la résiliation du marché. La force majeure et le fait du prince donnent à notre Société le droit de résilier, totalement ou partiellement, tout marché ou commande, ou d'en suspendre l'exécution, sans préavis ni indemnité. La guerre, la mobilisation, le blocus, les grèves totales ou partielles, lock-out, émeutes, épidémies, intempéries, bris de machines, incendies, explosions et toutes causes mettant obstacle à la livraison régulière par nos fournisseurs des matières premières, combustibles et approvisionnements à la production normale, à l'expédition ou au transport, ainsi que tous événements similaires généralement quelconques survenant dans le chef de notre Société ou de ses sous-traitants et fournisseurs, sont considérés comme cas de force majeure.

3. PRIX

Les prix repris dans cette liste de prix sont des prix bruts (TVA excl.) pour distributeurs professionnels. Ils rentreront en vigueur le 1er Octobre 2021 et remplacent toutes les listes de prix précédentes.

- a) Nos prix (taxes non comprises) sont établis départ de nos magasins. Elles sont expédiées aux risques et périls du destinataire.
- b) Les prix sont établis sans engagement de notre part, sujets aux modifications en cours d'exécution de la commande. Les tarifs en vigueur lors de la livraison des marchandises sont appliquées nonobstant toute convention contraire.
- c) Nous nous réservons le droit, même après une livraison partielle, d'exiger de l'acheteur, sans avoir à en faire connaître les raisons, les garanties que nous estimons nécessaires à l'exécution de nos obligations. Au cas où l'acheteur ne fournit pas les garanties exigées, nous nous réservons le droit de considérer l'achat comme étant partiellement ou entièrement résolu, sans devoir mettre préalablement l'acheteur en demeure ou de faire résilier l'achat par voie judiciaire, indépendamment de ces droits nous ne renonçons pas aux intérêts et indemnités que nous serions éventuellement amenés à réclamer. Nous aurons également le droit de considérer toute vente, qui n'est pas encore entièrement exécutée, comme résolue au cas où l'acheteur omet d'effectuer un paiement qui nous est dû en vertu de quelque contrat que ce soit.
- d) Le prix des armatures s'entend sans lampe(s), sauf indication contraire.
- e) L'emballage et tout autre frais inhérent aux directives de reprise et de recyclage de tout déchet d'équipement électrique ou électronique (DEEE) seront facturés séparément.

4. PAIEMENTS

- a) Les paiements se font au grand comptant sans escompte à Bruxelles et les traites ne constituent point une dérogation à cette règle. Le montant de toute facture impayée dans le délai du mois à dater de la fourniture est majoré de 15%, avec un minimum de 12,39 et de 1% par mois, cette clause étant acceptée par l'acheteur en application de l'article 1229, alinéa 2, du Code Civil.
- b) Tout retard de paiement rend exigible le solde de compte sans autre délai.

5. RÉCLAMATIONS

L'acheteur doit immédiatement contrôler chaque livraison quant à ses défauts éventuels. Toute réclamation, pour être acceptée, doit nous parvenir huit jours au plus tard après la livraison. La clause de garantie ne peut nous entraîner au-delà du remplacement des pièces reconnues défectueuses par nous après retour franco en nos magasins; tous frais de transport et de manipulation étant à charge du client.

6. LITIGES

En cas de contestation, la seule juridiction compétente est celle des Tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles.

7. PROPRIÉTÉS

La propriété des marchandises n'est transférée à l'acheteur qu'après paiement complet de son prix. L'acheteur s'engage à nous avertir immédiatement en cas de saisie de marchandises qui serait opérée à sa charge.

8. LIMITATIONS D'EXPORTATION

Sauf autorisation expresse, nos marchandises ne peuvent être exportées ni directement, ni indirectement, hors des limites de l'UE.

9. PRODUITS

Feilo Sylvania se réserve le droit de changer les prix et les données techniques sans avis préalable.

Nos Garanties

Tous les produits Sylvania bénéficient de la garantie légale contre les vices cachés d'**une durée de 2 ans**.

Retrouvez ci-dessous **les garanties contractuelles complémentaires** appliquées aux produits LED.

Garanties complémentaires

Type de garantie	Produits concernés	Durée de la garantie
Garantie de conformité	Tous les produits non listés ci-dessous	2 ans
Garantie lampes LED	RefLED Superia	5 ans* (20.000 h d'utilisation maximale)
	ToLEDo Superia	
	RefLED	3 ans* (12.000 h d'utilisation maximale)
	ToLEDo	
Garantie luminaires LED	Durée de vie $\geq$ 50.000 h	5 ans (durée de garantie maximale)
	Durée de vie : 40.000 h	4 ans
	Durée de vie : 30.000 h	3 ans
	Durée de vie : 20.000 h	2 ans

* La période de garantie commence à la date de facturation du produit et correspond à la durée en années indiquée ci-dessus, sous réserve du respect du nombre maximum d'heures de fonctionnement indiqué

Pour en savoir plus sur l'application de ces garanties, rendez-vous sur :
www.sylvania-lighting.com

SYLVANIA



FEILO SYLVANIA BELGIUM BV - ©IN ONE - BRUSSELS



Feilo Sylvania Belgium BV
Noorderlaan 105c
B-2030 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 610 44 44
Email: info.be@sylvania-lighting.com

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company