

## Aseta tuotteesi parhaaseen valoon

Expospot

### Esittelyssä Expospot

Expospot on suunniteltu erityisesti vähittäiskaupan sovelluksille, ja sen muoto on modulaarinen, ja se voidaan kallistaa tai säätää vaihtelevilla kulmilla korkealaatuisen valon luomiseksi sinne, missä sitä tarvitaan. Saatavilla Kiinteänä ja Säädettävänä sekä Mono- (pyöreänä ja neliönä), duo- ja trio-versioina, mikä takaa sen, että sinulla on täydellinen vapaus ja joustavuus loppukäyttäjän tilojen valaistuksessa.



### Vähittäiskaupan näkeminen oikeassa valossa



Valaistus kuluttaa noin **20 %** kaikesta sähköstä, joka käytetään kaupallisissa ja teollisissa rakennuksissa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa



Energiakatselmusten aikana vähittäiskauppiat tunnustavat yleensä mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta **20–30 %**



Jotkut vähittäismyyjät ovat sitä mieltä, että he voivat parantaa voittomarginaaleja **16 %** energiakustannuksia alentamalla

### Älä valitse hyödyllisen ja kauniin välillä

Valaistuksen tulisi palvella vähittäismyyntitilaasi hyvin riippumatta siitä, keskitytkö estetiikkaan, ympäristöetiikkaan, älykkäisiin ratkaisuihin tai kustannusnäkökohtiin. Paremminkin harkitut valaistusratkaisut voivat auttaa sinua säilyttämään tuotemerkin mukaisen ja johdonmukaisen ulkomuodon useilla maantieteellisillä alueilla, saavuttamaan kestävä kehityksen tavoitteet vaarantamatta estetiikkaa sekä optimoimaan omistajuuden kokonaiskustannukset. Anna Sylvania valaista tiesi ja saada jokainen esillepanosi laulamaan.





## Expospot

### Sovellukset

Supermarketit / Muoti / Tavaratalot

### Tuotteen ominaisuudet

- Koot: 50 mm – 70 mm – 90 mm
- Kintettä ja Säädettävä sekä Mono- (pyöreä ja neliö), duo- ja trio-versiot, mikä takaa sen, että sinulla on täydellinen vapaus ja joustavuus loppukäyttäjän tilojen valaistuksessa.
- Laiteteho (W): enintään 13–107 (trio-malli)
- Säteilykulma: kapea säde, keskitasoinen säde ja laajakulmaoptiikka

### Tekniset vaatimukset

- Laiteteho (W): 13–107 (Trio-malli)
- Teho (lm/W): 118 lm/W:iin saakka (50 mm 3000K)
- Valovirta (lm): 3x4121 lm (90 mm HO 4000K)
- Teho (lm/W): 126 lm/W:iin saakka (90 mm HE 4000K)

- Ohjausteknologia: ei-himmennettävä. (DALI, Trailing Edge SylSmart erityisestä pyynnöstä)
- CRI: 80 ja 90
- 50 000 h (L70B50)
- Valonlähde: integroitu LED
- Jännite 230–240
- 5 vuoden takuu

- Säteilykulma: kapea säde, keskitasoinen säde ja laajakulmaoptiikka
- Ohjausteknologia: ei-himmennettävä (DALI, Takareuna ja SylSmart-erillisnäkyä erikoispyynnöstä)
- CRI: 80 ja 90

### Logic

### Älykkäämpi rahoitus



Koska nousevan energian hinnan takia valaistuksen varmuus ja tarve ovat pakollisia yrityksellesi, joten nyt on täydellinen aika päivittää uuteen tehokkaaseen valaistukseen. Tämä voidaan saavuttaa ilman pääomamenoihin liittyviä sitoumuksia, ja uusi valaistus voidaan rahoittaa **Logicin**, älykkäämmän rahoituksen, avulla, ja täysin saavutetusta energiansäästöstä.

## Tuotetiedot

Koodi	Kuvaus	Värlämpötila (K)	Valaisimen valoteho (lm) (lm)	CRI	Virrankulutus (W)	Tehokkuus (lm/W)	Säteilykulma (°)	Ajovirta (mA)	Ohjauslaitetyyppi	Upotettu syvyys
<b>Expospot</b>										
<b>Expospot 50 Kiinteä</b>										
0060201	Expospot 50 Kiinteä RA80 3000K NB Valkoinen	3000	1352	80	13	104	22	300	Elektroninen	103
0060202	Expospot 50 Kiinteä RA80 3000K MB Valkoinen	3000	1315	80	13	101	35	300	Elektroninen	103
0060203	Expospot 50 Kiinteä RA80 3000K WB Valkoinen	3000	1297	80	13	100	51	300	Elektroninen	103
0060204	Expospot 50 Kiinteä RA80 4000K NB Valkoinen	4000	1401	80	13	108	22	300	Elektroninen	103
0060205	Expospot 50 Kiinteä RA80 4000K MB Valkoinen	4000	1420	80	13	109	32	300	Elektroninen	103
0060206	Expospot 50 Kiinteä RA80 4000K WB Valkoinen	4000	1363	80	13	105	50	300	Elektroninen	103
0060207	Expospot 50 Kiinteä RA90 3000K NB Valkoinen	3000	1147	90	13	88	22	300	Elektroninen	103
0060208	Expospot 50 Kiinteä RA90 3000K MB Valkoinen	3000	1098	90	13	84	33	300	Elektroninen	103
0060209	Expospot 50 Kiinteä RA90 3000K WB Valkoinen	3000	1114	90	13	86	45	300	Elektroninen	103
0060210	Expospot 50 Kiinteä RA90 4000K NB Valkoinen	4000	1141	90	13	88	22	300	Elektroninen	103
0060211	Expospot 50 Kiinteä RA90 4000K MB Valkoinen	4000	1156	90	13	89	33	300	Elektroninen	103
0060212	Expospot 50 Kiinteä RA90 4000K WB Valkoinen	4000	1216	90	13	94	41	300	Elektroninen	103
<b>Expospot 50 Säädettävä</b>										
0060213	Expospot 50 Säädettävä RA80 3000K NB Valkoinen	3000	1352	80	13	104	22	300	Elektroninen	103
0060214	Expospot 50 Säädettävä RA80 3000K MB Valkoinen	3000	1315	80	13	101	35	300	Elektroninen	103
0060215	Expospot 50 Säädettävä RA80 3000K WB Valkoinen	3000	1297	80	13	100	51	300	Elektroninen	103
0060216	Expospot 50 Säädettävä RA80 4000K NB Valkoinen	4000	1401	80	13	108	22	300	Elektroninen	103
0060217	Expospot 50 Säädettävä RA80 4000K MB Valkoinen	4000	1420	80	13	109	32	300	Elektroninen	103
0060218	Expospot 50 Säädettävä RA80 4000K WB Valkoinen	4000	1363	80	13	105	50	300	Elektroninen	103
0060219	Expospot 50 Säädettävä RA90 3000K NB Valkoinen	3000	1147	90	13	88	22	300	Elektroninen	103
0060220	Expospot 50 Säädettävä RA90 3000K MB Valkoinen	3000	1098	90	13	84	33	300	Elektroninen	103
0060221	Expospot 50 Säädettävä RA90 3000K WB Valkoinen	3000	1114	90	13	86	45	300	Elektroninen	103
0060222	Expospot 50 Säädettävä RA90 4000K NB Valkoinen	4000	1141	90	13	88	22	300	Elektroninen	103
0060223	Expospot 50 Säädettävä RA90 4000K MB Valkoinen	4000	1156	90	13	89	33	300	Elektroninen	103
0060224	Expospot 50 Säädettävä RA90 4000K WB Valkoinen	4000	1216	90	13	94	41	300	Elektroninen	103
<b>Expospot 70 Kiinteä</b>										
0060225	Expospot 70 Kiinteä RA80 3000K NB Valkoinen	3000	2149	80	21	102	25	500	Elektroninen	101
0060226	Expospot 70 Kiinteä RA80 3000K MB Valkoinen	3000	2152	80	21	102	43	500	Elektroninen	101
0060227	Expospot 70 Kiinteä RA80 3000K WB Valkoinen	3000	2082	80	21	99	54	500	Elektroninen	101
0060228	Expospot 70 Kiinteä RA80 4000K NB Valkoinen	4000	2201	80	21	105	25	500	Elektroninen	101
0060229	Expospot 70 Kiinteä RA80 4000K MB Valkoinen	4000	2224	80	21	106	42	500	Elektroninen	101
0060230	Expospot 70 Kiinteä RA80 4000K WB Valkoinen	4000	1987	80	21	95	54	500	Elektroninen	101
0060231	Expospot 70 Kiinteä RA90 3000K NB Valkoinen	3000	1769	90	21	84	25	500	Elektroninen	101
0060232	Expospot 70 Kiinteä RA90 3000K MB Valkoinen	3000	1793	90	21	85	42	500	Elektroninen	101
0060233	Expospot 70 Kiinteä RA90 3000K WB Valkoinen	3000	1815	90	21	86	53	500	Elektroninen	101
0060234	Expospot 70 Kiinteä RA90 4000K NB Valkoinen	4000	1751	90	21	83	24	500	Elektroninen	101
0060235	Expospot 70 Kiinteä RA90 4000K MB Valkoinen	4000	1964	90	21	94	42	500	Elektroninen	101
0060236	Expospot 70 Kiinteä RA90 4000K WB Valkoinen	4000	1988	90	21	95	52	500	Elektroninen	101



## Tuotetiedot

Koodi	Kuvaus	Väriämpötila (K)	Valaisimen valoteho (lm)	CRI	Virrankulutus (W)	Tehokkuus (lm/W)	Säteilykulma (°)	Ajovirta (mA)	Ohjauslaitetyyppi	Upotettu syvyys
<b>Expospot</b>										
<b>Expospot 70 Säädettävä</b>										
0060237	Expospot 70 Säädettävä RA80 3000K NB Valkoinen	3000	2149	80	21	102	25	500	Elektroninen	101
0060238	Expospot 70 Säädettävä RA80 3000K MB Valkoinen	3000	2152	80	21	102	43	500	Elektroninen	101
0060239	Expospot 70 Säädettävä RA80 3000K WB Valkoinen	3000	2082	80	21	99	54	500	Elektroninen	101
0060240	Expospot 70 Säädettävä RA80 4000K NB Valkoinen	4000	2201	80	21	105	25	500	Elektroninen	101
0060241	Expospot 70 Säädettävä RA80 4000K MB Valkoinen	4000	2224	80	21	106	42	500	Elektroninen	101
0060242	Expospot 70 Säädettävä RA80 4000K WB Valkoinen	4000	1987	80	21	95	54	500	Elektroninen	101
0060243	Expospot 70 Säädettävä RA90 3000K NB Valkoinen	3000	1769	90	21	84	25	500	Elektroninen	101
0060244	Expospot 70 Säädettävä RA90 3000K MB Valkoinen	3000	1793	90	21	85	42	500	Elektroninen	101
0060245	Expospot 70 Säädettävä RA90 3000K WB Valkoinen	3000	1815	90	21	86	53	500	Elektroninen	101
0060246	Expospot 70 Säädettävä RA90 4000K NB Valkoinen	4000	1751	90	21	83	24	500	Elektroninen	101
0060247	Expospot 70 Säädettävä RA90 4000K MB Valkoinen	4000	1964	90	21	94	42	500	Elektroninen	101
0060248	Expospot 70 Säädettävä RA90 4000K WB Valkoinen	4000	1988	90	21	95	52	500	Elektroninen	101
<b>Expospot 90 Kiinteä</b>										
0060249	Expospot 90 Kiinteä HE RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektroninen	104
0060250	Expospot 90 Kiinteä HE RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektroninen	104
0060251	Expospot 90 Kiinteä HE RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektroninen	104
0060252	Expospot 90 Kiinteä HE RA80 4000K NB Valkoinen	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektroninen	104
0060253	Expospot 90 Kiinteä HE RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektroninen	104
0060254	Expospot 90 Kiinteä HE RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektroninen	104
0060255	Expospot 90 Kiinteä HE RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektroninen	104
0060256	Expospot 90 Kiinteä HE RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektroninen	104
0060257	Expospot 90 Kiinteä HE RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektroninen	104
0060258	Expospot 90 Kiinteä HE RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektroninen	104
0060259	Expospot 90 Kiinteä HE RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektroninen	104
0060260	Expospot 90 Kiinteä HE RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektroninen	104
0060273	Expospot 90 Kiinteä HO RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3946	80	35	113	27	700	Elektroninen	104
0060274	Expospot 90 Kiinteä HO RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3721	80	35	106	45	700	Elektroninen	104
0060275	Expospot 90 Kiinteä HO RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3736	80	35	107	62	700	Elektroninen	104
0060276	Expospot 90 Kiinteä HO RA80 4000K NB Valkoinen	4000	4121	80	35	118	27	700	Elektroninen	104
0060277	Expospot 90 Kiinteä HO RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektroninen	104
0060278	Expospot 90 Kiinteä HO RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3942	80	35	113	60	700	Elektroninen	104
0060279	Expospot 90 Kiinteä HO RA90 3000K NB Valkoinen	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektroninen	104
0060280	Expospot 90 Kiinteä HO RA90 3000K MB Valkoinen	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektroninen	104
0060281	Expospot 90 Kiinteä HO RA90 3000K WB Valkoinen	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektroninen	104
0060282	Expospot 90 Kiinteä HO RA90 4000K NB Valkoinen	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektroninen	104
0060283	Expospot 90 Kiinteä HO RA90 4000K MB Valkoinen	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektroninen	104
0060284	Expospot 90 Kiinteä HO RA90 4000K WB Valkoinen	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektroninen	104

## Lisäkuvat



Expospot 50 Säädettävä 4K MB Valkoinen



Expospot 90 Kiinteä HE 4K MB Valkoinen



Expospot 90 Säädettävä HE 4K MB Valkoinen



## Tuotetiedot

Koodi	Kuvaus	Väriämpötila (K)	Valaisimen valoteho (lm)	CRI	Virrankulutus (W)	Tehokkuus (lm/W)	Säteilykulma (°)	Ajovirta (mA)	Ohjauslaitetyyppi	Upotettu syvyys
<b>Expospot</b>										
<b>Expospot 90 Säädettävä</b>										
0060261	Expospot 90 Säädettävä HE RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektroninen	104
0060262	Expospot 90 Säädettävä HE RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektroninen	104
0060263	Expospot 90 Säädettävä HE RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektroninen	104
0060264	Expospot 90 Säädettävä HE RA80 4000K NB Valkoinen	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektroninen	104
0060265	Expospot 90 Säädettävä HE RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektroninen	104
0060266	Expospot 90 Säädettävä HE RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektroninen	104
0060267	Expospot 90 Säädettävä HE RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektroninen	104
0060268	Expospot 90 Säädettävä HE RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektroninen	104
0060269	Expospot 90 Säädettävä HE RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektroninen	104
0060270	Expospot 90 Säädettävä HE RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektroninen	104
0060271	Expospot 90 Säädettävä HE RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektroninen	104
0060272	Expospot 90 Säädettävä HE RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektroninen	104
0060285	Expospot 90 Säädettävä HO RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3946	80	35	113	27	700	Elektroninen	104
0060286	Expospot 90 Säädettävä HO RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3721	80	35	106	45	700	Elektroninen	104
0060287	Expospot 90 Säädettävä HO RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3736	80	35	107	62	700	Elektroninen	104
0060288	Expospot 90 Säädettävä HO RA80 4000K NB Valkoinen	4000	4121	80	35	118	27	700	Elektroninen	104
0060289	Expospot 90 Säädettävä HO RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektroninen	104
0060290	Expospot 90 Säädettävä HO RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3942	80	35	113	60	700	Elektroninen	104
0060291	Expospot 90 Säädettävä HO RA90 3000K NB Valkoinen	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektroninen	104
0060292	Expospot 90 Säädettävä HO RA90 3000K MB Valkoinen	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektroninen	104
0060293	Expospot 90 Säädettävä HO RA90 3000K WB Valkoinen	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektroninen	104
0060294	Expospot 90 Säädettävä HO RA90 4000K NB Valkoinen	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektroninen	104
0060295	Expospot 90 Säädettävä HO RA90 4000K MB Valkoinen	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektroninen	104
0060296	Expospot 90 Säädettävä HO RA90 4000K WB Valkoinen	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektroninen	104
<b>Expospot 90 Kardaani (pyöreä)</b>										
0060297	Expospot 90 Kardaani HE RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektroninen	104
0060298	Expospot 90 Kardaani HE RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektroninen	104
0060299	Expospot 90 Kardaani HE RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektroninen	104
0060309	Expospot 90 Kardaani HE RA80 4000K NB Valkoinen	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektroninen	104
0060310	Expospot 90 Kardaani HE RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektroninen	104
0060311	Expospot 90 Kardaani HE RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektroninen	104
0060321	Expospot 90 Kardaani HE RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektroninen	104
0060322	Expospot 90 Kardaani HE RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektroninen	104
0060323	Expospot 90 Kardaani HE RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektroninen	104
0060333	Expospot 90 Kardaani HE RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektroninen	104
0060334	Expospot 90 Kardaani HE RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektroninen	104
0060335	Expospot 90 Kardaani HE RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektroninen	104
0060345	Expospot 90 Kardaani HO RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3946	80	35	113	26	700	Elektroninen	104
0060346	Expospot 90 Kardaani HO RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3721	80	35	106	44	700	Elektroninen	104
0060347	Expospot 90 Kardaani HO RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3736	80	35	107	56	700	Elektroninen	104
0060357	Expospot 90 Kardaani HO RA80 4000K NB Valkoinen	4000	4121	80	35	118	26	700	Elektroninen	104
0060358	Expospot 90 Kardaani HO RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektroninen	104
0060359	Expospot 90 Kardaani HO RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3942	80	35	113	57	700	Elektroninen	104
0060369	Expospot 90 Kardaani HO RA90 3000K NB Valkoinen	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektroninen	104
0060370	Expospot 90 Kardaani HO RA90 3000K MB Valkoinen	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektroninen	104
0060371	Expospot 90 Kardaani HO RA90 3000K WB Valkoinen	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektroninen	104
0060381	Expospot 90 Kardaani HO RA90 4000K NB Valkoinen	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektroninen	104
0060382	Expospot 90 Kardaani HO RA90 4000K MB Valkoinen	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektroninen	104
0060383	Expospot 90 Kardaani HO RA90 4000K WB Valkoinen	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektroninen	104

## Tuotetiedot

Koodi	Kuvaus	Väriämpötila (K)	Valaisimen valoteho (lm)	CRI	Virrankulutus (W)	Tehokkuus (lm/W)	Säteilykulma (°)	Ajovirta (mA)	Ohjauslaitetyyppi	Upotettu syvyys
<b>Expospot</b>										
<b>Expospot 90 Mono (neliö)</b>										
0060300	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektroninen	104
0060301	Expospot 90 Kardaani HE RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektroninen	104
0060302	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektroninen	104
0060312	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Valkoinen	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektroninen	104
0060313	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektroninen	104
0060314	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektroninen	104
0060324	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektroninen	104
0060325	Expospot 90 Kardaani HE RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektroninen	104
0060326	Expospot 90 Kardaani HE RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektroninen	104
0060336	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektroninen	104
0060337	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektroninen	104
0060338	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektroninen	104
0060348	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3946	80	35	113	26	700	Elektroninen	104
0060349	Expospot 90 Kardaani HO RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3721	80	35	106	44	700	Elektroninen	104
0060350	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3736	80	35	107	56	700	Elektroninen	104
0060360	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Valkoinen	4000	4121	80	35	118	26	700	Elektroninen	104
0060361	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektroninen	104
0060362	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3942	80	35	113	57	700	Elektroninen	104
0060372	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Valkoinen	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektroninen	104
0060373	Expospot 90 Kardaani HO RA90 3000K MB Valkoinen	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektroninen	104
0060374	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Valkoinen	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektroninen	104
0060384	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Valkoinen	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektroninen	104
0060385	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Valkoinen	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektroninen	104
0060386	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Valkoinen	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektroninen	104
<b>Expospot 90 Duo</b>										
0060303	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Elektroninen	104
0060304	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Elektroninen	104
0060305	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Elektroninen	104
0060315	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Elektroninen	104
0060316	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Elektroninen	104
0060317	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Elektroninen	104
0060327	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Elektroninen	104
0060328	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Elektroninen	104
0060329	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Elektroninen	104
0060339	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Elektroninen	104
0060340	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Elektroninen	104
0060341	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Elektroninen	104
0060351	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Elektroninen	104
0060352	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Elektroninen	104
0060353	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Elektroninen	104
0060363	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Elektroninen	104
0060364	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Elektroninen	104
0060365	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Elektroninen	104
0060375	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Elektroninen	104
0060376	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Elektroninen	104
0060377	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Elektroninen	104
0060387	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Elektroninen	104
0060388	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Elektroninen	104
0060389	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Elektroninen	104

## Tuotetiedot



Koodi	Kuvaus	Väriämpötila (K)	Valaisimen valoteho (lm)	CRI	Virrankulutus (W)	Tehokkuus (lm/W)	Säteilykulma (°)	Ajovirta (mA)	Ohjauslaitetyyppi	Upotettu syvyys
<b>Expospot</b>										
<b>Expospot 90 Mono (neliö)</b>										
0060300	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektroninen	104
0060301	Expospot 90 Kardaani HE RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektroninen	104
0060302	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektroninen	104
0060312	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Valkoinen	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektroninen	104
0060313	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektroninen	104
0060314	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektroninen	104
0060324	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektroninen	104
0060325	Expospot 90 Kardaani HE RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektroninen	104
0060326	Expospot 90 Kardaani HE RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektroninen	104
0060336	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektroninen	104
0060337	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektroninen	104
0060338	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektroninen	104
0060348	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Valkoinen	3000	3946	80	35	113	26	700	Elektroninen	104
0060349	Expospot 90 Kardaani HO RA80 3000K MB Valkoinen	3000	3721	80	35	106	44	700	Elektroninen	104
0060350	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Valkoinen	3000	3736	80	35	107	56	700	Elektroninen	104
0060360	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Valkoinen	4000	4121	80	35	118	26	700	Elektroninen	104
0060361	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Valkoinen	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektroninen	104
0060362	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Valkoinen	4000	3942	80	35	113	57	700	Elektroninen	104
0060372	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Valkoinen	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektroninen	104
0060373	Expospot 90 Kardaani HO RA90 3000K MB Valkoinen	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektroninen	104
0060374	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Valkoinen	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektroninen	104
0060384	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Valkoinen	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektroninen	104
0060385	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Valkoinen	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektroninen	104
0060386	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Valkoinen	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektroninen	104
<b>Expospot 90 Duo</b>										
0060303	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Elektroninen	104
0060304	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Elektroninen	104
0060305	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Elektroninen	104
0060315	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Elektroninen	104
0060316	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Elektroninen	104
0060317	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Elektroninen	104
0060327	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Elektroninen	104
0060328	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Elektroninen	104
0060329	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Elektroninen	104
0060339	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Elektroninen	104
0060340	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Elektroninen	104
0060341	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Elektroninen	104
0060351	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Elektroninen	104
0060352	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Elektroninen	104
0060353	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Elektroninen	104
0060363	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Elektroninen	104
0060364	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Elektroninen	104
0060365	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Elektroninen	104
0060375	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Valkoinen	3000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Elektroninen	104
0060376	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Valkoinen	3000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Elektroninen	104
0060377	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Valkoinen	3000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Elektroninen	104
0060387	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Valkoinen	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Elektroninen	104
0060388	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Valkoinen	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Elektroninen	104
0060389	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Valkoinen	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Elektroninen	104





## Fotometriset tiedot

Esitetyt fotometriset tiedot ovat esimerkki yksittäiselle päälle, Duo- tai Trio-versiossa ne on kerrottava.  
Löydät kunkin tuotteen omat fotometriset tiedot verkkosivuiltamme.


Expospot 90 kiinteä HO RA80 4000K NB Valkoinen




Expospot 90 kiinteä HO RA80 4000K MB Valkoinen



Expospot 90 kiinteä HO RA80 4000K WB Valkoinen




## Mitat (mm)




Expospot 50 mm  
Säädettävä




Expospot 50 mm  
Kiinteä




Expospot 70 mm  
Kiinteä




Expospot 70 mm  
Säädettävä




Expospot 90 mm  
Kiinteä




Expospot 90 mm  
Säädettävä



Expospot 90 mm Yhden  
kierroksen kardaani



Expospot 90 mm Yhden  
neliön kardaani



Expospot 90 mm Kolmen neliön kardaani

## Lisäkuvat



Expospot 90 Mono HO 4K MB  
Valkoinen



ExpoSpot 90 Duo HO 4K MB Valkoinen



ExpoSpot 90 Trio HO 4K MB Valkoinen