

Sätt din produkt i sitt bästa ljus

Expospot

Vi presenterar Expospot

Expospot är specifikt designad för detaljhandeln och i ett modulformat, med möjligheten att lutas eller justeras genom olika vinklar för att skapa högkvalitativt ljus där du behöver det. Tillgänglig i versionerna fast, justerbar och mono (rund eller kvadratisk), duo och trio, vilket säkerställer att du har full frihet och flexibilitet i belysningen av slutanvändarutrymmet.



Att se detaljhandeln i rätt ljus



Belysning förbrukar omkring **20%** av den totala elen som används i kommersiella och industriella brittiska byggnader



Under revisioner identifierar detaljhandlaren vanligtvis möjligheter att minska energiförbrukningen med **20-30%**



Vissa detaljhandlare finner att de kan förbättra vinstmarginalerna **16%** genom att sänka energikostnaderna

Välj inte mellan användbar och vacker

Belysning ska tjäna ditt försäljningsutrymme väl oavsett om du är fokuserad på estetik, miljöetik, smarta lösningar eller kostnadsöverväganden. Bättre övervägda belysningslösningar kan hjälpa dig att bibehålla ett konsekvent utseende som speglar ditt varumärke över flera geografiska områden, uppnå hållbarhetsmål utan att äventyra estetik och optimera den totala ägandekostnaden. Låt Sylvania lysa upp din väg och få varenda en av dina skyltningar att sjunga.





Exospot

Tillämpningar

Stormarknader / Mode / Varuhus

Produktfunktioner

- Storlekar: 50mm - 70mm - 90mm
- Versionerna fast, justerbar och mono (rund eller kvadratisk), duo och trio, som säkerställer att du har full frihet och flexibilitet i belysningen av slutanvändarutrymmet.
- Armaturstyrka (W): 13-107max (Trio-modell)
- Strålvinkel: smal strål-, medel strål- och bred strål-optik

Tekniska specifikationer

- Armaturstyrka (W): 13 - 107W (Trio-modell)
- Effektivitet (lm/W): upp till 118 lm/W (50 mm 3000 k)
- Ljusflöde (lm): till 3x 4121lm (90mm HO 4000K)
- Effektivitet (lm/W): upp till 126lm/W (90mm HE 4000K Trio)
- Strålvinkel: smal strål-, medel strål- och bred strål-optik
- Styrteknik: ej dimbar (DALI, Trailing Edge och SylSmart Fristående Scen på speciell begäran)
- CRI: 80 och 90

- Styrteknik: ej dimbar. (DALI, Trailing Edge och SylSmart på särskild begäran)
- CRI: 80 och 90
- 50 000 timmar (L70B50)
- Ljuskälla: integrerad LED
- 230-240 spänning
- 5 års garanti

Logic

Smarter Finance



Med bekräftat stigande energipriser och ett obligatoriskt behov av belysning i din verksamhet är den perfekta tiden att uppgradera till ny, effektiv belysning nu. Detta kan uppnås utan några CAPEX-åtaganden och kan finansieras, genom **Logic Smarter Finance**, helt från de uppnådda energibesparingarna.

Produktbeskrivning

Kod	Beskrivning	Färgtemperatur (K)	Luminaire Lumen-effekt (lm)	CRI	Energiförbrukning (W)	Effektivitet (lm/W)	Strålvinkel (°)	Drivström (mA)	Styrväxel typ	Infällt djup
Expospot										
Expospot 50 Fast										
0060201	Expospot 50 Fast RA80 3000K NB Vit	3000	1352	80	13	104	22	300	Elektronisk	103
0060202	Expospot 50 Fast RA80 3000K MB Vit	3000	1315	80	13	101	35	300	Elektronisk	103
0060203	Expospot 50 Fast RA80 3000K WB Vit	3000	1297	80	13	100	51	300	Elektronisk	103
0060204	Expospot 50 Fast RA80 4000K NB Vit	4000	1401	80	13	108	22	300	Elektronisk	103
0060205	Expospot 50 Fast RA80 4000K MB Vit	4000	1420	80	13	109	32	300	Elektronisk	103
0060206	Expospot 50 Fast RA80 4000K WB Vit	4000	1363	80	13	105	50	300	Elektronisk	103
0060207	Expospot 50 Fast RA90 3000K NB Vit	3000	1147	90	13	88	22	300	Elektronisk	103
0060208	Expospot 50 Fast RA90 3000K MB Vit	3000	1098	90	13	84	33	300	Elektronisk	103
0060209	Expospot 50 Fast RA90 3000K WB Vit	3000	1114	90	13	86	45	300	Elektronisk	103
0060210	Expospot 50 Fast RA90 4000K NB Vit	4000	1141	90	13	88	22	300	Elektronisk	103
0060211	Expospot 50 Fast RA90 4000K MB Vit	4000	1156	90	13	89	33	300	Elektronisk	103
0060212	Expospot 50 Fast RA90 4000K WB Vit	4000	1216	90	13	94	41	300	Elektronisk	103
Expospot 50 Justerbar										
0060213	Expospot 50 Justerbar RA80 3000K NB Vit	3000	1352	80	13	104	22	300	Elektronisk	103
0060214	Expospot 50 Justerbar RA80 3000K MB Vit	3000	1315	80	13	101	35	300	Elektronisk	103
0060215	Expospot 50 Justerbar RA80 3000K WB Vit	3000	1297	80	13	100	51	300	Elektronisk	103
0060216	Expospot 50 Justerbar RA80 4000K NB Vit	4000	1401	80	13	108	22	300	Elektronisk	103
0060217	Expospot 50 Justerbar RA80 4000K MB Vit	4000	1420	80	13	109	32	300	Elektronisk	103
0060218	Expospot 50 Justerbar RA80 4000K WB Vit	4000	1363	80	13	105	50	300	Elektronisk	103
0060219	Expospot 50 Justerbar RA90 3000K NB Vit	3000	1147	90	13	88	22	300	Elektronisk	103
0060220	Expospot 50 Justerbar RA90 3000K MB Vit	3000	1098	90	13	84	33	300	Elektronisk	103
0060221	Expospot 50 Justerbar RA90 3000K WB Vit	3000	1114	90	13	86	45	300	Elektronisk	103
0060222	Expospot 50 Justerbar RA90 4000K NB Vit	4000	1141	90	13	88	22	300	Elektronisk	103
0060223	Expospot 50 Justerbar RA90 4000K MB Vit	4000	1156	90	13	89	33	300	Elektronisk	103
0060224	Expospot 50 Justerbar RA90 4000K WB Vit	4000	1216	90	13	94	41	300	Elektronisk	103
Expospot 70 Fast										
0060225	Expospot 70 Fast RA80 3000K NB Vit	3000	2149	80	21	102	25	500	Elektronisk	101
0060226	Expospot 70 Fast RA80 3000K MB Vit	3000	2152	80	21	102	43	500	Elektronisk	101
0060227	Expospot 70 Fast RA80 3000K WB Vit	3000	2082	80	21	99	54	500	Elektronisk	101
0060228	Expospot 70 Fast RA80 4000K NB Vit	4000	2201	80	21	105	25	500	Elektronisk	101
0060229	Expospot 70 Fast RA80 4000K MB Vit	4000	2224	80	21	106	42	500	Elektronisk	101
0060230	Expospot 70 Fast RA80 4000K WB Vit	4000	1987	80	21	95	54	500	Elektronisk	101
0060231	Expospot 70 Fast RA90 3000K NB Vit	3000	1769	90	21	84	25	500	Elektronisk	101
0060232	Expospot 70 Fast RA90 3000K MB Vit	3000	1793	90	21	85	42	500	Elektronisk	101
0060233	Expospot 70 Fast RA90 3000K WB Vit	3000	1815	90	21	86	53	500	Elektronisk	101
0060234	Expospot 70 Fast RA90 4000K NB Vit	4000	1751	90	21	83	24	500	Elektronisk	101
0060235	Expospot 70 Fast RA90 4000K MB Vit	4000	1964	90	21	94	42	500	Elektronisk	101
0060236	Expospot 70 Fast RA90 4000K WB Vit	4000	1988	90	21	95	52	500	Elektronisk	101

Produktbeskrivning

Kod	Beskrivning	Färgtemperatur (K)	Luminaire Lumen-effekt (lm)	CRI	Energiförbrukning (W)	Effektivitet (lm/W)	Strålvinkel (°)	Drivström (mA)	Styrväxel typ	Infällt djup
Expospot										
Expospot 70 Justerbar										
0060237	Expospot 70 Justerbar RA80 3000K NB Vit	3000	2149	80	21	102	25	500	Elektronisk	101
0060238	Expospot 70 Justerbar RA80 3000K MB Vit	3000	2152	80	21	102	43	500	Elektronisk	101
0060239	Expospot 70 Justerbar RA80 3000K WB Vit	3000	2082	80	21	99	54	500	Elektronisk	101
0060240	Expospot 70 Justerbar RA80 4000K NB Vit	4000	2201	80	21	105	25	500	Elektronisk	101
0060241	Expospot 70 Justerbar RA80 4000K MB Vit	4000	2224	80	21	106	42	500	Elektronisk	101
0060242	Expospot 70 Justerbar RA80 4000K WB Vit	4000	1987	80	21	95	54	500	Elektronisk	101
0060243	Expospot 70 Justerbar RA90 3000K NB Vit	3000	1769	90	21	84	25	500	Elektronisk	101
0060244	Expospot 70 Justerbar RA90 3000K MB Vit	3000	1793	90	21	85	42	500	Elektronisk	101
0060245	Expospot 70 Justerbar RA90 3000K WB Vit	3000	1815	90	21	86	53	500	Elektronisk	101
0060246	Expospot 70 Justerbar RA90 4000K NB Vit	4000	1751	90	21	83	24	500	Elektronisk	101
0060247	Expospot 70 Justerbar RA90 4000K MB Vit	4000	1964	90	21	94	42	500	Elektronisk	101
0060248	Expospot 70 Justerbar RA90 4000K WB Vit	4000	1988	90	21	95	52	500	Elektronisk	101
Expospot 90 Fast										
0060249	Expospot 90 Fast HE RA80 3000K NB Vit	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektronisk	104
0060250	Expospot 90 Fast HE RA80 3000K MB Vit	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektronisk	104
0060251	Expospot 90 Fast HE RA80 3000K WB Vit	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektronisk	104
0060252	Expospot 90 Fast HE RA80 4000K NB Vit	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektronisk	104
0060253	Expospot 90 Fast HE RA80 4000K MB Vit	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektronisk	104
0060254	Expospot 90 Fast HE RA80 4000K WB Vit	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektronisk	104
0060255	Expospot 90 Fast HE RA90 3000K NB Vit	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektronisk	104
0060256	Expospot 90 Fast HE RA90 3000K MB Vit	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektronisk	104
0060257	Expospot 90 Fast HE RA90 3000K WB Vit	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektronisk	104
0060258	Expospot 90 Fast HE RA90 4000K NB Vit	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektronisk	104
0060259	Expospot 90 Fast HE RA90 4000K MB Vit	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektronisk	104
0060260	Expospot 90 Fast HE RA90 4000K WB Vit	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektronisk	104
0060273	Expospot 90 Fast HO RA80 3000K NB Vit	3000	3946	80	35	113	27	700	Elektronisk	104
0060274	Expospot 90 Fast HO RA80 3000K MB Vit	3000	3721	80	35	106	45	700	Elektronisk	104
0060275	Expospot 90 Fast HO RA80 3000K WB Vit	3000	3736	80	35	107	62	700	Elektronisk	104
0060276	Expospot 90 Fast HO RA80 4000K NB Vit	4000	4121	80	35	118	27	700	Elektronisk	104
0060277	Expospot 90 Fast HO RA80 4000K MB Vit	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektronisk	104
0060278	Expospot 90 Fast HO RA80 4000K WB Vit	4000	3942	80	35	113	60	700	Elektronisk	104
0060279	Expospot 90 Fast HO RA90 3000K NB Vit	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektronisk	104
0060280	Expospot 90 Fast HO RA90 3000K MB Vit	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektronisk	104
0060281	Expospot 90 Fast HO RA90 3000K WB Vit	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektronisk	104
0060282	Expospot 90 Fast HO RA90 4000K NB Vit	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektronisk	104
0060283	Expospot 90 Fast HO RA90 4000K MB Vit	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektronisk	104
0060284	Expospot 90 Fast HO RA90 4000K WB Vit	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektronisk	104

Ytterligare bilder



Expospot 50 Justerbar 4K MB Vit



Expospot 90 Fast HE 4K MB Vit



Expospot 90 Justerbar HE 4K MB Vit

Produktbeskrivning

Kod	Beskrivning	Färgtemperatur (K)	Luminaire Lumen-effekt (lm)	CRI	Energiförbrukning (W)	Effektivitet (lm/W)	Strålvinkel (°)	Drivström (mA)	Styrväxel typ	Infällt djup
Expospot										
Expospot 90 Justerbar										
0060261	Expospot 90 Justerbar HE RA80 3000K NB Vit	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektronisk	104
0060262	Expospot 90 Justerbar HE RA80 3000K MB Vit	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektronisk	104
0060263	Expospot 90 Justerbar HE RA80 3000K WB Vit	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektronisk	104
0060264	Expospot 90 Justerbar HE RA80 4000K NB Vit	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektronisk	104
0060265	Expospot 90 Justerbar HE RA80 4000K MB Vit	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektronisk	104
0060266	Expospot 90 Justerbar HE RA80 4000K WB Vit	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektronisk	104
0060267	Expospot 90 Justerbar HE RA90 3000K NB Vit	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektronisk	104
0060268	Expospot 90 Justerbar HE RA90 3000K MB Vit	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektronisk	104
0060269	Expospot 90 Justerbar HE RA90 3000K WB Vit	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektronisk	104
0060270	Expospot 90 Justerbar HE RA90 4000K NB Vit	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektronisk	104
0060271	Expospot 90 Justerbar HE RA90 4000K MB Vit	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektronisk	104
0060272	Expospot 90 Justerbar HE RA90 4000K WB Vit	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektronisk	104
0060285	Expospot 90 Justerbar HO RA80 3000K NB Vit	3000	3946	80	35	113	27	700	Elektronisk	104
0060286	Expospot 90 Justerbar HO RA80 3000K MB Vit	3000	3721	80	35	106	45	700	Elektronisk	104
0060287	Expospot 90 Justerbar HO RA80 3000K WB Vit	3000	3736	80	35	107	62	700	Elektronisk	104
0060288	Expospot 90 Justerbar HO RA80 4000K NB Vit	4000	4121	80	35	118	27	700	Elektronisk	104
0060289	Expospot 90 Justerbar HO RA80 4000K MB Vit	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektronisk	104
0060290	Expospot 90 Justerbar HO RA80 4000K WB Vit	4000	3942	80	35	113	60	700	Elektronisk	104
0060291	Expospot 90 Justerbar HO RA90 3000K NB Vit	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektronisk	104
0060292	Expospot 90 Justerbar HO RA90 3000K MB Vit	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektronisk	104
0060293	Expospot 90 Justerbar HO RA90 3000K WB Vit	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektronisk	104
0060294	Expospot 90 Justerbar HO RA90 4000K NB Vit	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektronisk	104
0060295	Expospot 90 Justerbar HO RA90 4000K MB Vit	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektronisk	104
0060296	Expospot 90 Justerbar HO RA90 4000K WB Vit	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektronisk	104
Expospot 90 Cardan (Rund)										
0060297	Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K NB Vit	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektronisk	104
0060298	Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K MB Vit	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektronisk	104
0060299	Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K WB Vit	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektronisk	104
0060309	Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K NB Vit	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektronisk	104
0060310	Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K MB Vit	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektronisk	104
0060311	Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K WB Vit	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektronisk	104
0060321	Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K NB Vit	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektronisk	104
0060322	Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K MB Vit	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektronisk	104
0060323	Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K WB Vit	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektronisk	104
0060333	Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K NB Vit	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektronisk	104
0060334	Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K MB Vit	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektronisk	104
0060335	Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K WB Vit	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektronisk	104
0060345	Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K NB Vit	3000	3946	80	35	113	26	700	Elektronisk	104
0060346	Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K MB Vit	3000	3721	80	35	106	44	700	Elektronisk	104
0060347	Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K WB Vit	3000	3736	80	35	107	56	700	Elektronisk	104
0060357	Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K NB Vit	4000	4121	80	35	118	26	700	Elektronisk	104
0060358	Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K MB Vit	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektronisk	104
0060359	Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K WB Vit	4000	3942	80	35	113	57	700	Elektronisk	104
0060369	Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K NB Vit	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektronisk	104
0060370	Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K MB Vit	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektronisk	104
0060371	Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K WB Vit	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektronisk	104
0060381	Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K NB Vit	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektronisk	104
0060382	Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K MB Vit	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektronisk	104
0060383	Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K WB Vit	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektronisk	104

Produktbeskrivning

Kod	Beskrivning	Färgtemperatur (K)	Luminaire Lumen-effekt (lm)	CRI	Energiförbrukning (W)	Effektivitet (lm/W)	Strålvinkel (°)	Drivström (mA)	Styrväxel typ	Infällt djup
Expospot										
Expospot 90 Mono (Kvadratisk)										
0060300	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Vit	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektronisk	104
0060301	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K MB Vit	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektronisk	104
0060302	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Vit	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektronisk	104
0060312	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Vit	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektronisk	104
0060313	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Vit	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektronisk	104
0060314	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Vit	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektronisk	104
0060324	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Vit	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektronisk	104
0060325	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K MB Vit	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektronisk	104
0060326	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K WB Vit	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektronisk	104
0060336	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Vit	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektronisk	104
0060337	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Vit	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektronisk	104
0060338	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Vit	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektronisk	104
0060348	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Vit	3000	3946	80	35	113	26	700	Elektronisk	104
0060349	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K MB Vit	3000	3721	80	35	106	44	700	Elektronisk	104
0060350	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Vit	3000	3736	80	35	107	56	700	Elektronisk	104
0060360	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Vit	4000	4121	80	35	118	26	700	Elektronisk	104
0060361	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Vit	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektronisk	104
0060362	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Vit	4000	3942	80	35	113	57	700	Elektronisk	104
0060372	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Vit	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektronisk	104
0060373	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K MB Vit	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektronisk	104
0060374	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Vit	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektronisk	104
0060384	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Vit	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektronisk	104
0060385	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Vit	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektronisk	104
0060386	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Vit	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektronisk	104
Expospot 90 Duo										
0060303	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Vit	3000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Elektronisk	104
0060304	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB Vit	3000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Elektronisk	104
0060305	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Vit	3000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Elektronisk	104
0060315	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Vit	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Elektronisk	104
0060316	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Vit	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Elektronisk	104
0060317	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Vit	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Elektronisk	104
0060327	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Vit	3000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Elektronisk	104
0060328	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Vit	3000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Elektronisk	104
0060329	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Vit	3000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Elektronisk	104
0060339	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Vit	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Elektronisk	104
0060340	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Vit	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Elektronisk	104
0060341	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Vit	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Elektronisk	104
0060351	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Vit	3000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Elektronisk	104
0060352	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Vit	3000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Elektronisk	104
0060353	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Vit	3000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Elektronisk	104
0060363	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Vit	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Elektronisk	104
0060364	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Vit	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Elektronisk	104
0060365	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Vit	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Elektronisk	104
0060375	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Vit	3000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Elektronisk	104
0060376	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Vit	3000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Elektronisk	104
0060377	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Vit	3000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Elektronisk	104
0060387	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Vit	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Elektronisk	104
0060388	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Vit	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Elektronisk	104
0060389	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Vit	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Elektronisk	104

Produktbeskrivning

Kod	Beskrivning	Färgtemperatur (K)	Luminaire Lumen-effekt (lm)	CRI	Energiförbrukning (W)	Effektivitet (lm/W)	Strålvinkel (°)	Drivström (mA)	Styrväxel typ	Infällt djup
Expospot										
Expospot 90 Mono (Kvadratisk)										
0060300	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K NB Vit	3000	3174	80	28	113	26	700	Elektronisk	104
0060301	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K MB Vit	3000	3126	80	28	112	47	700	Elektronisk	104
0060302	Expospot 90 Mono HE RA80 3000K WB Vit	3000	3174	80	28	113	61	700	Elektronisk	104
0060312	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K NB Vit	4000	3145	80	28	112	29	700	Elektronisk	104
0060313	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K MB Vit	4000	3232	80	28	115	43	700	Elektronisk	104
0060314	Expospot 90 Mono HE RA80 4000K WB Vit	4000	3229	80	28	115	57	700	Elektronisk	104
0060324	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K NB Vit	3000	2536	90	28	91	25	700	Elektronisk	104
0060325	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K MB Vit	3000	2573	90	28	92	44	700	Elektronisk	104
0060326	Expospot 90 Mono HE RA90 3000K WB Vit	3000	2589	90	28	92	58	700	Elektronisk	104
0060336	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K NB Vit	4000	2789	90	28	100	26	700	Elektronisk	104
0060337	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K MB Vit	4000	2836	90	28	101	45	700	Elektronisk	104
0060338	Expospot 90 Mono HE RA90 4000K WB Vit	4000	2855	90	28	102	57	700	Elektronisk	104
0060348	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K NB Vit	3000	3946	80	35	113	26	700	Elektronisk	104
0060349	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K MB Vit	3000	3721	80	35	106	44	700	Elektronisk	104
0060350	Expospot 90 Mono HO RA80 3000K WB Vit	3000	3736	80	35	107	56	700	Elektronisk	104
0060360	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K NB Vit	4000	4121	80	35	118	26	700	Elektronisk	104
0060361	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K MB Vit	4000	3852	80	35	110	43	700	Elektronisk	104
0060362	Expospot 90 Mono HO RA80 4000K WB Vit	4000	3942	80	35	113	57	700	Elektronisk	104
0060372	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K NB Vit	3000	3369	90	35	96	26	700	Elektronisk	104
0060373	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K MB Vit	3000	3180	90	35	91	44	700	Elektronisk	104
0060374	Expospot 90 Mono HO RA90 3000K WB Vit	3000	3293	90	35	94	56	700	Elektronisk	104
0060384	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K NB Vit	4000	3570	90	35	102	26	700	Elektronisk	104
0060385	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K MB Vit	4000	3458	90	35	99	43	700	Elektronisk	104
0060386	Expospot 90 Mono HO RA90 4000K WB Vit	4000	3479	90	35	99	57	700	Elektronisk	104
Expospot 90 Duo										
0060303	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB Vit	3000	2 x 3174	80	50	127	26	700	Elektronisk	104
0060304	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB Vit	3000	2 x 3126	80	50	125	47	700	Elektronisk	104
0060305	Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB Vit	3000	2 x 3174	80	50	127	61	700	Elektronisk	104
0060315	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB Vit	4000	2 x 3145	80	50	126	29	700	Elektronisk	104
0060316	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB Vit	4000	2 x 3232	80	50	129	43	700	Elektronisk	104
0060317	Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB Vit	4000	2 x 3229	80	50	129	57	700	Elektronisk	104
0060327	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB Vit	3000	2 x 2536	90	50	101	25	700	Elektronisk	104
0060328	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB Vit	3000	2 x 2573	90	50	103	44	700	Elektronisk	104
0060329	Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB Vit	3000	2 x 2589	90	50	104	58	700	Elektronisk	104
0060339	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB Vit	4000	2 x 2789	90	50	112	26	700	Elektronisk	104
0060340	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB Vit	4000	2 x 2836	90	50	113	45	700	Elektronisk	104
0060341	Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB Vit	4000	2 x 2855	90	50	114	57	700	Elektronisk	104
0060351	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB Vit	3000	2 x 3946	80	73	108	26	700	Elektronisk	104
0060352	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB Vit	3000	2 x 3721	80	73	102	44	700	Elektronisk	104
0060353	Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB Vit	3000	2 x 3736	80	73	102	56	700	Elektronisk	104
0060363	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB Vit	4000	2 x 4121	80	73	113	26	700	Elektronisk	104
0060364	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB Vit	4000	2 x 3852	80	73	106	43	700	Elektronisk	104
0060365	Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB Vit	4000	2 x 3942	80	73	108	57	700	Elektronisk	104
0060375	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB Vit	3000	2 x 3369	90	73	92	26	700	Elektronisk	104
0060376	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB Vit	3000	2 x 3180	90	73	87	44	700	Elektronisk	104
0060377	Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB Vit	3000	2 x 3293	90	73	90	56	700	Elektronisk	104
0060387	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB Vit	4000	2 x 3570	90	73	98	26	700	Elektronisk	104
0060388	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB Vit	4000	2 x 3458	90	73	95	43	700	Elektronisk	104
0060389	Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB Vit	4000	2 x 3479	90	73	95	57	700	Elektronisk	104



Expospot





Fotometriska data

De fotometriska data som visas är ett exempel för ett enda huvud, för Duo eller Trio-versioner behöver dessa multipliceras. Du hittar de enskilda fotometriska data för varje objekt på vår hemsida.


Expospot 90 Fast HO RA80 4 000K NB Vit




Expospot 90 Fast HO RA80 4 000K MB Vit



Expospot 90 Fast HO RA80 4 000K WB Vit




Mått (mm)




Expospot 50mm
Justerbar




Expospot 50mm
Fast




Expospot 70mm
Fast




Expospot 70mm
Justerbar




Expospot 90mm
Fast




Expospot 90mm
Justerbar



Expospot 90mm
Enskild Rund Kardansk
upphängning



Expospot 90mm Enskild
Kvadratisk Kardansk
upphängning



Expospot 90mm Trippel
Kvadratisk Kardansk
upphängning

Ytterligare bilder



ExpoSpot 90 Mono HO 4K
MB Vit



ExpoSpot 90 Duo HO 4K MB Vit



ExpoSpot 90 Trio HO 4K MB Vit