Concord

50 YEARS Concord



# Un design classique allié à une technologie contemporaine

**Concord** TubiXx
Éclairage architectural par **SYLVANIA**

Dans un cadre architectural, ce design épurée fournit un style propre, élégant et unique.

La gamme Concord TubiXx est parfaite pour les établissements hôteliers et apporte une ambiance lumineuse chaleureuse et décorative. Disponible en différentes finitions et températures de couleur, cette gamme s'adapte à un design moderne ou plus classique.

**SYLVANIA** sylvania-lighting.com

# Concord TubiXx

Un design intemporel combiné à la technologie LED pour minimiser la taille. Différentes finitions et réflecteurs anodisés ou peints pour que vous puissiez choisir le design correspondant à la décoration de votre intérieur.

## Caractéristiques

- Disponible en suspension ou en montage en saillie
- Rendement jusqu'à 96 lm/W
- LED à faible scintillement < 5 %
- Consistance des couleurs entre les luminaires LED SDCM <3
- Contrôle de l'éblouissement : < 16
- Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90
- Diamètre nominal du produit : 80 mm
- Longueur nominale du produit : 250 mm
- Disponibles en 2700 K et 4000 K
- Gradation Tridonic™ready2mains
- Finition Blanc et Noir (finition dorée disponible sur demande)
- Fabrication Grande-Bretagne
- Durée de vie (L90) : 50.000 heures
- Garantie 5 ans

## Informations produit

| Code | Désignation | Finition luminaire | Puissance consommée (W) | Flux luminaire (lm) | Efficacité lumineuse (lm/W) | Température de couleur corrélée (K) | Tension (V) | Courant (mA) | Angle de faisceau (°) | Protection IP | Protection IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TubiXx** | | | | | | | | | | | |
| **Suspension** | | | | | | | | | | | |
| **2061003** | TubiXx Suspension 14W 1138lm 927 Blanc/Noir | RAL 9016- Traffic White/Bezel | 14 | 1138 | 81 | 2700 | 220-240 | 350 | 35.8 | IP20 | IK02 |
| **2061005** | TubiXx Suspension 14W 1337lm 940 Blanc/Noir | RAL 9016- Traffic White/Bezel | 14 | 1337 | 96 | 4000 | 220-240 | 350 | 36.5 | IP20 | IK02 |
| **Montage en saillie au plafond** | | | | | | | | | | | |
| **2061012** | TubiXx Applique 14W 1138lm 927 Blanc/Noir | RAL 9016- Traffic White/Bezel | 14 | 1138 | 81 | 2700 | 220-240 | 350 | 35.8 | IP20 | IK02 |
| **2061014** | TubiXx Applique 14W 1337lm 940 Blanc/Noir | RAL 9016- Traffic White/Bezel | 14 | 1337 | 96 | 4000 | 220-240 | 350 | 36.5 | IP20 | IK02 |

# Concord TubiXx

## Images supplémentaires

Blanc-Noir Suspension

Blanc-Noir Montage en saillie


Détail du réflecteur noir

*Coloris disponible sur demande*

## Données photométriques






## Dimensions (mm)




TubiXx LED Suspension




TubiXx LED Montage en saillie

# Concord

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited  Novembre 2019

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company