

Concord
by **SYLVANIA**



Concord Colossal

Diffuus zacht licht
in een mooi design

The beauty of **light**



Concord Colossal



Slank, zacht en elegant

Sylvania's nieuwe Concord Colossal armaturen worden het best gekarakteriseerd door deze drie woorden. Zuivere ronde lijnen en een slanke behuizing definiëren de stijlvolle serie die ruimtes naar een hoger niveau tilt met zijn diffuse licht.

Concord Colossal geeft een chique uitstraling aan elke ruimte die hij verlicht.

Concord Colossal



Concord Colossal is de nieuwe armaturenreeks van Sylvania met een zeer moderne, decoratieve ronde vorm in combinatie met de nieuwste ledtechnologie. De slanke aluminium ring en de volledig vlakke homogene diffuser zorgen voor een perfecte lichtervaring in alle kantoor-, winkel- en horeca-interieurs en decoratieve toepassingen.

De grote verscheidenheid aan afmetingen en diffusoren maken het mogelijk om unieke lichtinstallaties te creëren, in opbouw of als pendel.

Concord Colossal



Concord Colossal

Het ontwerp van de nieuwe Colossal levert zachte, uiterst homogene, niet-verblindende, efficiënte en uniforme verlichting in alle omgevingen.


Rendement tot 145lm/W

Noodversies met 3 uur autonomie beschikbaar voor alle afmetingen

CRI80 en CRI90*

Uniforme lichtverdeling

Comfortabel licht UGR ≤ 19



*Uitsluitend 4000K versies.

Alle afmetingen zijn beschikbaar met SylSmart Connected en SylSmart Standalone technologie.

Concord Colossal



De grote verscheidenheid aan afmetingen en diffusoren maken het mogelijk om unieke lichtinstallaties te creëren. De uniforme ronde vorm in vier verschillende afmetingen betekent dat de Colossal willekeurig en in elke richting in een ruimte kan worden geplaatst zonder afbreuk te doen aan de constante kwaliteit van het licht.



TOEPASSINGSGBIED
kantoren, winkels en horeca



LICHTVERDELING
direct, direct+halo, homogeen, uniform



INSTALLATIE
plafondopbouw, wand (400/600mm)
en pendelmontage. Plafondrozet
beschikbaar voor 900/1200mm
en ophangkit incl. plafondrozet voor
400/600mm versies



DIFFUSOR
Opaal: voor algemene verlichting met
maximale lichtdoorlatendheid en rendement
Micro-prismatisch: met verminderde
verblinding voor kantoren en alle andere
werkplekken met beeldschermen



AFMETINGEN
400mm, 600mm, 900mm, 1200mm




KLEURTEMPERATUUR
3000K en 4000K



Concord Colossal



Wandopbouw





1

2

3


4

- 1. Colossal 400mm
- 2. Colossal 600mm
- 3. Colossal 900mm
- 4. Colossal 1200mm

The beauty of **light**

Concord Colossal

Plafond-, wandopbouw en pendel



Kenmerken

- Ronde armatuur met combinatie van aluminium ring en kunststof diffusor voor opbouw wand- of pendelmontage
- Decoratief armatuur voor kantoren, winkels en horecatoeepassingen met een gelijkmatige en homogene lichtverdeling
- Keuze uit directe en directe/indirecte (halo) lichtverdeling
- Keuze uit 2 diffusoren: opaal PC of prismatisch PMMA
- 4 afmetingen: van 400 tot 1200mm
- Lichtstroom van 1650 tot 22175lm met een rendement tot 144lm/W
- Luminantie bij 65° < 3000 cd/m²
- Prismatische versie is ideaal voor kantooromgevingen (UGR ≤ 19) en omgevingen met computerschermen volgens EN 12464-1
- Kan worden gemonteerd als pendelarmatuur met behulp van extra plafondrozet en pendelkabelset voor 400&600mm versies
- Indirecte lichtverdeling door satin PC-diffusor zorgt voor halo-effect voor plafond- en wandverlichting, tot 4% van de totale lichtstroom
- Verkrijgbaar in kleurtemperatuur warmwit (3000K) en neutraal wit (4000K) met CRI80 en CRI90 (alleen 4000K)
- Led kleurconsistentie (initiële MacAdam) tussen armaturen ≤ 3 SDCM
- DALI dimbaar, SylSmart Connected en Standalone versies
- IP40 beschermingsgraad aan de voorzijde
- IK07 schokbestendigheid
- Elektrische veiligheidsklasse I (EN 61140)
- 3 uur nood beschikbaar voor alle afmetingen
- Standaard wit gepoedercoat (RAL9016)
- Eén type plafondrozet voor alle afmetingen als afzonderlijk accessoire te bestellen
- Ingebouwde pendelkabel voor 900&1200mm versies, pendelkit als afzonderlijk accessoire voor 400 & 600mm Versies
- Verwachte levensduur 66.000 uur L90B10



Concord Colossal 400

Plafond-, wandopbouw en pendel




Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 400mm									
Opalen diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071101	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR WIT	21.0	2460	117	3000	>80	-	-	23
2071102	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR WIT NOOD	22.0	2460	112	3000	>80	-	-	23
2071103	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR WIT DALI	20.7	2460	119	3000	>80	Ja	DALI	23
2071104	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR WIT DALI NOOD	21.7	2460	113	3000	>80	Ja	DALI	23
2071105	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR WIT SSC	20.5	2460	120	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071111	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR WIT	21.0	2580	123	4000	>80	-	-	23
2071112	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR WIT NOOD	22.0	2580	117	4000	>80	-	-	23
2071113	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR WIT DALI	20.7	2580	125	4000	>80	Ja	DALI	23
2071114	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR WIT DALI NOOD	21.7	2580	119	4000	>80	Ja	DALI	23
2071115	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR WIT SSC	20.5	2580	126	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
2071329	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR WIT	27.0	3435	127	4000	>80	-	-	24
2071330	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR WIT NOOD	27.9	3435	123	4000	>80	-	-	24
2071331	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR WIT DALI	27.0	3435	127	4000	>80	Ja	DALI	24
2071332	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR WIT DALI NOOD	27.9	3435	123	4000	>80	Ja	DALI	24
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071121	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR WIT	21.0	2200	105	4000	>90	-	-	22
2071122	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR WIT NOOD	22.0	2200	100	4000	>90	-	-	22
2071123	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR WIT DALI	20.7	2200	106	4000	>90	Ja	DALI	22
2071124	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR WIT DALI NOOD	21.7	2200	101	4000	>90	Ja	DALI	22
2071125	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR WIT SSC	20.5	2200	107	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
Opalen diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071131	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR+HAL WIT	21.0	2550	121	3000	>80	-	-	23
2071132	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR+HAL WIT NOOD	22.0	2550	116	3000	>80	-	-	23
2071133	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI	20.7	2550	123	3000	>80	Ja	DALI	23
2071134	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	21.7	2550	118	3000	>80	Ja	DALI	23
2071135	COLOSSAL 400mm 830 OPAL DIR+HAL WIT SSC	20.5	2550	124	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071141	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR+HAL WIT	21.0	2680	128	4000	>80	-	-	23
2071142	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR+HAL WIT NOOD	22.0	2680	122	4000	>80	-	-	23
2071143	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI	20.7	2680	129	4000	>80	Ja	DALI	23
2071144	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	21.7	2680	124	4000	>80	Ja	DALI	23
2071145	COLOSSAL 400mm 840 OPAL DIR+HAL WIT SSC	20.5	2680	131	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
2071333	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR+HAL WIT	27.0	3560	132	4000	>80	-	-	24
2071334	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR+HAL WIT NOOD	27.9	3560	128	4000	>80	-	-	24
2071335	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI	27.0	3560	132	4000	>80	Ja	DALI	24
2071336	COLOSSAL 400mm HO 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	27.9	3560	128	4000	>80	Ja	DALI	24
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071151	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR+HAL WIT	21.0	2280	109	4000	>90	-	-	22
2071152	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR+HAL WIT NOOD	22.0	2280	104	4000	>90	-	-	22
2071153	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI	20.7	2280	110	4000	>90	Ja	DALI	22
2071154	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	21.7	2280	105	4000	>90	Ja	DALI	22
2071155	COLOSSAL 400mm 940 OPAL DIR+HAL WIT SSC	20.5	2280	111	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22

Concord Colossal 400

Plafond-, wandopbouw en pendel




Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 400mm									
Prismatische diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071106	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR WIT	16.0	1845	115	3000	>80	-	-	19
2071107	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR WIT NOOD	17.2	1845	107	3000	>80	-	-	19
2071108	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR WIT DALI	16.0	1845	115	3000	>80	Ja	DALI	19
2071109	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR WIT DALI NOOD	17.0	1845	109	3000	>80	Ja	DALI	19
2071110	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR WIT SSC	15.9	1845	116	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071116	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR WIT	16.0	1935	121	4000	>80	-	-	19
2071117	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR WIT NOOD	17.2	1935	113	4000	>80	-	-	19
2071118	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR WIT DALI	16.0	1935	121	4000	>80	Ja	DALI	19
2071119	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR WIT DALI NOOD	17.0	1935	114	4000	>80	Ja	DALI	19
2071120	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR WIT SSC	15.9	1935	122	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071126	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR WIT	16.0	1650	103	4000	>90	-	-	19
2071127	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR WIT NOOD	17.2	1650	96	4000	>90	-	-	19
2071128	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR WIT DALI	16.0	1650	103	4000	>90	Ja	DALI	19
2071129	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR WIT DALI NOOD	17.0	1650	97	4000	>90	Ja	DALI	19
2071130	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR WIT SSC	15.9	1650	104	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
Prismatische diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071136	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR+HAL WIT	16.0	1920	120	3000	>80	-	-	19
2071137	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR+HAL WIT NOOD	17.2	1920	112	3000	>80	-	-	19
2071138	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI	16.0	1920	120	3000	>80	Ja	DALI	19
2071139	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	17.0	1920	113	3000	>80	Ja	DALI	19
2071140	COLOSSAL 400mm 830 PRISM DIR+HAL WIT SSC	15.9	1920	121	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071146	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR+HAL WIT	16.0	2015	126	4000	>80	-	-	19
2071147	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR+HAL WIT NOOD	17.0	2015	119	4000	>80	-	-	19
2071148	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI	16.0	2015	126	4000	>80	Ja	DALI	19
2071149	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	17.0	2015	119	4000	>80	Ja	DALI	19
2071150	COLOSSAL 400mm 840 PRISM DIR+HAL WIT SSC	15.9	2015	127	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071156	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR+HAL WIT	16.0	1715	107	4000	>90	-	-	19
2071157	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR+HAL WIT NOOD	17.2	1715	100	4000	>90	-	-	19
2071158	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI	16.0	1715	107	4000	>90	Ja	DALI	19
2071159	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	17.0	1715	101	4000	>90	Ja	DALI	19
2071160	COLOSSAL 400mm 940 PRISM DIR+HAL WIT SSC	15.9	1715	108	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19

Extra productafbeeldingen




Colossal 400mm Directe



Colossal 400mm Halo



Colossal 600mm Directe



Colossal 600mm Halo

Concord Colossal 600

Plafond-, wandopbouw en pendel




Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 600mm									
Opalen diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071161	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WIT	40.6	5075	125	3000	>80	-	-	22
2071162	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WIT NOOD	41.5	5075	122	3000	>80	-	-	22
2071163	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WIT DALI	40.1	5075	127	3000	>80	Ja	DALI	22
2071164	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WIT DALI NOOD	42.0	5075	121	3000	>80	Ja	DALI	22
2071165	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WIT SSA02	39.7	5075	128	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071166	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR WIT SSC	40.1	5075	127	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071173	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR WIT	40.6	5330	131	4000	>80	-	-	23
2071174	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR WIT NOOD	41.5	5330	128	4000	>80	-	-	23
2071175	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR WIT DALI	40.1	5330	133	4000	>80	Ja	DALI	23
2071176	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR WIT DALI NOOD	42.0	5330	127	4000	>80	Ja	DALI	23
2071177	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR WIT SSA02	39.7	5330	134	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071178	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR WIT SSC	40.1	5330	133	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071185	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR WIT	40.6	4535	112	4000	>90	-	-	22
2071186	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR WIT NOOD	41.5	4535	109	4000	>90	-	-	22
2071187	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR WIT DALI	40.1	4535	113	4000	>90	Ja	DALI	22
2071188	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR WIT DALI NOOD	41.0	4535	111	4000	>90	Ja	DALI	22
2071189	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR WIT SSA02	39.7	4535	114	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071190	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR WIT SSC	40.1	4535	113	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
Opalen diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071197	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR+HAL WIT	40.6	5190	128	3000	>80	-	-	22
2071198	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR+HAL WIT NOOD	41.5	5190	125	3000	>80	-	-	22
2071199	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI	40.1	5190	129	3000	>80	Ja	DALI	22
2071200	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	42.0	5190	124	3000	>80	Ja	DALI	22
2071201	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	39.7	5190	131	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071202	COLOSSAL 600mm 830 OPAL DIR+HAL WIT SSC	40.1	5190	129	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071209	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR+HAL WIT	40.6	5445	134	4000	>80	-	-	23
2071210	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR+HAL WIT NOOD	41.5	5445	131	4000	>80	-	-	23
2071211	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI	40.1	5445	136	4000	>80	Ja	DALI	23
2071212	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	42.0	5445	130	4000	>80	Ja	DALI	23
2071213	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	39.7	5445	137	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071214	COLOSSAL 600mm 840 OPAL DIR+HAL WIT SSC	40.1	5445	136	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071221	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR+HAL WIT	40.6	4635	114	4000	>90	-	-	22
2071222	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR+HAL WIT NOOD	41.5	4635	112	4000	>90	-	-	22
2071223	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI	40.1	4635	116	4000	>90	Ja	DALI	22
2071224	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	41.0	4635	113	4000	>90	Ja	DALI	22
2071225	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	39.7	4635	117	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071226	COLOSSAL 600mm 940 OPAL DIR+HAL WIT SSC	40.1	4635	116	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22

Concord Colossal 600

Plafond-, wandopbouw en pendel




Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 600mm									
Prismatische diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071167	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR WIT	31.3	3805	122	3000	>80	-	-	19
2071168	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR WIT NOOD	32.1	3805	119	3000	>80	-	-	19
2071169	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR WIT DALI	31.3	3805	122	3000	>80	Ja	DALI	19
2071170	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR WIT DALI NOOD	32.8	3805	116	3000	>80	Ja	DALI	19
2071171	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR WIT SSA02	30.7	3805	124	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071172	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR WIT SSC	31.3	3805	122	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071179	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR WIT	31.3	3995	128	4000	>80	-	-	19
2071180	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR WIT NOOD	32.1	3995	124	4000	>80	-	-	19
2071181	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR WIT DALI	31.3	3995	128	4000	>80	Ja	DALI	19
2071182	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR WIT DALI NOOD	32.8	3995	122	4000	>80	Ja	DALI	19
2071183	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR WIT SSA02	30.7	3995	130	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071184	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR WIT SSC	31.3	3995	128	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071191	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR WIT	31.3	3400	109	4000	>90	-	-	19
2071192	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR WIT NOOD	32.1	3400	106	4000	>90	-	-	19
2071193	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR WIT DALI	31.3	3400	109	4000	>90	Ja	DALI	19
2071194	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR WIT DALI NOOD	32.8	3400	104	4000	>90	Ja	DALI	19
2071195	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR WIT SSA02	30.7	3400	111	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071196	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR WIT SSC	31.3	3400	109	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
Prismatische diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071203	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR+HAL WIT	31.3	3900	125	3000	>80	-	-	19
2071204	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR+HAL WIT NOOD	32.1	3900	121	3000	>80	-	-	19
2071205	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI	31.3	3900	125	3000	>80	Ja	DALI	19
2071206	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	32.8	3900	119	3000	>80	Ja	DALI	19
2071207	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	30.7	3900	127	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071208	COLOSSAL 600mm 830 PRISM DIR+HAL WIT SSC	31.3	3900	125	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071215	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR+HAL WIT	31.3	4090	131	4000	>80	-	-	19
2071216	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR+HAL WIT NOOD	32.1	4090	127	4000	>80	-	-	19
2071217	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI	31.3	4090	131	4000	>80	Ja	DALI	19
2071218	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	32.1	4090	127	4000	>80	Ja	DALI	19
2071219	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	30.7	4090	133	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071220	COLOSSAL 600mm 840 PRISM DIR+HAL WIT SSC	31.3	4090	131	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071227	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR+HAL WIT	31.3	3485	111	4000	>90	-	-	19
2071228	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR+HAL WIT NOOD	32.1	3485	109	4000	>90	-	-	19
2071229	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI	31.3	3485	111	4000	>90	Ja	DALI	19
2071230	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	32.8	3485	106	4000	>90	Ja	DALI	19
2071231	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	30.7	3485	114	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071232	COLOSSAL 600mm 940 PRISM DIR+HAL WIT SSC	31.3	3485	111	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19

Concord Colossal 900

Plafondopbouw en pendel




Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 900mm									
Opalen diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071233	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR WIT DALI	76.8	10,375	135	3,000	>80	Ja	DALI	22
2071234	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR WIT DALI NOOD	77.6	10,375	134	3,000	>80	Ja	DALI	22
2071235	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR WIT SSA02	76.8	10,375	135	3,000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071236	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR WIT SSC	76.8	10,375	135	3,000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071241	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR WIT DALI	76.8	10,890	142	4,000	>80	Ja	DALI	22
2071242	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR WIT DALI NOOD	77.6	10,890	140	4,000	>80	Ja	DALI	22
2071243	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR WIT SSA02	76.8	10,890	142	4,000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071244	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR WIT SSC	76.8	10,890	142	4,000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071249	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR WIT DALI	76.8	9,275	121	4,000	>90	Ja	DALI	22
2071250	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR WIT DALI NOOD	77.6	9,275	120	4,000	>90	Ja	DALI	22
2071251	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR WIT SSA02	76.8	9,275	121	4,000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071252	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR WIT SSC	76.8	9,275	121	4,000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
Opalen diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071257	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI	76.8	10,505	137	3,000	>80	Ja	DALI	22
2071258	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	77.6	10,505	135	3,000	>80	Ja	DALI	22
2071259	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	76.8	10,505	137	3,000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071260	COLOSSAL 900mm 830 OPAL DIR+HAL WIT SSC	76.8	10,505	137	3,000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071265	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI	76.8	11,025	144	4,000	>80	Ja	DALI	22
2071266	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	77.6	11,025	142	4,000	>80	Ja	DALI	22
2071267	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	76.8	11,025	144	4,000	>80	Ja	SylSmart Connected	22
2071268	COLOSSAL 900mm 840 OPAL DIR+HAL WIT SSC	76.8	11,025	144	4,000	>80	Ja	SylSmart Standalone	22
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071273	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI	76.8	9,390	122	4,000	>90	Ja	DALI	22
2071274	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	77.6	9,390	121	4,000	>90	Ja	DALI	22
2071275	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	76.8	9,390	122	4,000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071276	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL WIT SSC	76.8	9,390	122	4,000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22



Concord Colossal 900

Plafondopbouw en pendel




Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 900mm									
Prismatische diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071237	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR WIT DALI	58.7	7785	133	3000	>80	Ja	DALI	19
2071238	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR WIT DALI NOOD	59.4	7785	131	3000	>80	Ja	DALI	19
2071239	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR WIT SSA02	59.4	7785	131	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071240	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR WIT SSC	58.7	7785	133	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071245	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR WIT DALI	58.7	8170	139	4000	>80	Ja	DALI	19
2071246	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR WIT DALI NOOD	59.4	8170	138	4000	>80	Ja	DALI	19
2071247	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR WIT SSA02	59.4	8170	138	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071248	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR WIT SSC	58.7	8170	139	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071253	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR WIT DALI	58.7	6955	118	4000	>90	Ja	DALI	19
2071254	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR WIT DALI NOOD	59.4	6955	117	4000	>90	Ja	DALI	19
2071255	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR WIT SSA02	59.4	6955	117	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071256	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR WIT SSC	58.7	6955	118	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
Prismatische diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071261	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI	58.7	7895	134	3000	>80	Ja	DALI	19
2071262	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	59.4	7895	133	3000	>80	Ja	DALI	19
2071263	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	59.4	7895	133	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071264	COLOSSAL 900mm 830 PRISM DIR+HAL WIT SSC	58.7	7895	134	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071269	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI	58.7	8285	141	4000	>80	Ja	DALI	19
2071270	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	59.4	8285	139	4000	>80	Ja	DALI	19
2071271	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	59.4	8285	139	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071272	COLOSSAL 900mm 840 PRISM DIR+HAL WIT SSC	58.7	8285	141	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071277	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI	58.7	7055	120	4000	>90	Ja	DALI	18
2071278	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	59.4	7055	119	4000	>90	Ja	DALI	18
2071279	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	59.4	7055	119	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	18
2071280	COLOSSAL 900mm 940 PRISM DIR+HAL WIT SSC	58.7	7055	120	4000	>90	Yes	SylSmart Standalone	18



Concord Colossal 1200

Plafondopbouw en pendel




Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 1200mm									
Opalen diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071281	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR WIT DALI	153.6	20,975	137	3000	>80	Ja	DALI	23
2071282	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR WIT DALI NOOD	155.3	20,975	135	3000	>80	Ja	DALI	23
2071283	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR WIT SSA02	153.6	20,975	137	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071284	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR WIT SSC	153.6	20,975	137	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071289	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR WIT DALI	153.6	22,015	143	4000	>80	Ja	DALI	23
2071290	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR WIT DALI NOOD	155.3	22,015	142	4000	>80	Ja	DALI	23
2071291	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR WIT SSA02	153.6	22,015	143	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071292	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR WIT SSC	153.6	22,015	143	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071297	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR WIT DALI	153.6	18,745	122	4000	>90	Ja	DALI	22
2071298	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR WIT DALI NOOD	155.3	18,745	121	4000	>90	Ja	DALI	22
2071299	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR WIT SSA02	153.6	18,745	122	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071300	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR WIT SSC	153.6	18,745	122	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22
Opalen diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071305	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI	153.6	21,130	138	3000	>80	Ja	DALI	23
2071306	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	155.3	21,130	136	3000	>80	Ja	DALI	23
2071307	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	153.6	21,130	138	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071308	COLOSSAL 1200mm 830 OPAL DIR+HAL WIT SSC	153.6	21,130	138	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071313	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI	153.6	22,175	144	4000	>80	Ja	DALI	23
2071314	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	155.3	22,175	143	4000	>80	Ja	DALI	23
2071315	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	153.6	22,175	144	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	23
2071316	COLOSSAL 1200mm 840 OPAL DIR+HAL WIT SSC	153.6	22,175	144	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	23
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071321	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI	153.6	18,885	123	4000	>90	Ja	DALI	22
2071322	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR+HAL WIT DALI NOOD	155.3	18,885	122	4000	>90	Ja	DALI	22
2071323	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR+HAL WIT SSA02	153.6	18,885	123	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	22
2071324	COLOSSAL 1200mm 940 OPAL DIR+HAL WIT SSC	153.6	18,885	123	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	22



Concord Colossal 1200

Plafondopbouw en pendel



Productinformatie

Code	Omschrijving	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)	Rendement (lm/W)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	Dimbaar	Sturing	UGR
Concord Colossal 1200mm									
Prismatische diffusor - Directe lichtverdeling									
CRI80 Warmwit (3000K)									
2071285	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR WIT DALI	117.5	15,735	134	3000	>80	Ja	DALI	19
2071286	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR WIT DALI NOOD	118.7	15,735	133	3000	>80	Ja	DALI	19
2071287	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR WIT SSA02	120.0	15,735	131	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071288	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR WIT SSC	117.5	15,735	134	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071293	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR WIT DALI	117.5	16,510	141	4000	>80	Ja	DALI	19
2071294	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR WIT DALI NOOD	118.7	16,510	139	4000	>80	Ja	DALI	19
2071295	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR WIT SSA02	120.0	16,510	138	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071296	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR WIT SSC	117.5	16,510	141	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071301	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR WIT DALI	117.5	14,060	120	4000	>90	Ja	DALI	19
2071302	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR WIT DALI NOOD	118.7	14,060	118	4000	>90	Ja	DALI	19
2071303	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR WIT SSA02	120.0	14,060	117	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071304	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR WIT SSC	117.5	14,060	120	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19
Prismatische diffusor - Directe+halo lichtverdeling									
CRI80, Warmwit (3000K)									
2071309	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI	117.5	15,880	135	3000	>80	Ja	DALI	19
2071310	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	118.7	15,880	134	3000	>80	Ja	DALI	19
2071311	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	120.0	15,880	132	3000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071312	COLOSSAL 1200mm 830 PRISM DIR+HAL WIT SSC	117.5	15,880	135	3000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI80, Neutraal wit (4000K)									
2071317	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI	117.5	16,665	142	4000	>80	Ja	DALI	19
2071318	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	118.7	16,665	140	4000	>80	Ja	DALI	19
2071319	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	118.7	16,665	140	4000	>80	Ja	SylSmart Connected	19
2071320	COLOSSAL 1200mm 840 PRISM DIR+HAL WIT SSC	117.5	16,665	142	4000	>80	Ja	SylSmart Standalone	19
CRI90, Neutraal wit (4000K)									
2071325	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI	117.5	14,190	121	4000	>90	Ja	DALI	19
2071326	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR+HAL WIT DALI NOOD	118.7	14,190	120	4000	>90	Ja	DALI	19
2071327	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR+HAL WIT SSA02	120.0	14,190	118	4000	>90	Ja	SylSmart Connected	19
2071328	COLOSSAL 1200mm 940 PRISM DIR+HAL WIT SSC	117.5	14,190	121	4000	>90	Ja	SylSmart Standalone	19

Code	Omschrijving
Accessoires - Pendel	
Mechanische accessoires	
2071091	COLOSSAL PLAFONDROZET
2071092	COLOSSAL PLAFONDROZET + PENDELKIT 400/600MM
Elektrische verbinding	
2071094	COLOSSAL 3-ADERIGE VOEDINGSKABEL 6M TRANSPARANT
2071095	COLOSSAL 5-ADERIGE VOEDINGSKABEL 6M TRANSPARANT




Colossal Plafondrozet









Pendelkit
400/600mm

Concord Colossal

Plafondopbouw en pendel







Fotometrische gegevens



400mm Opaal

400mm Prismatisch





600mm Opaal



600mm Prismatisch

900mm Opaal





900mm Prismatisch



1200mm Opaal

1200mm Prismatisch

Afmetingen (mm)



Concord



Hoewel alle inspanningen werden geleverd om de nauwkeurigheid te garanderen bij de samenstelling van de technische details in deze publicatie, zijn specificaties en prestatiegegevens onderhevig aan voortdurende verandering. Actuele informatie moet daarom worden gecontroleerd met Feilo Sylvania International Group Kft.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. September 2022

sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

