

SYLVANIA

LA COLLECTION LED 2023

SÉLECTION LUMINAIRES ET LAMPES

LUMINAIRES - ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Downlight LED UGR19 encastrable IP44-20 IK07 / 90 000 heures (L80B20) / Garantie 5 ans
Disponible en Saillie, Haut Flux (jusqu'à 5200lm, UGR<21), DALI, IRC90 et gamme PIR & Maître-esclave / * Collettere large

0030301	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1075lm 840	1/20*
0030300	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9W 1050lm 830	1/20*
0030303	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1600lm 830	1/16*
0030302	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1500lm 830	1/16*
0030305	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2400lm 840	1/12*
0030304	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2300lm 830	1/12*
0030315	Insaver Slim UGR19 IP44 200 Sq 20W 2400lm 840	1/12*
0030314	Insaver Slim UGR19 IP44 200 Sq 20W 2250lm 830	1/12*
0030321	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1075lm 840 PIR	1/12*
0030320	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1050lm 830 PIR	1/12*
0030442	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1050lm 830 CL*	1/12*
0030443	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9W 1075lm 840 CL*	1/12*
0030307	Insaver Slim IP44 225 25W 3050lm 840	1/12*

NEW
DISPONIBILITÉ
JUN 2023

Downlight LED UGR19 encastrable IP44 IK07 / 90 000 heures (L80B20)
Disponible en Multipower, Haut Flux (jusqu'à 4950lm, UGR<21), DALI et gamme PIR

0030500	Insaver Slim G2 UGR19 150 9,5W 1150lm 830 (ex 0030300)	1/NC*
0030501	Insaver Slim G2 UGR19 150 9,5W 1200lm 840 (ex 0030301)	1/NC*
0030502	Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1650lm 830 (ex 0030302)	1/NC*
0030503	Insaver Slim G2 UGR19 175 13W 1700lm 840 (ex 0030303)	1/NC*
0030504	Insaver Slim G2 UGR19 205 20W 2350lm 830 (ex 0030304)	1/NC*
0030505	Insaver Slim G2 UGR19 205 20W 2500lm 840 (ex 0030305)	1/NC*
0030507	Insaver Slim G2 UGR19 225 24W 3050lm 840 (ex 0030307)	1/NC*
0030512	Insaver Slim G2 UGR19 200 Sq 20W 2350lm 830 (ex 0030314)	1/NC*
0030513	Insaver Slim G2 UGR19 200 Sq 20W 2500lm 840 (ex 0030315)	1/NC*
0030518	Insaver Slim G2 UGR19 175 9,5W 1150lm 830 PIR (ex 0030320)	1/NC*
0030519	Insaver Slim G2 UGR19 175 9,5W 1200lm 840 PIR (ex 0030321)	1/NC*
0030521	Insaver Slim G2 UGR19 175 9,5W 1200 840 CL (ex 0030443)	1/NC*

Downlight LED encastrable IP44-20 IK07 / 72 000 heures (L80B20) / Garantie 5 ans
Disponible en version DALI et 1-10V (Ex Sxl-lighter)

0030379	START Downlight 90 IP44 830lm 830 DIM (ex 3031606)	1/20*
0030380	START Downlight 90 IP44 880lm 840 DIM (ex 3031607)	1/20*
0030324	START Downlight 150 IP44 1100lm 830	1/20*
0030325	START Downlight 150 IP44 1175lm 840	1/20*
0030326	START Downlight 175 IP44 1425lm 830	1/16*
0030327	START Downlight 175 IP44 1525lm 840	1/16*
0030328	START Downlight 205 IP44 1950lm 830	1/12*
0030329	START Downlight 205 IP44 2025lm 840	1/12*
0030330	START Downlight 225 IP44 2275lm 830	1/12*
0030331	START Downlight 225 IP44 2325lm 840	1/12*

Downlight LED encastrable / 30 000 heures (L70B50) / Garantie 3 ans
VERSION NON DIMMABLE / IP20 IK02 / Disponible en 3000K et 4000K

0053915	START eco Downlight Flat 145 12W 950lm 840 (ex 0053879)	1/12*
0053911	START eco Downlight Flat 145 12W 950lm 830 (ex 0053875)	1/30*
0053916	START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840 (ex 0053880)	1/8*
0053912	START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 830 (ex 0053876)	1/10*
0053917	START eco Downlight Flat 195 24W 2100lm 840 (ex 0053882)	1/10*
0053913	START eco Downlight Flat 195 24W 2100lm 830 (ex 0053878)	1/10*
0053927	START eco Downlight Flat 195 Sq 15W 1400lm 840 (ex 0053881)	1/10*
0053924	START eco Downlight Flat 195 Sq 15W 1400lm 830 (ex 0053877)	1/10*
0054106	START eco Downlight Flat 165 12W 950lm 840 Srf (ex 0053887)	1/12*
0054103	START eco Downlight Flat 165 12W 950lm 830 Srf (ex 0053883)	1/12*
0054107	START eco Downlight Flat 215 15W 1250lm 840 Srf (ex 0053888)	1/8*
0054104	START eco Downlight Flat 215 15W 1250lm 830 Srf (ex 0053884)	1/8*
0054108	START eco Downlight Flat 215 24W 2100lm 840 Srf (ex 0053890)	1/8*
0054105	START eco Downlight Flat 215 24W 2100lm 830 Srf (ex 0053886)	1/8*
0054115	START eco Downlight Flat 215 Sq 15W 1400lm 840 Srf (ex 0053889)	1/8*
0054113	START eco Downlight Flat 215 Sq 15W 1400lm 830 Srf (ex 0053885)	1/8*

VERSION DIMMABLE / IP44 version Encastrée et IP20 version Saillie / IK06
Disponible en 3000K et 4000K / Garantie 3 ans

0053941	START eco Downlight Flat 155 12W 1100lm 840 Dim (ex 0053895)	1/10*
0053937	START eco Downlight Flat 155 12W 1000lm 830 Dim (ex 0053891)	1/10*
0053942	START eco Downlight Flat 205 17W 1750lm 840 Dim (ex 0053896)	1/10*
0053938	START eco Downlight Flat 205 17W 1550lm 830 Dim (ex 0053892)	1/10*
0053944	START eco Downlight Flat 205 24W 2250lm 840 Dim (ex 0053898)	1/10*
0053940	START eco Downlight Flat 205 24W 2200lm 830 Dim (ex 0053894)	1/10*
0053943	START eco Downlight Flat 206 Sq 17W 1700lm 840 Dim (ex 0053897)	1/10*
0053939	START eco Downlight Flat 206 Sq 17W 1650lm 830 Dim (ex 0053893)	1/10*
0053947	START eco Downlight Flat 172 12W 1200lm 840 Dim Srf (ex 0053903)	1/10*
0053945	START eco Downlight Flat 172 12W 1100lm 830 Dim Srf (ex 0053899)	1/10*
0053948	START eco Downlight Flat 226 17W 1750lm 840 Dim Srf (ex 0053906)	1/10*
0053946	START eco Downlight Flat 226 17W 1700lm 830 Dim Srf (ex 0053902)	1/10*

VERSION 5IN1 / IP20 IK05 / 55 000 heures (L70B50) / Garantie 3 ans
5IN1 = 3 températures de couleur (3000K, 4000K et 6500K) + Installation semi-encastrée ou en saillie - Système de fixation multi-diamètre

0053149	START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT (ex 0053414)	1/14*
0053150	START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm 3CCT (ex 0053415)	1/8*
0053152	START Downlight 5in1 65-185 18W 1800lm 3CCT PIR (ex 0053394)	1/14*

Downlight LED encastrable IP44-IP20 / 90 000 heures (L80B20) avec cellule détection intégrée (PIR) avec possibilité de maître-esclave / Garantie 3 ans

3033920	Insaver 150 HE Topper 8W 740lm 830 PIR	1/18*
3033921	Insaver 150 HE Topper 8W 800lm 840 PIR	1/12*
3033918	Insaver 150 HE Topper 8W 740lm 830	1/18*
3033919	Insaver 150 HE Topper 8W 800lm 840	1/12*

Dalles 600 LED ECO IP40-20 / 71 000 heures (L80B20) / UGR <22 / Garantie 3 ans
Dalle économique BACKLIT (éclairage par le fond) avec boîtier de repiquage LILO

0042807	START Panel ECO 600x600 3200lm 830 LILO (ex 0048400)	1/4*
0042808	START Panel ECO 600x600 3200lm 840 LILO (ex 0048401)	1/4*

Dalles UGR19 / IP40-20 IK03 / 71 000 heures (L80B20) / Garantie 5 ans
Dalle BACKLIT (éclairage par le fond) avec boîtier de repiquage LILO / 2 nouveaux codes en IP44

0042824	START Panel UGR19 600x600 3400lm 830 LILO (ex 0042183)	1/4*
0042825	START Panel UGR19 600x600 3600lm 840 LILO (ex 0042184)	1/4*
0042851	START Panel UGR19 600x600 DALI 3800lm 830 (ex 0042213)	1/4*
0042852	START Panel UGR19 600x600 DALI 4000lm 840 (ex 0042214)	1/4*
0042836	START Panel UGR19 1200x300 3600lm 830 LILO (ex 0042198)	1/4*
0042837	START Panel UGR19 1200x300 3800lm 840 LILO (ex 0042199)	1/4*
0042860	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3600lm 830 (ex 0042225)	1/4*
0042861	START Panel UGR19 1200x300 DALI 3800lm 840 (ex 0042226)	1/4*
0042631	START Pnl Bkt 600 IP44 UGR19 34W 4300lm 840 LILO	1/4*
0042635	START Pnl Bkt 1200 IP44 UGR19 34W 4100lm 840 LILO	1/4*

NEW
DISPONIBILITÉ
JUN 2023

Dalles UGR19 / IP65 IK03 / 71 000 heures (L80)
Dalle BACKLIT (éclairage par le fond) adaptée aux locaux demandant un haut niveau de protection à la poussière et à l'eau

0042691	START Panel UGR19 600 IP65 36W 4400lm 840	1/4*
0042692	START Panel UGR19 600 IP65 36W 4400lm 840 DALI	1/4*
0042693	START Panel UGR19 600 IP65 36W 4400lm 940	1/4*
0042694	START Panel UGR19 600 IP65 36W 4400lm 940 DALI	1/4*

Dalle architecturale multi-puissances UGR<14 ou UGR<16 / IP40-20 / 77 000 heures (L80B20) / Basse luminance L<1000 cd/m² à 65° / SDCM3 / Garantie 5 ans

0047250	QUADRO E UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840	1/1*
0047251	QUADRO E UGR14 600 Multipow 15-34W 2050-4500lm 830	1/1*
0047252	QUADRO E UGR16 600 36W 4600lm 840 DALI	1/1*
0047253	QUADRO E UGR16 600 36W 4450lm 830 DALI	1/1*
0047127	QUADRO E UGR16 1200 Mltprw 15-34W 2250-4650lm 840	1/4*
0047129	QUADRO E UGR16 1200 36W 4600lm 840 DALI	1/4*

Encastrés fonctionnels

UGR<17/19 - Eco responsable : Modules LED & Drivers remplaçables - 62 500 heures (L80) - Existe en version Sylsmart - Fabriqué en France

0044000	OptiClip 600 2L 26W 3300lm 840 LILO BLA	1/1*
0044001	OptiClip 600 2L 26W 3300lm 840 DALI BLA	1/1*
0044003	OptiClip 600 2L 27W 3300lm 840 SSA BLA	1/1*
0044035	1 module Opticlip 840 1 câble	1/30*
0044036	1 module Opticlip 840 2 câbles	1/30*
0044037	1 module Opticlip 830 1 câble	1/30*
0044038	1 module Opticlip 830 2 câbles	1/30*

Les produits incontournables

*Minimum commande/unités par carton

Light your world

Tubes ToLEDo T8

Anticipez l'arrêt des tubes fluorescents et optez dès maintenant pour la technologie LED !

JUSQU'À
70%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

3 ans
GARANTIE



SOLUTION STANDARD ToLEDo™ T8

- Durée de vie (L70B50) : 40.000 heures
- Compatible avec les ballasts ferromagnétiques et le branchement direct

5 ans
GARANTIE



SOLUTION UNIVERSELLE

Pour plus de facilité, choisissez la solution Universelle qui est adaptée à tous les besoins, quel que soit le type de ballast.

ToLEDo™ Superia T8 Universal

- Durée de vie (L70B50) : 50.000 heures
- Compatible avec tous types de ballasts, ferromagnétiques, électroniques, et le branchement direct

Accessoires dalles

0047416	Cadre kit brancard 600*600	1/1*
0047418	Cadre kit brancard 1200*300	1/1*
0047197	Cadre montage saillie 600x600x70mm	1/4*
0047198	Cadre montage saillie 1200x300x70mm	1/3*
0047046	Clips de fixation 4pcs	1/40*
0047517	KIT Suspension pour dalle LED	1/50*

Plafonnier LED T8 IP20 IK02 / 40 000 heures (L70B50) / Disponible en deux dimensions : 1250x200mm et 1550x200mm / Garantie 5 ans

0051680	SYLMASTER T8 LED 1200 20W 1L 1500lm 840	1/1*
0051681	SYLMASTER T8 LED 1200 40W 2L 2900lm 840	1/1*
0051682	SYLMASTER T8 LED 1500 27W 1L 2000lm 840	1/1*
0051683	SYLMASTER T8 LED 1500 53W 2L 3800lm 840	1/1*

Hublots LED IP44 IK03 / 30 000 heures (L70B50) / Trois diamètres disponibles : 250mm, 330mm et 360mm / DUALTONE (DT) : 3000 et 4000K avec un code !

0043426	START eco Surface IP44 12W 1025lm 830/840 (0043115/0043111)	1/6*
0043427	START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 (0043116/0043112)	1/6*
0043428	START eco Surface IP44 24W 2050lm 830/840 (0043113/0043117)	1/6*
0043435	START eco Surface IP44 18W 1550lm 830/840 MW (0043120/0043121)	1/6*
0043437	START eco Surface IP44 18W 1400lm 830/840 PIR	1/6*
0043438	START eco Surface IP44 24W 1800lm 830/840 PIR	1/6*

LUMINAIRES - ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

Armatures industrielles LED IP65 IK08 / 70 000 heures (L80B20) / Garantie 5 ans Disponible en version Sylsmart Standalone (gestion d'éclairage)

0039592	Granit IP65 0-10V 90W 13000lm 840 MB (ex 0039344)	1/1*
0039593	Granit IP65 0-10V 135W 19500lm 840 MB (ex 0039345)	1/1*
0039594	Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 MB (ex 0039346)	1/1*
0039595	Granit IP65 0-10V 90W 13000lm 840 WB (ex 0039347)	1/1*
0039596	Granit IP65 0-10V 135W 19500lm 840 WB (ex 0039348)	1/1*
0039597	Granit IP65 0-10V 180W 26000lm 840 WB (ex 0039349)	1/1*
0039598	Granit IP65 0-10V 90W 12700lm 865 WB (ex 0039350)	1/1*
0039599	Granit IP65 0-10V 135W 19100lm 865 WB (ex 0039351)	1/1*
0039600	Granit IP65 0-10V 180W 25500lm 865 WB (ex 0039352)	1/1*
0039604	Granit Etrier G1-13/16/26Klm/G2-13/19Klm (ex 0039353)	1/10*
0039606	Granit Réflecteur Aluminium 13/19,5Klm (ex 0039356)	1/8*
0039607	Granit Réflecteur Noir 13/19,5Klm (ex 0039357)	1/8*
0039639	Granit Réflecteur Transparent 13/19,5Klm (ex 0039358)	1/6*
0039609	Granit Module MW	1/60*
0039610	Granit Module Bluetooth SSC	1/60*
0039611	Granit Réflecteur Aluminium 26Klm (ex 0039359)	1/8*
0039612	Granit Réflecteur Noir 26Klm (ex 0039360)	1/8*
0039613	Granit Réflecteur Transparent 26Klm (ex 0039361)	1/4*

Nouvelles Armatures industrielles LED IP65 IK08 / 82 000 heures (L80B20)

Disponible en version Sylsmart Connected (gestion d'éclairage)

0039730	Granit G2 IP65 0-10V 80W 13000lm 840 MB (ex 0039592)	1/1*
0039731	Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 840 MB (ex 0039593)	1/1*
0039732	Granit G2 IP65 0-10V 165W 26400lm 840 MB (ex 0039594)	1/1*
0039733	Granit G2 IP65 0-10V 80W 13000lm 840 WB (ex 0039595)	1/1*
0039734	Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 840 WB (ex 0039596)	1/1*
0039735	Granit G2 IP65 0-10V 165W 26400lm 840 WB (ex 0039597)	1/1*
0039736	Granit G2 IP65 0-10V 80W 13000lm 865 WB (ex 0039598)	1/1*
0039737	Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 865 WB (ex 0039599)	1/1*
0039738	Granit G2 IP65 0-10V 165W 26400lm 865 WB (ex 0039600)	1/1*
0039740	Granit G2 IP65 0-10V 200W 32000lm 840 WB (ex 0039602)	1/1*
0039749	Granit G2 IP65 DALI 80W 13000lm 840 MB (ex 0039617)	1/1*
0039750	Granit G2 IP65 DALI 120W 19500lm 840 MB (ex 0039618)	1/1*
0039751	Granit G2 IP65 DALI 165W 26400lm 840 MB (ex 0039619)	1/1*
0039752	Granit G2 IP65 DALI 80W 13000lm 840 WB (ex 0039620)	1/1*
0039753	Granit G2 IP65 DALI 120W 19500lm 840 WB (ex 0039621)	1/1*
0039754	Granit G2 IP65 DALI 165W 26400lm 840 WB (ex 0039622)	1/1*
0039770	Granit G2 IP54 120W 19500lm 840 WB SSA	1/1*
0039771	Granit G2 IP54 165W 26400lm 840 WB SSA	1/1*
0039742	Granit G2 Réflecteur Aluminium 13/19,5Klm (ex 0039606)	1/10*
0039743	Granit G2 Réflecteur Noir 13/19,5Klm (ex 0039607)	1/10*
0039744	Granit G2 Réflecteur Transparent 13/19,5Klm (ex 0039608)	1/10*
0039745	Granit G2 Module MW (ex 0039609)	1/180*
0039746	Granit G2 Réflecteur Aluminium 26/32Klm (ex 0039611)	1/10*
0039747	Granit G2 Réflecteur Noir 26/32Klm (ex 0039612)	1/10*
0039748	Granit G2 Réflecteur Transparent 26/32Klm (ex 0039613)	1/10*
0039604	Granit Etrier G1-13/19/26Klm/G2-13/19Klm	1/10*
0039605	Granit Etrier G1-31Klm/G2-26/32Klm	1/10*

Armatures industrielles ECO LED IP65 IK08 / 62 000 heures (L80) / Garantie 5 ans

0039614	START Highbay 90W 10350lm 840	1/1*
0039616	START Highbay 180W 20700lm 840	1/1*
0039632	START Highbay chaîne susp 1m	1/20*
0039636	START Highbay réflecteur aluminium	1/8*
0039638	START Highbay étrier	1/10*
0039633	START Highbay connecteur IP66	1/200*

Étanches LED / vasque polycarbonate IP65 IK08 / 100 000 heures (L70B50) Câblage traversant / Connecteur rapide et bornier escamotable / Fixation réglable / Garantie 5 ans

0046368	START Waterproof Slim G2 600 IP65 19W 2500lm 840 (ex 0046030)	1/12*
0046370	START Waterproof Slim G2 1200 IP65 35W 4600lm 840 (ex 0046031)	1/9*
0046369	START Waterproof Slim G2 1200 IP65 19W 2500lm 840 (ex 0046033)	1/9*
0046372	START Waterproof Slim G2 1500 IP65 53W 7200lm 840 (ex 0046032)	1/9*
0046371	START Waterproof Slim G2 1500 IP65 28W 3800lm 840 (ex 0046034)	1/9*

Étanches LED / vasque polycarbonate IP65 IK08 / 69 000 heures (L80B20) Garantie 5 ans / Existe en version câblage traversant (CT), Gestion d'éclairage Sylsmart, Haut Flux, DALI et 3000K

0010210	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 (ex 0067947)	1/1*
0010211	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 (ex 0067948)	1/1*
0010243	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 (ex 0067955)	1/1*
0010244	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 (ex 0067956)	1/1*
0010247	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 865	1/1*
0010245	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 (ex 0068084)	1/1*
0010248	Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 865 (ex 0068087)	1/1*
0010220	Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 MW (ex 0067949)	1/1*
0010221	Resisto 1200 IP66 36W 5050lm 840 MW (ex 0067950)	1/1*
0010255	Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 MW (ex 0067957)	1/1*
0010256	Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 MW (ex 0067958)	1/1*

Étanches LED ultra résistants pour les environnements agressifs - Corps en polyester et fibres de verre (GRP) et diffuseur en PMMA / IP66 IK02 / 72 000 heures (L80) / Garantie 5 ans

0010314	Resisto GRP 1200 IP66 24W 3400lm 840 (ex 0048773)	1/1*
0010315	Resisto GRP 1200 IP66 37W 5200lm 840 (ex 0048774)	1/1*
0010316	Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840 (ex 0048792)	1/1*
0010317	Resisto GRP 1500 IP66 51W 7000lm 840 (ex 0048793)	1/1*

Étanches polycarbonate VIDES destinés à être équipés de tubes LED / IP65 IK08 / Compatible avec tubes ToLEDs 20 et 27W / Garantie 3 ans

0047922	START Waterproof 1200MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 1X	1/1*
0047923	START Waterproof 1200MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 2X	1/1*
0047924	START Waterproof 1500MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 1X	1/1*
0047925	START Waterproof 1500MM BOITIER VIDE POUR TUBE LED 2X	1/1*

Étanches LED tubulaires - vasque polycarbonate IP66 IK10 / 85 000 heures (L80) / Garantie 5 ans

Disponible en deux formats : 1200mm et 1500mm

0047180	START Waterproof Tubular 1200 35W 5000lm 840 PC	1/2*
0047181	START Waterproof Tubular 1500 50W 7400lm 840 PC	1/2*
0047150	START Waterproof Tubular 1200 36W 5200lm 830 PC	1/2*
0047151	START Waterproof Tubular 1500 50W 6250lm 830 PC	1/2*

Réglettes START eco BATTEN LED IP65 IK08 / 50 000 heures (L70B50) / Garantie 3 ans

0045748	START eco Batten IP65 1200 18W 2600lm 840 (ex 0045151)	1/15*
0045752	START eco Batten IP65 1500 23W 3300lm 840 (ex 0045155)	1/15*
0045750	START eco Batten IP65 1200 36W 5200lm 840 (ex 0045153)	1/12*
0045754	START eco Batten IP65 1500 42W 6000lm 840 (ex 0045157)	1/9*

LUMINAIRES - ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Spots LED encastrables 3CCT (2700/3000/4000K) IP44 (orientables) 57000 heures (L70) & IP65 (fixes) 68 000 heures (L70)

0005564	Start Spot 4,8W 500lm 827/830/840 IP44 Blanc (ex 0005370/71)	1/48*
0005565	Start Spot 6W 610lm 827/830/840 IP65 Blanc (ex 0005373/74)	1/48*
0005509	Start Spot 5,5W 550lm 827/830/840 IP44 DIM Blanc (ex 0005376/77)	1/48*
0005510	Start Spot 6,5W 620lm 827/830/840 IP65 DIM Blanc (ex 0005379/80)	1/48*

Spot d'accentuation IP65 IK03 830/840/865 - version salle de bains TBT (Très Basse Tension) pour installation en Zone 1 - 52 000 heures (L80B50) - Garantie 3 ans

0005393	START eco Spot 7W 630lm 830/40/65 IP65 TBT DIM Blanc	1/24*
---------	--	-------

Spot d'accentuation IP65 IK03 830/840 répondant aux exigences de la RT2012/2020 Étanche à l'air et recouvrable isolant déroulé et projeté - 82 000 heures (L70B50) Garantie 5 ans

0005350	Obico 8,5W 740Lm 830/840 IP65 DIM Blanc diamètre 80	1/24*
---------	---	-------

Kits LED GU10 encastrables IP20 IK03 / 25 000 heures (L70B50) Livrés avec lampe RefLED Superia Retro ES50 345 lm

0005557	START Spot Kit Rond 5W 345lm 840 Dim Adj IP20 Bla	1/30*
0005556	START Spot Kit Rond 5W 345lm 830 Dim Adj IP20 Bla	1/30*

! Les produits incontournables

*Minimum commande/unités par carton

Réglettes IP20 IK08 / 90 000 heures (L80B20) / Garantie 5 ans
 Disponible en formats : 600mm, 1200mm et 1500mm / Accessoires disponibles :
 réflecteurs symétriques, asymétriques et kit de suspension

0048910	WayLine 600 9W 1200lm 840	1/9°
0048911	WayLine 600 21W 2900lm 840	1/9°
0048912	WayLine 1200 23W 3200lm 840	1/6°
0048913	WayLine 1200 40W 5700lm 840	1/6°
0048914	WayLine 1500 37W 5200lm 840	1/4°
0048915	WayLine 1500 60W 8400lm 840	1/4°

Kit Ruban lumineux LED - START Flex - IP20 - 50 000 heures (L80B10)
 A découvrir la gamme complète - NE PAS OUBLIER LES ACCESSOIRES (drivers et profilés)

0068100	START Flex IP20 24W 2800lm 830	1/20°
0068101	START Flex IP20 24W 2850lm 840	1/20°
0068127	START Flex IP65 24W 2650lm 830	1/20°
0068128	START Flex IP65 24W 2750lm 840	1/20°

LUMINAIRES - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Hublots IP66 IK10 / Jusqu'à 90 000 heures (L70B50) - Existe en DALI / Garantie 5 ans

0049926	START Surface IP66 12W 1150lm 830 Noir (ex 0049284)	1/6°
0049927	START Surface IP66 12W 1250lm 840 Noir (ex 0049285)	1/6°
0049929	START Surface IP66 12W 1250lm 840 Blanc (ex 0049287)	1/6°
0049928	START Surface IP66 12W 1150lm 830 Blanc (ex 0049286)	1/6°
0049291	START Surface IP66 12W 1100lm 840 MW Blanc	1/6°
0049290	START Surface IP66 12W 1050lm 830 MW Blanc	1/6°
0049293	START Surface IP66 Multipow 24W 2950lm 840 Blanc (ex 0049001/0049017)	1/8°
0049292	START Surface IP66 Multipow 24W 2800lm 830 Blanc (ex 0049000/0049016)	1/8°
0049295	START Surface IP66 Multipow 24W 2950lm 840 Noir (ex 0049003/0049019)	1/8°
0049294	START Surface IP66 Multipow 24W 2800lm 830 Noir (ex 0049002/0049018)	1/8°
0049032	START Surface IP66 Multipow Casquette Blanche	1/12°
0049033	START Surface IP66 Multipow Casquette Noire	1/12°
0049034	START Surface IP66 Multipow Grille Blanche	1/12°
0049035	START Surface IP66 Multipow Grille Noire	1/12°

Projecteurs IP65 et IP54 (PIR) / 10-50W : IK06, 70-100W : IK07, PIR : IK05 /
 54 000 heures (L80B20) / Garantie 3 ans

0050105	START Flood Flat IP65 9W 950lm 830 Noir (ex 0047960)	1/6°
0050106	START Flood Flat IP65 9W 1000lm 840 Noir (ex 0047961)	1/6°
0050113	START Flood Flat IP65 27W 2850lm 830 Noir (ex 0047964)	1/6°
0050114	START Flood Flat IP65 27W 3000lm 840 Noir (ex 0047965)	1/6°
0050117	START Flood Flat IP65 45W 4650lm 830 Noir (ex 0047968)	1/6°
0050118	START Flood Flat IP65 45W 5000lm 840 Noir (ex 0047969)	1/6°
0050121	START Flood Flat IP65 63W 6500lm 830 Noir (ex 0047972)	1/6°
0050122	START Flood Flat IP65 63W 7000lm 840 Noir (ex 0047973)	1/6°
0050125	START Flood Flat IP65 73W 9300lm 830 Noir (ex 0047976)	1/6°
0050126	START Flood Flat IP65 73W 10000lm 840 Noir (ex 0047977)	1/6°
0050129	START Flood Flat IP54 10W 950lm 830 PIR Noir (ex 0047962)	1/6°
0050130	START Flood Flat IP54 10W 1000lm 840 PIR Noir (ex 0047963)	1/6°
0050137	START Flood Flat IP54 28W 2850lm 830 PIR Noir (ex 0047966)	1/6°
0050138	START Flood Flat IP54 28W 3000lm 840 PIR Noir (ex 0047967)	1/6°
0050141	START Flood Flat IP54 46W 4650lm 830 PIR Noir (ex 0047970)	1/6°
0050142	START Flood Flat IP54 46W 5000lm 840 PIR Noir (ex 0047971)	1/6°

Projecteurs IP66 IK08 - 100 000 heures (L80B20) / Garantie 5 ans - Disponibles
 également en flux 25 000lm et 41 000lm / Accessoires pour Mât

0048525	Kalani IP66 50W 6200lm 830 Asym	1/1°
0048535	Kalani IP66 50W 6450lm 840 Asym (ex 0048207)	1/1°
0048527	Kalani IP66 100W 12800lm 830 Asym	1/1°
0048537	Kalani IP66 100W 13200lm 840 Asym (ex 0048209)	1/1°
0048529	Kalani IP66 150W 19350lm 830 Asym	1/1°
0048539	Kalani IP66 150W 20100lm 840 Asym (ex 0048211)	1/1°
0048531	Kalani IP66 200W 25100lm 830 Asym	1/1°
0048524	Kalani IP66 50W 6300lm 830 Large	1/1°
0048534	Kalani IP66 50W 6700lm 840 Large (ex 0048206)	1/1°
0048526	Kalani IP66 100W 13400lm 830 Large	1/1°
0048536	Kalani IP66 100W 14000lm 840 Large (ex 0048208)	1/1°
0048528	Kalani IP66 150W 19900lm 830 Large	1/1°
0048538	Kalani IP66 150W 20800lm 840 Large (ex 0048210)	1/1°

LAMPES LED CLASSIQUES

RefLED SUPERIA RETRO ES50 / Garantie 5 ans / 25 000 heures / Existe en IRC90
 Versions dimmables / 3000K et 4000K / Adaptée aux luminaires fermés

0029106	RefLED Superia Retro ES50 4W 345lm 830 36°	6/60°
0029109	RefLED Superia Retro ES50 4W 345lm 840 36°	6/60°
0029114	RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm 830 36°	6/60°
0029115	RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm 840 36°	6/60°
0029118	RefLED Superia Retro ES50 6W 550lm 830 36°	6/60°
0029119	RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm 840 36°	6/60°
0029126	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°	6/60°
0029128	RefLED Superia Retro ES50 4,5W 360lm DIM 840 36°	6/60°
0029132	RefLED Superia Retro ES50 5W 450lm DIM 830 36°	6/60°
0029134	RefLED Superia Retro ES50 5W 475lm DIM 840 36°	6/60°
0029141	RefLED Superia Retro ES50 6W 550lm DIM 830 36°	6/60°
0029142	RefLED Superia Retro ES50 6W 580lm DIM 840 36°	6/60°
0029108	RefLED Superia Retro ES50 4W 345lm 830 36° x3	6/60°

RefLED ES50 GU10 / Garantie 3 ans / 15 000 heures / Existe en 230 lm

0029160	RefLED ES50 4,2W 345lm 830 36°	6/60°
0029165	RefLED ES50 4,2W 345lm 840 36°	6/60°
0029181	RefLED ES50 6,2W 450lm 830 110°	6/60°
0029182	RefLED ES50 6,2W 450lm 840 110°	6/60°
0029178	RefLED ES50 6,2W 450lm 830 36°	6/60°
0029179	RefLED ES50 6,2W 450lm 840 36°	6/60°
0029188	RefLED ES50 7W 610lm 830 110°	6/60°
0029189	RefLED ES50 7W 610lm 840 110°	6/60°
0029183	RefLED ES50 7W 610lm 830 36°	6/60°
0029185	RefLED ES50 7W 610lm 840 36°	6/60°

RefLED PAR20/30/38 / Garantie 3 ans / 25 000 heures / Existe en PAR16

0029196	RefLED Retro PAR20 7,2W 540lm DIM 830 E27 36°	6/6°
0029198	RefLED Retro PAR30 11W 820lm DIM 830 E27 36°	6/6°
0029200	RefLED Retro PAR38 15W 1200lm DIM 830 IP65 E27 40°	6/6°

RefLED SUPERIA RETRO MR16 12V dimmables / Garantie 5 ans / 25 000 heures
 Existe en 345lm

0029219	RefLED Superia Retro MR16 5,8W 450lm DIM 830 36°	6/48°
0029220	RefLED Superia Retro MR16 5,8W 480lm DIM 840 36°	6/48°
0029223	RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 830 36°	6/48°
0029224	RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm DIM 840 36°	6/48°

RefLED SUPERIA RETRO MR16 - 12V / Garantie 5 ans / 25 000 heures / Culot GU5.3

0029227	RefLED Superia Retro MR16 4,5W 345lm 830 36°	6/36°
0029228	RefLED Superia Retro MR16 4,5W 345lm 840 36°	6/36°
0029230	RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 830 36°	6/36°
0029231	RefLED Superia Retro MR16 5W 425lm 840 36°	6/36°
0029233	RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm 830 36°	6/36°
0029234	RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm 840 36°	6/36°

RefLED R39/ R50 / R63 / R80 / Garantie 3 ans / 15 000 heures

0029202	RefLED R39 2,9W 250lm 830 E14	6/6°
0029205	RefLED R50 4,9W 470lm 830 E14	6/6°
0029208	RefLED R63 7W 630lm 830 E27	6/6°
0029211	RefLED R80 8W 806lm 830 E27	6/6°

RefLED Retro ES111 / Garantie 3 ans / 25 000 heures - Culot GU10

0029192	RefLED Retro ES111 13W 1150lm DIM 830 25°	6/6°
---------	---	------

ToLEDo R75 et R75 Retro / Garantie 3 ans / 15 000 heures
 (sauf 25000 heures pour les 0029686/0029688)

0029686	ToLEDo R75 78mm 8,5W 1055lm DIM 827	6/6°
0029687	ToLEDo R75 118mm 11,5W 1521lm 827	6/6°
0029688	ToLEDo R75 118mm 15,5W 2000lm DIM 827	6/6°
0029682	ToLEDo Retro R75 78mm 4,2W 470lm 827	6/6°
0029683	ToLEDo Retro R75 78mm 4,2W 470lm 840	6/6°
0029684	ToLEDo Retro R75 118mm 7,7W 850lm 827	6/6°
0029685	ToLEDo Retro R75 118mm 7,7W 850lm 840	6/6°

ToLEDo Standard / Garantie 3 ans / 15 000 heures (L70B50)
 Disponible également en 865 et autres formes

0029581	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 E27	6/6°
0029637	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 E27 x4	6/6°
0029579	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22	6/6°
0029636	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 827 B22 x4	6/6°
0029585	ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 E27	6/6°
0029589	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 827 E27	6/6°
0029590	ToLEDo GLS A60 9,5W 1055lm 840 E27	6/6°
0029593	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 827 E27	6/6°
0029594	ToLEDo GLS A60 13W 1521lm 840 E27	6/6°
0030021	ToLEDo GLS A67 17W 1920lm 827 E27	6/6°
0030022	ToLEDo GLS A67 17W 1920lm 840 E27	6/6°
0030024	ToLEDo GLS A67 19W 2450lm 827 E27	6/6°
0030025	ToLEDo GLS A67 19W 2450lm 840 E27	6/6°

ToLEDo Stick : Garantie 3 ans / 15 000 heures / Existe en 500 lm

0029561	ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27	6/6°
0029564	ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27	6/6°
0029567	ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27	6/6°
0029562	ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27	6/6°
0029565	ToLEDo Stick 10W 1100lm 840 E27	6/6°
0029568	ToLEDo Stick 14W 1600lm 840 E27	6/6°

ToLEDo LED G9 / Garantie 3 ans / 15 000 heures

0029664	ToLEDo Retro G9 2,2W 250lm 827	6/6°
0029668	ToLEDo Retro G9 4,2W 470lm 827	6/6°

ToLEDo LED G4 / Garantie 3 ans / 15 000 heures

0029654	ToLEDo G4 1,9W 200lm 827	6/6°
0029658	ToLEDo G4 2,4W 300lm 827	6/6°

Tubes Linolite LED / Garantie 3 ans / 15 000 heures
 Remplacement direct des Linolite S19 et S145

0028105	ToLEDo Striplight 300mm 5W 450lm S145	6/6°
0028106	ToLEDo Striplight 500mm 8W 700lm S145	6/6°
0028107	ToLEDo Striplight 310mm 9W 806lm S19	6/6°

Les produits incontournables

*Minimum commande/unités par carton

Light your world

TUBES LED

Tubes ToLEDo T8 / Garantie 3 ans / 40 000 heures / Disponibles en 830 et 865 en 10W 19,5W et 25,5W - Ballast ferromagnétique / Branchement direct 220-240V

0029292	ToLEDo T8 CCG 2FT 10W 1000lm 840	10/10*
0029295	ToLEDo T8 CCG 4FT 19,5W 2000lm 840	10/10*
0029298	ToLEDo T8 CCG 5FT 25,5W 2700lm 840	10/10*

Tubes ToLEDo Superia T8 UNIVERSAL / Garantie 5 ans / 50 000 heures - Ballast ferromagnétique / électronique / Branchement direct 220-240V

0029275	ToLEDo Superia T8 UNIV 4FT 16W 2400lm 840	10/10*
0029277	ToLEDo Superia T8 UNIV 5FT 24W 3600lm 840	10/10*

LAMPES LED DÉCORATIVES

TOLEDO RETRO Claire / Garantie 3 ans / 15 000 heures : Gamme très large NOUS CONSULTER (différents culots, formes, températures de couleur...)

0029327	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27	6/6*
0029549	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27 x4	6/6*
0029326	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22	6/6*
0029548	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 B22 x4	6/6*
0029329	ToLEDo Retro A60 7W 806lm 840 E27	6/6*
0029331	ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 827 E27	6/6*
0029332	ToLEDo Retro A60 8W 1055lm 840 E27	6/6*
0029544	ToLEDo Retro G80 6W 840lm 827 E27	6/6*
0029545	ToLEDo Retro G120 8W 1055lm 827 E27	6/6*
0029371	ToLEDo Retro Flamme 2,5W 250lm 827 E14	6/6*
0029373	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14	6/6*
0029551	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm 827 E14 x4	6/6*
0029485	ToLEDo Retro Coup de Vent 2,5W 250lm 827 E14	6/6*
0029486	ToLEDo Retro Flamme Torsadé 2,5W 250lm 827 E14	6/6*
0029487	ToLEDo Retro Flamme Torsadé 4,5W 470lm 827 E14	6/6*
0029499	ToLEDo Retro Sphérique 2,5W 250lm 827 E14	6/6*
0029500	ToLEDo Retro Sphérique 2,5W 250lm 827 E27	6/6*
0029502	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E14	6/6*
0029553	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E14 x4	6/6*
0029503	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27	6/6*
0029552	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm 827 E27 x4	6/6*
0029311	ToLEDo Retro ST64 4,5W 470lm 827 E27	6/6*
0029541	ToLEDo Retro T25 2,5W 250lm 827 E14	6/6*

ToLEDo RETRO Satinée / Garantie 3 ans / 15 000 heures : Gamme très large - NOUS CONSULTER (différents culots, formes, températures de couleur...)

0029337	ToLEDo Retro A60 Satiné 7W 806lm 827 E27	6/6*
0029482	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm 827 E14	6/6*
0029537	ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E2	6/6*
0029536	ToLEDo Retro Sphérique Sat 4,5W 470lm 827 E14	6/6*
0029367	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm DIM 827 E14	6/6*
0029368	ToLEDo Retro Flamme Satiné 4,5W 470lm DIM 840 E14	6/6*
0029492	ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 827 E14	6/6*
0029493	ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 827 E27	6/6*
0029494	ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 840 E14	6/6*
0029495	ToLEDo Retro Sphér. Satiné 4,5W 470lm DIM 840 E27	6/6*
0029316	ToLEDo Retro A60 Satiné 7W 806lm DIM 827 E27	6/6*
0029317	ToLEDo Retro A60 Satiné 9W 1055lm DIM 827 E27	6/6*
0029318	ToLEDo Retro A60 Satiné 9W 1055lm DIM 840 E27	6/6*
0029319	ToLEDo Retro A60 Satiné 9W 1055lm DIM 865 E27	6/6*
0029320	ToLEDo Retro A70 Satiné 11W 1521lm DIM 827 E27	6/6*
0029321	ToLEDo Retro A70 Satiné 11W 1521lm DIM 827 B22	6/6*

ToLEDo RETRO V2 Dimmable / Garantie 3 ans / 15 000 heures : Gamme très large NOUS CONSULTER (différents culots, formes, températures de couleur.)

0029312	ToLEDo Retro A60 7W 806lm DIM 827 B22	6/6*
0029313	ToLEDo Retro A60 7W 806lm DIM 827 E27	6/6*
0029491	ToLEDo Retro Sphérique 4,5W 470lm DIM 827 E27	6/6*
0029344	ToLEDo Retro Flamme 4,5W 470lm DIM 827 E14	6/6*
0029307	ToLEDo Retro ST64 Ambré 6W 560lm DIM 825 E27	6/6*
0029309	ToLEDo Retro ST64 7W 806lm DIM 827 E27	6/6*

A DECOUVRIR UN LARGE CHOIX DE LAMPES DÉCORATIVES ! N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER

ToLEDo Mirage / Garantie 3 ans / 25 000 heures

0029905	ToLEDo Mirage ST64 2,5W 125lm 820 E27	6/6*
0029908	ToLEDo Mirage G120 2,5W 125lm 820 E27	4/4*

ToLEDo Lifestyle / Garantie 3 ans / 15 000 heures

0029982	ToLEDo Lifestyle G190 4W 250lm DIM 820 E27	2/2*
0029983	ToLEDo Lifestyle Black T180 4W 150lm DIM 820 E27	2/2*

Suspensions pour lampes décoratives

0044407	SylPendant Blanc	4/4*
0044408	SylPendant Noir	4/4*
0044409	SylPendant Cuivre	4/4*
0044410	SylPendant Laiton	4/4*

1 Les produits incontournable

*Minimum commande/unités par carton

NOUVEAUTÉS À NE PAS MANQUER



Rana Helios

Luminaire encastré équipé de tubes LED Helios remplaçables, pour une réduction de l'empreinte sur l'environnement.



GRANIT Gen2

Idéal pour l'éclairage de grande hauteur, pour vos applications industrielles et logistiques.



Insaver Slim Gen2

Downlight UGR<19 de faible épaisseur offrant un excellent confort visuel (SDM<3).